41080-і

НСГБ НААН

B92
3302
1. Expe.

TABELLEN

für Zucker-Chemiker

enthaltend Angaben über Zuckergehalt, Reinheitsquotiente und technischen Wert der Rübensäfte und Zuckerlösungen von 8 bis 30° Brix und der in der Praxis vorkommenden Reinheitsgraden.

BEARBEITET

durch J. Slaski, Ingenieur-Chemiker und F. Wasilkowski, Fabrikdirector.

ergänzt durch Chemiker I. Slobinski.

ЦИНС
№ 4184-И
стд.

3-te erweiterte und revidirte Auflage

herausgegeben durch

A. Bukowinski & J. Slaski Technisches Bureau in Kiew.

ННСГБ НААН
Інв. № 41080 і

Центральн. Научно-Исследов. Институт Сахарной Промышленности
БИБЛИОТЕКА

Institut für Zucker-Industrie
Bibliothek
Berlin

ННСГБ НААН

KIEW.
1905.

Vor Ankauf wird gewarnt!
Institut für Zuckerindustrie.

НСГБ НАН

Дозволено Цензурою. Кіевъ, 13-го Апрѣля 1905 г.

Kieff
BUCHDRUCKEREI von T. G. MEINANDER
Puschkinskaja № 20.

Die nunmehr in dritter Auflage erscheinenden Tabellen haben wir den gesteigerten Bedürfnissen der Zuckerindustrie entsprechend vervollständigt und erweitert. Der Gebrauch der Tabellen bedarf wohl keiner Erläuterung und hoffen wir, dass dieselben bei allen Herren Zuckerchemikern eine günstige Aufnahme finden werden.

die Herausgeber.

НСГБ НААН

8,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03187

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
15.0	4.16	3.84	52.0	2.16					
15.5	4.30	3.70	53 8	2.31					
16.0	4.44	3.56	55.5	2.46					
16.5	4.58	3.42	57.3	2.62					
17.0	4.72	3.28	59.0	2.78					
17.5	4.86	3,14	60.8	2.95					
18.0	4.99	3.01	62.4	3.12					
18.5	5.13	2.87	64.1	3.29					
19.0	5.27	2.73	65.9	3.48					
19.5	5.41	2.59	67.6	3.67					
20.0	5.55	2.45	69.4	3.86					
20 5	5.69	2.31	71.1	4.05					
21.0	5.83	2.17	72.9	4.25					
21.5	5.97	2.03	74.6	4.46					
22.0	6.11	1.89	76.4	4.67					
22.5	6.25	1.75	78.1	4.88					
23.0	6.38	1.62	79.8	5.10					
23.5	6.52	1.48	81.5	5.31					
24.0	6.66	1.34	83.3	5.54					
24.5	6.80	1.20	85.0	5.78					
24.6	6.83	1.17	85.4	5.83					
24.7	6.86	1.14	85.7	5.87					
24.8	6.88	1.12	86.0	5.93					
24.9	6.92	1.08	86.5	5.98					
25.0	6.94	1.06	86.7	6.02					
25.1	6.97	1.03	87.1	6.08					
25.2	7.00	1.00	87.5	6.12					
25.3	7.03	0.97	87.9	6.17					
25.4	7.05	0.95	88.1	6.21					
25.5	7.08	0.92	88.5	6.26					
25.6	7.11	0.89	88.9	6.32					
25.7	7.13	0.87	89.1	6.36					
25.8	7.16	0.84	89.5	6.41					
25.9	7.19	0.81	89.9	6.46					
26.0	7.22	0.78	90.2	6.51					
26.1	7.25	0.75	90.6	6.56					
26.2	7.28	0.72	91.0	6.62					
26.3	7.30	0.70	91.2	6.67					
26.4	7.33	0.67	91.6	6.71					
26.5	7.36	0.64	92.0	6.77					
26.6	7.39	0.61	92.4	6.83					
26.7	7.42	0.58	92.7	6.87					
26.8	7.44	0.56	93.0	6.92					
26.9	7.47	0.53	93.3	6.97					
27.0	7.50	0.50	93.7	7.02					
27.1	7.53	0.47	94.1	7.07					
27.2	7.55	0.45	94.4	7.13					
27.3	7.58	0.42	94.7	7.18					
27.4	7.61	0.39	95.1	7.24					
27.5	7.64	0.36	95.5	7.29					
27.6	7.66	0.34	95.7	7.33					
27.7	7.69	0.31	96.1	7.39					
28.0	7.77	0.23	97.1	7.54					
28.5	7.90	0.10	98.7	7.80					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.7
0.3	0.08	1.0
0.4	0.11	1.4

HAAH

8,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03228

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
15.0	4.16	3.94	51.4	2.14					
15.5	4.30	3.80	53.1	2.29					
16.0	4.44	3.66	54.8	2.45					
16.5	4.58	3.52	56.5	2.60					
17.0	4.72	3-38	58.2	2.76					
17.5	4.86	3.24	60.0	2.92					
18.0	4.99	3.11	61.7	3.08					
18.5	5.13	2.97	63.3	3.25					
19.0	5.27	2.83	65.0	3.43					
19.5	5.41	2.69	66.7	3.61					
20.0	5.55	2.55	68.4	3.80					
20.5	5.69	2.41	70.2	3.99					
21.0	5.83	2.27	71.9	4.19					
21.5	5.97	2.13	73.6	4.39					
22.0	6.11	1.99	75.3	4.60					
22.5	6.25	1.85	77.1	4.82					
23.0	6.38	1.72	78.8	5.04					
23.5	6.52	1.58	80.6	5.26					
24.0	6.66	1.44	82.3	5.48					
24.5	6.80	1.30	84.0	5.71					
24.6	6.83	1.27	84.3	5.76					
24.7	6.86	1.24	84.7	5.81					
24.8	6.89	1.21	85.1	5.86					
24.9	6.91	1.19	85.3	5.90					
25.0	6.94	1.16	85.7	5.95					
25.1	6.97	1.13	86.0	6.00					
25.2	7.00	1.10	86.4	6.05					
25.3	7.03	1.07	86.8	6.09					
25.4	7.05	1.05	87.0	6.13					
25.5	7.08	1.02	87.4	6.18					
25.6	7.11	0.99	87.8	6.24					
25.7	7.14	0.96	88.1	6.28					
25.8	7.16	0.94	88.4	6.33					
25.9	7.19	0.91	88.8	6.38					
26.0	7.22	0.88	89.1	6.43					
26.1	7.25	0.85	89.5	6.48					
26.2	7.28	0.82	89.9	6.54					
26.3	7.30	0.80	90.1	6.58					
26.4	7.33	0.77	90.5	6.63					
26.5	7.36	0.74	90.9	6.68					
26.6	7.39	0.71	91.2	6.74					
26.7	7.41	0.69	91.5	6.78					
26.8	7.44	0.66	91.8	6.83					
26.9	7.47	0.63	92.2	6·88					
27.0	7.50	0.60	92.6	6.94					
27.1	7.53	0.57	93.0	6.99					
27.2	7.55	0.55	93.2	7.04					
27.3	7.58	0.52	93.6	7.09					
27.4	7.61	0.49	93.9	7.14					
27.5	7.64	0.46	94.3	7.19					
27.6	7.66	0.44	94.6	7.25					
27.7	7.69	0.41	94.9	7.30					
27.8	7,72	0.38	95.3	7.36					
27.9	7.75	0.35	95.6	7.41					
28.0	7.78	0.32	96.0	7.47					
28.5	7.89	0.21	97.4	7.70					
29.0	8.03	0.07	99.1	7.96					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.05	0.7
0.3	0.08	1.0
0.4	0.11	1.3

HICKS HAAH

8,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03270

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
16.0	4.44	3.76	54.2	2.41					
16,5	4.58	3.62	55.8	2.56					
17.0	4.72	3.48	57.5	2.71					
17.5	4.86	3.34	59.2	2.87					
18.0	4.99	3.21	60.9	3.04					
18.5	5.13	3.07	62.5	3.21					
19.0	5.27	2.93	64.2	3.38					
19.5	5.41	2.79	66.0	3.54					
20.0	5.55	2.65	67.7	3.70					
20.5	5.69	2.51	69.4	3.87					
21.0	5.83	2.37	71.1	4.14					
21.5	5.97	2.23	72.8	4.34					
22.0	6.11	2.09	74.5	4.55					
22.5	6.25	1.95	76.1	4.75					
23.0	6.38	1.82	77.8	4.96					
23.5	6.52	1.68	79.5	5.17					
24.0	6.66	1.54	81.2	5.38					
24.5	6.80	1.40	82.9	5.59					
25.0	6.94	1.26	84.6	5.86					
25.1	6.96	1.24	84.9	5.90					
25.2	6.99	1.21	85.2	5.95					
25.3	7.01	1.19	85.5	5.99					
25.4	7.04	1.16	85.8	6.04					
25.5	7.07	1.13	86.2	6.09					
25.6	7.10	1.10	86.6	6.15					
25.7	7.12	1.08	86.8	6.19					
25.8	7.15	1.05	87.2	6.23					
25.9	7.18	1.02	87.6	6.28					
26.0	7.21	0.99	87.9	6.34					
26.1	7.24	0.96	88.3	6.38					
26.2	7.26	0.94	88.5	6.42					
26.3	7.29	0.91	88.9	6.48					
26.4	7.32	0.88	89.3	6.54					
26.5	7.35	0.85	89.6	6.58					
26.6	7.37	0.83	89.9	6.62					
26.7	7.40	0.80	90.2	6.67					
26.8	7.43	0.77	90.6	6.73					
26.9	7.46	0.74	91.0	6.78					
27.0	7.49	0.71	91.3	6.84					
27.1	7.51	0.69	91.6	6.88					
27.2	7.54	0.66	91.9	6.93					
27.3	7.57	0.63	92.3	6.98					
27.4	7.60	0.60	92.7	7.04					
27.5	7.63	0.57	93.0	7.09					
27.6	7.65	0.55	93.3	7.14					
27.7	7.68	0.52	93.7	7.19					
27.8	7.71	0.49	94.0	7.25					
27.9	7.74	0.46	94.4	7.29					
28.0	7.76	0.44	94.6	7.34					
28.1	7.79	0.41	95.0	7.39					
28.2	7.82	0.38	95.3	7.45					
28.3	7.85	0.35	95.7	7.50					
28.4	7.87	0.33	96.0	7.55					
28.5	7.90	0.30	96.3	7.61					
29.0	8.03	0.17	97.9	7.88					
29.5	8.17	0.03	99.7	8.15					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.7
0.3	0.08	1.0
0.4	0.11	1.3

HICKS HAAH

8,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03311

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
16.0	4.44	3.86	53.5	2.37					
16.5	4.58	3.72	55.2	2.52					
17.0	4.72	3-58	56.9	2.67					
17.5	4.86	3.44	58.5	2.83					
18.0	4.99	3.31	60.2	3.00					
18.5	5.13	3.17	61.8	3.16					
19.0	5.27	3.03	63.5	3.34					
19.5	5.41	2.89	65.2	3.53					
20.0	5.55	2.75	66.8	3.71					
20.5	5.69	2.61	68.5	3.90					
21.0	5.83	2.47	70.2	4.09					
21.5	5.97	2.33	71.9	4.29					
22.0	6.11	2.19	73.5	4.49					
22.5	6.25	2.05	75.2	4.69					
23.0	6.38	1.92	76.9	4.90					
23.5	6.52	1.78	78.6	5.12					
24.0	6.66	1.64	80.2	5.34					
24.5	6.80	1.50	81.9	5.56					
25.0	6.93	1-37	83.5	5.79					
25.4	7.04	1-26	84.8	5.97					
25.5	7.07	1.23	85.2	6.02					
25.6	7.10	1.20	85.5	6.07					
25.7	7.12	1.18	85.8	6.11					
25.8	7.15	1.15	86.1	6.16					
25.9	7.18	1.12	86.5	6.21					
26.0	7.21	1.09	86.9	6.26					
26.1	7.24	1.06	87.1	6.30					
26.2	7.26	1.04	87.5	6.35					
26.3	7.29	1.01	87.8	6.40					
26.4	7.32	0.98	88.2	6.46					
26.5	7.35	0.95	88.5	6.50					
26.6	7.37	0.93	88.8	6.54					
26.7	7.40	0.90	89.2	6.59					
26.8	7.43	0.87	89.5	6.65					
26.9	7.46	0.84	89.9	6.70					
27.0	7.49	0.81	90.2	6.75					
27.1	7.51	0.79	90.5	6.80					
27.2	7.54	0.76	90.8	6.85					
27.3	7.57	0.73	91.2	6.90					
27.4	7.60	0.70	91.6	6.96					
27.5	7.62	0.68	91.8	7.00					
27.6	7.65	0.65	92.2	7.05					
27.7	7.68	0,62	92.5	7.10					
27.8	7.71	0.59	92.9	7.16					
27.9	7.73	0.57	93.1	7.20					
28.0	7.76	0.54	93.4	7.25					
28.1	7.79	0.51	93.8	7.31					
28.2	7.82	0.48	94.2	7.37					
28.3	7.85	0.45	94.6	7.41					
28.4	7.87	0.43	94.8	7.46					
28.5	7.90	0.40	95.2	7.51					
28.6	7.93	0.37	95.5	7.57					
28.7	7.96	0.34	95.9	7.62					
28.8	7.98	0.32	96.1	7.67					
29.0	8.03	0.27	96.7	7.76					
29.5	8.17	0.13	98.4	8.04					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.7
0.3	0.08	1.0
0.4	0.11	1.3

HICKS HAAH

8,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03352

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
16.5	4.57	3.83	54.4	2.49					
17.0	4.72	3.68	56.1	2.65					
17.5	4.86	3.54	57.8	2.81					
18.0	4.99	3.41	59.5	2.97					
18.5	5.13	3.27	61.1	3.13					
19.0	5.27	3.13	62.8	3.30					
19.5	5.41	2.99	64.4	3.48					
20.0	5.55	2.85	66.1	3.68					
20.5	5.69	2.71	67.8	3.85					
21.0	5.83	2.57	69.4	4.04					
21.5	5.97	2.43	71.1	4.24					
22.0	6.11	2.29	72.8	4.44					
22.5	6.25	2.15	74.4	4.65					
23.0	6.38	2.02	76.1	4.86					
23.5	6.52	1.88	77.8	5.07					
24.0	6.66	1.74	79.4	5.29					
24.5	6.80	1.60	81.1	5.51					
25.0	6.93	1.47	82.6	5.73					
25.5	7.07	1.33	84.2	5.95					
25.8	7.15	1.25	85.1	6.08					
25.9	7.18	1.22	85.5	6.13					
26.0	7.21	1.19	85.8	6.19					
26.1	7.23	1.17	86.1	6.23					
26.2	7.26	1.14	86.4	6.27					
26.3	7.29	1.11	86.8	6.32					
26.4	7.32	1.08	87.1	6.37					
26.5	7.35	1.05	87.5	6.41					
26.6	7.37	1.03	87.7	6.46					
26.7	7.40	1,00	88.1	6.51					
26.8	7.43	0.97	88.5	6.57					
26.9	7.46	0.94	88.8	6.61					
27.0	7.48	0.92	89.0	6.66					
27.1	7.51	0.89	89.4	6.70					
27.2	7.54	0.86	89.6	6.75					
27.3	7.57	0.83	90.1	6.80					
27.4	7.59	0.81	90.3	6.85					
27.5	7.62	0.78	90.7	6.91					
27.6	7.65	0.75	91.1	6.97					
27.7	7.68	0.72	91.4	7.02					
27.8	7.71	0.69	91.8	7.07					
27.9	7.73	0.67	92.0	7.12					
28.0	7.76	0.64	92.4	7.17					
28.1	7.79	0.61	92.7	7.22					
28.2	7.82	0.58	93.1	7.28					
28.3	7.84	0.56	93.3	7.32					
28.4	7.87	0.53	93.7	7.37					
28.5	7.90	0.50	94.0	7.40					
28.6	7.93	0.47	94.4	7.48					
28.7	7.96	0.44	94.8	7.53					
28.8	7.98	0.42	95.0	7.58					
28.9	8.01	0.39	95.4	7.63					
29.0	8.04	0.36	95.7	7.69					
29.1	8.07	0.33	96.1	7.75					
29.5	8.16	0.24	97.1	7.92					
30.0	8.30	0.10	98.8	8.20					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.7
0.3	0.08	1.0
0.4	0.11	1.3

HAAH

8,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03393

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
16.5	4.56	3.94	53.7	2.45					
17.0	4.70	3.80	55.3	2.60					
17.5	4.84	3.66	56.9	2.75					
18.0	4.97	3.53	58.6	2.91					
18.5	5.11	3.39	60.2	3.07					
19.0	5.25	3.25	61.9	3.24					
19.5	5.39	3.11	62.5	3.42					
20.0	5.53	2.97	65.5	3.60					
20.5	5.67	2.83	66.7	3.78					
21.0	5.81	2.69	68.3	3.97					
21.5	5.95	2.55	69.9	4.16					
22.0	6.08	2.42	71.6	4.36					
22.5	6.22	2.28	73.2	4.55					
23.0	6.36	2.14	74.8	4.76					
23.5	6.50	2.00	76.5	4.97					
24.0	6.64	1.86	78.1	5.18					
24.5	6.78	1.72	79.7	5.40					
25.0	6.91	1.59	81.3	5.62					
25.5	7.05	1.45	82.9	5.85					
26.0	7.21	1.29	84.8	6.11					
26.1	7.23	1.27	85.1	6.15					
26.2	7.26	1.24	85.4	6.20					
26.3	7.29	1.21	85.8	6.25					
26.4	7.32	1.18	86.1	6.30					
26.5	7.35	1.15	86.5	6.34					
26.6	7.37	1.13	86.7	6.39					
26.7	7.40	1.10	87.1	6.44					
26.8	7.43	1.07	87.4	6.49					
26.9	7.46	1.04	87.8	6.53					
27.0	7.48	1.02	88.0	6.58					
27.1	7.51	0.99	88.5	6.63					
27.2	7.54	0.96	88.7	6.69					
27.3	7.57	0.93	89.1	6.73					
27.4	7.59	0.91	89.3	6.78					
27.5	7.62	0.88	89.6	6.83					
27.6	7.65	0.85	90.0	6.88					
27.7	7.68	0.82	90.4	6.93					
27.8	7.70	0.80	90.6	6.98					
27.9	7.73	0.77	90.9	7.03					
28.0	7.76	0.74	91.3	7.08					
28.1	7.79	0.71	91.6	7.13					
28.2	7.82	0.68	92.0	7.19					
28.3	7.84	0.66	92.2	7.24					
28.4	7.87	0.63	92.6	7.29					
28.5	7.90	0.60	92.9	7.34					
28.6	7.93	0.57	93.3	7.40					
28.7	7.95	0.55	93.5	7.44					
28.8	7.98	0.52	93.9	7.49					
28.9	8.01	0.49	94.2	7.54					
29.0	8.04	0.46	94.6	7.60					
29.1	8.07	0.43	94.9	7.65					
29.2	8.09	0.41	95.2	7.70					
29.3	8.12	0 38	95.5	7.75					
29.4	8.15	0.35	95.9	7.81					
29.5	8.18	0.32	96.2	7.87					
30.0	8.32	0.18	97.9	8.14					
30.5	8.46	0.04	99.5	8.42					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.7
0.3	0.08	1.0
0.4	0.11	1.3

HICKS HAAH

8,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03434

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
16.5	4.56	4.04	53.0	2.42					
17.0	4.71	3.89	54.8	2.58					
17.5	4.84	3.76	56.4	2.73					
18.0	4.97	3.63	58.0	2.88					
18.5	5.11	3.49	59.7	3.05					
19.0	5.25	3.35	61.3	3.22					
19.5	5.39	3.21	62.7	3.39					
20.0	5.53	3.07	64.3	3.56					
20.5	5.67	2.93	65.9	3-74					
21.0	5.81	2.79	67.5	3.95					
21·5	5.95	2.65	69.1	4.11					
22.0	6.08	2.52	70.7	4.30					
22.5	6.22	2.38	72.3	4.49					
23.0	6.36	2.24	73.9	4.70					
23.5	6.50	2.10	75.5	4.91					
24.0	6.64	1.96	77.1	5.12					
24.5	6.78	1.82	78.7	5.33					
25.0	6.91	1.69	80.3	5.55					
25.5	7.05	1.55	81.9	5.77					
26.0	7.19	1.41	83.5	6.00					
26.4	7.32	1.28	85.1	6.23					
26.5	7.34	1.26	85.3	6.27					
26.6	7.37	1.23	85.7	6.32					
26.7	7.40	1.20	86.0	6.37					
26.8	7.43	1.17	86.4	6.42					
26.9	7.45	1.15	86.6	6.46					
27.0	7.48	1.12	87.0	6.51					
27.1	7.51	1.09	87.3	6.56					
27.2	7.54	1.06	87.7	6.61					
27.3	7.57	1.03	88-0	6.65					
27.4	7.59	1.01	88.3	6.70					
27.5	7.62	0.98	88.6	6.75					
27.6	7.65	0.95	89.0	6.81					
27.7	7.68	0.92	89.3	6.85					
27.8	7.70	0.90	89.5	6.89					
27.9	7.73	0.87	89.9	6.94					
28.0	7.76	0.84	90.2	7.00					
28.1	7.79	0.81	90.6	7.05					
28.2	7.82	0.78	90.9	7.11					
28.3	7.84	0.76	91.2	7.15					
28.4	7.87	0.73	91.5	7.20					
28.5	7.90	0.70	91.9	7.25					
28.6	7.93	0.67	92.2	7.31					
28.7	7.95	0.65	92.4	7.35					
28.8	7,98	0.62	92.8	7.40					
28.9	8.01	0.59	93.1	7.46					
29.0	8.04	0.56	93.5	7.52					
29.1	8.06	0.54	93.7	7,56					
29.2	8.09	0.51	94.1	7.61					
29.3	8.12	0.48	94.4	7.67					
29.4	8.15	0.45	94.8	7.83					
29.5	8.17	0.43	95.0	7.77					
29.6	8.20	0.40	95.3	7.81					
29.7	8.23	0.37	95.7	7.87					
29.8	8.26	0.34	96.0	7.93					
29.9	8.28	0.32	96.3	7.97					
30.0	8.30	0.30	96.5	8.01					
30.5	8.44	0.16	98.1	8.27					
31.0	8.57	0.03	99.7	8.53					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	1.0
0.4	0.11	1.3

HHCB HAAH

8,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03475

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz-

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
16.5	4.56	4.14	52.5	2.39					
17.0	4.70	4.00	54.0	2.54					
17.5	4.84	3.86	55.6	2.69					
18.0	4.97	3.73	57.2	2.84					
18.5	5.11	3.59	58.8	3.00					
19.0	5.25	3.45	60.4	3.17					
19.5	5.39	3.31	61.9	3.34					
20.0	5.53	3.17	63.5	3.51					
20.5	5.67	3.03	65.1	3.69					
21.0	5.81	2.89	66.7	3.87					
21.5	5,95	2.75	68.3	4.06					
22.0	6.08	2.62	69-9	4.25					
22.5	6.22	2.48	71.4	4.44					
23.0	6.36	2.34	73.0	4.64					
23.5	6.50	2.20	74.6	4.85					
24.0	6.64	2.06	76.2	5.06					
24.5	6.78	1.92	77.9	5.27					
25.0	6.91	1.79	79.5	5.49					
25.5	7.05	1.65	81.1	5.72					
26.0	7.19	1.51	82.7	5.96					
26.5	7.33	1.37	84.3	6.18					
26.7	7.39	1.31	84.9	6.27					
26.8	7.42	1.28	85.3	6.31					
26.9	7.44	1.26	85.5	6.36					
27.0	7.47	1.23	85.9	6.41					
27.1	7.50	1.20	86.2	6.46					
27.2	7.53	1.17	86.6	6.50					
27.3	7.55	1.15	86.8	6.53					
27.4	7.58	1.12	87.1	6.60					
27.5	7.61	1.09	87.5	6.66					
27.6	7.64	1.06	87.8	6.70					
27.7	7.66	1.04	88.0	6.74					
27.8	7.69	1.01	88.4	6.79					
27.9	7.72	0.98	88.7	6.85					
28.0	7.75	0.95	89.1	6.90					
28.1	7.78	0.92	89.4	6.95					
28.2	7.80	0.90	89.6	7.00					
28.3	7.83	0.87	90.0	7.05					
28.4	7.86	0.84	90.3	7.10					
28.5	7.89	0.81	90.7	7.16					
28.6	7.91	0.79	90.9	7.20					
28.7	7.94	0.76	91.3	7.25					
28.8	7.97	0.73	91.6	7.30					
28.9	8.00	0.70	92.0	7.36					
29.0	8.03	0.67	92.3	7.40					
29.1	8.05	0.65	92.5	7.45					
29.2	8.08	0.62	92.9	7.50					
29.3	8.11	0.59	93.2	7.56					
29.4	8.14	0.56	93.6	7.60					
29.5	8.16	0.54	93.8	7.65					
29.6	8.19	0.51	94.1	7.70					
29.7	8.22	0.48	94.5	7.75					
29.8	8.25	0.45	94.8	7.80					
29.9	8.27	0.43	95.1	7.86					
30.0	8.31	0.39	95.5	7.91					
30.1	8.33	0.37	95.7	7.97					
30.2	8.36	0.34	96.1	8.03					
30.5	8.44	0.26	96.9	8.18					
31.0	8.57	0.13	98.5	8.44					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HICKS HAAH

8,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03517

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
17.0	4.70	4.10	53.4	2.51					
17.5	4.84	3.96	55.0	2.66					
18.0	4.97	3.83	56.6	2.80					
18.5	5.11	3.69	58.1	2.95					
19.0	5.25	3.55	59.6	3.11					
19.5	5.39	3.41	61.2	3.29					
20.0	5.53	3.27	62.8	3.47					
20.5	5.67	3.13	64.4	3.65					
21.0	5.81	2.99	65.9	3.83					
21.5	5.95	2.85	67.6	4.02					
22.0	6,08	2.72	69.2	4.24					
22.5	6.22	2.58	70.8	4.40					
23.0	6.36	2.44	72.4	4.60					
23.5	6.50	2.30	73.9	4.80					
24.0	6.64	2.16	75.5	5.01					
24.5	6.78	2.02	77.1	5.22					
25.0	6.91	1.89	78.7	5.44					
25.5	7.05	1.75	80.1	5.65					
26.0	7.19	1.61	81.7	5.87					
26.5	7.33	1.47	83.3	6.10					
27.0	7.47	1.33	84.9	6.34					
27.1	7.50	1.30	85.2	6.39					
27.2	7.53	1.27	85.6	6.44					
27.3	7.55	1.25	85.8	6.48					
27.4	7.58	1.22	86.1	6.53					
27.5	7.61	1.19	86.5	6.58					
27.6	7.64	1.16	86.8	6.63					
27.7	7.66	1.14	87.0	6.67					
27.8	7.69	1.11	87.4	6.72					
27.9	7.72	1.08	87.7	6.77					
28.0	7.75	1.05	88.1	6.82					
28.1	7.77	1.03	88.3	6.86					
28.2	7.80	1.00	88.6	6.91					
28.3	7.83	0.97	89.0	6.97					
28.4	7.86	0.94	89.3	7.02					
28.5	7.88	0.92	89.5	7.06					
28.6	7.91	0.89	89.9	7.11					
28.7	7.94	0.86	90.2	7.16					
28.8	7.97	0.83	90.6	7.22					
28.9	8.00	0.80	90.9	7.26					
29.0	8.02	0.78	91.1	7.31					
29.1	8.05	0.75	91.5	7.36					
29.2	8.08	0.72	91.8	7.42					
29.3	8.11	0.69	92.2	7.46					
29.4	8.13	0.67	92.4	7.51					
29.5	8.16	0.64	92.7	7.56					
29.6	8.19	0.61	93.1	7.62					
29.7	8.22	0.58	93.4	7.68					
29.8	8.25	0.55	93.7	7.73					
29.9	8.27	0.53	94.0	7.78					
30.0	8.31	0.49	94.4	7.84					
30.1	8.33	0.47	94.7	7.89					
30.2	8.36	0.44	95.0	7.94					
30.3	8.39	0.41	95.3	8.00					
30.4	8.42	0.38	95.7	8.06					
30.5	8.44	0.36	95.9	8.10					
30.6	8.47	0.33	96.2	8.15					
31.0	8.57	0.23	97.3	8.34					
31.5	8.71	0.09	98.9	8.61					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HAH

8,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03558

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
17.0	4.70	4.20	52.8	2.48					
17.5	4.84	4.06	54.4	2.63					
18.0	4.97	3.93	56.0	2.78					
18.5	5.11	3.79	57.6	2.93					
19.0	5.25	3.65	59.1	3.09					
19.5	5.39	3.51	60.7	3.26					
20.0	5.53	3.37	62.3	3.44					
20.5	5.67	3.23	63.8	3.62					
21.0	5.81	3.09	65.4	3.80					
21.5	5.95	2.95	66.9	3.98					
22.0	6,08	2.82	68.4	4.16					
22.5	6.21	2.68	70.0	4.35					
23.0	6.34	2.54	71.5	4.55					
23.5	6.50	2.40	73.1	4.75					
24.0	6.64	2.26	74.7	4.96					
24.5	6.78	2.12	76.2	5.17					
25.0	6.91	1.99	77.8	5.37					
25.5	7.05	1.85	79.2	5.58					
26.0	7.19	1.71	80.7	5.80					
26.5	7.33	1.57	82.3	6.02					
27.0	7.46	1.44	83.8	6.25					
27.4	7.58	1.32	85.2	6.46					
27.5	7.61	1.29	85.5	6.50					
27.6	7.64	1.26	85.8	6.55					
27.7	7.66	1.24	86.1	6.59					
27.8	7.69	1.21	86.4	6.64					
27.9	7.72	1.18	86.7	6.69					
28.0	7.75	1.15	87.1	6.75					
28.1	7.77	1.13	87.3	6.79					
28.2	7.80	1.10	87.6	6.83					
28.3	7.83	1.07	88.0	6.88					
28.4	7.86	1.04	88.3	6.94					
28.5	7.88	1.02	88.5	6.98					
28.6	7.91	0.99	88.9	7.03					
28.7	7.94	0.96	89.2	7.08					
28.8	7.97	0.93	89.5	7.13					
28.9	7.99	0.91	89.8	7.18					
29.0	8.02	0.88	90.1	7.22					
29.1	8.05	0.85	90.4	7.28					
29.2	8.08	0.82	90.8	7.34					
29.3	8.11	0.79	91.1	7.38					
29.4	8.13	0.77	91.3	7.42					
29.5	8.16	0.74	91.7	7.47					
29.6	8.19	0.71	92.0	7.53					
29.7	8.22	0.68	92.4	7.58					
29.8	8.24	0.66	92.6	7.63					
29.9	8.27	0.63	92.9	7.69					
30.0	8.31	0.59	93.4	7.76					
30.1	8.33	0.57	93.6	7.80					
30.2	8.36	0,54	93.9	7.85					
30.3	8.39	0.51	94.3	7.90					
30.4	8.42	0.48	94.6	7.96					
30.5	8.44	0.46	94.8	8.01					
30.6	8.47	0.43	95.2	8.06					
30.7	8.50	0.40	95.5	8.11					
30.8	8.53	0.37	95.8	8.17					
30.9	8.55	0.35	96.1	8.23					
31.0	8.57	0.33	96.3	8.25					
31.5	8.71	0.19	97.9	8.52					
32.0	8.85	0.05	99.4	8.80					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HCFB HAAH

9,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1.03599

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
17.0	4.70	4.30	52.2	2.45					
17.5	4.84	4.16	53.8	2.60					
18.0	4.97	4.03	55.4	2.75					
18.5	5.11	3.89	56.8	2.90					
19.0	5.25	3.75	58.3	3.06					
19.5	5.39	3.61	59.9	3.23					
20.0	5.53	3.47	61.4	3.39					
20.5	5.67	3.33	63.0	3.57					
21.0	5.81	3.19	64.5	3.75					
21.5	5 95	3.05	66.1	3.93					
22.0	6.08	2,92	67.6	4.11					
22.5	6.22	2.78	69.1	4.30					
23.0	6.36	2.64	70.6	4.49					
23.5	6.50	2.50	71.2	4.65					
24.0	6.64	2.36	72.7	4.83					
24.5	6.78	2.22	74.3	5.06					
25.0	6.91	2.09	76.8	5.30					
25.5	7.05	1.95	78.4	5.52					
26.0	7.19	1.81	79.9	5.74					
26.5	7.33	1.67	81.4	5.97					
27.0	7.47	1 53	83.0	6.20					
27.1	7.50	1.50	83.3	6.24					
27.2	7.52	1.48	83.6	6.29					
27.3	7.55	1.45	83.9	6.34					
27.4	7.58	1.42	84.3	6.39					
27.5	7.61	1.39	84.7	6.43					
27.6	7.63	1.37	84.9	6.48					
27.7	7.66	1.34	85.1	6.52					
27.8	7.69	1.31	85.4	6.57					
27.9	7.72	1.28	85.8	6.62					
28.0	7.75	1.25	86.1	6.67					
28.1	7.77	1.23	86.3	6.71					
28.2	7.80	1.20	86.7	6.76					
28.3	7.83	1.17	87.0	6.81					
28.4	7.86	1.14	87.3	6.86					
28.5	7.88	1.12	87.6	6.90					
28.6	7.91	1.09	87.9	6.95					
28.7	7.94	1.06	88.2	7.00					
28.8	7.97	1.03	88.6	7.06					
28.9	7.99	1.01	88.8	7.10					
29.0	8.02	0.98	89.1	7.14					
29.1	8.05	0.95	89.4	7.19					
29.2	8.08	0.92	89.8	7.25					
29.3	8.10	0.90	90.0	7.30					
29.4	8.13	0.87	90.3	7.34					
29.5	8.16	0.84	90.7	7.39					
29.6	8.19	0.81	91.0	7.45					
29.7	8.22	0.78	91.3	7.50					
29.8	8.24	0.76	91.6	7.55					
29.9	8.27	0.73	91.9	7.59					
30.0	8.29	0.71	92.1	7.63					
30.1	8.32	0.68	92.4	7.69					
30.2	8.35	0.65	92.8	7.75					
30.3	8.38	0.62	93.1	7.80					
30.4	8.41	0.59	93.4	7.86					
30.5	8.44	0.56	93.8	7.92					
31.0	8.57	0.43	95.2	8.17					
31.5	8.71	0.29	96.8	8.43					
32.0	8.85	0.15	98.3	8.70					
32.5	8.99	0.01	99.9	8.98					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HCB HAH

9,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03640

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
17.5	4.84	4.26	53.2	2.57	**32.0**	8.84	0.26	97.1	8.58
18.0	4.97	4.13	54-7	2.72	**32.5**	8.98	0.12	98.7	8.84
18.5	5.11	3.99	56.2	2.87	**33.0**	9.10	0.00	100.0	9.10
19.0	5.25	3.85	57.7	3.03					
19-5	5.39	3.71	59.3	3.20					
20.0	5.53	3.57	60.8	3.36					
20.5	5.67	3.43	62.3	3.53					
21.0	5.81	3.29	63.8	3.71					
21.5	5.95	3.15	65.3	3,89					
22.0	6.08	3.02	66.9	4.07					
22.5	6.22	2.88	68.4	4.25					
23.0	6.36	2.74	69.9	4.44					
23.5	6.50	2-60	71.4	4.64					
24.0	6.64	2.46	72.9	4.84					
24.5	6.78	2.32	74.5	5.05					
25.0	6.91	2.19	75.9	5.25					
25.5	7.05	2.05	77.4	5.46					
26.0	7.19	1.91	78.9	5.68					
26.5	7.33	1.77	80.5	5.90					
27.0	7.47	1.63	82.1	6.13					
27.1	7.50	1.60	82.4	6.17					
27.2	7.52	1.58	82.6	6.21					
27.3	7.55	1.55	83.0	6.26					
27.4	7.58	1.52	83.3	6.31					
27.5	7.61	1.49	83.6	6.35					
27.6	7.63	1.47	83.8	6.39					
27.7	7.66	1.44	84.2	6.44					
27.8	7.69	1.41	84.5	6.50					
27.9	7.72	1.38	84.8	6.55					
28.0	7.75	1.35	85.2	6.60					
28.1	7.77	1.33	85.4	6.64					
28.2	7.80	1.30	85.7	6.68					
28.3	7.83	1.27	86.0	6.73					
28.4	7.86	1.24	86.4	6.79					
28.5	7.88	1.22	86.6	6.83					
28.6	7.91	1.19	86.9	6.87					
28.7	7.94	1.16	87.3	6.92					
28.8	7.97	1.13	87.6	6.98					
28.9	7.99	1.11	87.8	7.02					
29.0	8.02	1.08	88.1	7.06					
29.1	8.05	1.05	88.5	7.11					
29.2	8.08	1.02	88.8	7.17					
29.3	8.10	1.00	89.0	7.21					
29.4	8.13	0.97	89.3	7.26					
29.5	8.16	0.94	89.7	7.31					
29.6	8.19	0.91	90.0	7.37					
29.7	8.21	0.89	90.2	7.41					
29.8	8.24	0.86	90.5	7,46					
29.9	8.27	0.83	90.9	7.50					
30.0	8.29	0.81	91.1	7.55					
30.1	8.32	0.78	91.4	7.60					
30.2	8.35	0.75	91.8	7.66					
30.3	8.38	0.72	92.1	7.70					
30.4	8.40	0.70	92.3	7.75					
30.5	8.42	0.68	92.5	7.79					
30.6	8.45	0.65	92.8	7.84					
30.7	8.47	0.63	93.0	7.89					
30.8	8.50	0.60	93.4	7.94					
31.0	8.57	0.53	94.1	8.06					
31.5	8 70	0.40	95.6	8.32					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HICFB HAAH

9,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03682

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
17.5	4.84	4.36	52.6	2.55	**32.0**	8.84	0.36	96.1	8.49
18.0	4.97	4.23	54.1	2.69	**32.5**	8.98	0.22	97.6	8.76
18.5	5.11	4.09	55.6	2.84	**33.0**	9.11	0.09	99.1	9.03
19.0	5.25	3.95	57 1	3.00					
19.5	5.39	3.81	58.6	3.16					
20.0	5.53	3.67	60.1	3.32					
20.5	5.67	3.53	61.6	3.49					
21.0	5.81	3.39	63.1	3.67					
21.5	5.95	3.25	64.7	3.85					
22.0	6.08	3.12	66.2	4.03					
22.5	6.22	2.98	67.7	4.21					
23.0	6.36	2.84	69.2	4.40					
23.5	6.50	2.70	70.7	4.60					
24.0	6.64	2.56	72.2	4.80					
24.5	6.78	2.42	73.7	5.00					
25.0	6.91	2.29	75.1	5.20					
25 5	7.05	2.15	76.6	5.40					
26.0	7.19	2.01	78.1	5.61					
26.5	7.33	1.87	79.6	5.83					
27.0	7.46	1.74	81.1	6.05					
27.3	7.54	1.66	82.0	6.18					
27.4	7.57	1.63	82.3	6.22					
27.5	7.59	1.61	82.5	6.26					
27.6	7.62	1.58	82.8	6.31					
27.7	7.65	1.55	83.2	6.36					
27.8	7:68	1.52	83.5	6.41					
27.9	7.71	1.49	83.8	6.46					
28.0	7.73	1.47	84.0	6.50					
28.1	7.76	1.44	84.3	6.54					
28.2	7.79	1.41	84.7	6.58					
28.3	7.81	1.39	84.9	6.63					
28.4	7.84	1.36	85.2	6.68					
28.5	7.87	1.33	85.5	6.73					
28.6	7.90	1.30	85.9	6.78					
28.7	7.93	1.27	86.2	6.83					
28.8	7.95	1.25	86.4	0.87					
28.9	7.98	1.22	86.7	6.92					
29.0	8,01	1.19	87.1	6.97					
29.1	8,04	1.16	87.4	7.03					
29.2	8,06	1.14	87.6	7.07					
29.3	8,09	1.11	87.9	7.11					
29.4	8,12	1.08	88.3	7.16					
29.5	8,15	1.05	88.6	7.22					
29.6	8,17	1.03	88.8	7.26					
29.7	8,20	1.00	89.1	7.31					
29.8	8,23	0.97	89.5	7.36					
29.9	8,26	0.94	89.8	7.42					
30.0	8,29	0.91	90-1	7.47					
30.1	8,32	0.88	90.4	7.52					
30.2	8,35	0.85	90,8	7.57					
30.3	8,38	0.82	91.1	7.63					
30.4	8,40	0.80	91.3	7.67					
30.5	8,43	0.77	91.6	7.72					
30.6	8,46	0.74	92.0	7.75					
30.7	8,49	0.71	92.2	7.79					
30.8	8,52	0.68	92.5	7.84					
30.9	8,55	0.65	92.7	7.89					
31.0	8,58	0.62	92.8	7.93					
31.1	8,61	0.59	93.0	7.98					
31.5	8.70	0.50	94.6	8.23					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HHCF HAAH

Bibliothek des Instituts für Zucker-Industrie Berlin N. 65.

9,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03723

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
17.5	4.84	4.46	52.0	2.52	**31.5**	8.70	0.60	93.5	8.13
18.0	4.97	4.33	53.5	2.66	**32.0**	8.84	0.46	95.0	8.40
18.5	5.11	4.19	54.9	2.81	**32.5**	8.98	0.32	96.5	8.67
19.0	5.25	4.05	56-4	2.96	**33.0**	9.12	0.18	98.0	8.94
19.5	5.39	3.91	59.9	3.12	**33.5**	9.26	0.04	99-5	9.21
20.0	5.53	3.77	59.8	3.28					
20.5	5.67	3.63	60.9	3.45					
21.0	5.81	3.49	62.4	3 62					
21.5	5.94	3.36	63.9	3.80					
22.0	6.08	3.22	65.3	3.98					
22.5	6.22	3.08	66.8	4.17					
23.0	6.36	2.94	68.3	4.35					
23.5	6.50	2.80	69.8	4.54					
24.0	6-63	2.67	71.2	4.73					
24.5	6.67	2.53	71.7	4.92					
25.0	6-90	2.40	74.2	5.12					
25.5	7.04	2.26	75.6	5.32					
26.0	7.17	2.13	77.1	5.53					
26.5	7.31	1.99	78.6	5.74					
27.0	7.45	1.85	80.0	5.96					
27.5	7.59	1.71	81.6	6.19					
27.6	7.62	1.68	81.9	6.24					
27.7	7.65	1.65	82.3	6.29					
27.8	7.68	1.62	82.6	6.34					
27,9	7.70	1.58	82.8	6.38					
28.0	7.73	1.57	83.1	6.42					
28.1	7.76	1.54	83.4	6.47					
28.2	7.79	1.51	83.8	6.53					
28.3	7.81	1.49	84.0	6.57					
28.4	7.84	1.46	84.3	6.61					
28.5	7,87	1.43	84.6	6.66					
28.6	7-90	1.40	84.9	6.71					
28.7	7.92	1.38	85.2	6.75					
28.8	7.95	1.35	85.5	6.80					
28.9	7.98	1.32	85.8	6.85					
29.0	8.01	1.29	86.1	6.90					
29.1	8.04	1.26	86.5	6.95					
29.2	8.06	1.24	86.7	7.00					
29.3	8.09	1.21	87.0	7.04					
29.4	8.12	1.18	87.3	7.09					
29.5	8.15	1.15	87.6	7.13					
29.6	8.17	1.13	87.8	7.17					
29.7	8-20	1.10	88.2	7.22					
29.8	8.23	1.07	88.5	7.28					
29.9	8.26	1.04	88.8	7.32					
30.0	8.28	1.02	89.0	7,37					
30.1	8.31	0.99	89.4	7.42					
30.2	8.34	0.96	89.7	7.48					
30.3	8.37	0.93	90.0	7.52					
30.4	8.39	0.91	90.2	7.57					
30-5	8.42	0.88	90.5	7.62					
30.6	8.45	0.85	90.9	7.68					
30.7	8.48	0.82	91.2	7.72					
30.8	8.50	0.80	91,4	7.77					
30.9	8.53	0.77	91.7	7,82					
31,0	8.56	0.74	92.0	7.87					
31.1	8.58	0.72	92.2	7.91					
31.2	8.61	0.69	92.5	7.96					
31.3	8.63	0.67	92.8	8.01					
31.4	8.67	0.64	93.1	8.06					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HICED HAAH

9,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03765

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
18.5	5.11	4.29	54.4	2.78	31.8	8.77	0.63	93.3	8.18
19.0	5.24	4.16	55.8	2.93	32.0	8.83	0.57	93.9	8.29
19.5	5.38	4.02	57.3	3.08	32.5	8.97	0 43	95,2	8.55
20.0	5.52	3.88	58.8	3.24	33.0	9.10	0.30	96.8	8.81
20.5	5.66	3.74	60.2	3.42	33.5	9.24	0.16	98.3	9.07
21.0	5.79	3.61	61.7	3.57	34.0	9.37	0.03	99.1	9.34
21.5	5.91	3.49	63.1	3.73					
22.0	6.07	3.33	64.6	3.91					
22 5	6.21	3.19	66.1	4.09					
23.0	6.35	3,05	67.5	4.28					
23.5	6.49	2.91	68.9	4.47					
24.0	6.62	2.78	70.4	4.66					
24.5	6.76	2.64	71.9	4.86					
25.0	6.90	2.50	73.4	5.06					
25.5	7.04	2.36	74.9	5.27					
26.0	7.17	2.23	76.4	5.48					
26.5	7.31	2.09	77.9	5.69					
27-0	7.45	1.95	79.3	5,91					
27.5	7.59	1.81	80.8	6.13					
27.7	7.65	1,75	81.4	6.23					
27.8	7.67	1.73	81.6	6.27					
27.9	7.70	1.70	81.9	6.31					
28.0	7.73	1.67	82.2	6.36					
28.1	7.76	1.64	82.6	6.41					
28.2	7.79	1.61	82.9	6.45					
28.3	7.81	1.59	83.1	6.49					
28.4	7.84	1,56	83.4	6.54					
28.5	7.87	1.53	83.7	6.59					
28.6	7.90	1.50	84.0	6·63					
28.7	7.92	1.48	84.3	6.68					
28.8	7.95	1.45	84.6	6.73					
28.9	7.98	1.42	84.9	6.78					
29.0	8.01	1.39	85.2	6.82					
29.1	8.03	1.37	85.4	6.86					
29.2	8.06	1.34	85.7	6.91					
29.3	8.09	1.31	86.1	6.96					
29,4	8.12	1.28	86,4	7.00					
29.5	8.14	1.26	86.6	7.05					
29.6	8.17	1,23	86.9	7.10					
29,7	8.20	1.20	87.2	7.15					
29.8	8.23	1.17	87.6	7.19					
29.9	8.25	1.15	87.8	7.24					
30.0	8.28	1.12	88.1	7.29					
30.1	8.31	1.09	88.4	7.35					
30.2	8.34	1.06	88.7	7.40					
30.3	8.37	1.03	89.0	7 45					
30.4	8.39	1.01	89.3	7.49					
30.5	8.42	0.98	89.6	7.54					
30.6	8.45	0.95	89.9	7.58					
30.7	8.48	0.92	90.2	7.65					
30.8	8.50	0.90	90.4	7.69					
30.9	8.53	0.87	90.7	7.74					
31.0	8.56	0.84	91.1	7.80					
31.1	8.59	0.81	91.4	7.85					
31.2	8.61	0.79	91.6	7.89					
31.3	8.64	0.76	91.9	7.94					
31.4	8.67	0.73	92.2	8.00					
31.5	8.69	0.70	92.6	8.05					
31.6	8.73	0.67	92.8	8 09					
31.7	8.75	0.65	93.0	8.14					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

ННСГБ НААН
Інв № 41080 г

ННСГБ НААН

9,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03806

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
18.5	5.11	4.39	53.8	2.75	32.1	8.86	0.64	93.3	8.26
19.0	5.24	4.26	55.2	2.90	32.2	8.89	0.61	93.5	8.31
19.5	5.38	4.12	56.7	3.05	32.5	8.97	0.53	94.4	8.47
20.0	5.52	3.98	58.1	3.21	33.0	9.10	0.40	95.9	8.73
20.5	5.66	3.84	59.6	3.37	33.5	9.24	0.26	97-3	8.99
21.0	5.79	3.71	61.0	3.54	34.0	9.37	0.13	98.6	9.24
21.5	5.93	3.57	62.4	3.71	34.5	9.50	0.00	100.0	9.50
22.0	6.07	3.43	63.9	3.88					
22.5	6.21	3.29	65.3	4.06					
23.0	6.35	3.15	66.8	4.24					
23.5	6.49	3.01	68.3	4.42					
24.0	6.62	2.88	69.7	4.61					
24.5	6.76	2.74	71.1	4.81					
25.0	6.90	2.60	72.6	5.01					
25.5	7.04	2.46	74.0	5.21					
26.0	7.07	2.33	75.5	5.41					
26.5	7.31	2.19	76.9	5.62					
27.0	7.45	2.05	78.4	5.84					
27.5	7.59	1.91	79.9	6.06					
28.0	7.73	1.87	81.4	6.29					
28.1	7.76	1.74	81.7	6.33					
28.2	7.78	1.72	81.9	6.37					
28.3	7.81	1.69	82.2	6.42					
28.4	7.84	1.66	82.5	6.47					
28.5	7.87	1.63	82.8	6.51					
28.6	7.89	1.61	83.1	6.56					
28.7	7.92	1.58	83.4	6.60					
28.8	7.95	1.55	83.7	6.65					
28.9	7.98	1.52	84.0	6.70					
29.0	8.01	1.49	84.3	6.75					
29.1	8.03	1.47	84.5	6.79					
29.2	8.06	1.44	84.8	6,83					
29.3	8.09	1.41	85.2	6.88					
29.4	8.12	1.38	85.5	6,94					
29.5	8.14	1.36	85.7	6.98					
29.6	8.17	1.33	86.0	7.03					
29.7	8.20	1.30	86.3	7.08					
29.8	8.23	1.27	86.6	7.13					
29.9	8.25	1.25	86.8	7.17					
30.0	8.28	1.22	87.2	7.22					
30.1	8.31	1.19	87.5	7.27					
30.2	8.34	1.16	87.8	7.32					
30.3	8.37	1.13	88.1	7.36					
30.4	8.39	1.11	88.3	7.41					
30.5	8.42	1.08	88.6	7.46					
30.6	8.45	1.05	88.9	7.51					
30.7	8.48	1.02	89.3	7.56					
30.8	8.50	1.00	89.5	7.61					
30.9	8.53	0.97	89.8	7.66					
31.0	8.56	0.94	90.1	7.71					
31.1	8.59	0.91	90.4	7.75					
31.2	8.61	0.89	90.6	7.80					
31.3	8.64	0.86	90.9	7-85					
31.4	8.67	0.83	91.3	7.91					
31.5	8.70	0.80	91.6	7.95					
31.6	8.72	0.78	91.8	8.00					
31.7	8.75	0.75	92.1	8.05					
31.8	8.77	0.73	92.4	8.10					
31.9	8.80	0.70	92.8	8.16					
32.0	8.83	0.67	93.1	8-22					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.2

HICFD HAAH

9,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03848

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
18.5	5.11	4.49	53.2	2.72	32.3	8.91	0.69	93.0	8.29
19.0	5.24	4.36	54.6	2.87	32.4	8.94	0.66	93.2	8.33
19.5	5.38	4.22	56.1	3.02	32.5	8.97	0.63	93.4	8.38
20.0	5.52	4.08	57.5	3.17	33.0	9.10	0.50	94.8	8.62
20.5	5.66	3.94	58.9	3.33	33.5	9.24	0.36	96.2	8.88
21.0	5.79	3.81	60.3	3.49	34.0	9.37	0.23	97.6	9.15
21.5	5.93	3.67	61.7	3.66	34.5	9.51	0.09	99.1	9.42
22.0	6.07	3.53	63.1	3.83					
22.5	6.21	3.39	64.6	4.01					
23.0	6.35	3.25	66.0	4.19					
23.5	6.49	3.11	67.4	4.37					
24.0	6.62	2.98	68.9	4.56					
24.5	6.76	2.84	70.3	4.75					
25.0	6.90	2.70	71.8	4.95					
25.5	7.04	2.56	73.3	5.16					
26.0	7.17	2.43	74.7	5.36					
26.5	7.31	2.29	76.1	5.56					
27.0	7.45	2.15	77.6	5.77					
27.5	7.59	2.01	79.0	5.99					
28.0	7.73	1.87	80.5	6.21					
28.3	7.81	1.79	81.4	6.36					
28.4	7.84	1.76	81.7	6.40					
28.5	7.87	1.73	82.0	6.45					
28.6	7.89	1.71	82.2	6.49					
28.7	7.92	1.68	82.5	6.53					
28.8	7.95	1.65	82.8	6.58					
28.9	7.98	1.62	83.1	6.63					
29.0	8.00	1.60	83.3	6.67					
29.1	8.03	1.57	83.6	6.71					
29.2	8.06	1.54	84.0	6.76					
29.3	8.09	1.51	84.3	6.82					
29.4	8.11	1.49	84.5	6.86					
29.5	8.14	1.46	84.8	6.90					
29.6	8.17	1.43	85.1	6.95					
29.7	8.20	1.40	85.4	7.00					
29.8	8.22	1.38	85.6	7.04					
29.9	8.25	1.35	85,9	7.09					
30.0	8.27	1.33	86.2	7.13					
30.1	8.30	1.30	86.5	7.18					
30.2	8.33	1.27	86.8	7.22					
30.3	8.35	1.25	87.0	7.26					
30.4	8.38	1.22	87.3	7.31					
30.5	8.41	1.19	87.6	7.37					
30.6	8.44	1.16	87.9	7.41					
30.7	8.46	1.14	88.1	7.45					
30.8	8.49	1.11	88.4	7.50					
30.9	8.52	1.08	88.7	7.56					
31.0	8.55	1.05	89.1	7.61					
31.1	8.58	1.02	89.4	7.67					
31.2	8.60	1.00	89.6	7.71					
31.3	8.63	0.97	89.9	7.76					
31.4	8.66	0.94	90.2	7.81					
31.5	8.69	0.91	90.5	7.86					
31.6	8.71	0.89	90.7	7.90					
31.7	8.74	0.86	91.0	7.95					
31.8	8.77	0.83	91.4	8.01					
31.9	8.80	0.80	91.7	8.07					
32.0	8.82	0.78	92.0	8.12					
32.1	8.86	0.74	92.4	8.19					
32.2	8.89	0.71	92.8	8.24					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.9
0.4	0.11	1.1

HAAH

9,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03889

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
18.5	5.11	4.59	52.7	2.69	**32.5**	8.95	0.75	92.3	8.26
19.0	5.24	4.46	54.1	2.83	**32.6**	8.98	0.72	92.5	8.30
19.5	5.38	4.32	55.5	2.98	**32.7**	9.00	0.70	92.7	8.34
20.0	5.52	4.18	56.9	3.13	**32.8**	9.03	0.67	92.9	8.39
20.5	5.66	4.04	58.3	3.29	**32.9**	9.06	0.64	93.2	8.44
21.0	5.79	3.91	59.7	3.46	**33.0**	9.09	0.61	93.7	8.50
21.5	5.93	3.77	61.2	3.63	**33.1**	9.12	0.58	93.9	8.56
22.0	6.07	3.63	62.6	3.80	**33.5**	9.24	0.46	95.2	8.81
22.5	6.21	3.49	64.3	3.99	**34.0**	9.37	0.33	96.7	9.07
23.0	6.35	3.35	65.4	4.16	**34.5**	9.51	0.19	98.0	9.32
23.5	6.49	3.21	66.8	4.33	**35.0**	9.64	0.06	99.4	9.58
24.0	6.62	3.08	68.2	4.51					
24.5	6.76	2.94	69.6	4.70					
25.0	6.90	2.80	71.0	4.90					
25.5	7.04	2.66	72.4	5.10					
26.0	7.17	2.53	73.8	5.30					
26.5	7.31	2.39	75.2	5.50					
27.0	7.45	2.25	76.6	5.71					
27.5	7.59	2.11	78.0	5.92					
28.0	7.73	1.97	79.6	6.14					
28.5	7.86	1.84	81.0	6.37					
28.6	7.88	1.82	81.2	6.41					
28.7	7.91	1.79	81.5	6.45					
28.8	7.94	1.76	81.9	6.50					
28.9	7.97	1.73	82.2	6.55					
29.0	7.99	1.71	82.4	6.59					
29.1	8.02	1.68	82.7	6.63					
29.2	8.05	1.65	83.0	6.68					
29.3	8.08	1.62	83.3	6.73					
29.4	8.10	1.60	83.6	6.77					
29.5	8.13	1.57	83.9	6.82					
29.6	8.16	1.54	84.1	6.86					
29.7	8.19	1.51	84.4	6.91					
29.8	8.21	1.49	84.6	6.95					
29.9	8.24	1.46	84.9	6.99					
30.0	8.27	1.43	85.3	7.04					
30.1	8.30	1.40	85.6	7.10					
30.2	8.33	1.37	85.9	7.14					
30.3	8.35	1.35	86.1	7.19					
30.4	8.38	1.32	86.4	7.24					
30.5	8.41	1.29	86.7	7.29					
30.6	8.44	1.26	87.0	7.33					
30.7	8.46	1.24	87.2	7.38					
30.8	8.49	1.21	87.5	7.43					
30.9	8.52	1.18	87.8	7·48					
31.0	8.55	1.15	88.1	7.53					
31.1	8.58	1.12	88.5	7.59					
31.2	8.60	1.10	88.7	7.63					
31.3	8.63	1.07	89.0	7.68					
31.4	8.66	1.04	89.3	7.73					
31.5	8.69	1.01	89.6	7.78					
31.6	8.71	0.99	89.8	7.83					
31.7	8,74	0.96	90.1	7.87					
31.8	8.77	0.93	90.4	7.92					
31.9	8.80	0.90	90.7	7.98					
32.0	8.82	0.88	90.9	8.02					
32.1	8.85	0.85	91.2	8.07					
32.2	8.88	0.82	91.5	8.13					
32.3	8.91	0.79	91.9	8.19					
32.4	8.92	0.78	92-1	8.22					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HOFF HAAF

9,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03931

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
18.5	5.11	4.69	52.1	2.66	32.6	8.98	0.82	91.6	8.22
19.0	5.24	4.56	53 5	2.80	32.7	9.00	0.80	91.8	8.26
19.5	5.38	4.42	54.9	2.95	32.8	9.03	0.77	91.9	8.30
20.0	5.52	4.28	56.3	3.11	32.9	9.06	0.74	92.1	8.34
20.5	5.66	4.14	57.7	3.27	33.0	9.09	0.71	92.5	8.40
21.0	5.79	4.01	59.1	3.43	33.1	9.12	0.68	92.9	8.47
21.5	5.93	3.87	60.5	3.59	33.2	9.15	0.65	93.3	8.52
22.0	6.07	3.73	61.9	3.76	33.3	9.17	0.63	93.5	8.57
22.5	6.21	3.59	63.4	3.93	33.4	9.20	0.60	93.8	8.62
23.0	6.35	3.45	64.8	4.11	33.5	9.24	0.56	94.3	8.71
23.5	6.49	3.31	66.2	4.30	34.0	9.37	0.43	95.7	8.97
24.0	6.62	3,18	67.6	4.38	34.5	9.51	0.29	97.1	9.24
24.5	6.76	3.04	69.0	4.66	35.0	9.64	0.16	98.4	9.50
25.0	6.90	2.90	70.4	4.85	35.5	9.78	0.02	99.8	9.76
25.5	7.04	2.76	71.8	5.05					
26.0	7.17	2.63	73.2	5.25					
26.5	7.31	2.39	74.6	5.45					
27.0	7.45	2.35	76.0	5.66					
27.5	7.59	2.21	77.5	5.87					
28.0	7.73	2.07	78.9	6.09					
28.5	7.87	1.93	80.3	6.31					
28.7	7.91	1.89	80.7	6.38					
28.8	7.94	1.86	81.0	6.42					
28.9	7.96	1.84	81.2	6.46					
29.0	7.99	1.81	81.5	6.51					
29.1	8.02	1.78	81.8	6.56					
29.2	8.05	1.75	82.1	6.61					
29.3	8.08	1.72	82.4	6.66					
29.4	8.10	1.70	82.7	6.70					
29.5	8.13	1.67	83.0	6.75					
29.6	8.16	1.64	83.3	6.80					
29.7	8.19	1.61	83.6	6.85					
29.8	8.21	1.59	83.8	6.89					
29.9	8.24	1.56	84.1	6.93					
30.0	8.27	1.53	84.4	6.98					
30.1	8.30	1.50	84.7	7.03					
30.2	8.33	1.47	85.0	7.07					
30.3	8.35	1.45	85.2	7.11					
30.4	8.38	1.42	85.5	7.16					
30.5	8.41	1.39	85.8	7.21					
30.6	8.44	1.36	86.1	7.25					
30.7	8.46	1.34	86.3	7.30					
30.8	8.49	1.31	86.6	7.35					
30.9	8.52	1.28	86.9	7.40					
31.0	8.55	1.25	87.2	7.45					
31.1	8.58	1.22	87.6	7.51					
31.2	8.60	1.20	87.8	7.55					
31.3	8.63	1.17	88.1	7.60					
31.4	8.66	1.14	88.4	7.65					
31.5	8.69	1.11	88.7	7.71					
31.6	8.71	1.09	88.9	7.75					
31.7	8.74	1.06	89.2	7.80					
31.8	8.77	1.03	89.5	7.85					
31.9	8.80	1.00	89.8	7.90					
32.0	8.82	0.98	90.0	7.94					
32.1	8.85	0.95	90.3	7.99					
32.2	8.88	0.92	90.6	8.04					
32.3	8.91	0.89	90.9	8.10					
32.4	8.93	0.87	91.1	8.14					
32.5	8.96	0.84	91.4	8.19					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
		3
0.1	0.03	0.6
0.2	0.06	0.8
0.3	0.08	0.1
0.4	0.11	1.1

HHCB HAH

9,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,03972

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
19.0	5.24	4.66	52.9	2.77	**33.0**	9.09	0.81	91.8	8.34
19.5	5.38	4.52	54.3	2.92	**33.1**	9.13	0.77	92.0	8.39
20.0	5.52	4.38	55.7	3.07	**33.2**	9.15	0.75	92.3	8.44
20.5	5.66	4.24	57.1	3.22	**33 3**	9.18	0.72	92.6	8.49
21.0	5.79	4.11	58.5	3.38	**33.4**	9.20	0.70	92.9	8.55
21.5	5.93	3.97	59.9	3.55	**33.5**	9.23	0.67	93.2	8.60
22.0	6.07	3.83	61.3	3.72	**33.6**	9.26	0.64	93.5	8.66
22.5	6.21	3.69	62.7	3.88	**33.7**	9 28	0.62	93.8	8.71
23.0	6.35	3.55	64.1	4.06	**33.8**	9.31	0.59	94.1	8.76
23.5	6.49	3.41	65.5	4.24	**33.9**	9.34	0.56	94.4	8.81
24.0	6.62	3.28	66.9	4.43	**34.0**	9.37	0 53	94.7	8.88
24.5	6.76	3.14	68.3	4.62	**34.5**	9.51	0.39	96.1	9.14
25.0	6.90	3.00	69.7	4.81	**35.0**	9.64	0.26	97.5	9.44
25.5	7.04	2.86	71.1	5.00	**35.5**	9.78	0.12	98.9	9.75
26.0	7.17	2.73	72.5	5.20	**35.9**	9.90	0.00	100.0	9.90
26.5	7.31	2.59	73.9	5.40					
27.0	7.45	2.45	75.3	5.61					
27.5	7.59	2.31	76.7	5.82					
28.0	7.73	2.17	78.1	6.04					
28.5	7.87	2-03	79.4	6.24					
29.0	7.99	1.91	80.7	6.45					
29.1	8.02	1.88	81.0	6.49					
29.2	8.05	1.85	81.3	6.54					
29.3	8.07	1.83	81.5	6.58					
29.4	8.10	1.80	81.8	6.62					
29.5	8.13	1.77	82.1	6.67					
29.6	8.16	1.74	82.4	6.72					
29.7	8.18	1.72	82.6	6.76					
29.8	8.21	1.69	82.9	6.81					
29.9	8.24	1.66	83.2	6.85					
30.0	8.27	1.63	83.5	6.90					
30.1	8.30	1.60	83.8	6.95					
30.2	8.33	1.57	84.1	7.00					
30.3	8.35	1.55	84.3	7.04					
30.4	8.38	1.52	84.6	7.09					
30.5	8.41	1.49	84.9	7.14					
30.6	8.44	1.46	85.3	7.20					
30.7	8.46	1.44	85.5	7.24					
30.8	8.49	1.41	85.8	7.28					
30.9	8.52	1.38	86.1	7.33					
31.0	8.55	1.35	86.4	7.39					
31.1	8.58	1.32	86.7	7.43					
31.2	8.60	1.30	86.9	7.47					
31.3	8.63	1,27	87.2	7.52					
31.4	8.66	1.24	87.5	7.58					
31.5	8.69	1.21	87.8	7.62					
31.6	8.71	1.19	88.0	7.66					
31.7	8.74	1.16	88.3	7.71					
31.8	8.77	1.13	88.6	7.77					
31.9	8.80	1.10	88.9	7.81					
32.0	8.82	1.08	89.1	7.86					
32.1	8.85	1.05	89.4	7.91					
32.2	8.88	1.02	89.7	7.96					
32.3	8.91	0.99	90.0	8.00					
32.4	8.93	0.97	90.2	8.05					
32.5	8.96	0.94	90.5	8.10					
32.6	8,99	0.91	90.8	8.16					
32.7	9.02	0.88	91.1	8.20					
32.8	9.04	0.86	91.3	8.25					
32.9	9.07	0.83	91.5	8.29					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HICKS HAAH

10,0 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04014

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.0	5.51	4.49	55.1	3.14	33.3	9.15	0.85	91.5	8.37
20.5	5.65	4.35	56.5	3.19	33.4	9.18	0.82	91.8	8.43
21.0	5.78	4.22	57.8	3.34	33.5	9.21	0.79	92.1	8.47
21.5	5.92	4.08	59.2	3.49	33.6	9.23	0.77	92.3	8.52
22.0	6.05	3.95	60.5	3.66	33.7	9.26	0.74	92.6	8.57
22.5	6.19	3.81	61.9	3.83	33.8	9.29	0.71	92.9	8.63
23.0	6.33	3.67	63.3	3.94	33.9	9.33	0.67	93.3	8.68
23.5	6.46	3.54	64.6	4.17	34.0	9.35	0.65	93.5	8.74
24.0	6.60	3.40	66.0	4.36	34.5	9.45	0.55	94.5	8.93
24.5	6.73	3.27	67.3	4.53	35.0	9.61	0.39	96.1	9.22
25.0	6.87	3.13	68.7	4.72	35.5	9.75	0.25	97.5	9.51
25.5	7.01	2.99	70.1	4.91	36.0	9.89	0.11	98.9	9.78
26.0	7.14	2.86	71.4	5.10					
26.5	7.28	2.72	72.8	5.30					
27.0	7.41	2.59	74.1	5.48					
27.5	7.55	2.45	75.5	5.70					
28.0	7.69	2.31	76.9	5.91					
28.5	7.82	2.18	78.2	6.12					
29.0	7.96	2.04	79.6	6.34					
29.2	8.05	1.95	80.5	6.48					
29.3	8.07	1.93	80.7	6.52					
29.4	8.10	1.90	81.0	6.56					
29.5	8.13	1.87	81.3	6.61					
29.6	8.16	1.84	81.6	6.66					
29.7	8.18	1.82	81.8	6.70					
29.8	8.21	1.79	82.1	6.74					
29.9	8.24	1.76	82.4	6.78					
30.0	8.26	1.74	82.6	6.82					
30.1	8.29	1.71	82.9	6.87					
30.2	8.32	1.68	83.2	6.92					
30.3	8.34	1.66	83.4	6.96					
30.4	8.37	1.63	83.7	7.00					
30.5	8.40	1.60	84.0	7.05					
30.6	8.43	1.57	84.3	7.11					
30.7	8.45	1.55	84.5	7.15					
30.8	8.48	1.52	84.8	7.19					
30.9	8.51	1.49	85.1	7.24					
31.0	8.54	1.46	85.4	7.29					
31.1	8.56	1.44	85.6	7.33					
31.2	8.59	1.40	85.9	7.38					
31.3	8.62	1.38	86.2	7.43					
31.4	8.65	1.35	86.5	7.48					
31.5	8.67	1.33	86.7	7.52					
31.6	8.70	1.30	87.0	7.57					
31.7	8.73	1.27	87.3	7.62					
31.8	8.76	1.24	87.6	7.67					
31.9	8.78	1.22	87.8	7.71					
32.0	8.81	1.19	88.1	7.76					
32.1	8.84	1.16	88.4	7.81					
32.2	8.87	1.13	88.7	7.87					
32.3	8.89	1.11	88.9	7.91					
32.4	8.92	1.08	89.2	7.96					
32.5	8.95	1.05	89.5	8.01					
32.6	8.98	1.02	89.8	8.06					
32.7	9.00	1.00	90.0	8.10					
32.8	9.03	0.97	90.3	8.15					
32.9	9.06	0.94	90.6	8.20					
33.0	9.09	0.91	90.9	8.26					
33.1	9.10	0.90	91.0	8.29					
33.2	9.12	0.88	91.2	8.32					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HICB HAH

10,1 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04055

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.0	5.51	4.59	54.5	3.00	**33.3**	9.15	0.95	90.6	8.31
20.5	5.65	4.45	55.8	3.15	**33.4**	9.18	0.92	90.9	8.35
21.0	5.78	4.32	57.2	3.30	**33.5**	9.21	0.89	91.1	8.40
21.5	5.92	4.18	58.5	3.45	**33.6**	9.23	0.87	91.4	8.46
22.0	6.05	4.05	59.8	3.62	**33.7**	9.26	0.84	91.6	8.52
22.5	6.19	3.91	61.2	3.73	**33.8**	9.29	0 81	92.0	8.55
23.0	6.33	3.77	62.6	4.03	**33.9**	9.32	0.78	92.2	8.59
23.5	6.46	3.64	63.9	4.14	**34.0**	9.35	0.75	92.5	8.64
24.0	6.60	3.50	65.2	4.30	**34.1**	9.38	0.72	92.7	8.69
24.5	6,73	3.37	66.6	4.46	**34.2**	9.41	0.69	92.9	8.74
25.0	6.87	3.23	67.9	4.66	**34.3**	9.43	0.67	93.2	8.79
25.5	7.01	3.09	69-3	4.85	**34.4**	9.45	0.65	93.6	8.85
26.0	7.14	2.96	70.7	5.04	**34.5**	9.49	0.61	93.9	8.91
26.5	7.28	2.82	72.0	5.24	**35.0**	9.61	0.39	94.8	9.09
27.0	7.41	2.69	73 3	5.42	**35.5**	9.75	0.25	96.5	9.41
27.5	7.55	2.55	74.8	5.61	**36.0**	9.90	0.10	98.1	9.71
28.0	7.69	2.41	76.1	5.85					
28.5	7.82	2.28	77.4	6.03					
29.0	7.97	2.13	78.7	6.23					
29.2	8.04	2.06	79.5	6.36					
29.3	8.07	2.03	79.9	6.43					
29.4	8.10	2.00	80.2	6.50					
29.5	8.13	1.97	80.5	6.54					
29.6	8.16	1.94	80.8	6.59					
29.7	8.18	1.92	81.1	6.63					
29.8	8.21	1.89	81.4	6.68					
29.9	8.24	1.86	81.7	6.72					
30.0	8.26	1.84	81.9	6.76					
30.1	8.29	1.81	82.1	6.80					
30.2	8.32	1.78	82.4	6.85					
30.3	8.34	1.76	82.6	6.89					
30.4	8.37	1.73	82.9	6.94					
30.5	8.40	1.70	83.2	6.99					
30.6	8.43	1.67	83.5	7.04					
30.7	8.45	1.65	83.7	7.08					
30.8	8.48	1.62	84.0	7.12					
30.9	8.51	1.59	84.3	7.17					
31.0	8.54	1.56	84.6	7.22					
31.1	8.57	1.54	84.8	7.26					
31.2	8.59	1.51	85.0	7.30					
31.3	8.62	1.48	85.3	7.35					
31,4	8.65	1.45	85.6	7.40					
31.5	8.67	1.43	85.8	7.44					
31.6	8.70	1.40	86.1	7.49					
31.7	8.73	1.37	86.4	7.54					
31.8	8.76	1.34	86.7	7.59					
31.9	8.78	1.32	86.9	7.63					
32.0	8.81	1.29	87.2	7.68					
32.1	8.84	1.26	87.5	7.73					
32.2	8.87	1.23	87.8	7.79					
32.3	8.90	1.20	88.1	7.83					
32.4	8.92	1.18	88.3	7.88					
32.5	8.95	1.15	88.6	7.93					
32.6	8.98	1.12	88.9	7.98					
32.7	9.00	1.10	89.1	8.02					
32.8	9.03	1.07	89.4	8.07					
32.9	9.06	1.04	89.7	8.12					
33.0	9.09	1.01	90.0	8.18					
33.1	9.11	0.99	90.2	8.22					
33.2	9.14	0.96	90.5	8.27					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HICKED HAFF

10,2 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04097

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.0	5.50	4.70	54.1	2.97	**33.6**	9.25	0.95	90.6	8.36
20.5	5.64	4.56	55.4	3.09	**33.7**	9.27	0.93	90.8	8.40
21.0	5.78	4.42	56.7	3.29	**33.8**	9.29	0.91	91.1	8.45
21.5	5.91	4.29	58.0	3.43	**33.9**	9.32	0.88	91.3	8.50
22.0	6.05	4.15	59.4	3.57	**34.0**	9.35	0.85	91.6	8.55
22.5	6.19	4.01	61.1	3.84	**34.1**	9.38	0.82	91.8	8.61
23.0	6.33	3.87	62.4	3.99	**34.2**	9.41	0.79	92.1	8.66
23.5	6.47	3.73	63.4	4.07	**34.3**	9.43	0.77	92.4	8.71
24.0	6.60	3.60	64.8	4.28	**34.4**	9.46	0.74	92.7	8.76
24.5	6.74	3.46	66.1	4.45	**34.5**	9.49	0.71	92.9	8.81
25.0	6.88	3.32	67.4	4.61	**34.6**	9.52	0.68	93.2	8.86
25.5	7.02	3.18	68.7	4.82	**34.7**	9.54	0.66	93.5	8.92
26.0	7.16	3.04	70.1	5.01	**34.8**	9.56	0.64	93.7	8.96
26.5	7.29	2.91	71.4	5.18	**35.0**	9.63	0.57	94.2	9.07
27.0	7.43	2.77	72.8	5.39	**35.5**	9.77	0.43	95.7	9.36
27.5	7.57	2.63	74.1	5.60	**36.0**	9.90	0.30	97.1	9.61
28.0	7.71	2.49	75.5	5.81	**36.5**	10.00	0.20	98.5	9.85
28.5	7.85	2.35	76.8	5.99	**37.0**	10.18	0.02	99.8	10.16
29.0	7.98	2.22	78.2	6.22					
29.5	8.12	2.08	79.6	6.45					
29.6	8.14	2.06	79.8	6.49					
29.7	8.17	2.03	80.1	6.54					
29.8	8.20	2.00	80.4	6.59					
29.9	8.22	1.98	80.6	6.64					
30.0	8.26	1.94	81.0	6.69					
30.1	8.29	1.91	81.3	6.74					
30.2	8.32	1.88	81.6	6.79					
30.3	8.34	1.86	81.8	6.83					
30.4	8.37	1.83	82.0	6.87					
30.5	8.40	1.80	82.4	6.91					
30.6	8.43	1.77	82.6	6.96					
30.7	8.45	1.75	82.8	7.00					
30.8	8.48	1.72	83.1	7.05					
30.9	8.51	1.69	83.4	7.10					
31.0	8.54	1.66	83.7	7.15					
31.1	8.56	1.64	83.9	7.19					
31.2	8.59	1.61	84.2	7.23					
31.3	8.62	1.58	84.5	7.28					
31.4	8.65	1.55	84.8	7.33					
31.5	8.67	1.53	85.0	7.37					
31.6	8.70	1.50	85.3	7.42					
31.7	8.73	1.47	85.6	7.47					
31.8	8.76	1.44	85.9	7.52					
31.9	8.78	1.42	86.1	7.56					
32.0	8.81	1.39	86.3	7.61					
32.1	8.84	1.36	86.7	7.66					
32.2	8.87	1.33	87.0	7.72					
32.3	8,89	1.31	87.2	7.75					
32.4	8.92	1.28	87.4	7.79					
32.5	8.95	1.25	87.7	7.84					
32.6	8.98	1.28	88.0	7.90					
32.7	9.00	1.20	88.2	7.94					
32.8	9.03	1.17	88.5	7.99					
32.9	9.06	1.14	88.8	8.04					
33.0	9.09	1.11	89.1	8.10					
33.1	9.11	1.09	89.3	8.14					
33.2	9.14	1.06	89.6	8.19					
33.3	9.17	1.03	89.9	8.24					
33.4	9.20	1.00	90.2	8.30					
33.5	9.22	0.98	90.4	8.33					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.11

HKCB HAH

10,3 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04139

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.0	5.50	4.80	55.4	2.83	34.0	9.35	0.95	90.8	8.48
20.5	5.64	4.66	55.7	3.06	34.1	9.38	0.92	91.0	8.53
21.0	5.77	4.53	56.1	3.23	34.2	9.41	0.89	91.3	8.58
21.5	5.91	4.39	57.4	3.38	34.3	9.43	0.87	91.6	8.63
22.0	6.05	4.25	58.7	3.52	34.4	9.46	0.84	91.8	8.68
22.5	6.19	4.11	60.1	3.71	34.5	9.49	0.81	92.1	8.74
23.0	6.32	3.98	61.4	3,87	34.6	9.52	0.78	92.4	8.79
23.5	6.46	3.84	62.7	4.01	34.7	9.54	0.76	92.7	8.84
24.0	6.60	3.70	64.1	4.23	34.8	9.57	0.73	92.9	8.88
24.5	6.74	3.56	65.4	4.39	34.9	9.60	0.70	93.1	8.93
25.0	6.87	3.43	66.7	4.54	35.0	9.62	0.68	93.4	8.98
25.5	7.01	3.29	68.1	4.77	35.5	9.75	0.55	94.7	9.23
26.0	7.15	3.15	69.4	4.93	36.0	9.89	0.41	96.1	9.50
26.5	7.29	3.01	70.7	5.10	36.5	10.03	0.27	97.4	9.77
27.0	7.42	2.88	72.1	5.34	37.0	10.17	0.13	98.7	10.04
27.5	7.56	2.74	73.4	5.52					
28.0	7.70	2-60	74.8	5.70					
28.5	7.84	2.46	76.1	5.96					
29.0	7.97	2.33	77.4	6.13					
29.5	8.11	2.19	78.8	6.38					
30.0	8.25	2.05	80.1	6.60					
30.1	8.28	2.02	80.4	6.65					
30.2	8.31	1.99	80.7	6.71					
30.3	8.33	1.97	80.9	6.75					
30.4	8.36	1.94	81.2	6.79					
30.5	8.39	1.91	81.5	6.83					
30.6	8.42	1.88	81.7	6.88					
30.7	8.44	1.86	81.9	6.92					
30.8	8.47	1.83	82.2	6.96					
30.9	8.50	1.80	82.5	7.01					
31.0	8.53	1.77	82.8	7.06					
31.1	8.55	1.75	83.0	7.10					
31.2	8.58	1.72	83.3	7.15					
31.3	8.61	1.69	83.6	7.20					
31.4	8.64	1.66	83.9	7.25					
31.5	8.66	1.64	84.1	7.29					
31.6	8.69	1.61	84.4	7.33					
31.7	8.72	1.58	84.7	7,38					
31.8	8.75	1.55	84.9	7.43					
31.9	8.77	1.53	85.1	7,47					
32.0	8.80	1.50	85.4	7.51					
32.1	8.83	1.47	85.7	7.56					
32.2	8.86	1.44	86.1	7.62					
32.3	8.89	1.42	86.2	7.66					
32.4	8.91	1.39	86.5	7.71					
32.5	8.94	1.36	86.8	7.76					
32.6	8.97	1.33	87.1	7.81					
32.7	8.99	1.31	87.3	7.85					
32.8	9.02	1.28	87.6	7.90					
32.9	9.05	1.25	87.9	7.95					
33.0	9.08	1.22	88.2	8.01					
33.1	9.10	1.20	88.3	8.05					
33.2	9.13	1.17	88.6	8.09					
33.3	9.16	1.14	88.9	8.14					
33.4	9.19	1.11	89.2	8.20					
33.5	9.21	1.09	89.4	8.24					
33.6	9.24	1.06	89.7	8.29					
33.7	9.27	1.03	90.0	8.35					
33.8	9.30	1.00	90.3	8.40					
33.9	9.32	0.98	90.5	8.43					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.06	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HOCHSCHULE HAFF

10,4 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04180

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.0	5.50	4.90	52.9	2.91	**34.0**	9.36	1.04	90.0	8.42
20.5	5.64	4.76	54.2	3.04	**34.1**	9.39	1.01	90.3	8.47
21.0	5.77	4.63	55.6	3.17	**34.2**	9.42	0.98	90.6	8.53
21.5	5.91	4.49	56.9	3.35	**34.3**	9.43	0.97	90.8	8.56
22.0	6.05	4.35	58.2	3.51	**34.4**	9.46	0.94	91.0	8.59
22.5	6.19	4.21	59.5	3.66	**34.5**	9.49	0.91	91.2	8.65
23.0	6.32	4.08	60.8	3.83	**34.6**	9.52	0.88	91.6	8.72
23.5	6.46	3.94	62.1	4.03	**34.7**	9.54	0.86	91.8	8.76
24.0	6.60	3.80	63.4	4.16	**34.8**	9.57	0.83	92.0	8.80
24.5	6.74	3.66	64.7	4.30	**34.9**	9.60	0.80	92.2	8.85
25.0	6.87	3,53	66.2	4.53	**35.0**	9.62	0.78	92.5	8.90
25.5	7.01	3.39	67.4	4.70	**35.1**	9.65	0.75	92.8	8.95
26.0	7.15	3.25	68.7	4.84	**35.2**	9.68	0.72	93.0	9.00
26.5	7.29	3.11	70.0	5.10	**35.5**	9.76	0.64	93.8	9.16
27.0	7.42	2.98	71.4	5.26	**36.0**	9.90	0.50	95.2	9.42
27.5	7.56	2.84	72.7	5.44	**36.5**	10.04	0.36	96.5	9.69
28.0	7.70	2.70	74.0	5.70	**37.0**	10.17	0.23	97.8	9.85
28.5	7.84	2.56	75.4	5.88	**37.5**	10.31	0.09	99.1	10.22
29.0	7.97	2.43	76.7	6.05					
29.5	8.11	2.29	78.0	6.33					
30.0	8.25	2.15	79.3	6.54					
30.1	8.28	2.12	79.6	6.59					
30.2	8.31	2.09	79.9	6.64					
30.3	8.33	2.07	80.1	6.68					
30.4	8.36	2.04	80.4	6.72					
30.5	8.39	2.01	80.7	6.77					
30.6	8.42	1.98	81.0	6.82					
30.7	8.44	1.96	81.2	6.85					
30.8	8.47	1.93	81.4	6.89					
30.9	8.50	1.90	81.7	6.94					
31.0	8.53	1.87	82.0	6.99					
31.1	8.55	1.85	82.3	7.04					
31.2	8.58	1.82	82.6	7.09					
31.3	8.61	1.79	82.9	7.13					
31.4	8.64	1.76	83.1	7.18					
31.5	8.66	1.74	83.3	7.22					
31.6	8.69	1.71	83.6	7.26					
31.7	8.72	1.68	83.8	7.31					
31.8	8.75	1.65	84.1	7.36					
31.9	8.77	1.63	84.3	7.40					
32.0	8.80	1.60	84.6	7.44					
32.1	8.83	1.57	84.9	7.50					
32.2	8.86	1.54	85.2	7.55					
32.3	8.88	1.52	85.4	7.59					
32.4	8.91	1.49	85.7	7.63					
32.5	8.94	1.46	86.0	7.68					
32.6	8.97	1.43	86.2	7.73					
32.7	8.99	1.41	86.4	7.77					
32.8	9.02	1.38	86.7	7.82					
32.9	9.05	1.35	87.0	7.87					
33.0	9.08	1.32	87.3	7.93					
33.1	9.10	1.30	87.5	7.97					
33.2	9.13	1.27	87.8	8.02					
33.3	9.16	1.24	88.1	8.07					
33.4	9.19	1.21	88.4	8.12					
33.5	9.21	1.19	88.6	8.17					
33.6	9.24	1.16	88.8	8.20					
33.7	9.27	1.13	89.1	8.25					
33.8	9.30	1.10	89.4	8.31					
33.9	9.32	1.08	89.6	8.36					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.05	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HOOF HAH

10,5 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04222

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.0	5.49	5.01	52.2	2.86	34.2	9.41	1.09	89.6	8.42
20.5	5.63	4.87	53.6	2.99	34.3	9.43	1.07	89.8	8.47
21.0	5.76	4.74	54.7	3.12	34.4	9.46	1.04	90.1	8.52
21.5	5.90	4.60	56.2	3.30	34.5	9.49	1.01	90.4	8.58
22.0	6.03	4.47	57.5	3.44	34.6	9.52	0.98	90.6	8.63
22.5	6.17	4.33	58.7	3.58	34.7	9.54	0.96	90.9	8.69
23.0	6.31	4.19	60.0	3.79	34.8	9.57	0.93	91,2	8.73
23.5	6.45	4.05	61.4	3.93	34,9	9.60	0.90	91.5	8.78
24.0	6.58	3.92	62.8	4.08	35.0	9.62	0.88	91.7	8.83
24.5	6.72	3.78	63.9	4.30	35.1	9.65	0.85	91.9	8.87
25.0	6.86	3.64	65.3	4.46	35.2	9.68	0.82	92.1	8.91
25.5	7.00	3.50	66.4	4.62	35.3	9.70	0.80	92.3	8.95
26.0	7.13	3.37	67.6	4.78	35.4	9.73	0.77	92.6	9.01
26.5	7.27	3.23	68.9	5.01	35.5	9.76	0,74	92.9	9.06
27.0	7.41	3.09	70.6	5.19	35.6	9.78	0.72	93.1	9.10
27.5	7.55	2.95	71.9	5.44	35.7	9.81	0.69	93.5	9.15
28.0	7.68	2.82	73.2	5.61	35.8	9.84	0.66	93.8	9.20
28.5	7.82	2.68	74.6	5.86	35.9	9.86	0.64	93.9	9.25
29.0	7.96	2.54	75.8	5.97	36.0	9.88	0.62	94.1	9.30
29.5	8.10	2.40	77.4	6.23	36.1	9.91	0.59	94.4	9.35
30.0	8.23	2.27	78.4	6.33	36.5	10.02	0.48	95.4	9.56
30.3	8.33	2.17	79.3	6.60	37.0	10.15	0.35	96.7	9.82
30.4	8.36	2.14	79.6	6.65	37.5	10.29	0.21	98.1	10.09
30.5	8.39	2.11	79.9	6.70	38.0	10.42	0.08	99.3	10.35
30.6	8.42	2.08	80.2	6.74					
30.7	8.44	2.06	80.4	6.78					
30.8	8.47	2.03	80.7	6.83					
30.9	8.50	2.00	81.0	6.88					
31.0	8.53	1.97	81.2	6.92					
31.1	8.55	1.95	81.4	6.96					
31.2	8.58	1.92	81.7	7.01					
31.3	8.61	1.89	82.0	7.06					
31.4	8.64	1.86	82.3	7.10					
31.5	8.66	1.84	82.5	7.14					
31.6	8.69	1.81	82.8	7.19					
31.7	8.72	1.78	83.0	7.24					
31.8	8.74	1.76	83.2	7.28					
31.9	8.77	1.73	83.5	7.32					
32.0	8.80	1.70	83.8	7.38					
32.1	8.83	1.67	84.1	7.43					
32.2	8.86	1.64	84.4	7.47					
32.3	8.88	1.62	84.6	7.51					
32.4	8.91	1.59	84.9	7.56					
32.5	8.94	1.56	85.1	7.61					
32.6	8.97	1.53	85.4	7.65					
32.7	8.99	1.51	85.6	7.69					
32.8	9.02	1.48	85.8	7.74					
32.9	9.05	1.45	86.1	7.79					
33.0	9.08	1.42	86.4	7.83					
33.1	9.10	1.40	86.6	7.88					
33.2	9.13	1.37	86.9	7.93					
33.3	9.16	1.34	87.2	7.99					
33.4	9.19	1.31	87.5	8.03					
33.5	9.21	1.29	87.7	8.08					
33.6	9.24	1.26	88.0	8.13					
33.7	9.27	1.23	88.3	8.18					
33.8	9.29	1.21	88.5	8.23					
33.9	9.32	1.18	88.8	8.28					
34.0	9.35	1.15	89.0	8.33					
34.1	9.38	1.12	89.3	8.38					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.05	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HUTA FAAF

10,6 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04264

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.0	5.50	5.00	51.8	2.86	34.4	9.45	1.15	89.2	8.42
20.5	5.64	4.96	53.1	2.99	34.5	9.47	1.13	89.3	8.46
21.0	5.78	4.82	54.4	3.12	34.6	9.50	1.10	89.6	8.51
21.5	5.91	4.79	55.7	3.30	34.7	9.53	1.07	89.9	8.57
22.0	6.05	4.55	57.0	3.44	34.8	9.56	1.04	90.1	8.61
22.5	6.19	4.41	58.4	3.58	34.9	9 59	1.01	90.3	8.66
23.0	6.33	4.28	59.6	3.79	35.0	9.62	0.98	90.5	8.71
23.5	6.47	4.13	60.9	3.94	35.1	9.65	0.95	90.9	8.77
24.0	6.60	4.00	62.2	4.09	35.2	9.68	0.92	91.3	8.82
24.5	6.74	3.86	63.6	4.31	35.3	9.70	0.90	91.6	8.88
25.0	6.88	3.72	64.9	4.47	35.4	9.73	0.87	91.8	8.93
25.5	7.02	3.58	66.2	4.63	35.5	9.76	0.84	92.0	8.98
26.0	7.16	3.44	67.5	4.80	35.6	9.79	0.81	92.3	9.02
26.5	7.29	3.31	68.8	5.03	35.7	9.81	0.79	92.5	9.07
27.0	7.43	3.17	70.1	5.21	35.8	9.84	0.76	92.8	9.12
27.5	7.57	3.03	71.4	5.46	35.9	9.87	0.73	93.0	9.18
28.0	7.71	2.89	72.7	5.63	36.0	9.90	0.70	93.3	9.23
28.5	7.85	2.75	74.0	5.88	36.1	9.92	0.68	93.6	9.28
29.0	7.98	2.62	75.3	5.99	36.5	10.04	0.56	94.6	9.50
29.5	8.12	2.48	76.6	6.26	37.0	10.17	0.43	95.9	9.73
30.0	8.26	2.34	77.8	6.35	37.5	10.31	0.29	97.2	10.02
30.5	8.38	2.22	79.1	6.63	38.0	10.45	0.15	98.5	10.29
30.6	8.40	2.20	79.2	6.66	38.5	10.59	0.01	99.9	10.58
30.7	8.43	2.17	79.5	6.70					
30.8	8.46	2.14	79.8	6.75					
30.9	8.49	2.11	80.1	6.80					
31.0	8.51	2.09	80.3	6.84					
31.1	8.54	2.06	80.6	6.88					
31.2	8.57	2.03	80.8	6.92					
31.3	8.60	2.00	81.1	6.97					
31.4	8.62	1.98	81.3	7.02					
31.5	8.65	1.95	81.6	7.06					
31.6	8.68	1.92	81.9	7.11					
31.7	8.71	1.89	82.2	7.16					
31.8	8.73	1.87	82.4	7.19					
31.9	8.76	1.84	82.6	7.23					
32.0	8.79	1.81	82.9	7.28					
32.1	8.82	1.78	83.2	7.34					
32.2	8.84	1.76	83.4	7.38					
32.3	8.87	1.73	83.7	7.42					
32.4	8.90	1.70	84.0	7.47					
32.5	8.93	1.67	84.2	7.52					
32.6	8.95	1.65	84.4	7.56					
32.7	8.98	1.62	84.7	7.61					
32.8	9.01	1.59	85.1	7.66					
32.9	9.04	1.56	85.3	7.71					
33.0	9.06	1.54	85.6	7.75					
33.1	9.09	1.51	85.8	7.80					
33.2	9.12	1.48	86.1	7.84					
33.3	9.14	1.46	86.3	7.89					
33.4	9.17	1.43	86.6	7.94					
33.5	9.20	1.40	86.9	7.99					
33.6	9.23	1.37	87.2	8.03					
33.7	9.25	1.35	87.4	8.08					
33.8	9.28	1.32	87.6	8.13					
33.9	9.31	1.29	87.9	8.18					
34.0	9.34	1.26	88.2	8.23					
34.1	9.37	1.23	88.5	8.29					
34.2	9.39	1.21	88.7	8.33					
34.3	9.42	1.18	89.0	8.38					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.3
0.2	0.05	0.6
0.3	0.08	0.8
0.4	0.11	1.1

HICKE HAH

10,7 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04306

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
20.5	5.64	5.06	52.6	2.99	34.6	9.50	1.20	88.8	8.43
21.0	5.77	4.93	53.9	3.12	34.7	9.53	1.17	89.1	8.49
21.5	5.91	4.79	55.2	3.25	34.8	9.56	1.14	89.3	8.53
22.0	6.05	4.65	56.5	3.39	34.9	9.58	1.12	89.5	8,57
22.5	6.18	4.52	57.8	3.58	35.0	9.61	1.09	89.8	8.62
23.0	6.32	4.38	59.0	3.73	35.1	9.65	1.05	90.0	8.68
23.5	6.46	4.24	60.3	3.88	35.2	9.68	1.02	90.3	8.73
24.0	6.59	4.11	61.6	4.03	35.3	9.70	1.00	90.6	8.78
24.5	6.73	3.97	62.9	4.24	35.4	9.73	0.97	90.8	8.83
25.0	6.87	3.83	64.2	4.39	35.5	9.76	0.94	91.0	8.88
25.5	7.01	3.69	65.5	4.56	35.6	9.79	0.91	91.5	8.94
26.0	7.14	3.56	66.8	4.78	35.7	9.81	0.89	91.8	9.00
26.5	7.29	3.41	68.1	4.96	35.8	9.84	0.86	92.1	9.07
27.0	7.43	3.27	69.4	5.13	35.9	9.86	0.84	92.5	9.14
27.5	7.56	3.14	70.7	5.35	36.0	9.90	0.80	92.7	9.18
28.0	7.70	3.00	71.9	5.54	36.1	9.93	0.77	92.8	9.22
28.5	7.84	2.86	73.2	5.72	36.2	9.96	0.74	93.0	9.26
29.0	7.98	2.71	74.4	5.91	36.3	9.98	0.72	93.2	9.30
29.5	8.10	2.60	75.7	6.16	36.4	10.0	0.70	93.5	9.35
30.0	8.24	2.46	77.0	6.34	36.5	10.04	0.66	94,0	9.44
30.5	8.38	2.32	78.2	6.53	37.0	10.17	0.54	95.3	9.69
30.7	8.43	2.27	78.8	6.64	37.5	10.30	0.40	96.5	9.94
30.8	8.46	2.24	79.1	6.68	38.0	10.45	0.25	97.8	10.22
30.9	8.49	2.21	79.3	6.73	38.5	10.58	0.12	99.1	10.48
31.0	8.51	2.19	79.5	6.77					
31.1	8.54	2.16	79.8	6.81					
31.2	8.57	2.13	80.1	6.86					
31.3	8.60	2.10	80.4	6.91					
31.4	8.62	2.08	80.6	6.95					
31.5	8.65	2.05	80.8	6.99					
31.6	8.68	2.02	81.1	7.04					
31.7	8.71	1.99	81.4	7.09					
31.8	8.73	1.97	81.6	7.13					
31.9	8.76	1.94	81.9	7.17					
32.0	8.79	1.91	82.1	7.22					
32.1	8.82	1.88	82.4	7.27					
32.2	8.84	1.86	82.6	7.31					
32.3	8.87	1.83	82.9	7.35					
32.4	8.90	1.80	83.2	7.39					
32.5	8.92	1.78	83.4	7.43					
32.6	8.95	1.75	83.6	7.48					
32.7	8.98	1.72	83.9	7.53					
32.8	9.01	1.69	84.2	7.57					
32.9	9.03	1.67	84.4	7.62					
33.0	9.06	1.64	84.7	7.67					
33.1	9.09	1.61	85.0	7.73					
33.2	9.12	1.58	85.2	7.76					
33.3	9.14	1.56	85.4	7.80					
33.4	9.17	1.53	85.7	7.85					
33.5	9.20	1.50	86.0	7.91					
33.6	9.23	1.47	86.3	7.95					
33.7	9.25	1.45	86.4	7.99					
33.8	9.28	1.42	86.7	8.04					
33.9	9.31	1.39	87.0	8.10					
34.0	9.34	1.36	87.3	8.15					
34.1	9.37	1.33	87.6	8.21					
34.2	9.39	1.31	87.8	8.25					
34.3	9.42	1.28	88.0	8.29					
34.4	9.45	1.25	88.3	8.33					
34.5	9.47	1.23	88.5	8.38					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HOCH HAH

10,8° Brix — SPECIFISCHES GEWICHT 1,04348

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
20.5	5.63	5.17	52.1	2.93	**34.9**	9.58	1.22	88.8	8.51
21.0	5.76	5.04	53.4	3.05	**35.0**	9.61	1.19	89.1	8.56
21.5	5.90	4.90	54.6	3.24	**35.1**	9.64	1.16	89.3	8.61
22.0	6.04	4.76	55.9	3.38	**35.2**	9.67	1.13	89.6	8.66
22.5	6.18	4.62	57.2	3.52	**35.3**	9.69	1.11	89.8	8.71
23.0	6.31	4.49	58.4	3.66	**35.4**	9.73	1.07	90.0	8.76
23.5	6.45	4.35	59.7	3.87	**35.5**	9.76	1.04	90,3	8.80
24.0	6.59	4.21	61.0	4.01	**35.6**	9.79	1.01	90.5	8.85
24.5	6.73	4.07	62.2	4.17	**35.7**	9.81	0.99	90.8	8.90
25.0	6.86	3.94	63.5	4.32	**35.8**	9.84	0.96	91.0	8.94
25.5	7.00	3.80	64.8	4.55	**35.9**	9.86	0.94	91.2	8.99
26.0	7.14	3.66	66.1	4.72	**36.0**	9.89	0.91	91.5	9.04
26.5	7.28	3.52	67.3	4 87	**36.1**	9.91	0.89	91.7	9.08
27.0	7.42	3.38	68.7	5.12	**36.2**	9.94	0.86	91.9	9.13
27.5	7.55	3.25	69.9	5.28	**36.3**	9.96	0.84	92.0	9.18
28.0	7.69	3.11	71.3	5.46	**36.4**	9.99	0 81	92.4	9.23
28.5	7.83	2.97	72.4	5.64	**36.5**	10.02	0.78	92.7	9.28
29.0	7.96	2.84	73.7	5.89	**36.6**	10.05	0.75	92.9	9.34
29.5	8.10	2.70	74.9	6.07	**36.7**	10.07	0.73	93.2	9.37
30.0	8.24	2.56	76.2	6.26	**36.8**	10.10	0.70	93.5	9.40
30.5	8.37	2.43	77.5	6.44	**37.0**	10.16	0.60	94.0	9.55
31.0	8.51	2.29	78.8	6.72	**37.5**	10.29	0.51	95.2	9.80
31.1	8.54	2.26	79 1	6.75	**38.0**	10.43	0.37	96.5	0.06
31.2	8.57	2.23	79 3	6.80	**38.5**	10.57	0.23	97.8	10.34
31.3	8.60	2.20	79.6	6.84	**39.0**	10.71	0.09	99.0	10.160
31.4	8.62	2.18	79.8	6.88					
31.5	8.65	2.15	80.1	6.93					
31.6	8.68	2.12	80.4	6.98					
31.7	8.71	2.09	80.6	7.01					
31.8	8.73	2.07	80.8	7.05					
31.9	8.76	2.04	81.1	7.10					
32.0	8.79	2.01	81.4	7.15					
32.1	8.82	1.98	81.7	7.19					
32.2	8.84	1.96	81.8	7.23					
32.3	8.87	1.93	82.1	7.28					
32.4	8.90	1.90	82.4	7.33					
32.5	8.92	1.88	82.6	7.37					
32.6	8.95	1.85	82.9	7.42					
32.7	8.98	1.82	83.1	7.46					
32.8	9.01	1.79	83.4	7.51					
32.9	9.03	1.77	83.6	7.55					
33.0	9.06	1.74	83.9	7.60					
33.1	9.09	1.71	84.2	7.65					
33.2	9.12	1.68	84.4	7.70					
33.3	9.14	1.68	84.6	7.74					
33.4	9.17	1.63	84.9	7.78					
33.5	9.20	1.60	85.2	7.83					
33.6	9.23	1.57	85.5	7.89					
33.7	9.25	1.55	85.6	7.94					
33.8	9.28	1.52	85.9	7.97					
33.9	9.31	1.49	86.2	8.02					
34.0	9.34	1.46	86.5	8.08					
34.1	9.37	1.43	86.8	8.12					
34.2	9.39	1.41	86.9	8.16					
34.3	9.42	1.38	87.2	8.21					
34.4	9.45	1.35	87.5	8.27					
34.5	9.47	1.33	87.7	8.31					
34.6	9.50	1.30	88.0	8.36					
34.7	9.53	1.27	88.2	8.41					
34.8	9.56	1.24	88.5	8.46					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HOLB HAH

10,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04390

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
21.0	5.76	5.14	52.9	3.05	35.0	9.61	1.29	88.2	8.48
21.5	5.90	5.00	54.0	3.19	35.1	9.64	1.26	88.4	8.53
22.0	6.04	4.86	55.4	3.32	35.2	9.67	1.23	88.7	8.58
22.5	6.17	4.73	56.7	3.51	35.3	9.69	1.21	88.9	8.62
23.0	6.31	4.59	57.9	3.66	35.4	9.72	1.18	89.2	8.67
23.5	6.45	4.45	59.2	3.81	35.5	9.76	1.14	89.5	8.73
24.0	6.59	4.31	60.4	3.96	35.6	9.79	1.11	89.8	8.79
24.5	6.73	4.17	61.7	4.17	35.7	9.81	1.09	90.0	8.83
25.0	6.86	4.04	63.0	4.32	35.8	9.84	1 06	90.2	8-87
25.5	7.00	3.90	64.2	4.48	35.9	9.87	1.03	90.5	8.92
26.0	7.14	3.76	65.5	4.65	36.0	9.89	1.01	90.7	8.97
26.5	7.28	3.62	66.7	4.87	36.1	9.91	0.99	90.8	9.00
27.0	7.41	3.49	68.0	5.04	36.2	9.94	0.96	91.0	9.04
27.5	7.55	3.35	69.3	5.20	36.3	9.96	0.94	91.2	9.09
28.0	7.69	3.21	70.5	5.39	36.4	9.99	0.91	91.5	9.14
28.5	7.83	3.07	71.8	5.64	36.5	10.02	0.88	91.9	9.20
29.0	7.96	2.94	73.0	5.81	36.6	10.05	0.85	92.2	9.26
29.5	8.10	2.80	74.3	6.00	36.7	10.07	0.83	92.5	9.31
30.0	8.24	2.66	75.6	6.19	36.8	10.10	0.80	92.7	9.36
30.5	8.38	2.52	76.8	6.45	36.9	10.13	0.77	92.9	9.41
31.0	8.51	2.39	78.1	6.64	37.0	10.15	0.75	93.2	9.46
31.1	8.54	2.36	78.3	6.69	37.1	10.18	0.72	93.4	9.51
31.2	8.57	2.33	78.6	6.74	37.5	10 29	0.61	94.5	9.72
31.3	8.60	2.30	78.9	6.78	38.0	10.43	0.47	95.7	9.98
31.4	8.62	2.28	79.1	6.82	38.5	10.57	0.33	97.0	10,25
31.5	8.65	2.25	79.4	6.86	39.0	10.71	0.19	98.2	10.51
31.6	8.68	2.21	79.6	6.91	39.5	10 84	0.06	99.5	10.79
31.7	8.71	2.19	79.9	6.95					
31.8	8.73	2.17	80.1	6.99					
31.9	8.76	2.14	80.4	7.03					
32.0	8.79	2.11	80.6	7.08					
32.1	8.82	2.08	80.9	7.12					
32.2	8.84	2.06	81.1	7.16					
32.3	8.87	2.03	81.4	7.21					
32.4	8.90	2.00	81.6	7.26					
32.5	8.92	1.98	81.8	7.30					
32.6	8.95	1.95	82.1	7.35					
32.7	8.98	1.92	82.4	7.40					
32.8	9.01	1.89	82.7	7.45					
32.9	9.03	1.87	82.8	7.49					
33.0	9.06	1.84	83.1	7.53					
33.1	9.09	1.81	83.4	7.58					
33.2	9.12	1.78	83.7	7.63					
33.3	9.14	1.76	83.9	7.67					
33.4	9.17	1.73	84.1	7.71					
33.5	9.20	1.70	84.4	7.76					
33.6	9.23	1.67	84.7	7.82					
33.7	9.25	1.65	84.9	7.86					
33.8	9.28	1.62	85.1	7.90					
33.9	9.31	1.59	85.4	7.95					
34.0	9.34	1.56	85.7	8.00					
34.1	9.36	1.54	85.9	8.04					
34.2	9.39	1.51	86.1	8.08					
34.3	9.42	1.48	86.4	8.13					
34.4	9.45	1.45	86.7	8.19					
34.5	9.47	1.43	86.9	8.23					
34.6	9.50	1.40	87.2	8.28					
34.7	9.53	1.37	87.4	8.33					
34.8	9.56	1.34	87.7	8.38					
34.9	9.58	1.32	87.9	8.43					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HIGH DRAFT

11,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04431

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
21.0	5.76	5.24	52.3	2.96	35.0	9.60	1.40	87.3	8.38
21.5	5.90	5.10	53 6	3.18	35.1	9.63	1.37	87.5	8.42
22.0	6.04	4.96	54.8	3.32	35.2	9.65	1.35	87.7	8.46
22.5	6.18	4.82	56.1	3.46	35.3	9.68	1.32	88.0	8.51
23.0	6.31	4.69	57.4	3.60	35.4	9.71	1.29	88.3	8.57
23.5	6.45	4.55	58.6	3.80	35.5	9.71	1.26	88.5	8.61
24.0	6.59	4.41	59.9	3.95	35.6	9.76	1.24	88.7	8.66
24.5	6.73	4.27	61.1	4.01	35.7	9.79	1.21	89.0	8.70
25.0	6.86	4.14	62.4	4.28	35.8	9.80	1.20	89.2	8.74
25.5	7.00	4.00	63.6	4.48	35.9	9.83	1.17	89.5	8.79
26.0	7.14	3.86	64.9	4.64	36.0	9.86	1.14	89.7	8.84
26.5	7.28	3.72	66.1	4.80	36.1	9.89	1.11	89.9	8.89
27.0	7.41	3.59	67.4	4.97	36.2	9.92	1.08	90.2	8.94
27.5	7.55	3.45	68.6	5.20	36.3	9.94	1.06	90.5	8.99
28.0	7.69	3.31	69.9	5.38	36.4	9.97	1.03	90.7	9.04
28.5	7.83	3.17	71.1	5.57	36.5	10.00	1.00	90.9	9.08
29.0	7.96	3.04	72.5	5.73	36.6	10.03	0.97	91.1	9.13
29.5	8.10	2.90	73.7	5.99	36.7	10.05	0.95	91.5	9.19
30.0	8.24	2.76	74.9	6.19	36.8	10.08	0.92	91.8	9.25
30.5	8.38	2.62	76.2	6.37	36.9	10.11	0.89	91.9	9.29
31.0	8.51	2.49	77.4	6.54	37.0	10.13	0.87	92.1	9.33
31.1	8.53	2.47	77.5	6.61	37.1	10.16	0.84	92.4	9.38
31.2	8.56	2.44	77.8	6.66	37.2	10.19	0.81	92.6	9.43
31.3	8.58	2.42	78.0	6.70	37.3	10.21	0.79	92.8	9.47
31.4	8.61	2.39	78.3	6.74	37.4	10.24	0.76	93.0	9.52
31.5	8.64	2.36	78.5	6.78	37.5	10.27	0.73	93.4	9.59
31.6	8.67	2.33	78.8	6.83	38.0	10.41	0.59	94.6	9.85
31.7	8.69	2.31	79.0	6.87	38.5	10.54	0.46	95.8	10.10
31.8	8.72	2.28	79.3	6.91	39.0	10.68	0.32	97.1	10.37
31.9	8.75	2.25	79.5	6.96	39.5	10.82	0.18	98.4	10.65
32.0	8.78	2.22	79.8	7.01	40.0	10.96	0.04	99.6	10.92
32.1	8.80	2.20	80.0	7.05					
32.2	8.83	2.17	80.3	7.09					
32.3	8.86	2.14	80.5	7.13					
32.4	8.89	2.11	80.8	7.18					
32.5	8.91	2.09	81.0	7.22					
32.6	8.94	2.06	81.3	7.27					
32.7	8.97	2.03	81.5	7.31					
32.8	9.00	2.00	81.6	7.36					
32.9	9.02	1.98	82.0	7.40					
33.0	9.05	1.95	82.3	7.45					
33.1	9.08	1.92	82.5	7.48					
33.2	9.10	1.90	82.7	7.52					
33.3	9.13	1.87	83.0	7.57					
33.4	9.16	1.84	83.3	7.63					
33.5	9.19	1.81	83.5	7.65					
33.6	9.21	1.79	83.7	7.71					
33.7	9.24	1.76	84.0	7.76					
33.8	9.27	1.73	84.3	7.81					
33.9	9.30	1.70	84.6	7.86					
34.0	9.33	1.67	84.8	7.91					
34.1	9.35	1.65	85.0	7.95					
34.2	9.38	1.62	85.3	8.00					
34.3	9.41	1.59	85.5	8.04					
34.4	9.43	1.57	85.7	8.08					
34.5	9.46	1.54	86.0	8.14					
34.6	9.49	1.51	86.3	8.19					
34.7	9.52	1.48	86.5	8.23					
34.8	9.54	1.46	86.7	8.27					
34.9	9.57	1.43	87.0	8.32					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HOYER HAH

11,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04473

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert:	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
21.0	5.75	5.35	51.8	2.98	35.2	9.65	1.45	86.9	8.41
21.5	5.89	5.21	53.1	3.13	35.3	9.68	1.42	87.2	8.44
22.0	6.03	5.07	54.3	3.26	35.4	9.71	1.39	87.5	8.49
22.5	6.17	4.93	55.5	3.39	35.5	9.74	1.36	87.7	8.54
23.0	6.30	4.80	56-8	3 59	35.6	9.76	1.34	87.9	8.58
23.5	6.45	4.65	58.0	3.74	35.7	9.79	1.31	88.2	8.63
24.0	6.58	4.52	59.3	3.88	35.8	9.82	1.28	88.5	8.68
24.5	6-72	4.38	60.5	4.04	35.9	9.85	1.25	88.7	8.74
25.0	6.85	4.25	61.7	4.25	36.0	9.87	1.23	88.9	8.77
25.5	6-99	4.11	62.9	4.40	36.1	9.89	1.21	89.1	8.81
26.0	7.13	4.01	64.2	4.56	36.2	9.92	1.18	89 3	8.86
26.5	7.27	3.83	65.5	4.72	36.3	9.94	1.16	89.7	8.91
27.0	7.40	3.70	66.7	4.95	36.4	9.97	1.13	89.9	8.96
27.5	7.54	3.56	67.9	5.12	36.5	10.00	1.10	90.1	9.01
28.0	7.68	3.42	69.2	5.30	36.6	10.02	1.08	90.3	9.05
28.5	7.82	3.28	70.4	5.47	36.7	10.05	1.05	90.5	9.09
29.0	7.95	3.15	71.7	5.72	36.8	10.08	1.02	90.7	9.14
29.5	8.09	3.01	72.9	5.90	36.9	10.11	0.99	91.0	9.19
30.0	8.24	2.86	74.1	6.10	37.0	10.13	0.97	91.2	9.23
30.5	8.36	2.74	75.4	6.27	37.1	10.16	0.94	91.4	9.28
31.0	8.50	2.60	76.6	6.53	37.2	10.19	0.91	91.7	9.33
31.3	8.58	2.52	77.3	6.63	37.3	10.21	0.89	92.0	9.39
31.4	8.61	2.49	77.6	6.67	37.4	10.24	0.86	92.3	9.44
31.5	8.64	2.46	77.8	6.72	37.5	10.27	0.83	92.5	9.49
31.6	8.67	2.43	78.1	6.76	37.6	10.30	0.80	92.7	9.54
31.7	8.69	2.41	78.3	6.80	37.7	10.32	0.78	93.0	9.60
31.8	8.72	2·38	78.6	6.84	37.8	10.35	0.75	93.3	9.65
31.9	8.75	2.35	78.8	6.89	38.0	10.40	0.70	93.5	9.72
32.0	8.78	2.32	79.1	6.93	38.5	10.54	0.56	95.0	10.01
32.1	8.80	2.30	79.3	6.98	39.0	10.68	0.42	96.2	10.27
32.2	8.83	2.27	79.5	7.03	39.5	10.81	0.29	97.5	10-54
32.3	8.86	2.24	79.8	7.09	40.0	10.95	0.15	98.7	10.81
32.4	8.89	2.21	80.1	7.12	40.5	11.07	0.03	99.8	11.05
32.5	8.91	2.19	80.3	7.15					
32.6	8.94	2.16	80.5	7.20					
32.7	8.97	2.13	80.8	7.25					
32.8	9.00	2.10	81.1	7.29					
32.9	9.02	2.08	81.3	7.33					
33.0	9.05	2.05	81.5	7.38					
33.1	9.08	2.02	81.8	7.43					
33.2	9.10	2.00	82.0	7.47					
33.3	9.13	1.97	82.3	7.51					
33.4	9.16	1.94	82.5	7.56					
33.5	9.19	1.91	82.8	7.61					
33.6	9.21	1.89	83.1	7.65					
33.7	9.24	1.86	83.2	7.69					
33.8	9.27	1.83	83.5	7.74					
33.9	9.30	1.80	83.8	7.79					
34.0	9.32	1.78	84.0	7.83					
34.1	9.35	1.75	84.2	7.87					
34.2	9.38	1.72	84.5	7.92					
34.3	9.41	1.69	84.8	7.98					
34.4	9.43	1.67	85.0	8.02					
34.5	9.46	1.64	85.2	8.06					
34.6	9.49	1.61	85.5	8.11					
34.7	9.52	1.58	85.8	8.17					
34.8	9.54	1.56	85.9	8.21					
34.9	9.57	1.53	86.2	8.25					
35.0	9.60	1.50	86.5	8.30					
35.1	9.63	1.47	86.8	8.36					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HOYER HAAF

11,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04515

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
21.5	5.89	5.31	52.6	3.12	35.5	9.74	1.46	87.0	8.46
22.0	6.03	5.17	53.8	3.26	35.6	9.76	1.44	87.1	8.50
22 5	6.18	5.02	55.0	3.40	35.7	9.79	1-41	87.4	8.55
23.0	6.30	4.90	56.3	3.53	35.8	9.82	1.38	87.7	8.61
23.5	6.44	4.76	57.5	3.67	35.9	9.85	1.35	87.9	8.65
24.0	6.58	4.62	58.7	3.88	36.0	9.87	1.33	88.1	8.69
24.5	6.72	4.48	59.9	4.03	36.1	9.90	1.30	88.4	8.75
25.0	6.85	4.35	61.2	4.18	36.2	9.93	1.27	88.7	8.81
25.5	6.99	4.21	62.4	4.34	36.3	9.95	1.25	88.8	8.85
26.0	7.13	4.07	63.6	4.56	36.4	9.98	1.22	89.1	8.89
26.5	7.27	3.93	64.9	4.72	36.5	10.00	1.20	89.3	8.93
27-0	7.40	3.80	66.1	4.88	36.6	10.03	1.17	89.5	8.97
27.5	7.54	3.66	67.3	5.05	36.7	10.05	1.15	89.8	9.02
28.0	7.68	3.52	68.6	5.29	36:8	10,08	1.12	90.0	9,07
28.5	7.82	3.38	69.8	5.47	36.9	10.11	1.09	90.2	9.11
29.0	7.95	3.25	71.0	5.65	37.0	10.13	1.07	90.4	9.16
29.5	8.09	3.11	72.2	5.82	37.1	10.16	1.04	90.7	9.21
30.0	8.23	2.97	73.5	6.01	37.2	10.19	1.01	90.9	9.26
30.5	8.36	2.84	74.7	6.26	37.3	10.21	0.99	91.1	9.30
31.0	8.50	2.70	75.9	6.46	37.4	10.24	0.96	91.3	9.34
31.5	8.64	2.56	77.2	6.65	37.5	10.27	0.93	91.5	9.39
31.6	8.67	2.53	77.4	6.71	37.6	10.30	0.90	91.8	9.45
31.7	8.69	2.51	77.6	6.75	37.7	10.32	0.88	92.1	9.50
31.8	8.72	2.48	77.9	6.79	37.8	10.35	0.85	92.3	9.55
31.9	8.75	2.45	78.1	6.83	37.9	10.38	0.82	92.5	9.60
32.0	8.78	2.42	78.4	6.88	38.0	10.40	0.80	92.8	9.65
32.1	8.80	2.40	78.6	6.92	38.1	10.43	0.77	93.0	9.71
32.2	8.83	2.37	78.8	6.96	38.2	10.46	0.74	93.3	9.77
32.3	8.86	2.34	79.1	7-00	38.5	10.54	0.66	94.0	9.91
32.4	8.88	2.32	79.3	7.04	39.0	10.68	0.52	95.3	10.18
32.5	8.91	2.29	79.6	7.08	39.5	10.82	0.38	96.5	10.44
32.6	8.94	2.26	79.8	7.13	40.0	10.96	0.24	97.8	10.72
32.7	8.97	2.23	80.1	7.17	40.5	11.08	0.12	98.9	10.96
32.8	8.99	2.21	80.3	7.22					
32.9	9.02	2.18	80.5	7.26					
33.0	9.05	2.15	80.8	7.31					
33.1	9.08	2.12	81.1	7.35					
33.2	9.10	2.10	81.2	7.39					
33.3	9.13	2.07	81.5	7.44					
33.4	9.16	2.04	81.8	7.49					
33.5	9.19	2.01	82.1	7.53					
33.6	9.21	1.99	82.2	7.57					
33.7	9.24	1.96	82.5	7.62					
33.8	9.27	1.93	82.8	7.67					
33.9	9.30	1.90	83.0	7.71					
34.0	9.32	1.88	83.2	7 75					
34.1	9.35	1.85	83.5	7.80					
34.2	9.38	1.82	83.8	7.86					
34.3	9.41	1.79	84.0	7.90					
34.4	9.43	1.77	84.2	7.94					
34.5	9.46	1.74	84.5	7.99					
34.6	9.49	1.71	84.7	8.04					
34.7	9.52	1.68	85.0	8.09					
34.8	9.54	1.66	85.2	8.13					
34.9	9.57	1.63	85.4	8.18					
35.0	9.60	1.60	85.7	8.23					
35.1	9.63	1.57	86.0	8.27					
35.2	9.65	1.55	86.2	8.32					
35.3	9.68	1.52	86.4	8 37					
35.4	9.71	1.49	86.7	8.42					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HICRIEAH

11,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04557

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
21.5	5.89	5.41	52.2	3.07	35.9	9.83	1.47	87.0	8.55
22.0	6.03	5.27	53.4	3.20	36 0	9.86	1.44	87.2	8.60
22.5	6.16	5.14	54.6	3.38	36.1	9.89	1.41	87.5	8.65
23·0	6.30	5.00	55.8	3.53	36.2	9.92	1.38	87.8	8.71
23.5	6.44	4.86	57.0	3.67	36.3	9.94	1.36	88.0	8.75
24.0	6.57	4.73	58.2	3.81	36.4	9.97	1.33	88.2	8.79
24.5	6.71	4.59	59.4	3.96	36.5	10.00	1.30	88.5	8.85
25.0	6.85	4.45	60.6	4.18	36.6	10.03	1.27	88.8	8.91
25.5	6.98	4.32	61.8	4.33	36.7	10.05	1.25	88.9	8.95
26.0	7.12	4.18	63.1	4.48	36.8	10.08	1.22	89.2	8.99
26.5	7.26	4.04	64.3	4.65	36.9	10.10	1.20	89.5	9.03
27.0	7.40	3.90	65.5	4.81	37.0	10.13	1.17	89.7	9.08
27.5	7.53	3.77	66.7	5.04	37.1	10.16	1.14	89.9	9.13
28.0	7.67	3.63	67.9	5.29	37.2	10.19	1.11	90.1	9.18
28.5	7.81	3.49	69.1	5.39	37.3	10.21	1.09	90.3	9.22
29.0	7.94	3.36	70.3	5.56	37.4	10.24	1.06	90.5	9.26
29.5	8.08	3.22	71.5	5.74	37.5	10.27	1.03	90.7	9.30
30.0	8.22	3.08	72.7	6.00	37.6	10.30	1.00	91.1	9.35
30.5	8.35	2.95	73.9	6.17	37.7	10.32	0.98	91.3	9.41
31.0	8.49	2·81	75.2	6.37	37.8	10.35	0.95	91.5	9.47
31.5	8.63	2.67	76.4	6.56	37.9	10.38	0.92	91.7	9.51
32.0	8.76	2.54	77.5	6.75	38.0	10.40	0.90	91.9	9.55
32.1	8.79	2.51	77.8	6.84	38.1	10.43	0.87	92.3	9.61
32.2	8.82	2.48	78.1	6.89	38.2	10.46	0.84	92.6	9.68
32.3	8.85	2.45	78.3	6.92	38.3	10.48	0.82	92.8	9.72
32.4	8.87	2.43	78.5	6.96	38.4	10.51	0.79	93.0	9.77
32.5	8.90	2.40	78.8	7.00	38.5	10.54	0.76	93.2	9.82
32.6	8.93	2.37	79.0	7.05	38.6	10.57	0.73	93.5	9.88
32.7	8.96	2.34	79.3	7.09	39.0	10.68	0.62	94.5	10.09
32.8	8.98	2.32	79.5	7.14	39.5	10.81	0.49	95.7	10.36
32.9	9.01	2.29	79.7	7.18	40.0	10.95	0.35	96.9	10.61
33.0	9.04	2.26	80.0	7.23	40.5	11.09	0.21	98.1	10.88
33.1	9.07	2.23	80.3	7.27	41.0	11.22	0.08	99.3	11.14
33.2	9.09	2.21	80.4	7.31					
33.3	9.12	2.18	80.7	7.36					
33.4	9.15	2.15	81.0	7.41					
33.5	9.18	2.12	81.2	7.45					
33.6	9.20	2.10	81.4	7.49					
33.7	9.23	2.07	81.7	7.53					
33.8	9.26	2.04	81.9	7.58					
33.9	9.29	2.01	82.2	7.62					
34.0	9.31	1.99	82.4	7.67					
34.1	9.34	1.96	82.7	7.72					
34.2	9.37	1.93	82.9	7.77					
34.3	9.40	1.90	83.2	7.81					
34.4	9.42	1.88	83.4	7.86					
34.5	9.45	1.85	83.6	7.90					
34.6	9.48	1.82	83.9	7.95					
34.7	9.51	1.79	84.2	7.99					
34.8	9.53	1.77	84.3	8.03					
34.9	9.56	1.74	84.6	8.08					
35.0	9.59	1.71	84.9	8.14					
35.1	9.61	1.69	85.0	8.18					
35.2	9.64	1.66	85.3	8.22					
35.3	9.67	1.63	85.6	8.27					
35.4	9.70	1.60	85.8	8.32					
35.5	9.72	1.58	86.0	8.37					
35.6	9.75	1.55	86.3	8.41					
35.7	9.78	1.52	86.5	8.46					
35.8	9.81	1.49	86.8	8.51					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HICKED HAFF

11,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04599

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
22.0	6.03	5.37	52.8	3.19	36.2	9.91	1.49	86.9	8.62
22.5	6.16	5.24	54.0	3.32	36.3	9.94	1.46	87.2	8.67
23.0	6.30	5.10	55.2	3.47	36.4	9.97	1.43	87.5	8.72
23.5	6.44	4.96	56.4	3.61	36.5	10.00	1.40	87.7	8.77
24.0	6.57	4.83	57.6	3.81	36.6	10.02	1.38	87.9	8.81
24.5	6.71	4.69	58.8	3.96	36.7	10.05	1.35	88.2	8.86
25.0	6.85	4.55	60.0	4.11	36.8	10.08	1.32	88.4	8.92
25.5	6.98	4.42	61.2	4.26	36.9	10.11	1.29	88.7	8.97
26.0	7.12	4.28	62.4	4.41	37.0	10.13	1.27	88.9	9.01
26.5	7.21	4.14	63.6	4.64	37.1	10.16	1.24	89.1	9.05
27.0	7.40	4.00	64.9	4.81	37.2	10.19	1.21	89.3	9.09
27.5	7.53	3.87	66.1	4.97	37.3	10.21	1.19	89.5	9.13
28.0	7.67	3.73	67.3	5.14	37.4	10.24	1.16	89.7	9.18
28.5	7.81	3.59	68.5	5.31	37.5	10.27	1.13	89.9	9.23
29.0	7.94	3.46	69.7	5.55	37.6	10.29	1.11	90.2	9.28
29.5	8.08	3.32	70.9	5.74	37.7	10.32	1.08	90.4	9.32
30.0	8.22	3.18	72.1	5.91	37.8	10.35	1.05	90.7	9.38
30.5	8.35	3.05	73.3	6.10	37.9	10.38	1.02	91.0	9.44
31.0	8.49	2.91	74.5	6.29	38.0	10.40	1.00	91.2	9.48
31.5	8.63	2.67	75.7	6.56	38.1	10.43	0.97	91.4	9.53
32.0	8.77	2.63	76.9	6.76	38.2	10.46	0.94	91.7	9.58
32.3	8.85	2.55	77.6	6.87	38.3	10.48	0.92	91.9	9.63
32.4	8.87	2.53	77.8	6.91	38.4	10.51	0.89	92.2	9.68
32.5	8.90	2.50	78.1	6.95	38.5	10.54	0.86	92.4	9.73
32.6	8.93	2.47	78.3	6.99	38.6	10.57	0.83	92.7	9.78
32.7	8.96	2.44	78.6	7.04	38.7	10.59	0.81	92.9	9.84
32.8	8.99	2.42	78.8	7.08	38.8	10.62	0.78	93.1	9.88
32.9	9.01	2.39	79.0	7.12	38.9	10.65	0.75	93.4	9.94
33.0	9.04	2.36	79.3	7.17	39.0	10.68	0.72	93.6	10.00
33.1	9.07	2.33	79.6	7.22	39.5	10.81	0.59	94.8	10.25
33.2	9.09	2.31	79.7	7.26	40.0	10.95	0.45	96.0	10.51
33.3	9.12	2.28	80.0	7.30	40.5	11.09	0.31	97.2	10.78
33.4	9.15	2.25	80.3	7.34	41.0	11.22	0.18	98.4	11.04
33.5	9.18	2.22	80.5	7.39	41.5	11.26	0.04	99.6	11.31
33.6	9.20	2.20	80.7	7.43					
33.7	9.23	2.17	81.0	7.48					
33.8	9.26	2.14	81.2	7.52					
33.9	9.29	2.11	81.5	7.57					
34.0	9.31	2.09	81.7	7.61					
34.1	9.34	2.06	81.9	7.65					
34.2	9.37	2.03	82.2	7.69					
34.3	9.39	2.01	82.4	7.74					
34.4	9.42	1.98	82.6	7.79					
34.5	9.45	1.95	82.9	7.83					
34.6	9.48	1.92	83.2	7.87					
34.7	9.50	1.90	83.3	7.91					
34.8	9.53	1.87	83.6	7.96					
34.9	9.56	1.84	83.9	8.02					
35.0	9.59	1.81	84.1	8.06					
35.1	9.61	1.79	84.3	8.10					
35.2	9.64	1.76	84.6	8.15					
35.3	9.67	1.73	84.8	8.20					
35.4	9.70	1.70	85.1	8.24					
35.5	9.72	1.68	85.2	8.28					
35.6	9.75	1.65	85.5	8.33					
35.7	9.78	1.62	85.8	8.39					
35.8	9.81	1.59	86.0	8.43					
35.9	9.83	1.57	86.2	8.47					
36.0	9.86	1.54	86.5	8.52					
36.1	9.89	1.51	86.7	8.57					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HICOFEAH

11,5° Brix — SPECIFISCHES GEWICHT 1,04641

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
22.0	6.03	5.47	52.4	3.14	**36.4**	9.97	1.53	86.7	8.64
22.5	6.16	5.34	53.6	3.32	**36.5**	10.00	1.50	87.0	8.69
23.0	6.30	5.20	54.8	3.46	**36.6**	10.02	1.48	87.1	8.73
23.5	6.44	5.06	56.0	3.60	**36.7**	10.05	1.45	87.4	8.78
24.0	6.57	4.93	57.2	3.74	**36.8**	10.08	1.42	87.7	8.84
24.5	6.71	4.79	58.8	3.90	**36.9**	10.11	1.39	87.9	8.88
25.0	6.85	4.65	59.6	4.10	**37.0**	10.13	1.37	88.1	8.92
25.5	6.98	4.52	60.7	4.26	**37.1**	10.16	1.34	88.3	8.97
26.0	7.12	4.38	61.9	4.41	**37.2**	10.19	1.31	88.6	9.03
26.5	7.24	4.24	63.1	4.58	**37.3**	10.22	1.28	88.8	9.07
27.0	7.40	4.10	64.3	4.74	**37.4**	10.24	1.26	89.0	9.11
27.5	7.53	3.97	65.5	4 90	**37.5**	10.27	1.23	89.2	9.16
28.0	7.67	3.83	66.7	5.04	**37.6**	10.30	1.20	89.4	9.20
28.5	7.81	3.69	67.9	5.30	**37.7**	10.32	1.18	89.7	9.25
29.0	7.94	3.56	69.1	5.48	**37.8**	10.34	1.16	90.0	9.30
29.5	8.08	3.42	70.3	5.66	**37.9**	10.36	1.14	90.2	9.34
30.0	8.22	3.28	71.5	5.84	**38.0**	10.38	1.12	90.5	9.39
30.5	8.35	3.15	72.6	6.09	**38.1**	10.41	1.09	90.6	9.43
31.0	8.49	3.01	73.8	6.28	**38.2**	10.44	1.06	90.7	9.47
31.5	8.63	2.87	75.0	6.47	**38.3**	10.46	1.04	90.9	9.51
32.0	8.77	2.73	76.2	6.66	**38.4**	10.49	1.01	91.1	9.55
32.5	8.90	2.60	77.4	6.85	**38.5**	10.52	0.98	91.4	9.61
32.6	8.93	2.57	77.7	6.94	**38.6**	10.55	0.95	91.6	9.66
32.7	8.96	2.54	77.9	6.97	**38.7**	10.57	0.93	91.8	9.70
32.8	8.98	2.52	78.1	7.01	**38.8**	10.60	0.90	92.0	9.75
32-9	9.01	2.49	78.4	7.05	**38.9**	10.63	0.87	92.3	9.81
33.0	9.04	2.46	78.6	7.10	**39.0**	10.66	0.84	92.5	9.85
33.1	9.07	2.43	78.9	7.14	**39.1**	10.69	0.81	92.7	9.91
33.2	9.09	2.41	79.0	7.18	**39.2**	10.72	0.78	93.0	9.96
33.3	9.12	2.38	79.3	7.23	**39.3**	10.74	0.76	93.4	10.03
33.4	9.15	2.35	79.6	7.28	**39.5**	10.80	0.70	93.7	10.12
33.5	9.18	2.32	79.8	7.32	**40.0**	10.93	0.57	94.9	10.35
33.6	9.20	2.30	80.0	7.36	**40.5**	11.07	0.43	96.1	10.63
33.7	9.23	2.27	80.3	7.40	**41.0**	11.21	0.29	97.3	10.91
33.8	9.26	2.24	80.5	7.45	**41.5**	11.34	0.16	98.0	11.16
33.9	9.29	2.21	80.8	7.50	**42.0**	11.48	0.02	99.8	11.47
34.0	9.31	2.19	81.0	7.54					
34.1	9.34	2.16	81.2	7.59					
34.2	9.37	2.13	81.5	7.64					
34.3	9.39	2.11	81.7	7.67					
34.4	9.42	2.08	81.9	7.71					
34.5	9.45	2.05	82.2	7.76					
34.6	9.48	2.02	82.4	7.81					
34.7	9.50	2.00	82.6	7.85					
34.8	9.53	1.97	82.9	7.90					
34.9	9.56	1.94	83.1	7.95					
35.0	9.59	1.91	83.4	8.00					
35.1	9.61	1.89	83.6	8.04					
35.2	9.64	1.86	83.8	8.08					
35.3	9.67	1.83	84.1	8.13					
35.4	9.70	1.80	84.3	8.18					
35.5	9.72	1.78	84.5	8.22					
35.6	9.75	1.75	84.8	8.27					
35.7	9.78	1.72	85.0	8.32					
35.8	9.81	1.69	85.3	8.38					
35.9	9.83	1.67	85.5	8.41					
36.0	9.86	1.64	85.7	8.45					
36.1	9.89	1.61	86.0	8.50					
36.2	9.91	1.59	86.2	8.54					
36.3	9.94	1.56	86-4	8.59					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HOLD FAST

11,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04683

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
22.0	6.02	5.58	52.0	3.13	36.8	10.07	1.53	86.8	8.74
22.5	6.15	5.45	53.1	3.29	36.9	10.09	1.51	87.0	8.78
23.0	6.29	5.31	54.3	3.40	37.0	10.12	1.48	87.2	8.82
23.5	6.43	5.17	55.5	3.54	37.1	10.15	1.45	87.5	8.88
24.0	6.56	5.04	56.6	3.72	37.2	10.18	1.42	87.8	8.94
24.5	6.70	4.90	57.8	3.89	37.3	10.20	1.40	87.9	8.98
25.0	6.84	4.76	59.0	4.03	37.4	10.23	1.38	88.2	9.02
25.5	6.97	4.63	60.1	4.18	37.5	10.26	1.34	88.4	9.07
26.0	7.11	4.49	61.3	4.34	37.6	10.29	1.31	88.7	9.13
26.5	7.25	4.35	62.5	4.49	37.7	10.31	1.29	88.9	9.17
27.0	7.39	4.21	63.7	4.66	37.8	10.34	1.26	89.1	9.21
27.5	7.52	4.08	64.8	4.88	37.9	10.36	1.24	89.3	9.25
28.0	7.66	3.94	66.0	5.06	38.0	10.38	1.22	89.5	9.29
28.5	7.80	3.80	67.2	5.23	38.1	10.41	1.19	89.7	9.33
29.0	7.93	3.67	68.3	5.39	38.2	10.44	1.16	89.9	9.38
29.5	8.07	3.53	69.5	5.57	38.3	10.46	1.14	90.1	9.42
30.0	8.21	3.39	70.7	5.82	38.4	10.49	1.11	90.3	9.47
30.5	8.34	3.26	71.8	6.00	38.5	10.52	1.08	90.5	9.52
31.0	8.48	3.12	73.0	6.19	38.6	10.55	1.05	90.8	9.57
31.5	8.62	2.98	74.2	6.39	38.7	10.57	1.03	91.0	9.61
32.0	8.76	2 84	75.4	6.58	38.8	10.60	1.00	91.3	9.67
32.5	8.89	2.71	76.5	6.76	38.9	10.63	0.97	91.5	9.72
33.0	9.03	2.57	77.8	7.02	39.0	10.66	0.94	91.8	9.77
33.1	9.05	2.55	78.0	7.06	39.1	10.69	0.91	92.1	9.84
33.2	9.08	2.52	78.3	7.11	39.2	10.72	0.88	92.3	9.89
33.3	9.11	2.49	78.5	7.15	39.3	10.74	0.86	92.5	9.93
33.4	9.14	2.46	78.8	7.00	39 4	10.77	0.83	92.8	9.99
33.5	9.16	2.44	79.0	7.24	39.5	10.80	0.80	93.0	10.04
33.6	9.19	2.41	79.2	7.28	39.6	10.83	0.77	93.3	10.10
33.7	9.22	2.38	79.5	7.32	40.0	10.94	0.66	94.5	10.32
33.8	9.25	2.35	79.7	7.37	40.5	11.07	0.53	95.4	10.56
33.9	9.27	2.33	79.9	7.41	41.0	11.21	0.39	96.6	10.83
34.0	9.30	2.30	80.2	7.46	41.5	11.35	0.25	97.8	11.10
34.1	9.33	2.27	80.4	7.50	42.0	11.48	0.12	98.9	11.35
34.2	9.35	2.25	80.6	7.54					
34.3	9.38	2.22	80.9	7.58					
34.4	9.41	2.19	81.1	7.63					
34.5	9.44	2.16	81.4	7.67					
34.6	9.46	2.14	81.6	7.72					
34.7	9.49	2.11	81.8	7.76					
34.8	9.52	2.08	82.1	7.81					
34.9	9.55	2.05	82.3	7.85					
35.0	9.57	2.03	82.5	7.89					
35.1	9.60	2.00	82.7	7.94					
35.2	9.63	1.97	83.0	7.99					
35.3	9.66	1.94	83.3	8.03					
35.4	9.68	1.92	83.5	8.07					
35.5	9.71	1.89	83.7	8.12					
35.6	9.74	1.86	84.0	8.18					
35.7	9.77	1.83	84.2	8.22					
35.8	9.79	1.81	84.4	8.26					
35.9	9.82	1.78	84.7	8.31					
36.0	9.85	1.75	84.9	8.36					
36.1	9.87	1.73	85.1	8.40					
36.2	9.90	1.70	85.3	8.44					
36.3	9.93	1.67	85.6	8.49					
36.4	9.96	1.64	85.9	8.55					
36.5	9.98	1.62	86.0	8.60					
36.6	10.01	1.59	86.3	8.64					
36.7	10.04	1.56	86.6	8.69					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	1.0

HTOPT KAH

11,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04726

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
22.5	6.15	5.55	52.6	3.25	37.1	10.15	1.55	86.8	8.81
23.0	6.29	5.41	53.8	3.39	37.2	10.18	1.52	87.0	8.85
23.5	6.43	5.27	55.0	3.54	37.3	10.20	1.50	87.2	8.89
24.0	6.56	5.14	56.1	3.67	37.4	10.23	1.47	87.4	8.94
24.5	6.70	5.00	57.3	3.82	37.5	10.26	1.44	87.7	9.00
25.0	6.84	4.86	58.5	3.94	37.6	10.29	1.41	88.0	9.04
25.5	6.97	4.73	59.6	4.18	37.7	10.31	1.39	88.1	9.08
26.0	7.11	4.59	60.8	4.33	37.8	10.34	1.36	88.4	9.13
26.5	7.25	4.45	62.0	4.49	37.9	10.37	1.33	88.6	9.19
27 0	7.39	4.31	63.2	4.66	38.0	10.40	1.30	88.9	9.23
27.5	7.52	4.18	64.3	4.81	38.1	10.42	1.28	89.1	9.28
28.0	7.66	4.04	65.5	4.98	38.2	10.44	1.26	89.3	9.32
28.5	7.80	3.90	66.7	5.22	38.3	10.46	1.24	89.6	9.37
29.0	7.93	3.77	67.8	5.39	38.4	10.49	1.21	89.8	9.42
29.5	8.07	3.63	69.0	5.57	38.5	10.52	1.18	90.0	9.47
30.0	8.21	3.43	70.2	5.75	38.6	10.55	1.15	90.2	9.51
30.5	8.34	3.36	71.4	5.92	38.7	10.57	1.13	90.4	9.55
31.0	8.48	3.22	72.5	6.11	38.8	10.60	1.10	90.6	9.60
31.5	8.62	3.08	73.7	6.37	38.9	10.63	1.07	90.8	9.65
32.0	8.76	2.94	74.9	6.56	39.0	10.66	1.04	91,0	9.71
32.5	8.89	2.81	76.0	6.76	39.1	10.69	1.01	91.2	9.77
33.0	9.03	2.67	77.2	6.95	39.2	10.72	0.98	91.5	9.81
33.3	9.01	2.59	77.9	7.10	39.3	10.74	0.96	91.8	9.86
33.4	9.14	2.56	78.1	7.13	39.4	10.75	0.95	92.1	9.91
33.5	9.16	2.54	78.3	7.18	39.5	10.80	0.90	92.3	9.97
33.6	9.19	2.51	78.5	7.21	39.6	10.83	0.87	92.5	10.01
33.7	9.22	2.48	78.8	7.26	39.7	10.85	0.85	92.7	10.05
33.8	9.25	2.45	79.1	7.30	39.8	10.88	0.82	92.9	10.11
33.9	9.27	2.43	79.2	7.34	39.9	10.91	0.79	93.2	10.17
34.0	9.30	2.40	79.5	7.39	40.0	10.94	0.76	93.5	10.23
34.1	9.33	2.37	79.7	7.44	40.5	11.07	0.63	94.6	10.47
34.2	9.35	2.35	79.9	7.48	41.0	11.21	0.49	95.7	10.73
34.3	9.38	2.32	80.2	7.52	41.5	11.35	0.35	97.0	11.01
34.4	9.41	2.29	80.4	7.57	42.0	11.48	0.22	98.1	11.26
34.5	9.44	2.26	80.7	7.62	42.6	11.61	0.09	99.2	11.52
34.6	9.46	2.24	80.9	7.66					
34.7	9.49	2.21	81.1	7.70					
34.8	9.52	2.18	81.4	7.74					
34.9	9.55	2.15	81.6	7.79					
35.0	9.57	2.13	81.8	7.83					
35.1	9.60	2.10	82.1	7.88					
35.2	9.63	2.07	82.3	7.93					
35.3	9.66	2.04	82.7	7.98					
35.4	9.68	2.02	82.7	8.02					
35.5	9.71	1.99	83.0	8.06					
35.6	9.74	1.96	83.2	8.11					
35.7	9.77	1.93	83.5	8.16					
35.8	9.79	1.91	83.7	8.20					
35.9	9.82	1.88	83.9	8.24					
36.0	9.85	1.85	84.2	8.28					
36.1	9.87	1.83	84.4	8.33					
36.2	9.90	1.80	84.6	8.38					
36.3	9.93	1.77	84.9	8.43					
36.4	9.96	1.74	85.1	8.47					
36.5	9.98	1.72	85.3	8.51					
36.6	10.01	1.69	85.6	8.56					
36.7	10.04	1.66	85.8	8.61					
36.8	10.07	1.63	86.1	8.65					
36.9	10.09	1.61	86.2	8.70					
37.0	10.12	1.58	86.5	8.75					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HOYER HAAF

11,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04768

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
22.5	6.15	5.65	52.1	3.20	37.3	10.20	1.60	86.4	8.81
23.0	6.29	5.51	53.3	3.34	37.4	10.23	1.57	86.7	8.86
23.5	6.48	5.38	54.4	3.47	37.5	10.26	1.54	86.9	8.91
24.0	6.56	5.24	55.6	3.67	37.6	10.28	1.52	87.1	8.96
24.5	6.70	5.10	56.8	3-82	37.7	10.31	1.49	87.4	9.01
25.0	6.83	4.97	57.9	3.96	37.8	10.34	1.46	87.6	9.05
25.5	6.97	4.83	59.2	4.13	37.9	10.37	1.43	87.9	9.11
26.0	7.11	4.69	60.3	4.34	38.0	10.39	1.41	88-1	9.15
26.5	7.24	4.56	61.5	4.42	38.1	10.42	1.38	88.3	9.20
27.0	7.38	4.42	62.7	4.65	38.2	10.45	1.35	88.6	9.25
27.5	7.52	4.28	63.8	4.81	38.3	10.48	1.32	88.8	9.31
28.0	7.66	4.14	65.0	4.98	38.4	10.50	1.30	89.0	9.35
28.5	7.79	4.01	66.1	5.15	38.5	10.53	1.27	89.2	9.39
29.0	7.93	3.87	67.3	5.31	38.6	10.56	1.24	89.4	9.43
29.5	8.07	3.73	68.5	5.49	38.7	10.58	1.22	89.6	9.48
30.0	8.20	3.60	69.6	5.74	38.8	10.61	1.19	89.8	9.53
30.5	8.34	3.46	70.8	5.92	38.9	10.63	1.17	90.1	9.57
31.0	8.48	3.32	71.9	6.11	39.0	10.65	1.15	90.3	9.61
31.5	8.61	3.19	73.1	6.28	39.1	10.67	1.13	90.4	9.65
32.0	8.75	3.05	74.2	6.48	39.2	10.70	1.10	90.6	9.69
32.5	8.89	2.91	75.4	6.67	39.3	10.72	1.08	90.8	9.73
33.0	9.03	2.77	76.5	6.88	39.4	10.75	1.05	91.1	9.78
33.5	9.16	2.64	77.6	7.12	39.5	10.78	1.02	91.4	9.85
33.6	9.19	2.61	77.9	7.15	39.6	10.81	0.99	91.6	9.90
33.7	9.22	2.58	78.1	7.20	39.7	10.83	0.97	91.9	9.96
33.8	9.25	2.55	78.4	7.24	39.8	10.86	0.94	92.0	10.00
33.9	9.27	2.53	78.6	7.29	39.9	10.89	0.91	92.2	10.04
34.0	9.30	2.50	78.8	7.33	40.0	10.93	0.87	92.4	10.10
34.1	9.33	2.47	79.1	7.38	40.1	10.96	0.84	92.9	10.17
34.2	9.35	2.45	79.2	7.42	40.2	10.99	0.81	93.1	10.23
34.3	9.38	2.42	79.5	7.46	40.5	11.07	0.73	93.8	10.38
34.4	9.41	2.39	79.7	7.50	41.0	11.20	0.60	94.9	10.63
34.5	9.44	2.36	80.0	7.55	41.5	11.34	0.46	96.1	10.90
34.6	9.46	2.34	80.2	7.59	42.0	11.48	0.32	97.3	11.17
34.7	9.49	2.31	80.4	7.63	42.5	11.61	0.19	98.3	11.41
34.8	9.52	2.28	80.7	7.68	43.0	11.75	0.05	99.5	11.69
34.9	9.55	2.25	80.9	7.72					
35.0	9.57	2.23	81.1	7.76					
35.1	9.60	2.20	81.4	7.81					
35.2	9.63	2.17	81.6	7.85					
35.3	9.65	2.15	81.8	7.89					
35.4	9.68	2.12	82.0	7.94					
35.5	9.71	2.09	82.3	7.99					
35.6	9.74	2.06	82.5	8.03					
35.7	9.76	2.04	82.7	8.07					
35.8	9.79	2.01	83.1	8.12					
35.9	9.82	1.98	83.2	8.17					
36.0	9.85	1.95	83.5	8.21					
36.1	9.87	1.93	83.6	8.25					
36.2	9.90	1.90	83.9	8.30					
36.3	9.93	1.87	84.2	8.36					
36.4	9.96	1.84	84.4	8.40					
36.5	9.98	1.82	84.6	8.44					
36.6	10.01	1.79	84.8	8.49					
36.7	10.04	1.76	85.1	8.54					
36.8	10.07	1.73	85.3	8.59					
36.9	10.09	1.71	85.5	8.63					
37.0	10.12	1.68	85.7	8.68					
37.1	10.15	1.65	86.0	8.73					
37.2	10.17	1.63	86.2	8.77					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HHORRMANN

11,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04810

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
23.0	6.29	5.61	52.8	3.32	37.4	10.23	1.67	86.0	8.79
23.5	6.42	5.48	53.9	3.47	37.5	10.26	1.64	86.2	8.84
24.0	6.56	5.34	55.1	3.60	37.6	10.28	1.62	86.4	8.88
24.5	6.70	5.20	56.2	3.75	37.7	10.31	1.59	86.6	8.93
25.0	6.83	5.07	57.4	3.90	37.8	10.34	1.56	86.9	8.98
25.5	6.97	4.93	58.5	4.05	37.9	10.37	1.53	87.1	9.03
26.0	7.11	4.79	59.7	4.26	38.0	10.39	1.51	87.3	9.08
26.5	7.24	4.66	60.8	4.41	38.1	10.42	1.48	87.6	9.13
27.0	7.38	4.52	62.0	4.58	38.2	10.45	1.45	87.8	9.17
27.5	7.52	4.38	63.1	4.74	38.3	10.47	1.43	88.0	9.21
28.0	7.66	4.24	64.3	4.89	38.4	10.50	1.40	88.2	9.26
28.5	7.79	4.11	65.4	5.07	38.5	10.53	1.37	88.5	9.32
29.0	7.93	3.97	66.6	5.24	38.6	10.56	1.34	88.7	9.35
29.5	8.07	3.83	67.7	5.48	38.7	10.58	1.32	88.9	9.38
30.0	8.20	3.70	68.9	5.66	38.8	10.61	1.29	89.1	9.44
30.5	8.34	3.56	70.0	5.84	38.9	10.64	1.26	89.4	9.51
31.0	8.48	3.42	71.2	6.02	39.0	10.66	1.24	89.7	9.56
31.5	8.61	3.29	72.3	6.20	39.1	10.69	1.21	89.9	9.61
32.0	8.76	3.16	73.5	6.40	39.2	10.72	1.18	90.1	9.65
32.5	8.89	3.01	74.6	6.59	39.3	10.74	1.16	90.3	9.70
33.0	9.03	2.87	75.8	6.84	39.4	10.77	1.13	90.5	9.74
33.5	9.16	2.74	76.9	7.05	39.5	10.80	1.10	90.7	9.79
33.6	9.19	2.71	77.2	7.10	39.6	10.82	1.08	90.9	9.83
33.7	9.22	2.68	77.5	7.14	39.7	10.85	1.05	91.1	9.88
33.8	9.25	2.65	77.7	7.18	39.8	10.88	1.02	91.4	9.94
33.9	9.27	2.63	77.9	7.22	39.9	10.91	0.99	91.7	10.00
34.0	9.30	2.60	78.1	7.27	40.0	10.93	0.97	92.0	10.02
34.1	9.33	2.57	78.4	7.31	40.1	10.96	0.94	92.2	10.10
34.2	9.35	2.55	78.6	7.35	40.2	10.99	0.91	92.4	10.14
34.3	9.38	2.52	78.9	7.40	40.4	11.01	0.89	92.5	10.18
34.4	9.41	2.49	79.1	7.44	40.3	11.04	0.86	92.7	10.23
34.5	9.44	2.46	79.3	7.49	40.5	11.07	0.83	93.0	10.29
34.6	9.46	2.44	79.5	7.52	40.6	11.09	0.81	93.2	10.33
34.7	9.49	2.41	79.7	7.56	41.0	11.20	0.70	94.2	10.55
34.8	9.52	2.38	80.0	7.60	41.5	11.34	0.56	95.3	10.81
34.9	9.54	2.36	80.2	7.65	42.0	11.48	0.42	96.4	11.07
35.0	9.57	2.33	80.4	7.70	42.5	11.61	0.29	97.6	11.33
35.1	9.60	2.30	80.7	7.75	43.0	11.75	0.15	98.7	11.60
35.2	9.63	2.27	80.9	7.79	43.5	11.89	0.01	99.9	11.87
35.3	9.65	2.25	81.1	7.83					
35.4	9.68	2.22	81.3	7.87					
35.5	9.71	2.19	81.6	7.92					
35.6	9.74	2.16	81.8	7.96					
35.7	9.76	2.14	82.0	8.00					
35.8	9.79	2.11	82.3	8.05					
35.9	9.82	2.08	82.5	8.10					
36.0	9.85	2.05	82.8	8.14					
36.1	9.87	2.03	82.9	8.18					
36.2	9.90	2.00	83.2	8.23					
36.3	9.93	1.97	83.4	8.28					
36.4	9.96	1.94	83.7	8.32					
36.5	9.98	1.92	83.9	8.37					
36.6	10.01	1.89	84.1	8.42					
36.7	10.04	1.86	84.4	8.47					
36.8	10.06	1.84	84.5	8.52					
36.9	10.09	1.81	84.8	8.57					
37.0	10.12	1.78	85.0	8.61					
37.1	10.15	1.75	85.3	8.66					
37.2	10.17	1.73	85.5	8.70					
37.3	10.20	1.70	85.7	8.74					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.02	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HICKS HAAF

12,0° Brix — SPECIFISCHES GEWICHT 1,04852

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
23.0	6.29	5.71	52.3	3.28	38.0	10.38	1.62	86.5	8.97
23.5	6.42	5.58	53.5	3.42	38.1	10.41	1.59	86.7	9.02
24.0	6.56	5.44	54.6	3.57	38.2	10.43	1.57	86.9	9.07
24.5	6.70	5.30	55.7	3.72	38.3	10.46	1.54	87.2	9.12
25.0	6.83	5.17	56.9	3.88	38.4	10.49	1.51	87.4	9.17
25.5	6.97	5.03	58.0	4.04	38.5	10.52	1.48	87.7	9.23
26.0	7.11	4.89	59.2	4.20	38.6	10.54	1.46	87.8	9.27
26.5	7.24	4.76	60.3	4.36	38.7	10.57	1.43	88.1	9.31
27.0	7.38	4.62	61.4	4.52	38.8	10.60	1.40	88.3	9.36
27.5	7.52	4.48	62.6	4.69	38.9	10.63	1.37	88.6	9.42
28.0	7.66	4.34	63.7	4.88	39.0	10.64	1.36	88.8	9.45
28 5	7.79	4.21	64.9	5.06	39.1	10.67	1.33	89.0	9.49
29.0	7.93	4.07	66.0	5-23	39.2	10.70	1.30	89.1	9.53
29.5	8.07	3.93	67.1	5·41	39.3	10.72	1.28	89.3	9.57
30.0	8.20	3.80	68.3	5·60	39.4	10.75	1.25	89.6	9.62
30.5	8.34	3.66	69.4	5.79	39.5	10.78	1.22	89.8	9.68
31.0	8.48	3.52	70.6	5.98	39.6	10.81	1.19	90.0	9.73
31.5	8.61	3.39	71.7	6.16	39.7	10.83	1.17	90.2	9.79
32.0	8.75	3.25	72.8	6.36	39.8	10.86	1.14	90 4	9.82
32.5	8.80	3.11	74.1	6.58	39.9	10.89	1.11	90.6	9.86
33.0	9.03	2.97	75.2	6.78	40.0	10.91	1.09	90.9	9.91
33.5	9.16	2.84	76.3	6.98	40.1	10.94	1.06	91.1	9.96
34.0	9.29	2.71	77.4	7.17	40.2	10.97	1.03	91.4	10.01
34.3	9.33	2.67	78.1	7.32	40.3	10.99	1.01	91.7	10.07
34.4	9.40	2.60	78.3	7.35	40.4	11.02	0.98	91.9	10.12
34.5	9.42	2.58	78.5	7.39	40.5	11.04	0.96	92.2	10.18
34.6	9.45	2.55	78.7	7.44	40.6	11.06	0.94	92.4	10·22
34.7	9.48	2.52	79.0	7.49	40.7	11.09	0.91	92.6	10.27
34.8	9.51	2.49	79.2	7.53	40.8	11.12	0.88	92.7	10·31
34.9	9.53	2.47	79.4	7.57	40.9	11.15	0.85	92.9	10.35
35.0	9.56	2.44	79.7	7.62	41.0	11.18	0.82	93.1	10.41
35.1	9.59	2.41	79.9	7.66	41.1	11.21	0.79	93.4	10.47
35.2	9.62	2.38	80.2	7.70	41.5	11.32	0.68	94.2	10.66
35.3	9.64	2.36	80.3	7.74	42.0	11.45	0.55	95.4	10.92
35.4	9.67	2.33	80.6	7.79	42.5	11.59	0.41	96.5	11.18
35.5	9.70	2.30	80.8	7.84	43.0	11.73	0.27	97.7	11.46
35.6	9.73	2.27	81.1	7.88	43.5	11.86	0.14	98.8	11.72
35.7	9.75	2.25	81.2	7.92	44.0	12.00	0.00	100.0	12.00
35.8	9.78	2.22	81.5	7.96					
35.9	9.81	2.19	81.7	8.01					
36.0	9.84	2.16	82.0	8.05					
36.1	9.86	2.14	82.2	8.10					
36.2	9.89	2.11	82.4	8.15					
36.3	9.92	2.08	82.7	8.20					
36.4	9.94	2.06	82.8	8.24					
36.5	9.97	2.03	83.1	8.28					
36.6	10.00	2.00	83.3	8.33					
36.7	10.03	1.97	83.6	8.38					
36.8	10.05	1.95	83.8	8.42					
36.9	10.08	1.92	84.0	8.47					
37.0	10.11	1.89	84.2	8.51					
37.1	10.13	1.87	84.4	8.55					
37.2	10.16	1.84	84.7	8.60					
37.3	10.19	1.81	84.9	8.65					
37.4	10.22	1.78	85.2	8.69					
37.5	10.24	1.76	85.3	8.73					
37.6	10.27	1.73	85.6	8.78					
37.7	10.30	1.70	85.8	8.84					
37.8	10.33	1.67	86.1	8.88					
37.9	10.35	1.65	86.2	8.92					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HOFF HAH

12,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04894

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
23.0	6.29	5.81	51.9	3.26	38.6	10.54	1.56	87.1	9.18
23.5	6.42	5.68	53.1	3.41	38.7	10.57	1.53	87.4	9.23
24.0	6.56	5.54	54.2	3.55	38.8	10.60	1.50	87.6	9.28
24.5	6.70	5.40	55.3	3.70	38.9	10.63	1.47	87.9	9.33
25.0	6.83	5.27	56.5	3.86	39.0	10.66	1.44	88.1	9.39
25.5	6.97	5.13	57.6	4.01	39.1	10.68	1.42	88.3	9.43
26.0	7.11	4.99	58.7	4.17	39.2	10.71	1.39	88.5	9.48
26.5	7.24	4.86	59.8	4.33	39.3	10.74	1.36	88.8	9.52
27.0	7.38	4.72	61.0	4.50	39.4	10.76	1.34	88.9	9.56
27.5	7.52	4.58	62.1	4.67	39.5	10.79	1.31	89.2	9.61
28.0	7.66	4.44	63.2	4.81	39.6	10.82	1.28	89.4	9.67
28.5	7.79	4.31	64.4	5.00	39.7	10.85	1.25	89.6	9.71
29.0	7.93	4.17	65.5	5.19	39.8	10.87	1.23	89.8	9.76
29.5	8.07	4.03	66.6	5.37	39.9	10.90	1.20	90.1	9.80
30.0	8.20	3.90	67.8	5.54	40.0	10.91	1.19	90.3	9.85
30.5	8.34	3.76	68.9	5.71	40.1	10.94	1.16	90.5	9.89
31.0	8.48	3.62	70.0	5.94	40.2	10.96	1.14	90.7	9.94
31.5	8.61	3.49	71.1	6.12	40.3	10.99	1.11	90.9	9.98
32.0	8.75	3.35	72.3	6.32	40.4	11.02	1.08	91.0	10.05
32.5	8.89	3.21	73.4	6.52	40.5	11.04	1.06	91.2	10.07
33.0	9.63	3.07	74.5	6.72	40.6	11.07	1.03	91.4	10.12
33.5	9.16	2.94	75.7	6.92	40,7	11.10	1.00	91.6	10.16
34.0	9.30	2.80	76.8	7.13	40.8	11.12	0.98	91.8	10.21
34.5	9.43	2.67	77.9	7.34	40.9	11.15	0.95	92.1	10.26
35.0	9.56	2.54	79.1	7.46	41.0	11.18	0.92	92.3	10.33
35.1	9.59	2.51	79.3	7.60	41.1	11.19	0.91	92.5	10.36
35.2	9.62	2.48	79.5	7.65	41.2	11.23	0.87	92.7	10.41
35.3	9.64	2.46	79.7	7.69	41.3	11.26	0.84	92.9	10.46
35.4	9.67	2.43	80.0	7.74	41.4	11.29	0.81	93.1	10.51
35.5	9.70	2.40	80.2	7.78	41.5	11.31	0.79	93.5	10.56
35.6	9.73	2.37	80.4	7.82	41.6	11.34	0.76	93.7	10.62
35.7	9.75	2.35	80.6	7.86	42.0	11.45	0.65	94.6	10.83
35.8	9.78	2.32	80.8	7.90	42.5	11.59	0.51	95.8	11.10
35.9	9.81	2.29	81.1	7.94	43.0	11.73	0.37	96.9	11.37
36.0	9.83	2.27	81.2	7.98	43.5	11.86	0.24	98.0	11.62
36.1	9.86	2.24	81.5	8.03	44.0	12.00	0.10	99.1	11.90
36.2	9.89	2.21	81.7	8.08					
36.3	9.92	2.18	82.0	8.12					
36.4	9.94	2.16	82.1	8.16					
36.5	9.97	2.13	82.4	8.21					
36.6	10.00	2.10	82.6	8.26					
36.7	10.02	2.08	82.8	8.30					
36.8	10.05	2.05	83.1	8.35					
36.9	10.08	2.02	83.3	8.40					
37.0	10.11	1.99	83.5	8.44					
37.1	10.13	1.97	83.7	8.48					
37.2	10.16	1.94	84.0	8.53					
37.3	10.19	1.91	84.2	8.58					
37.4	10.22	1.88	84.5	8.63					
37.5	10.24	1.86	84.6	8.67					
37.6	10.27	1.83	84.9	8.72					
37.7	10.30	1.80	85.1	8.76					
37.8	10.32	1.78	85.3	8.80					
37.9	10.35	1.75	85.5	8.85					
38.0	10.38	1.72	85.8	8.91					
38.1	10.41	1.69	86.0	8.95					
38.2	10.43	1.67	86.2	8.99					
38.3	10.46	1.64	86.4	9.04					
38.4	10.49	1.61	86.7	9.09					
38.5	10.52	1.58	86.9	9.13					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HOYER HAAF

12,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04937

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
23.5	6.41	5.79	52.6	3.37	38.9	10.62	1.58	87.0	9.24
24.0	6.55	5.65	53.7	3.52	39.0	10.65	1.55	87,3	9.29
24.5	6.69	5.51	54.8	3.66	39.1	10.68	1.52	87.5	9.34
25.0	6.82	5.38	55.9	3.81	39.2	10.71	1.49	87.8	9.39
25.5	6.96	5.24	57.1	3.97	39.3	10.73	1.47	88.0	9.44
26.0	7.10	5.10	58.2	4.13	39.4	10.76	1.44	88.2	9.49
26.5	7.23	4.97	59-3	4.28	39.5	10.79	1.41	88.4	9.54
27.0	7.37	4.83	60.4	4.45	39.6	10.82	1.38	88.7	9.59
27.5	7.51	4.69	61.5	4.61	39.7	10.84	1.36	88.9	9.64
28.0	7.65	4.55	62.7	4.79	39.8	10.87	1.33	89.1	9.68
28.5	7.78	4.42	63.8	4.96	39.9	10.89	1.31	89.3	9.72
29.0	7.92	4.28	64.9	5.14	40.0	10.91	1.29	89.5	9.76
29.5	8.06	4.14	66.0	5.32	40.1	10.94	1.26	89.7	9.81
30.0	8.19	4.01	67.1	5.49	40,2	10.96	1.24	89 9	9.85
30.5	8.33	3.87	68.3	5.68	40.3	10.99	1.21	90.1	9.90
31.0	8.47	3.73	69.4	5.87	40.4	11.02	1.18	90.3	9.95
31.5	8.60	3.60	70.5	6.06	40.5	11.04	1.16	90.5	10.00
32.0	8.74	3.46	71.6	6.25	40.6	11.07	1.13	90.7	10.05
32.5	8.88	3.32	72 7	6.45	40.7	11.10	1.10	91.0	10.10
33.0	9.02	3.18	73.9	6.66	40.8	11.12	1.08	91.2	10.14
33.5	9.15	3.05	75.0	6.86	40.9	11.15	1.05	91.4	10.19
34.0	9.29	2.91	76.1	7.07	41.0	11.18	1.02	91.6	10.24
34.5	9.43	2.77	77.2	7.28	41.1	11.21	0.99	91.8	10.29
35.0	9.56	2.64	78.3	7.49	41.2	11.23	0.97	92.0	10.33
35.3	9.64	2.56	79.0	7.61	41.3	11.26	0.94	92.2	10.38
35.4	9.67	2.53	79 3	7.66	41.4	11.29	0.91	92.4	10.43
35.5	9.70	2.50	79.5	7.71	41.5	11.31	0.89	92.7	10.48
35.6	9.72	2.48	79-7	7.75	41.6	11.34	0.86	92.9	10.52
35.7	9.75	2.45	79-9	7.79	41.7	11.37	0.83	93.0	10.57
35.8	9.78	2.42	80.2	7.84	41.8	11.39	0.81	93,3	10.63
35.9	9.81	2.39	80.4	7.89	42.0	11.45	0.75	93.8	10.74
36.0	9.83	2.37	80.6	7.93	42.5	11.58	0,62	94.2	10.99
36.1	9.86	2.34	80 8	7.97	43.0	11.72	0.48	96.1	11.26
36.2	9.89	2.31	81.1	8.01	43.5	11.86	0.34	97.2	11.53
36.3	9.91	2.29	81.2	8.05	44.0	11.99	0.21	98.3	11.87
36.4	9.94	2.26	81.5	8.09	44.5	12-13	0.07	99.4	12.12
36.5	9.97	2.23	81.7	8.14					
36.6	10.00	2.20	82.0	8.18					
36.7	10.02	2.18	82.1	8.23					
36.8	10.05	2.15	82.4	8.28					
36.9	10.08	2.13	82.6	8.33					
37.0	10.11	2.09	82-9	8.37					
37.1	10.13	2.07	83.0	8.41					
37.2	10.16	2.04	83.3	8.46					
37.3	10.19	2.01	83.5	8.51					
37.4	10.22	1.98	83.8	8.55					
37.5	10.24	1.96	83.9	8.59					
37.6	10.27	1.93	84.2	8.64					
37.7	10.30	1.90	84.4	8.69					
37.8	10.32	1.88	84.6	8.73					
37.9	10.35	1.85	84.8	8.78					
38.0	10.38	1.82	85.1	8.83					
38.1	10.41	1.79	85.3	8.88					
38.2	10.43	1.77	85.5	8.92					
38.3	10.46	1.74	85.7	8.97					
38.4	10.49	1.71	86.0	9.02					
38.5	10.52	1.68	86.2	9.07					
38.6	10.54	1.66	86.4	9.11					
38.7	10.57	1.63	86.6	9.15					
38.8	10.60	1.60	86.9	9.19					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HOFBRÄU

12,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,04979

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
23.5	6.41	5.89	52.2	3.35	39.1	10.67	1.63	86.7	9.24
24.0	6.55	5.75	53.3	3.49	39.2	10.69	1.61	86.9	9.29
24.5	6.68	5.62	54.4	3.63	39.3	10.72	1.58	87.2	9.34
25.0	6.82	5.48	55.5	3.78	39.4	10.75	1.55	87.4	9.39
25.5	6.96	5.34	56.6	3.94	39.5	10.78	1.52	87.6	9.43
26.0	7.09	5.21	57.7	4.09	39.6	10.80	1.50	87.8	9.48
26.5	7.23	5.07	58.8	4.25	39.7	10.83	1.47	88.0	9.53
27.0	7.37	4.93	59.9	4.41	39.8	10.86	1.44	88.3	9.59
27.5	7.50	4.80	61.0	4.57	39.9	10.89	1.41	88.5	9.64
28.0	7.64	4.66	62.1	4.74	40.0	10.92	1.38	88.8	9.70
28.5	7.78	4.52	63.2	4.92	40.1	10.95	1.35	89.0	9.74
29.0	7.91	4.39	64.4	5.09	40.2	10.97	1.33	89.2	9.78
29.5	8.05	4.25	65.4	5.26	40.3	11.01	1.29	89.4	9.83
30.0	8.18	4.12	66.5	5.44	40.4	11.03	1.27	89.6	9.88
30.5	8.32	3.98	67.7	5.63	40.5	11.05	1.25	89.8	9.93
31.0	8.46	3.84	68.8	5.82	40.6	11.08	1.22	90.1	9.98
31.5	8.59	3.71	69-9	6.00	40.7	11.11	1.19	90.3	10.02
32.0	8.73	3.57	71.0	6.20	40.8	11.13	1.17	90.5	10.07
32.5	8.87	3.43	72.1	6.40	40.9	11.16	1.14	90.7	10.11
33.0	9.00	3.30	73.2	6.59	41.0	11.18	1.12	90.8	10.15
33.5	9.14	3.16	74.3	6.79	41.1	11.21	1.09	90.9	10.20
34.0	9.28	3.02	75.4	7.00	41.2	11.23	1.07	91.2	10.24
34.5	9.41	2.89	76.5	7.20	41.3	11.26	1.04	91.3	10.29
35.0	9.55	2.75	77.6	7.40	41.4	11.29	1.01	91.6	10.34
35.5	9.69	2.61	78.7	7.61	41.5	11.31	0.99	91.9	10.39
35.6	9.71	2.59	78.9	7.66	41.6	11.34	0.96	92.1	10.44
35.7	9.74	2.56	79.2	7.71	41.7	11.37	0.93	92.3	10.49
35.8	9.77	2.53	79.4	7.76	41.8	11.39	0.91	92.6	10.55
35.9	9.79	2.51	79.6	7.80	41.9	11.42	0.88	92.8	10.61
36.0	9.82	2.48	79.8	7.84	42.0	11.46	0.84	93.1	10.67
36.1	9.85	2.45	80.1	7.88	42.1	11.49	0.81	93.4	10.73
36.2	9.88	2.42	80.3	7.93	42.5	11.59	0.71	94.2	10.85
36.3	9.90	2.40	80.5	7.97	43.0	11.73	0.57	95.4	11.19
36,4	9.93	2.37	80.7	8.01	43.5	11.87	0.43	96.5	11.48
36.5	9.96	2.34	81.0	8.05	44.0	12.01	0.29	97.6	11.72
36.6	9.98	2.32	81.1	8.09	44.5	12.14	0.16	98.7	12.00
36.7	10.01	2.29	81.4	8.14	45.0	12.28	0 02	99.8	12.26
36.8	10.04	2.26	81.6	8.19					
36.9	10.07	2.23	81.9	8.23					
37.0	10.09	2.21	82.0	8.27					
37.1	10.12	2.18	82.3	8.32					
37.2	10.15	2.15	82.5	8.37					
37.3	10.18	2.12	82.8	8.41					
37.4	10.20	2.10	82.9	8.45					
37.5	10.23	2.07	83.2	8.50					
37.6	10.26	2.04	83.4	8.56					
37.7	10.29	2.01	83.7	8.60					
37.8	10.31	1.99	83.8	8.64					
37.9	10.34	1.96	84.1	8.69					
38.0	10.37	1.93	84.2	8.74					
38.1	10.39	1.91	84.5	8.78					
38.2	10.42	1.88	84.7	8.82					
39.3	10.45	1.85	85.0	8.87					
38.4	10.48	1.82	85.2	8.92					
38.5	10.50	1.80	85.4	8.96					
38.6	10.53	1.77	85.6	9.01					
38.7	10.56	1.74	85.9	9.06					
38.8	10.59	1.71	86.1	9.12					
38.9	10.61	1.69	86.3	9.16					
39.0	10.64	1.66	86.5	9.20					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HOHENHEIM

12,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05021

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
24.0	6.55	5.85	52 8	3.46	39.5	10.78	1.62	86.9	9.37
24.5	6.68	5.72	53.9	3.60	39.6	10.80	1.60	87.1	9.41
25.0	6.82	5.58	55.0	3.75	39.7	10.83	1.57	87.3	9.45
25.5	6.96	5.44	56.1	3.90	39.8	10.86	1.54	87.6	9.50
26.0	7.09	5.31	57.2	4.05	39.9	10.88	1.52	87.7	9.54
26.5	7.23	5.17	58.3	4.21	40.0	10.91	1.49	88.0	9.60
27.0	7.37	5.03	59.4	4.37	40.1	10.94	1.46	88.2	9.65
27.5	7.50	4.90	60.5	4 53	40.2	10.97	1.43	88.5	9.69
28.0	7.64	4.76	61.5	4.70	40.3	10.99	1.41	88.6	9.74
28.5	7.78	4.62	62.6	4.87	40.4	11.02	1.38	88.9	9.79
29.0	7.91	4.49	63.8	5.04	40.5	11.05	1.35	89.1	9.84
29.5	8.05	4.35	64.9	5.22	40.6	11.07	1.33	89.3	9.89
30.0	8.18	4.22	65.9	5.39	40.7	11.10	1.30	89.5	9.93
30.5	8.32	4.08	67.0	5.57	40.8	11.12	1.28	89.7	9.97
31.0	8.46	3.94	68.2	5.75	40.9	11.15	1.25	89.9	10.02
31.5	8.59	3.81	69.3	5.94	41.0	11.18	1.22	90.1	10.08
32.0	8.73	3.67	70.4	6.14	41.1	11.21	1.19	90.4	10.14
32.5	8.87	3.53	71.5	6.34	41.2	11.23	1.17	90.6	10.19
33·0	9.00	3.40	72.6	6.55	41.3	11.26	1.14	90.8	10.24
33.5	9.14	3 26	73.7	6.74	41.4	11.29	1.11	91.0	10.28
34.0	9.28	3.12	74.8	6.94	41.5	11.31	1.09	91.2	10.33
34.5	9.41	2.99	75.9	7.14	41.6	11.34	1.06	91.4	10.38
35.0	9.55	2 85	77.0	7.35	41.7	11.37	1.03	91.6	10.44
35.5	9.69	2.71	78.1	7.56	41.8	11.39	1.01	91.8	10.49
35.9	9.79	2.61	79.0	7.73	41.9	11.42	0.98	92.1	10.55
36.0	9.82	2.58	79 2	7.77	42.0	11.46	0.94	92.4	10.60
36.1	9.85	2.55	79.4	7.82	42.1	11.49	0.91	92.7	10.66
36.2	9.87	2.53	79.6	7.86	42.2	11.51	0 89	92.8	10.71
36.3	9.90	2.50	79.8	7.90	42.3	11.54	0.86	93.0	10.76
36.4	9.93	2.47	80.1	7.95	42.4	11.57	0.83	93.3	10.82
36.5	9.96	2.44	80.3	8.00	42.5	11.60	0.80	93.5	10.85
36.6	9.98	2.42	80.5	8.04	43.0	11.73	0.67	94.6	11.10
36.7	10.01	2.39	80.7	8.08	43.5	11.87	0.53	95.7	11.35
36.8	10.04	2.36	81.0	8.13	44.0	12.00	0.40	96.8	11.61
36.9	10.07	2.33	81.2	8.18	4 1.5	12.14	0.26	97.9	11.87
37.0	10.09	2.31	81.4	8.22	45.0	12.28	0.19	99.0	12.16
37.1	10.12	2.28	81.6	8.26					
37.2	10.15	2.25	81.9	8.31					
37.3	10.18	2.22	82.1	8.36					
37.4	10.20	2.20	82.3	8.40					
37.5	10.23	2.17	82.5	8.44					
37.6	10.26	2.14	82.7	8.48					
37.7	10.28	2.12	82.9	8.52					
37.8	10.31	2.09	83.1	8.57					
37.9	10.34	2.06	83.4	8.62					
38.0	10.37	2.03	83.6	8.66					
38.1	10.39	2.01	83.8	8.71					
38.2	10.42	1.98	84.1	8.76					
38.3	10.45	1.95	84 3	8.81					
38.4	10.48	1.92	84.5	8.85					
38.5	10.50	1.90	84.7	8.89					
38.6	10.53	1.87	84.9	8.94					
38.7	10.56	1.84	85.2	9.00					
38.8	10.59	1.81	85.4	9.04					
38.9	10.61	1.79	85.6	9.08					
39.0	10.64	1.76	85.8	9.13					
39.1	10.67	1.73	86.0	9.18					
39.2	10.69	1.71	86.2	9.22					
39.3	10.72	1.68	86.5	9.27					
39.4	10.75	1.65	86.7	9.32					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

12,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05064

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
24.0	6.55	5.95	52.3	3.43	**39.7**	10.83	1.67	86.6	9.38
24.5	6.68	5.82	53.4	3.57	**39.8**	10.86	1.64	86.9	9.44
25.0	6.82	5.68	54.5	3.72	**39.9**	10.88	1 62	87.0	9.48
25.5	6.96	5.54	55.6	3.87	**40.0**	10.91	1.59	87.3	9.52
26.0	7.09	5.41	56.7	4.02	**40.1**	10.94	1.56	87.5	9.57
26.5	7.23	5.27	57.8	4.17	**40.2**	10.97	1.53	87.8	9.63
27.0	7.37	5.13	58.9	4.33	**40.3**	10.99	1.51	87.9	9.67
27.5	7.50	5.00	60.0	4.50	**40.4**	11.02	1.48	88.2	9.72
28.0	7.64	4.96	61.1	4.67	**40.5**	11.05	1.45	88.4	9.76
28.5	7.77	4.73	62.2	4.84	**40.6**	11.07	1.43	88.6	9.81
29.0	7.91	4.59	63.3	5.02	**40.7**	11.10	1.40	88.8	9.85
29.5	8.05	4.45	64.4	5.19	**40.8**	11.13	1.37	89.0	9.90
30.0	8.18	4.32	65.5	5.36	**40.9**	11.15	1.35	89.2	9.94
30.5	8.32	4.18	66.6	5.54	**41.0**	11.17	1.33	89.4	9.98
31.0	8.46	4.04	67.7	5.72	**41.1**	11.19	1.31	89.6	10.02
31.5	8.59	3.91	68.8	5.91	**41.2**	11.21	1.29	89.8	10.04
32.0	8.73	3.77	69.9	6.10	**41.3**	11.24	1.26	90.0	10.10
32.5	8.87	3.63	71.0	6.30	**41.4**	11.27	1.23	90.2	10.16
33.0	9.00	3.50	72.1	6 50	**41.5**	11.29	1.21	90.4	10.21
33.5	9.14	3.36	73.2	6.70	**41.6**	11.32	1.18	90.6	10.26
34.0	9.28	3 22	74.3	6 90	**41.7**	11.35	1.15	90.7	10.29
34.5	9.41	3.09	75.4	7.10	**41.8**	11.37	1.13	90.9	10.33
35.0	9.55	2.95	76.5	7 31	**41.9**	11.40	1.10	91.1	10.38
35.5	9.69	2.81	77.6	7.52	**42.0**	11.43	1.07	91.3	10.43
36.0	9.82	2.68	78.7	7.73	**42.1**	11.46	1.04	91.5	10.48
36.2	9.87	2.63	79.0	7.80	**42.2**	11.48	1.02	91.8	10.53
36.3	9.90	2.60	79.2	7.84	**42.3**	11.51	0.99	92.0	10.59
36.4	9.93	2.57	79.4	7.88	**42.4**	11.54	0.96	92.2	10.64
36.5	9.96	2.54	79.7	7.92	**42.5**	11.56	0.94	92.4	10.69
36.6	9.98	2.52	79.8	7.96	**42.6**	11.59	0.91	92.7	10 74
36.7	10.01	2.49	80.1	8.01	**42.7**	11.62	0.88	92.9	10.79
36.8	10.04	2.46	80 3	8.06	**42.8**	11.64	0.86	93.1	10.84
36.9	10.07	2.43	80.6	8.10	**43.0**	11.69	0.81	93.5	10.93
37.0	10.09	2.41	80.7	8.14	**43.5**	11.82	0.68	94.5	11.19
37.1	10.12	2.38	81.0	8.19	**44.0**	11.98	0.52	95.9	11.46
37.2	10.15	2.35	81.2	8.24	**44.5**	12.11	0.39	96.9	11.72
37.3	10.17	2.33	81.4	8.28	**45.0**	12.25	0.25	98.0	12.00
37.4	10.20	2.30	81.6	8 32	**45.5**	12.38	0.12	99.0	12.27
37.5	10.23	2.27	81.8	8.37					
37.6	10.26	2.24	82.1	8.42					
37.7	10.28	2.22	82.2	8.46					
37.8	10.31	2.19	82.5	8.50					
37.9	10.34	2.16	82.7	8.55					
38.0	10.37	2.13	83.0	8.61					
38.1	10.39	2.11	83.1	8.65					
38.2	10.42	2.08	83.4	8.69					
38.3	10.45	2.05	83.6	8.73					
38.4	10.47	2.03	83.8	8.77					
38.5	10.50	2.00	84.0	8.82					
38.6	10.53	1.97	84.2	8.87					
38.7	10.56	1.94	84.5	8.91					
38.8	10.58	1.92	84.6	8.95					
38.9	10.61	1.89	84.9	9.00					
39.0	10.64	1.86	85.1	9.05					
39.1	10.66	1.84	85.3	9.09					
39.2	10.69	1.81	85.5	9.14					
39.3	10.72	1.78	85.8	9.19					
39.4	10.75	1.75	86.0	9.24					
39.5	10.77	1.73	86.2	9.29					
39.6	10.80	1.70	86.4	9.33					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

HOYER

12,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05106

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
24.0	6.54	6.06	51.9	3.39	40.0	10,90	1.70	86.5	9.43
24.5	6.67	5.93	53.0	3.53	40 1	10.93	1.67	86.7	9.48
25.0	6.81	5.79	54.1	3.68	40.2	10.95	1.65	86.9	9.52
25.5	6.95	5.65	55.2	3.83	40.3	10.98	1.62	87.1	9.56
26.0	7.08	5.52	56.3	3.98	40.4	11.01	1.59	87.4	9.62
26.5	7.22	5.38	57.3	4.13	40.5	11.04	1.56	87.6	9.67
27.0	7.35	5.25	58.4	4.28	40.6	11.06	1.54	87.8	9.72
27.5	7.49	5.11	59.5	4.45	40.7	11.09	1.51	88.0	9.76
28.0	7.63	4.97	60.6	4.62	40.8	11.12	1 48	88.3	9.81
28.5	7.76	4.84	61.7	4.78	40.9	11.15	1.45	88.5	9.87
29.0	7.90	4.70	62.7	4.95	41.0	11.17	1.43	88.6	9.92
29.5	8.03	4.57	63.8	5.13	41.1	11.20	1.40	88.9	9.96
30.0	8.17	4.43	64.9	5.30	41.2	11.22	1.38	89.1	9.99
30.5	8.31	4.29	66.0	5.48	41.3	11.25	1.35	89.3	10.03
31.0	8.44	4.16	67.1	5.66	41.4	11.28	1.32	89.5	10.08
31.5	8.58	4.02	68.1	5.84	41.5	11.30	1.30	89.7	10.13
32.0	8·71	3.89	69.1	6.02	41.6	11.33	1.27	89,9	10.18
32.5	8.85	3.75	70.2	6.21	41.7	11.36	1.24	90.1	10.23
33.0	8.99	3.61	71.8	6.40	41.8	11.38	1.22	90.3	10.27
33.5	9.12	3.58	72.4	6.60	41.9	11.41	1.19	90.5	10.32
34.0	9.26	3.34	73.4	6.80	42.0	11.43	1.17	90.7	10.37
34.5	9.39	3.21	74.5	6.99	42.1	11.46	1.14	90.9	10.42
35.0	9.53	3.07	75.6	7.19	42.2	11.48	1.12	91.1	10.46
35.5	9.67	2.93	76.7	7.40	42.3	11.51	1.09	91.3	10.50
36.0	9.80	2.80	77.8	7.62	42.4	11.54	1.06	91.5	10.55
36.5	9·94	2.66	78.9	7.84	42.5	11.56	1.04	91.7	10.60
36 6	9.97	2.63	79.1	7.91	42.6	11.59	1.01	91,9	10.64
36.7	10.00	2.60	79.4	7.94	42.7	11.62	0.98	92.0	10.69
36.8	10.03	2.57	79.6	7.97	42 8	11.64	0.96	92.3	10.74
36 9	10.05	2.55	79.8	8.02	42.9	11.67	0.93	92.6	10.80
37.0	10.08	2.52	80.0	8.06	43.0	11.71	0.89	92.9	10.87
37.1	10.11	2.49	80.2	8.11	43.1	11.74	0.86	93.2	10.94
37.2	10.14	2.46	80.5	8.15	43.2	11.78	0.82	93 5	11.01
37.3	10.16	2.44	80.6	8.19	43.3	11 81	0.79	93.7	11.05
37.4	10.19	2.41	80.9	8.24	43.4	11.83	0.77	93.8	11.09
37.5	10.22	2.38	81.1	8.29	43.5	11 85	0.75	94.0	11.14
37.6	10.24	2.36	81.3	8.33	44.0	11.98	0.62	95.1	11.40
37 7	10.27	2 33	81 5	8 37	44.5	12.12	0.48	96.1	11.67
37.8	10.30	2.30	81.7	8.42	45.0	12.25	0.35	97.2	11.74
37.9	10.33	2.27	82.0	8.47	45.5	12 39	0.21	98.3	12.19
38.0	10.35	2.25	82.1	8.51	46.0	12.53	0.07	99,4	12.45
38.1	10.38	2.22	82.4	8.55					
38.2	10.41	2.19	82.6	8.60					
38.3	10.44	2.16	82.9	8.65					
38.4	10.46	2.14	83.0	8.69					
38.5	10.49	2.11	83.3	8 74					
38.6	10.52	2.08	83.5	8.78					
38.7	10.54	2.06	83.7	8.82					
38.8	10.57	2.03	83.9	8.86					
38.9	10.60	2.00	84.1	8.91					
39.0	10.63	1.97	84.4	8.95					
39.1	10.65	1.95	84.5	9.00					
39.2	10.68	1.92	84.8	9.05					
39.3	10.71	1.89	85.0	9.10					
39.4	10.73	1.87	85 2	9.15					
39.5	10.76	1.84	85.4	9.19					
39.6	10.79	1.81	85.6	9.24					
39.7	10.82	1.78	85.9	9.29					
39.8	10.84	1.76	86.0	9.33					
39.9	10.87	1.73	86.3	9.38					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.7
0.4	0.11	0.9

12,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05149

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
24.5	6.67	6.03	52.5	3 50	40.3	10.98	1.72	86.5	9.49
25.0	6.81	5.89	53.6	3.64	40.4	11.01	1.69	86.7	9.54
25.5	6.95	5.75	54.7	3.79	40.5	11.04	1.66	86.9	9.58
26.0	7.08	5.62	55.7	3.94	40.6	11.06	1.64	87.1	9.63
26.5	7.22	5.48	56 8	4.09	40.7	11.09	1.61	87.3	9.68
27.0	7.35	5.35	57.9	4.25	40.8	11.12	1.58	87.6	9.74
27.5	7.49	5.21	59.0	4.42	40.9	11.15	1.55	87.8	9.78
28.0	7.63	5.07	60.0	4.58	41.0	11.17	1.53	88.0	9.83
28.5	7.76	4.94	61.1	4.74	41.1	11.20	1.50	88.2	9.88
29.0	7.90	4.80	62.2	4.91	41.2	11.23	1.47	88.4	9.93
29.5	8.03	4.67	63.3	5.07	41.3	11.26	1.44	88.7	9.97
30.0	8.17	4.53	64.3	5.25	41.4	11.28	1.42	88.8	10.02
30.5	8.31	4.39	65.4	5.43	41.5	11.31	1.39	89.1	10.08
31.0	8.44	4.26	66.5	5.61	41.6	11.33	1.37	89 3	10.12
31.5	8.58	4.12	67.6	5.79	41 7	11.36	1.34	89.4	10.15
32.0	8.71	3.99	68.6	5.97	41.8	11.38	1.32	89.6	10.20
32.5	8.85	3.85	69.7	6.16	41.9	11.41	1.29	89.7	10.24
33.0	8.99	3.71	70.8	6.36	42.0	11.43	1.27	89.9	10.28
33.5	9.12	3.58	71.9	6.56	42.1	11.46	1.24	90.1	10.32
34.0	9.26	3.44	72.9	6.75	42.2	11.48	1.22	90.3	10.36
34.5	9.39	3.31	74.0	6.95	42.3	11.51	1.19	90.5	10.41
35.0	9.53	3.17	75.1	7.16	42.4	11.54	1.16	90.8	10.46
35.5	9 67	3.03	76.2	7.37	42.5	11.56	1.14	91.0	10.52
36.0	9.80	2.90	77.2	7.57	42.6	11.59	1.11	91.2	10.57
36.5	9.94	2.76	78.3	7.78	42.7	11.62	1.08	91.4	10.62
36.8	10 03	2.67	79.0	7.92	42.8	11.64	1.06	91.6	10.65
36.9	10.05	2.65	79.1	7.96	42.9	11.67	1.03	91.8	10.69
37.0	10.08	2.62	79.4	8.00	43 0	11.71	0.99	92.0	10.76
37.1	10.11	2.59	79.6	8.04	43.1	11.74	0.96	92.3	10.83
37.2	10.13	2.57	79.8	8.08	43.2	11.76	0.94	92.5	10.88
37.3	10.16	2.54	80.0	8.12	43.3	11.79	0.91	92.8	10.94
37.4	10.19	2.51	80.2	8.17	43.4	11.82	0.88	93.0	10.99
37.5	10.22	2.48	80.5	8.21	43.5	11.85	0.85	93.1	11.03
37.6	10.24	2.46	80.6	8.25	44.0	11.98	0.72	94.2	11.29
37.7	10.27	2.43	80.9	8.30	44.5	12.12	0.58	95.4	11.56
37.8	10.30	2.40	81.1	8.35	45.0	12.25	0.45	96.5	11.82
37.9	10.32	2.38	81.3	8.39	45.5	12.39	0.31	97.5	12.08
38.0	10.35	2.35	81.5	8.43	46.0	12.52	0.18	98.6	12.35
38.1	10.38	2.32	81.7	8.48	46.5	12.66	0.04	99.7	12.62
38.2	10.41	2.29	82.0	8.54					
38.3	10.43	2.27	82.1	8.58					
38.4	10.46	2.24	82.4	8.62					
38.5	10.49	2.21	82.6	8.66					
38.6	10.52	2.18	82.8	8.71					
38.7	10.54	2.16	83.0	8.75					
38.8	10.57	2.13	83.2	8.79					
38.9	10.60	2.10	83.5	8.83					
39.0	10.62	2.08	83.6	8.88					
39.1	10.65	2.05	83.9	8.93					
39.2	10.68	2.02	84.1	8.98					
39.3	10.71	1.99	84.3	9.02					
39.4	10.73	1.97	84.5	9.07					
39.5	10.76	1.94	84.7	9.12					
39.6	10.79	1.91	85.0	9.17					
39.7	10.82	1.88	85.2	9.21					
39.8	10.84	1.86	85.4	9.26					
39.9	10.87	1.83	85.6	9.31					
40.0	10.90	1.80	85.8	9.35					
40.1	10.93	1.77	86.1	9.40					
40.2	10.95	1.75	86.2	9.44					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HOUBEN

12,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05191

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
24.5	6.67	6.13	52.1	3.47	40.5	11.03	1.77	86.2	9.50
25.0	6.81	5.99	53.2	3.62	40.6	11.05	1.75	86.3	9.54
25.5	6.95	5.85	54.2	3.76	40.7	11.08	1.72	86.6	9.59
26.0	7.08	5.72	55.3	3.91	40.8	11.11	1.69	86.8	9.64
26.5	7.22	5.58	56.4	4.07	40.9	11.13	1.67	87.0	9.68
27.0	7.35	5.45	57.4	4.22	41.0	11.16	1.64	87.2	9.73
27.5	7.49	5.31	58.5	4.38	41.1	11.19	1.61	87.4	9.78
28.0	7.64	5.16	59.7	4.54	41.2	11.22	1.58	87.7	9.81
28.5	7.71	5.04	60.6	4.70	41.3	11.24	1.56	87.8	9.88
29.0	7.90	4.90	61.7	4.86	41.4	11.27	1.53	88.0	9.92
29.5	8.03	4.77	62.7	5.03	41.5	11.30	1.50	88.3	9.97
30.0	8.17	4.63	63.8	5.20	41.6	11.33	1.47	88.5	10.03
30.5	8.31	4.49	64.8	5.37	41.7	11.35	1.45	88.7	10.06
31.0	8.44	4.36	65.9	5.55	41.8	11.37	1.43	88.9	10.10
31.5	8.58	4.22	66.9	5.73	41.9	11.40	1.40	89.1	10.15
32.0	8.71	4.09	68.0	5.92	42.0	11.43	1.37	89.3	10.20
32.5	8.85	3.95	69.1	6.10	42.1	11.46	1.34	89.5	10.25
33.0	8.99	3.81	70.1	6.29	42.2	11.48	1.32	89.7	10.30
33.5	9.12	3.68	71.2	6.48	42.3	11.51	1.29	89.9	10.35
34.0	9.26	3.54	72.3	6.68	42.4	11.54	1.26	90.1	10.39
34.5	9.39	3.41	73.3	6.88	42.5	11.56	1.24	90.3	10.43
35.0	9.53	3.27	74.4	7.08	42.6	11.59	1.21	90.5	10.48
35.5	9.67	3.13	75.4	7.28	42.7	11.62	1.18	90.7	10.53
36.0	9.80	3.00	76.3	7.49	42.8	11.64	1.16	90.9	10.58
36.5	9.94	2.86	77.6	7 71	42.9	11.67	1.13	91.1	10.63
37.0	10.08	2.72	78.6	7.92	43.0	11.71	1.09	91.3	10.69
37.1	10.11	2.69	79.0	7.96	43.1	11.74	1.06	91.5	10.74
37.2	10.13	2.67	79.1	8.01	43.2	11.76	1.04	91.8	10.79
37.3	10.16	2.64	79.4	8.06	43.3	11.79	1.01	92.0	10.84
37.4	10.19	2.61	79.6	8.11	43 4	11.82	0 98	92.3	10.90
37.5	10.21	2-58	79.8	8.15	43 5	11.84	0.96	92.5	10.95
37.6	10.24	2.56	80.0	8.19	43.6	11.87	0.93	92.8	11.01
37.7	10.27	2.53	80.2	8.24	43.7	11.90	0.90	93.0	11.06
37.8	10.30	2.50	80.5	8.29	43.8	11.92	0.88	93.3	11.11
37.9	10.32	2.48	80.6	8.33	44.0	11.98	0.82	93.6	11.21
38.0	10.35	2.45	80.9	8.37	44.5	12.12	0 68	94.6	11.46
38.1	10.38	2.42	81.1	8.41	45.0	12.25	0.55	95.7	11.72
38.2	10.41	2.39	81.3	8.46	45.5	12 39	0.41	96.8	11.98
38.3	10.43	2.37	81.5	8.50	46.0	12.53	0.27	97.8	12.25
38.4	10.46	2.34	81.7	8.54	46.5	12.66	0.14	98.9	12.57
38.5	10.49	2.31	82.0	8.58	47.0	12.79	0.01	99.9	12.77
38.6	10.51	2.29	82.1	8.63					
38.7	10.54	2.26	82.3	8.68					
38.8	10.57	2.23	82.6	8.73					
38.9	10.60	2.20	82.8	8.77					
39.0	10.62	2.18	83.0	8.81					
39.1	10.65	2.15	83.2	8.86					
39.2	10.68	2.12	83.4	8.91					
39.3	10.71	2.09	83.7	8.95					
39.4	10.74	2.06	83.8	8.99					
39.5	10.76	2.04	84.1	9.04					
39.6	10.79	2.01	84.3	9.09					
39.7	10.82	1.98	84.5	9.13					
39.8	10.84	1.96	84.7	9.18					
39.9	10.87	1.93	84.9	9.23					
40.0	10.89	1.91	85,1	9.27					
40.1	10.92	1.88	85.3	9.31					
40.2	10.94	1.86	85.5	9.35					
40.3	10.97	1.83	85.7	9.40					
40.4	11.00	1.80	85.9	9.45					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HICRP HAH

12,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05233

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
25.0	6.81	6.09	52.8	3.60	40.6	11.05	1.85	85.7	9.47
25.5	6.95	5.95	53.9	3.74	40.7	11.08	1.82	85.9	9.51
26.0	7.08	5.82	54.9	3.89	40.8	11.11	1.79	86.1	9.56
26.5	7.22	5.68	55.9	4.04	40.9	11.13	1.77	86.3	9.60
27.0	7.36	5.54	56.9	4.19	41.0	11.16	1.74	86.5	9.65
27.5	7.49	5.41	58.0	4.34	41.1	11.19	1.71	86.7	9.70
28.0	7.63	5.27	59.1	4.50	41.2	11.22	1.68	87.0	9.76
28.5	7.76	5.14	60.2	4.67	41.3	11.24	1.66	87.1	9.80
29.0	7.90	5.00	61.2	4.84	41.4	11.27	1.63	87.4	9.85
29.5	8.04	4.86	62.3	5.01	41.5	11.30	1.60	87.6	9.90
30.0	8.17	4.73	63.3	5.18	41.6	11.33	1.57	87.8	9.95
30.5	8.31	4.59	64.4	5 35	41.7	11.35	1.55	88.0	9.98
31.0	8.44	4.46	65.4	5.53	41.8	11.37	1.53	88.2	10.02
31.5	8.58	4.32	66.5	5.71	41.9	11.40	1.50	88.4	10.07
32.0	8.72	4.18	67.5	5.89	42.0	11.43	1.47	88.6	10.12
32.5	8.85	4.05	68.5	6.07	42.1	11.46	1.44	88.8	10.16
33.0	8.99	3.91	69.6	6.26	42.2	11.48	1.42	88.9	10.20
33.5	9.12	3.73	70.7	6.45	42.3	11.51	1.39	89.1	10.25
34.0	9.26	3.64	71.7	6.64	42.4	11.54	1.36	89.3	10.30
34-5	9.40	3.50	72.8	6.83	42.5	11.56	1.34	89.5	10.35
35.0	9.53	3.37	73.9	7.03	42.6	11.59	1.31	89.8	10.40
35.5	9.67	3.23	74.9	7.24	42.7	11.62	1.28	90.1	10.45
36.0	9.80	3.10	76.0	7.45	42.8	11.64	1.26	90.3	10.51
36 5	9.94	2.96	77.0	7.66	42.9	11.67	1.23	90.5	10.57
37.0	10.08	2.82	78.1	7.87	43.0	11.71	1.19	90.8	10.63
37.1	10.11	2.79	78.4	7.91	43.1	11.74	1.16	91.0	10.68
37.2	10.13	2.77	78.5	7.95	43.2	11.76	1.14	91.3	10.73
37 3	10.16	2.74	78.8	8.00	43.3	11.79	1.11	91.4	10.77
37.4	10.19	2.71	79.0	8.05	43.4	11.82	1.08	91.6	10.82
37.5	10.21	2.69	79.1	8.09	43.5	11.85	1.05	91.8	10.87
37.6	10.24	2.66	79.4	8.13	43.6	11.87	1.03	92.0	10.92
37.7	10.27	2.63	79.6	8.17	43.7	11.90	1.00	92.2	10.97
37.8	10.30	2.60	79.8	8.22	43.8	11.92	0.98	92.4	11.01
37.9	10.32	2.58	80.0	8.26	43.9	11.95	0.95	92.7	11.06
38.0	10.35	2.55	80.2	8.30	44.0	11.98	0.92	92.9	11:12
38.1	10.38	2.52	80.5	8.34	44.1	12.01	0.89	93.2	11.17
38.2	10.40	2.50	80.6	8.38	44.2	12.03	0.87	93.3	11.23
38.3	10.43	2.47	80.9	8.43	44.5	12.12	0.78	94.0	11.39
38.4	10.46	2.44	81.1	8.48	45.0	12.26	0.64	95.0	11.64
38.5	10.49	2.41	81.3	8.52	45.5	12.40	0.50	96.1	11.90
38 6	10.51	2.39	81.5	8.56	46.0	12.53	0.37	97.1	12.16
38.7	10.54	2.36	81.7	8.61	46.5	12.67	0.23	98.2	12.42
38.8	10.57	2.33	81.9	8.66	47.0	12.80	0.10	99.2	12.69
38.9	10.60	2.30	82.2	8.70					
39.0	10.62	2.28	82.3	8.74					
39.1	10.65	2.25	82.6	8.79					
39.2	10.68	2.22	82.8	8.84					
39.3	10.71	2.19	83.0	8.89					
39.4	10.73	2.17	83.2	8.93					
39.5	10.76	2.14	83.4	8.97					
39.6	10.79	2.11	83 6	9.02					
39.7	10.81	2.09	83.9	9.06					
39.8	10.84	2.06	84.0	9.10					
39.9	10.87	2.03	84.3	9.15					
40.0	10.89	2.01	84.4	9.19					
40.1	10.92	1.98	84.7	9.27					
40.2	10.94	1.96	84.8	9.28					
40.3	10.97	1.93	85.0	9.33					
40.4	11.00	1.90	85.3	9.38					
40.5	11.03	1.87	85-5	9.43					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HEYDEBRAND

13,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05276

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
25.0	6.81	6.19	52.2	3.57	40.8	11.11	1.89	85.5	9.48
25.5	6.95	6.05	53.4	3.72	40.9	11.13	1.87	85.7	9.53
26.0	7.08	5.92	54.5	3.86	41.0	11.16	1.84	85.8	9.58
26.5	7.22	5.78	55.5	4.01	41.1	11.19	1.81	86.1	9.63
27.0	7.36	5.64	56,6	4.17	41.2	11.22	1.78	86.3	9.67
27.5	7.49	5.51	57.6	4.33	41.3	11.24	1.76	86.5	9.72
28.0	7.63	5.37	58.6	4.49	41.4	11.27	1.73	86.7	9.77
28.5	7.76	5.24	59.6	4.64	41.5	11.30	1.70	86.9	9.82
29.0	7.90	5.10	60.6	4 79	41.6	11.32	1.68	87.1	9.86
29.5	8.04	4.96	61.6	4.95	41.7	11.35	1.65	87.3	9.91
30.0	8.17	4.83	62.8	5.11	41.8	11.38	1.62	87.5	9.96
30.5	8.31	4.69	63.8	5.27	41.9	11,41	1.59	87.8	10.02
31.0	8.44	4.56	64.9	5.47	42.0	11.43	1.57	87.9	10.06
31.5	8.58	4.42	66.0	5.66	42.1	11.46	1.54	88.2	10.11
32.0	8.72	4.28	67.0	5.84	42.2	11.48	1.52	88.4	10.15
32.5	8.85	4.15	68.0	6 02	42.3	11.51	1.49	88.6	10.19
33.0	8.99	4.01	69.1	6.20	42.4	11.54	1.46	88 8	10.23
33.5	9.12	3.88	70.1	6.39	42.5	11.56	1.44	88 9	10 27
34.0	9.26	3 74	71.2	6.59	42.6	11.59	1.41	89.1	10.32
34.5	9 40	3.60	72,2	6.79	42.7	11.62	1.38	89.3	10.37
35.0	9.53	3.47	73.3	6.99	42.8	11.64	1.36	89.5	10.41
35.5	9.67	3 33	74.4	7.19	42.9	11,67	1.33	89.7	10.46
36.0	9.80	3.20	75,5	7.39	43.0	11.68	1.32	89.9	10.50
36.5	9.94	3.06	76.6	7.61	43.1	11,71	1.29	90.1	10.55
37.0	10.07	2.93	77 7	7.82	43.2	11.73	1.27	90.3	10.60
37.3	10.15	2.85	78.1	7.93	43.3	11.76	1.22	90.5	10.64
37.4	10.18	2.82	78 3	7.97	43.4	11.79	1.21	90.7	10.68
37.5	10.20	2.80	78.5	8.01	43.5	11 81	1.19	90.9	10.73
37.6	10.23	2.77	78.7	8 05	43.6	11.84	1.16	91.1	10.78
37.7	10.26	2.74	78.9	8.09	43.7	11.87	1.13	91.3	10.83
37.8	10.28	2.72	79.1	8.13	43.8	11.89	1.11	91.5	10.87
37.9	10.31	2 69	79.3	8.17	43.9	11.92	1.08	91.6	10.91
38.0	10.34	2 66	79.5	8.22	44.0	11.95	1.05	91.8	10.96
38.1	10.37	2 63	79.8	8 27	44.1	11,98	1.02	92.1	11.02
38.2	10.39	2.61	79.9	8.31	44.2	12.00	1.00	92.3	11.07
38.3	10.42	2.58	80.2	8.36	44.3	12.03	0 97	92.5	11.12
38.4	10.45	2.55	80.4	8.40	44.4	12.06	0.94	92.8	11.18
38.5	10.47	2.53	80.5	8.43	44.5	12.09	0.91	93.0	11.24
38.6	10.50	2.50	80.8	8.48	45.0	12.24	0.76	94.1	11.50
38.7	10.53	2.47	81.0	8.53	45.5	12.37	0.63	95.1	11.76
38.8	10.56	2.44	81.2	8.58	46.0	12.50	0.50	96.1	12.01
38.9	10.59	2.41	81.5	8.63	46.5	12.63	0.37	97.2	12.27
39.0	10.61	2.39	81.6	8.66	47,0	12.77	0.23	98.2	12.54
39.1	10.64	2.36	81.8	8.70	47.5	12.91	0.09	99.3	12.82
39.2	10.67	2.33	82.1	8.75					
39.3	10.69	2.31	82.2	8.79					
39.4	10.72	2.28	82.5	8.84					
39.5	10.75	2.25	82.7	8.89					
39.6	10.77	2.23	82.8	8.93					
39.7	10.80	2.20	83.1	8.97					
39.8	10.83	2.17	83.3	9.02					
39.9	10.86	2.14	83.5	9.07					
40.0	10.89	2.11	83.8	9.12					
40.1	10.92	2.08	84.0	9.17					
40.2	10.94	2.06	84.2	9.22					
40.3	10.97	2.03	84.4	9.26					
40.4	11.00	2.00	84.6	9.30					
40.5	11.03	1.97	84.8	9.35					
40.6	11.05	1.95	85.0	9.40					
40.7	11.08	1.92	85.2	9.44					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HECHO EN MEXICO

13,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05318

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
25.5	6.94	6.16	52.9	3.67	41.1	11.18	1.92	85.3	9.53
26.0	7.07	6.03	53.9	3.81	41.2	11.20	1.90	85.5	9.58
26.5	7.21	5.89	54.9	4.96	41.3	11.23	1.87	85.7	9.63
27.0	7.34	5.76	56.0	4.11	41.4	11.26	1.84	86.0	9.68
27.5	7.48	5.62	57.1	4.26	41.5	11.29	1 81	86.2	9.72
28.0	7.62	5.48	58.2	4.42	41 6	11.31	1.79	86.3	9.76
28.5	7.75	5.35	59.2	4.58	41.7	11.34	1.76	86.6	9.81
29.0	7.89	5.21	60.2	4.75	41.8	11.37	1.73	86.8	9.87
29.5	8.02	5.08	61.2	4.91	41.9	11.39	1.71	86.9	9.92
30.0	8.16	4.94	62.4	5.07	42.0	11.42	1.68	87.2	9.96
30.5	8.30	4.80	63.3	5 25	42.1	11.45	1.65	87.4	10.01
31.0	8.43	4.67	64.3	5.42	42.2	11.48	1.62	87.6	10.06
31.5	8.57	4.53	65.3	5,60	42.3	11.50	1.60	87.8	10.10
32.0	8.70	4.40	66.4	5.78	42.4	11.53	1.57	88.0	10.15
32.5	8.84	4.26	67.4	5,96	42.5	11.54	1.56	88.2	10 18
33.0	8.98	4.12	68.5	6.15	42.6	11.57	1.53	88.3	10.21
33.5	9.11	3.99	69.5	6.33	42.7	11.60	1.50	88.5	10.25
34.0	9.25	3.85	70.5	6,52	42.8	11.62	1.48	88.7	10.30
34.5	9.38	3.72	71.6	6.71	42.9	11.65	1.45	88.9	10.35
35.0	9.52	3.58	72.6	6,91	43.0	11.68	1.42	89.1	10.40
35.5	9.66	3.44	73.7	7.11	43.1	11.71	1.39	89.3	10.45
36.0	9.79	3.31	74.7	7.31	43.2	11.73	1.37	89.5	10.50
36.5	9.93	3.17	75.7	7,52	43.3	11.76	1.34	89.9	10.55
37.0	10.06	3.04	76.8	7.73	43.4	11.79	1.31	90.0	10.61
37.5	10.20	2.90	77.8	7,94	43.5	11.81	1.29	90.2	10.65
37.6	10.23	2.87	78.1	7,99	43.6	11,84	1.26	90.4	10.70
37.7	10.26	2.84	78.3	8,03	43.7	11,87	1.23	90.7	10.74
37.8	10.28	2.82	78.5	8,07	43.8	11,89	1.21	90.8	10.79
37.9	10.31	2.79	78.7	8,11	43.9	11.92	1 18	90.9	10.84
38.0	10.34	2.76	78.9	8,16	44.0	11,95	1.15	91.2	10.89
38.1	10 37	2.73	79.2	8,20	44.1	11,98	1.12	91.4	10.94
38.2	10 39	2.71	79.3	8,24	44.2	12,00	1.10	91.6	10 99
38.3	10.42	2.68	79.5	8·28	44.3	12,03	1.07	91.8	11.04
38.4	10.45	2.65	79.8	8,34	44.4	12,06	1.04	92.0	11.09
38.5	10.47	2.63	79.9	8,38	44.5	12,08	1.02	92.2	11.15
38.6	10.50	2.60	80.2	8,42	44.6	12,11	0.99	92.6	11.21
38.7	10.53	2.57	80.4	8,46	44.7	12,14	0.96	92.7	11.25
38.8	10.56	2.54	80.6	8,51	44.8	12,16	0.94	92.8	11.29
38.9	10.59	2.51	80.8	8,55	44.9	12,19	0.91	93.0	11.25
39.0	10.61	2.49	81.0	8,59	45.0	12,23	0.87	93.3	11.41
39.1	10.64	2.46	81.2	8,63	45.1	12,26	0.84	93,6	11.47
39.2	10.66	2.44	81.4	8,68	45.5	12,37	0.73	94.3	11.66
39.3	10.69	2.41	81.6	8,72	46.0	12,50	0.60	95.4	11.92
39.4	10.72	2.38	81.8	8,77	46.5	12,64	0.46	96.4	12.18
39.5	10 75	2,35	82.1	8,81	47.0	12,77	0.33	97.5	12.45
39.6	10.77	2.33	82.2	8,85	47.5	12,91	0.19	98.5	12.71
39.7	10.80	2.30	82.4	8,90	48.0	13,05	0.05	99.5	12.98
39.8	10 83	2.27	82.7	8,96					
39.9	10.85	2.25	82.8	9.00					
40.0	10.88	2.22	83.1	9,04					
40.1	10.91	2.19	83.3	9,07					
40.2	10.93	2.17	83.4	9,11					
40.3	10.96	2.14	83.7	9,17					
40.4	10.99	2.11	83.9	9,22					
40.5	11.01	2.09	84.0	9,26					
40.6	11.04	2.06	84.3	9,31					
40.7	11.07	2.03	84.5	9,35					
40.8	11.10	2.00	84.7	9,40					
40.9	11.12	1.98	84.9	9,44					
41.0	11.15	1.95	85.1	9,49					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HOYER HAAF

13,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05361

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
25.5	6.94	6.26	52.6	3.64	41.4	11.26	1.94	85.3	9.60
26.0	7.07	6.13	53.6	3.78	41.5	11.29	1.91	85.5	9.65
26.5	7.21	5.99	54.6	3.93	41.6	11.31	1.89	85.7	9.70
27.0	7.34	5.86	55.7	4.09	41.7	11.34	1.86	85.9	9.74
27.5	7.48	5.72	56.7	4.24	41.8	11.37	1.83	86.1	9.79
28.0	7.62	5.58	57.7	4.40	41.9	11.39	1.81	86.3	9.83
28.5	7.75	5.45	58.8	4.56	42.0	11.42	1.78	86.5	9.88
29.0	7.89	5.31	59.8	4.72	42.1	11.45	1.75	86.7	9.93
29.5	8.03	5.17	60.8	4.88	42.2	11.48	1.72	87.0	9.97
30.0	8.16	5.04	61.8	5.04	42.3	11.50	1.70	87.1	10.02
30.5	8.30	4.90	62.9	5.20	42.4	11.53	1.67	87.3	10.07
31.0	8.43	4.77	63.9	5.37	42.5	11.56	1.64	87.6	10.13
31.5	8.57	4.63	64.9	5.55	42.6	11.59	1.61	87.8	10 17
32.0	8.70	4.50	66.0	5.73	42.7	11.61	1.59	88.0	10.22
32.5	8.84	4.36	67.0	5.92	42.8	11.63	1.57	88.1	10.25
33.0	8.98	4.22	68.0	6.11	42.9	11.66	1.54	88.3	10.29
33.5	9.11	4.09	69.1	6.29	43.0	11.68	1.52	88.5	10.34
34.0	9.25	3.95	70.1	6.48	43.1	11.70	1.50	88.7	10.40
34.5	9.38	3.82	71.1	6.77	43.2	11.76	1.44	88.9	10.45
35.0	9.52	3.68	72 1	6.87	43.3	11.79	1.41	89.1	10.50
35.5	9.66	3.54	73.2	7.07	43.4	11.81	1.39	89.3	10.55
36.0	9.79	3.41	74.2	7.27	43.5	11.84	1.36	89.5	10.60
36.5	9.93	3.27	75 2	7.47	43.6	11.87	1.33	89.7	10.65
37.0	10.06	3.14	76 3	7.67	43.7	11.89	1.31	89 9	10.69
37.5	10.20	3.00	77.3	7.88	43.8	11.92	1.28	90.1	10.74
37.9	10.31	2 89	78.1	8.05	43.9	11.95	1.25	90.3	10.79
38.0	10.34	2.86	78.3	8.09	44.0	11.98	1.22	90.5	10.83
38.1	10.36	2.84	78 6	8.14	44.1	12.00	1.20	90.7	10.88
38.2	10.39	2.81	78.7	8.17	44.2	12.03	1.17	90.9	10.93
38.3	10.42	2.78	78 9	8.22	44.3	12-06	1.14	91.0	10.97
38.4	10.45	2.75	79-2	8.26	44.4	12.08	1.12	91.3	11.03
38.5	10.47	2.73	79.3	8.30	44.5	12.11	1.09	91.5	11.08
38.6	10.50	2.70	79.5	8.35	44.6	12.14	1.06	91.7	11.12
38.7	10.53	2.67	79.8	8.40	44.7	12.16	1.04	91.8	11.16
38.8	10.55	2.65	79.9	8.44	44.8	12.19	1.01	92.0	11.21
38.9	10.58	2.62	80 2	8.48	44.9	12.21	0.99	92.3	11.26
39.0	10.61	2.59	80.3	8.52	45.0	12.23	0.97	92.5	11.31
39.1	10.64	2.56	80.5	8.57	45.1	12.26	0.94	92.8	11.37
39.2	10.66	2.54	80 8	8.61	45.2	12.28	0.92	93.0	11.42
39.3	10.69	2.51	81.0	8.66	45.3	12.31	0.89	93.2	11.45
39.4	10.72	2.48	81.2	8.70	45.4	12.34	0.86	93.4	11.52
39.5	10.74	2.46	81.4	8.74	45.5	12.37	0.83	93.7	11.59
39.6	10.77	2.43	81.6	8.79	46.0	12.50	0.70	94.7	11.85
39.7	10.80	2 40	81.8	8.83	46.5	12.64	0,56	95.7	12.12
39.8	10.83	2.37	82.0	8.87	47.0	12.77	0.43	96.7	12.37
39.9	10.85	2.35	82.2	8.92	47.5	12.91	0.29	97.8	12.63
40.0	10 88	2.32	82.4	8.97	48.0	13.05	0.15	98.8	12.89
40.1	10.91	2.29	82.7	9.02	48.5	13.18	0.02	99.8	13.15
40,2	10.93	2.27	82 8	9.06					
40.3	10.96	2.24	83.0	9.10					
40.4	10.99	2.21	83.3	9.14					
40.5	11.01	2.19	83.4	9.18					
40.6	11.04	2.16	83.6	9.23					
40.7	11.07	2.13	83.9	9.29					
40.8	11.10	2.10	84.1	9.32					
40.9	11.12	2.08	84.2	9.36					
41.0	11.15	2.05	84.5	9.42					
41.1	11.18	2.02	84.7	9.47					
41.2	11.20	2.00	84.8	9.51					
41.3	11.23	1.97	85.1	9.56					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0 2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0:8

13,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05404

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
25.5	6.94	6.36	52.1	3.61	41.6	11.30	2.00	85.0	9.60
26.0	7.07	6.23	53.2	3.76	41.7	11.33	1.97	85.2	9.65
26.5	7.21	6.09	54.2	3.91	41.8	11.36	1.94	85.4	9.70
27.0	7.34	5.90	55.2	4.06	41.9	11.38	1.92	85.6	9.74
27.5	7.48	5.82	56.2	4.21	42.0	11.41	1.89	85.8	9.79
28.0	7.62	5.68	57.3	4.36	42.1	11.44	1.86	86.0	9.84
28.5	7.75	5.55	58.3	4.52	42.2	11.47	1.83	86.2	9.89
29.0	7.89	5.41	59.3	4.68	42.3	11.49	1.81	86.4	9.93
29.5	8.02	5.28	60.3	4.84	42.4	11.52	1.78	86.6	9.98
30.0	8.16	5.14	61.4	5.01	42.5	11.55	1.75	86.8	10.02
30.5	8.30	5.00	62.4	5.18	42.6	11.57	1.73	87.0	10.06
31.0	8.43	4.87	63.4	5.35	42.7	11.60	1.70	87.2	10.11
31.5	8.57	4.73	64.4	5.52	42.8	11.63	1.67	87.4	10.16
32.0	8.70	4.60	65.4	5.70	42.9	11.66	1.64	87.7	10.20
32.5	8.84	4.46	66.4	5.80	43.0	11.68	1.62	87·8	10.25
33.0	8.98	4.32	67.5	6.06	43.1	11.71	1.59	88.0	10.30
33.5	9.11	4.19	68.5	6.24	43.2	11.73	1.57	88.2	10.34
34.0	9.25	4.05	69.5	6.42	43.3	11.76	1.54	88.4	10.39
34.5	9.38	3.92	70.5	6.61	43.4	11.79	1.51	88.6	10.44
35.0	9.52	3.78	71.5	6.80	43.5	11.81	1.49	88.8	10.48
35.5	9.66	3.64	72.6	7.00	43.6	11.84	1.46	89.0	10.53
36.0	9.79	3.51	73.6	7.20	43.7	11.87	1.43	89.1	10.57
36.5	9.93	3.37	74.6	7.40	43.8	11.89	1.41	89.3	10.61
37.0	10.06	3.24	75.6	7.60	43.9	11 92	1.38	89.5	10.66
37.5	10.20	3.10	76.6	7.81	44.0	11.95	1.35	89.7	10.72
38.0	10.34	2.96	77.6	8.02	44.1	11.98	1.32	90.0	10.77
38.2	10.38	2.92	78.0	8.10	44.2	12.00	1.30	90.2	10.82
38.3	10.41	2.89	78.3	8.14	44.3	12.03	1.27	90.4	10.87
38.4	10.43	2.87	78.4	8.18	44.4	12.06	1.24	90.6	10.92
38.5	10.46	2.84	78.6	8.23	44.5	12.08	1.22	90.8	10.97
38.6	10.49	2.81	78.9	8.26	44.6	12.11	1.19	91,1	11.03
38.7	10.52	2.78	79.1	8.31	44.7	12.14	1.16	91.2	11.07
38.8	10.54	2.76	79.2	8.35	44.8	12.16	1.14	91.4	11.11
38.9	10.57	2.75	79.5	8.41	44.9	12.19	1.11	91.6	11.16
39.0	10.60	2.70	79.7	8.45	45.0	12.23	1.07	91.8	11.22
39.1	10.63	2.67	79.9	8.49	45.1	12.26	1.04	92.1	11.27
39.2	10.65	2.65	80.1	8.53	45.2	12.28	1.02	92.3	11.33
39.3	10.68	2.62	80.3	8.57	45.3	12.31	0.99	92.4	11.37
39.4	10.71	2.59	80.5	8.62	45.4	12.34	0.96	92.6	11.42
39.5	10.73	2.57	80.7	8.66	45.5	12.36	0.94	92.7	11.46
39.6	10.76	2.54	80.9	8.70	45.6	12 39	0.91	92.9	11.51
39.7	10.79	2.51	81.1	8.75	45.7	12.42	0.88	93.2	11.55
39.8	10.81	2.49	81.3	8.79	45.8	12.44	0.86	93.3	11.60
39.9	10.84	2.46	81.5	8.83	45.9	12.47	0.83	93.5	11.66
40.0	10.87	2.43	81.7	8.88	46.0	12.50	0.80	93.8	11.72
40.1	10.89	2.41	81.9	8.92	46.5	12.63	0.67	94.9	11.98
40.2	10.92	2.38	82.1	8.96	47.0	12.67	0.63	95.9	12.25
40.3	10.95	2.35	82.3	9.01	47.5	12.91	0.39	97.0	12.51
40.4	10.98	2.32	82.6	9.06	48.0	13.05	0.25	98.0	12.79
40.5	11.00	2.30	82.7	9.10	48.5	13.09	0.12	99.1	13 07
40.6	11.03	2.27	82.9	9.14					
40.7	11.06	2.24	83.2	9.19					
40.8	11.08	2.22	83.3	9.23					
40.9	11.11	2.19	83.5	9.28					
41.0	11.14	2.16	83.8	9.33					
41.1	11.17	2.13	84.0	9.37					
41.2	11.19	2.11	84.1	9.41					
41.3	11.22	2.08	84.4	9.46					
41.4	11.25	2.05	84.6	9.52					
41.5	11.28	2.02	84.8	9.56					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HUYDHAFT

13,4° Brix — SPECIFISCHES GEWICHT 1,05446

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
26.0	7.07	6.33	52.7	3.73	42.0	11.41	1.99	85.1	9.71
26.5	7.20	6.20	53.7	3.87	42.1	11.44	1.96	85.4	9.77
27.0	7.33	6.07	54.7	4.02	42.2	11.47	1.93	85-6	9.81
27.5	7.47	5.93	55.7	4.16	42.3	11.49	1.91	85.7	9.85
28.0	7·60	5.80	56.7	4.31	42.4	11.52	1.88	86.0	9.91
28.5	7,74	5.66	57.7	4.47	42.5	11.55	1.85	86.2	9.96
29.0	7.88	5.52	58.8	4.62	42.6	11.57	1.83	86.3	10.00
29.5	8.01	5.39	59.8	4.78	42.7	11.60	1.80	86.6	10.04
30.0	8.15	5.25	60.8	4.95	42.8	11.63	1.77	86.8	10,09
30.5	8.28	5.12	61.8	5.17	42.9	11.66	1.74	87.0	10.14
31.0	8.42	4.98	62.9	5.34	43.0	11.68	1.72	87.2	10.19
31.5	8.56	4.84	63.9	5.49	43.1	11.71	1.69	87.4	10.23
32.0	8.69	4.71	64.9	5.64	43.2	11.74	1.66	87.6	10.27
32.5	8.83	4.57	65,9	5.80	43.3	11.76	1.64	87.8	10.32
33.0	8.96	4.44	66.9	5,99	43.4	11.79	1.61	88.0	10.36
33.5	9.10	4.30	67.9	6.18	43.5	11.80	1.59	88.2	10.41
34.0	9.24	4.16	68.9	6.36	43.6	11.84	1.56	88.4	10.46
34.5	9.37	4.03	69.9	6.55	43.7	11.87	1.53	88.6	10.51
35.0	9.51	3.89	70.9	6.75	43.8	11.89	1.51	88.7	10.55
35.5	9.64	3,76	72.0	6.94	43.9	11.92	1.48	88.9	10.61
36.0	9.78	3,62	73.0	7.14	44.0	11.95	1.45	89.1	10.64
36.5	9.92	3,48	74.0	7.34	44.1	11.98	1.42	89.3	10.69
37.0	10.05	3,35	75.0	7.54	44.2	12.00	1.40	89.5	10.74
37.5	10.19	3,21	76.0	7.74	44.3	12.03	1.37	89.7	10.79
38.0	10.32	3,08	77.0	7.96	44.4	12.06	1.34	89.9	10.84
38.5	10·46	2.94	78.1	8.18	44.5	12.08	1.32	90.1	10.88
38.6	10.49	2 91	78.3	8.20	44.6	12,11	1.29	90.3	10.93
38.7	10.51	2.89	78.4	8 24	44.7	12.14	1.26	90.5	10.98
38.8	10.54	2.86	78.7	8.29	44.8	12.16	1.24	90.7	11.03
38.9	10.57	2.83	78.9	8.34	44.9	12.19	1.21	90.9	11.08
39.0	10.60	2.80	79.1	8.38	45.0	12.21	1.19	91.1	11.14
39.1	10.62	2.78	79.3	8.42	45.1	12.26	1.14	91.4	11.20
39.2	10,65	2.75	79.5	8.46	45.2	12.28	1.12	91.6	11.25
39.3	10.68	2.72	79.7	8.51	45.3	12.31	1.09	91.7	11.30
39.4	10.70	2.70	79.9	8.55	45.4	12.34	1.06	91.9	11.34
39.5	10.73	2.67	80.1	8.59	45.5	12.36	1.04	92.1	11.39
39.6	10.76	2.64	80.3	8.63	45.6	12.39	1.01	92.4	11.44
39.7	10.79	2.61	80.5	8.68	45.7	12.42	0.98	92.6	11.50
39.8	10.81	2.59	80.7	8.73	45.8	12.44	0.96	92.8	11.54
39.9	10.84	2.56	80.9	8.77	45.9	12.47	0.93	93.0	11.59
40.0	10.87	2.53	81.1	8.81	46.0	12.50	0.90	93.2	11.65
40.1	10.89	2.51	81.3	8.85	46.1	12.53	0.87	93.4	11.71
40.2	10.92	2.48	81.5	8.90	46.2	12.55	0.85	93.6	11.77
40.3	10.95	2.45	81.7	8.95	46.5	12.63	0.77	94.3	11.91
40.4	10.98	2.42	81.9	8.99	47.0	12.67	0.63	95.3	12.17
40.5	11.00	2.40	82.1	9.03	47.5	12.91	0.49	96.3	12.43
40.6	11.03	2.37	82.3	9.07	48.0	13.04	0.36	97.3	12.69
40.7	11.06	2.34	82.5	9.12	48.5	13.18	0.22	98.4	12.96
40.8	11.08	2.32	82.7	9.16	49.0	13.32	0.08	99.4	13.24
40.9	11.11	2.29	82.9	9.21					
41.0	11.14	2.26	83.1	9.26					
41.1	11.17	2.23	83.4	9.31					
41.2	11.19	2.21	83.5	9.55					
41.3	11.22	2.18	83.7	9.39					
41.4	11.25	2.15	84.0	9.44					
41.5	11.28	2.12	84.2	9.50					
41.6	11.30	2.10	84.3	9.55					
41.7	11.33	2.07	84.6	9.59					
41.8	11.36	2.04	84.8	9.62					
41.9	11,38	2.02	84.9	9.66					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HICKE HAH

13,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05489

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
26'0	7.06	6.44	52.3	3.69	42.2	11.47	2.03	85.0	9.75
26'5	7.20	6.30	53.3	3.83	42.3	11.49	2.01	85.1	9.79
27'0	7.33	6.17	54.3	3.97	42.4	11.52	1.98	85.3	9.83
27'5	7.47	6.03	55.3	4.12	42.5	11.55	1.95	85.6	9.87
28.0	7.60	5.90	56.3	4.27	42.6	11.57	1.93	85.7	9.91
28.5	7.74	5.76	57.3	4.42	42.7	11.60	1.90	85.9	9.96
29.0	7.88	5.62	58.4	4.57	42.8	11.63	1.87	86.2	10.02
29.5	8.01	5.49	59.4	4.74	42.9	11.66	1.84	86.3	10.06
30.0	8.15	5.35	60.4	4.92	43.0	11.68	1.82	86.5	10.10
30.5	8.28	5.22	61.4	5.09	43.1	11.71	1.79	86.7	10.15
31.0	8.45	5.05	62.4	5.27	43.2	11.74	1.76	87.0	10.21
31.5	8.56	4.94	63.4	5.45	43.3	11.76	1.74	87.1	10.25
32.0	8.69	4.81	64.4	5.61	43.4	11.79	1.71	87.3	10.29
32.5	8.83	4.67	65.4	5.77	43.5	11.82	1.68	87.6	10.34
33.0	8.96	4.54	66.4	5.95	43.6	11.85	1.65	87.8	10.40
33.5	9.10	4.40	67.4	6.14	43.7	11.87	1.63	87.9	10.44
34.0	9.24	4.26	68.5	6.33	43.8	11.89	1.61	88.1	10.48
34.5	9.37	4.13	69.5	6.52	43.9	11.91	1.59	88.3	10.51
35.0	9.51	3.99	70.5	6.70	44.0	11.93	1.57	88.4	10.54
35.5	9.64	3.86	71.5	6.89	44.1	11.94	1.56	88.6	10.58
36.0	9.78	3.72	72.5	7.08	44.2	11.98	1.52	88.7	10.62
36.5	9.92	3.58	73.5	7.28	44.3	12.01	1.49	88.9	10.67
37.0	10.05	3.45	74.5	7.48	44.4	12.04	1.46	89.2	10.73
37.5	10.19	3.31	75.5	7.69	44.5	12.06	1.44	89.4	10.77
38.0	10.32	3.18	76.5	7.90	44.6	12.09	1.41	89.5	10.85
38.5	10.46	3.04	77.7	8.11	44.7	12.12	1.38	89.7	10.86
38.8	10.54	2.96	78.1	8.23	44.8	12.14	1,36	89.9	10.91
38.9	10.57	2.93	78.3	8.27	44.9	12.17	1.33	90.1	10.96
39.0	10.60	2.90	78.5	8.32	45.0	12.20	1.30	90.3	11.01
39.1	10.62	2.88	78.7	8.36	45.1	12.23	1.27	90.5	11.06
39.2	10.65	2.85	78.9	8.40	45.2	12.25	1.25	90.7	11.11
39.3	10.68	2.82	79.1	8.44	45.3	12.28	1.22	90.9	11.15
39.4	10.70	2.80	79.3	8.48	45.4	12.31	1.19	91.1	11.19
39,5	10.73	2.77	79.5	8.53	45.5	12.33	1.17	91.2	11.24
39.6	10.76	2.74	79.7	8.57	45.6	12.36	1.14	91.4	11.29
39.7	10.78	2.72	79.9	8.61	45.7	12.39	1.11	91.6	11.34
39.8	10.81	2.69	80.1	8.66	45.8	12.41	1.09	91.8	11.39
39.9	10.84	2.66	80.3	8.70	45.9	12.44	1.06	92.1	11.45
40.0	10.87	2.63	80.5	8.75	46.0	12.47	1.03	92.4	11.51
40.1	10.89	2.61	80.7	8.79	46.1	12.50	1.00	92.6	11.56
40.2	10.92	2.58	80.9	8.83	46.2	12.52	0.98	92.8	11.61
40.3	10.95	2.55	81.1	8.88	46.3	12.55	0.95	92.9	11.66
40.4	10.98	2.52	81.3	8.93	46.4	12.58	0.92	93.2	11.72
40.5	11.00	2.50	81.5	8.97	46.5	12.60	0.90	93.4	11.77
40.6	11.03	2.47	81.7	9.01	47.0	12.74	0.76	94.4	12.03
40.7	11.06	2.44	81.9	9.05	47.5	12.88	0.62	95.4	12.29
40.8	11.08	2.42	82.1	9.10	48.0	13.01	0.49	96.4	12.55
40.9	11.11	2.39	82.3	9.14	48.5	13.15	0.35	97.4	12.81
41.0	11.14	2.36	82.5	9.19	49.0	13.29	0.21	98.5	13.08
41.1	11.17	2.33	82.7	9.23	49.5	13.42	0.08	99.5	13.35
41.2	11.19	2.31	82.9	9.28					
41.3	11.22	2.28	83.1	9.32					
41.4	11.25	2.25	83.3	9,37					
41.5	11.28	2.22	83.6	9.42					
41.6	11.30	2.20	83.7	9.46					
41.7	11.33	2.17	83.9	9.51					
41.8	11.36	2.14	84.2	9.56					
41.9	11.38	2.12	84.3	9.60					
42.0	11.41	2.09	84.5	9.64					
42.1	11.44	2.06	84.7	9.70					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HUYP HAFT

13,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05532

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polari meter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
26.0	7.06	6.54	51.9	3.66	42.4	11.51	2.09	84.6	9.73
26.5	7.20	6.40	52.9	3.80	42.5	11.53	2.07	84.8	9.78
27.0	7.33	6.27	53.9	3.95	42.6	11.56	2.04	85.0	9.82
27.5	7.47	6.13	54.9	4.10	42.7	11.59	2.01	85.2	9.87
28.0	7.60	6.00	55.9	4.25	42.8	11.62	1.98	85.4	9.91
28.5	7.74	5.86	56.9	4.40	42.9	11.64	1.96	85.6	9.96
29.0	7.88	5.72	57.9	4.55	43.0	11.67	1.93	85.8	10.01
29.5	8.01	5.59	58.9	4.71	43.1	11.70	1.90	86.1	10.06
30.0	8.15	5.45	59.9	4.87	43.2	11.73	1.87	86.2	10.10
30.5	8.28	5.32	60.9	5.04	43.3	11.75	1.85	86.4	10.15
31.0	8.42	5.18	61.9	5.21	43.4	11.78	1.82	86.6	10.20
31.5	8.56	5.04	62.9	5.38	43.5	11.81	1.79	86.8	10.25
32.0	8.69	4.91	63.9	5.55	43.6	11.83	1.77	87.0	10.30
32.5	8.83	4.77	64.9	5.72	43.7	11.86	1.74	87.2	10.34
33.0	8.96	4.64	65.9	5.90	43.8	11.89	1.71	87.4	10.39
33.5	9.10	4.50	66.9	6.09	43.9	11.92	1.68	87.6	10.44
34.0	9.24	4.36	67.9	6.27	44.0	11.94	1.66	87.8	10.48
34.5	9.37	4.23	68.9	6.46	44.1	11.97	1.63	88.0	10.53
35.0	9.51	4.09	69.9	6.62	44.2	11.98	1.62	88 1	10.56
35.5	9.64	3.96	70.9	6.83	44.3	12.01	1.59	88.3	10.60
36.0	9.78	3.82	71.9	7.03	44.4	12.04	1.56	88.5	10.64
36.5	9.92	3.68	72.9	7.23	44.5	12.06	1.54	88.6	10.69
37.0	10.05	3.55	73.9	7.43	44.6	12.09	1.51	88.9	10.74
37.5	10.19	3.41	74.9	7.63	44.7	12.12	1.48	89.1	10.79
38.0	10.32	3.23	75.9	7.83	44.8	12.14	1.46	89.3	10.84
38.5	10.46	3.14	76.9	8.04	44.9	12.17	1.43	89.5	10.89
39.0	10.59	3.01	77.9	8.25	45.0	12.20	1.40	89.7	10.94
39.1	10.61	2.99	78.0	8.27	45.1	12.23	1.37	89.9	10.99
39.2	10.64	2.96	78.2	8.31	45.2	12.25	1.35	90.1	11.03
39.3	10.66	2.94	78.4	8.36	45.3	12,28	1.32	90.3	11.08
39.4	10.69	2.91	78.6	8.40	45.4	12.31	1.29	90.5	11.12
39.5	10·72	2.88	78.8	8.45	45.5	12.33	1.27	90.7	11.17
39.6	10.75	2.85	79.0	8.49	45.6	12.36	1.24	90.9	11.23
39.7	10.77	2.83	79.2	8.53	45.7	12.39	1.21	91.1	11.29
49.8	10.80	2.80	79.4	8.57	45.8	12.41	1.19	91.3	11.33
49.9	10.83	2.77	79.6	8.62	45.9	12.44	1.16	91.5	11.38
40.0	10.86	2.74	79.9	8.66	46.0	12.47	1.13	91.7	11.43
40.1	10.88	2.72	80.0	8.70	46.1	12.49	1.11	91.9	11.48
40.2	10.91	2.69	80.2	8.75	46.2	12.52	1.08	92.1	11.53
40.3	10.94	2.66	80.4	8.79	46.3	12.55	1.05	92.3	11.58
40.4	10.96	2.64	80.6	8.83	46.4	12.58	1.02	92.5	11.63
40.5	10.99	2.61	80.8	8.88	46.5	12.60	1.00	92.7	11.68
40.6	11.02	2.58	81.0	8.96	46.6	12.63	0.97	92.9	11.72
40.7	11.05	2.55	81.2	8.97	46.7	12.66	0.94	93.0	11.77
40.8	11.07	2.53	81.4	9.02	46.8	12.68	0.92	93.2	11.82
40.9	11.10	2.50	81.6	9.06	47.0	12.74	0.86	93.7	11.94
41.0	11,13	2.47	81.8	9.11	47.5	12.89	0.71	94.7	12.19
41.1	11.16	2.44	82.1	9.16	48.0	13.01	0.59	95.7	12.45
41.2	11.18	2.42	82.2	9.20	48.5	13.15	0.45	96.7	12.71
41.3	11.21	2.39	82.4	9.24	49.0	13.29	0.31	97.7	12.98
41.4	11.24	2.36	82.6	9.28	49.5	13.42	0.18	98.7	13.24
41.5	11.26	2.34	82.8	9.32	50.0	13.56	0.04	99.7	13.51
41.6	11.29	2.31	83.0	9.37					
41.7	11.32	2.28	83.2	9.42					
41.8	11.35	2.25	83.5	9.46					
41.9	11.37	2.23	83.6	9.50					
42.0	11.40	2.20	83.8	9.55					
42.1	11.43	2.17	84.0	9.60					
42.2	11.45	2.15	84.2	9.64					
42.3	11.48	2.12	84.4	9.69					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

13,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05574

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
26.5	7.19	6.51	52.5	3.77	42.8	11.62	2.08	84.8	9.85
27.0	7.33	6.37	53.5	3.92	42.9	11.64	2.06	85.0	9.90
27.5	7.46	6.24	54.5	4.07	43 0	11.67	2.03	85.2	9.94
28.0	7.60	6.10	55.5	4.22	43.1	11.70	2.00	85.4	9.99
28.5	7.73	5.97	56.5	4.37	43.2	11.73	1.97	85.6	10.04
29.0	7.87	5.83	57.5	4.52	43.3	11.75	1.95	85.8	10.09
29.5	8.01	5.69	58.5	4.68	43.4	11.78	1.92	86.0	10.13
30,0	8.14	5.56	59.4	4.84	43.5	11.81	1.89	86.2	10.17
30.5	8.23	5.42	60.4	4.99	43.6	11.83	1.87	86.4	10.22
31.0	8.41	5.29	61.4	5.16	43.7	11.86	1.84	86.6	10.27
31.5	8.55	5.15	62.4	5.32	43.8	11.89	1.81	86.8	10.32
32.0	8.69	5.01	63.4	5.49	43.9	11.92	1.78	87.0	10.36
32.5	8.82	4.88	64.4	5.67	44.0	11.94	1.76	87.2	10.41
33.0	8.96	4.74	65.4	5.86	44.1	11.97	1.73	87.4	10.46
33.5	9.09	4.61	66.4	6.04	44.2	12.00	1.70	87.6	10.51
34.0	9.23	4.47	67.4	6.22	44.3	12.02	1.68	87.8	10.56
34.5	9.37	4.33	68.4	6.40	44.4	12.05	1.65	88.0	10.60
35.0	9.50	4.20	69.4	6.59	44.5	12.06	1.64	88.2	10.64
35.5	9.64	4.06	70.3	6.78	44.6	12.09	1.61	88.4	10.68
36.0	9.77	3.93	71.3	6.97	44.7	12.12	1.58	88.6	10.73
36.5	9.91	3.79	72.3	7.17	44.8	12.14	1.56	88.7	10.77
37.0	10.05	3.65	73.3	7.37	44.9	12.17	1.53	88.9	10.82
37.5	10.18	3.52	74.3	7.57	45.0	12.20	1.50	89.0	10.86
38.0	10.32	3.38	75.3	7.77	45.1	12.23	1.47	89.2	10.90
38.5	10.45	3.25	76.3	7.97	45.2	12.25	1.45	89.4	10.95
39.0	10.59	3.11	77.3	8.17	45.3	12.28	1.42	89.6	11.00
39.4	10.69	3.01	78.0	8.34	45.4	12.31	1.39	89.8	11.05
39.5	10.72	2.98	78.2	8.39	45.5	12.33	1.37	89.9	11.10
39.6	10.75	2.95	78.5	8.44	45.6	12.36	1.34	90.2	11.15
39.7	10.77	2.93	78.6	8.47	45.7	12.39	1.31	90.4	11.20
39.8	10.80	2.90	78.8	8.51	45.8	12.41	1.29	90.6	11.24
39.9	10.83	2.87	79.0	8.56	45.9	12.44	1.26	90.9	11.30
40.0	10.86	2.84	79.3	8.61	46.0	12.47	1.23	91.1	11.36
40.1	10.88	2.82	79.4	8.64	46.1	12.50	1.20	91.2	11.40
40.2	10.91	2.79	79.6	8.68	46.2	12.52	1.18	91.4	11.44
40.3	10.94	2.76	79.9	8.72	46.3	12.55	1.15	91.6	11.48
40.4	10.96	2.74	80.0	8.77	46.4	12.58	1.12	91.7	11.53
40.5	10.99	2.71	80.2	8.82	46.5	12.60	1.10	91.9	11.58
40.6	11.02	2.68	80.4	8.86	46.6	12.63	1.07	92.1	11.63
40.7	11.05	2.65	80.7	8.90	46.7	12.66	1.04	92.2	11.67
40.8	11.07	2.63	80.8	8.94	46.8	12.68	1.02	92.4	11.71
40.9	11.10	2.60	81.0	8.99	46.9	12.71	0.99	92.7	11.77
41.0	11.13	2.57	81.2	9.04	47.0	12.74	0.96	93.0	11.84
41.1	11.16	2.54	81.5	9.08	47.1	12.77	0.93	93.2	11.89
41.2	11.18	2.52	81.6	9.12	47.5	12.88	0.82	94.0	12.11
41.3	11.21	2.49	81.8	9.17	48.0	13.01	0.69	95.0	12.36
41.4	11.24	2.46	82.0	9.22	48.5	13.15	0.55	96.0	12.62
41.5	11.26	2.44	82.2	9.26	49.0	13.28	0.42	97.0	12.88
41.6	11.29	2.41	82.4	9.30	49.5	13 42	0.28	98.0	13.15
41.7	11.32	2.38	82.6	9.35	50.0	13.56	0.14	98.9	13.31
41.8	11.35	2.35	82.8	9.40	50.5	13.69	0.01	99.9	13.68
41.9	11.37	2.33	83.0	9.44					
42.0	11.40	2.30	83.2	9.48					
42.1	11.43	2.27	83.4	9.52					
42.2	11.45	2.25	83.6	9.57					
42.3	11.48	2.22	83.8	9.62					
42.4	11.51	2.19	84.0	9.67					
42.5	11.53	2.17	84.2	9.72					
42.6	11.56	2.14	84.4	9.76					
42.7	11.59	2.11	84.6	9.80					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot
0.1	0.02	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HOLD FAST

13,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05617

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
26.5	7.18	6.62	52.1	3.74	42.9	11.64	2.16	84.3	9.82
27.0	7.32	6.48	53.1	3.89	43.0	11.67	2.13	84.6	9.87
27.5	7.46	6.34	54.1	4.04	43.1	11.70	2.10	84.8	9.92
28.0	7.59	6.21	55.1	4.20	43.2	11.73	2.07	85.0	9.97
28.5	7.73	6.07	56.1	4.35	43.3	11.75	2.05	85.1	10.02
29.0	7.86	5.94	57.0	4.50	43.4	11.78	2.02	85.4	10.06
29.5	8.00	5,80	58.0	4.66	43.5	11.81	1.99	85.6	10.11
30.0	8.14	5.66	59.0	4.81	43.6	11.83	1.97	85.7	10.16
30.5	8.27	5.53	60.0	4.96	43.7	11.86	1.94	85.9	10.20
31.0	8.41	5.39	61.0	5.12	43.8	11.89	1.91	86.2	10.25
31.5	8.54	5.26	62.0	5.29	43.9	11.92	1.88	86.4	10.29
32.0	8.68	5.12	62.9	5.46	44.0	11.94	1.86	86.5	10.33
32.5	8.82	4.98	63.9	5.64	44.1	11.97	1.83	86.7	10.38
33.0	8.95	4.85	64.9	5.81	44.2	12.00	1.80	87.0	10.44
33.5	9.09	4.71	65.9	5.99	44.3	12.02	1.78	87.1	10.48
34.0	9.22	4.58	66.9	6.17	44.4	12.05	1.75	87.3	10.52
34.5	9.36	4.44	67.9	6.35	44.5	12.08	1.72	87.5	10.57
35.0	9.49	4.31	68.9	6.54	44.6	12.11	1.69	87.8	10.63
35.5	9.63	4.17	69.8	6.73	44.7	12.13	1.67	88.0	10.66
36.0	9.77	4.03	70.8	6.92	44.8	12.15	1,65	88.1	10.70
36.5	9.90	3.90	71.8	7.11	44.9	12.18	1.62	88.3	10.74
37.0	10.04	3.76	72.8	7.30	45.0	12.20	1.60	88.4	10.79
37.5	10.18	3.62	73.8	7.50	45.1	12.23	1.57	88.7	10.84
38.0	10.31	3.49	74 8	7.70	45.2	12.25	1.55	88.9	10.89
38.5	10.45	3.35	75.8	7.91	45.3	12.28	1.52	89.1	10.94
39.0	10.58	3.22	76.7	8.12	45.4	12.31	1.49	89.3	10.99
39.5	10.72	3.08	77.7	8.33	45.5	12.33	1.47	89.5	11.04
39.6	10.74	3.06	77.8	8.35	45.6	12.36	1.44	89.7	11.09
39.7	10.77	3.03	78.0	8.40	45.7	12.39	1.41	89.8	11.13
39.8	10.80	3.00	78.3	8 46	45.8	12.41	1.39	90.0	11.17
39.9	10.83	2.97	78.5	8.50	45.9	12.44	1.36	90.2	11.22
40.0	10.86	2.94	78.7	8.55	46.0	12.47	1.33	90.4	11.27
40.1	10.88	2.92	78.8	8.59	46.1	12.50	1.30	90.5	11.31
40.2	10.91	2.89	79.1	8.63	46.2	12.52	1.28	90.7	11.33
40.3	10.94	2.86	79.3	8.66	46.3	12.55	1.25	90.9	11.40
40.4	10.96	2.84	79.4	8.70	46.4	12.58	1,22	91.1	11.46
40.5	10.99	2.81	79.6	8.75	46.5	12 60	1.20	91.3	11.50
40.6	11.02	2.78	79.9	8.80	46,6	12.63	1.17	91.5	11.55
40.7	11.05	2.75	80.1	8.84	46.7	12.66	1.14	91.7	11.60
40.8	11.07	2.73	80.2	8,88	46.8	12.68	1.12	91.9	11.65
40.9	11.10	2.70	80.4	8.93	46.9	12.71	1.09	92.0	11.69
41.0	11.13	2.67	80.7	8.98	47.0	12.74	1.06	92.1	11.73
41.1	11.16	2.64	80.9	9.02	47.1	12.77	1.03	92.3	11.78
41.2	11.18	2.62	81.0	9.05	47.2	12.79	1.01	92.6	11.84
41.3	11.21	2.59	81.2	9.10	47.3	12.82	0.98	92.9	11.90
41.4	11.24	2.56	81.4	9.15	47.4	12 85	0.95	93.1	11.96
41.5	11.26	2.54	81.6	9.19	47.5	12.88	0.92	93.3	12.02
41.6	11.29	2.51	81.8	9.23	48.0	13.02	0.78	94.3	12.27
41.7	11.32	2.48	82.0	9.28	48.5	13.15	0.65	95.3	12.53
41.8	11.35	2.45	82.2	9.33	49.0	13.29	0.51	96.3	12.78
41.9	11.37	2.43	82.4	9.37	49.5	13.42	0.38	97.2	13.04
42.0	11.40	2.40	82.6	9.42	50.0	13.56	0.24	98.2	13.31
42.1	11.43	2.37	82.8	9.46	50.5	13.70	0.10	99.2	13.59
42.2	11.45	2.35	83.0	9.50					
42.3	11.48	2.32	83.2	9.55					
42.4	11.51	2.29	83.4	9.60					
42.5	11.53	2.27	83.6	9.64					
42.6	11.56	2.24	83.8	9.69					
42.7	11.59	2.21	84.0	9.73					
42.8	11.62	2.18	84.2	9.78					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HICRP HAH

13,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05660

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
27.0	7.32	6.58	52.8	3.86	43.2	11.71	2.19	84,2	9.86
27.5	7.46	6.44	53.7	4.00	43.3	11.74	2.16	84.5	9.92
28.0	7.59	6.31	54.7	4.15	43.4	11.77	2.13	84.7	9.97
28.5	7.73	6.17	55.7	4.30	43.5	11.80	2.10	84.9	10.01
29.0	7.86	6.04	56.6	4·45	43.6	11.82	2.08	85.0	10.05
29.5	8.00	5.90	57.6	4.60	43.7	11.85	2.05	85.3	10.11
30.0	8.14	5.76	58.6	4.76	43.8	11.88	2.02	85.5	10.16
30.5	8.27	5.63	59.6	4.93	43.9	11.90	2.00	85.6	10.19
31.0	8.41	5.49	60.6	5.10	44.0	11.93	1.97	85.8	10.23
31.5	8.54	5.46	61.5	5.27	44.1	11 96	1.94	86.0	10.28
32.0	8.68	5.22	62.5	5.44	44.2	11.98	1.92	86.2	10.33
32.5	8.82	5.08	63.5	5.61	4 .3	12.01	1.89	86.4	10.38
33.0	8.95	4.95	64.5	5.78	44.4	12.04	1.86	86.6	10.43
33.5	9.09	4.81	65.5	5.95	44.5	12.07	1.83	86.8	10.48
34.0	9.22	4.68	66.4	6.13	44.6	12.09	1.81	87.0	10.52
34.5	9.36	4.54	67.4	6.31	44.7	12.12	1.78	87.2	10.57
35.0	9.50	4.40	68.3	6.49	44.8	12.15	1.75	87.4	10.62
35.5	9.63	4.27	69.3	6.68	44.9	12.17	1.73	87.6	10.66
36.0	9.77	4.13	70.3	6.87	45.0	12.20	1.70	87.8	10.71
36.5	9.90	4.00	71.2	7.06	45.1	12,23	1.67	87.9	10.75
37.0	10.04	3.86	72.2	7.25	45.2	12.25	1.65	88.1	10.79
37.5	10.18	3.72	73.2	7.45	45.3	12.28	1.62	88.3	10.84
38.0	10.31	3 59	74.2	7.65	45.4	12.31	1.59	88.5	10.89
38.5	10.45	3.45	75.2	7.86	45.5	12.33	1.57	88.7	10.93
39.0	10.58	3.32	76.1	8.06	45.6	12.36	1.54	88.9	10.98
39.5	10.72	3.18	77.1	8.27	45.7	12.39	1.51	89.1	11.03
39.8	10.80	3.10	77.7	8.39	45.8	12.41	1.49	89.3	11.08
39.9	10.83	3.08	77.8	8.43	45.9	12.44	1.46	89.6	11.13
40.0	10.85	3.05	78.1	8.47	46.0	12.47	1.43	89.7	11.18
40.1	10.87	3.03	78.2	8.52	46.1	12.50	1.40	89.9	11.22
40.2	10.90	3.00	78.4	8.54	46.2	12.52	1.38	90.0	11.25
40.3	10.93	2.97	78.6	8.58	46.3	12.55	1.35	90.2	11.31
40.4	10.95	2.95	78.8	8.63	46.4	12.58	1.32	90.4	11.37
40.5	10.98	2.92	79.0	8.67	46.5	12.60	1.30	90.7	11.42
40.6	11.01	2.89	79.2	8.72	46.6	12.63	1.27	90.9	11.48
40.7	11.04	2.86	79.4	8.76	46.7	12.66	1.24	91.1	11.52
40.8	11.06	2.84	79.7	8.80	46.8	12.68	1.22	91.3	11.57
40.9	11.09	2.81	79.8	8.85	46.9	12.71	1.19	91.5	11.63
41.0	11.12	2.78	80.0	8.90	47.0	12.74	1.16	91.9	11.70
41.1	11.14	2.76	80.1	8.94	47.1	12.77	1.13	92.1	11.75
41.2	11.17	2.73	80.4	8.98	47.2	12.79	1.11	92.2	11.77
41.3	11.20	2.70	80.6	9.02	47.3	12.82	1.08	92.3	11.83
41.4	11.23	2.67	80.8	9.07	47.4	12-85	1.05	92.4	11.87
41.5	11.25	2.65	80.9	9.12	47.5	12.87	1.03	92.6	11.92
41.6	11.28	2.62	81.2	9.16	47.6	12.90	1 00	92.8	11.97
41.7	11.31	2.59	81.4	9.19	47.7	12.93	0.97	93 0	12 03
41.8	11.33	2.57	81.5	9.23	47.8	12.96	0.94	93.3	12.09
41.9	11.36	2.54	81.7	9.28	48.0	13.02	0.88	93.7	12.20
42.0	11.39	2.51	81.9	9.33	48.5	13.15	0.75	94.6	12.44
42.1	11.41	2.49	82.1	9.37	49.0	13.29	0.61	95.6	12.70
42.2	11.44	2.46	82.3	9.41	49.5	13.42	0.48	96.6	12.96
42.3	11.47	2.43	82.5	9.46	50.0	13.56	0.34	97.5	13.22
42.4	11.50	2.40	82.7	9.51	50.5	13.70	0.20	98.5	13.59
42.5	11.52	2.38	82.9	9.56	51.0	13.83	0.07	99.5	13.76
42.6	11.55	2.35	83.1	9.60					
42.7	11.58	2.32	83.3	9.64					
42.8	11.61	2.29	83.5	9.69					
42.9	11.63	2.27	83.7	9.73					
43.0	11.66	2.24	83.9	9.78					
43.1	11.69	2.21	84.1	9.82					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HOUD HAAF

14,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05703

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
27.0	7.32	6.68	52 3	3.83	43.4	11.77	2.23	84.1	9.90
27.5	7.46	6.54	53.3	3.97	43.5	11.79	2.21	84.2	9.94
28.0	7.59	6.41	54.2	4.11	43.6	11.82	2.18	84.4	9.98
28.5	7.73	6.27	55.2	4.26	43.7	11.85	2.15	84.6	10.03
29.0	7.86	6.14	56,2	4.43	43.8	11.88	2.12	84.9	10.09
29.5	8.00	6.00	57.1	4.60	43.9	11.90	2.10	85.0	10.12
30.0	8.14	5.86	58.1	4.76	44.0	11.93	2.07	85.2	10.16
30.5	8.27	5.73	59.1	4.92	44.1	11.96	2.04	85.4	10.20
31.0	8.41	5.59	60.1	5.07	44.2	11.98	2.02	85.5	10.24
31.5	8.54	5.46	61.0	5.21	44.3	12.01	1.99	85.8	10.30
32.0	8.68	5.32	62.0	5.39	44.4	12.04	1.96	86.0	10.35
32.5	8.82	5.18	63.0	5.56	44.5	12.07	1.93	86.2	10.39
33.0	8.95	5.05	63.9	5.72	44.6	12.09	1.91	86.3	10.43
33.5	9.09	4.91	64.9	5.88	44.7	12.12	1.88	86.5	10.49
34.0	9.22	4.78	65.9	6.06	44.8	12.15	1.85	86.8	10.55
34.5	9.36	4.64	66.8	6.25	44.9	12 17	1.83	86.9	10.59
35.0	9.50	4.50	67.8	6.44	45.0	12.20	1.80	87.1	10.63
35.5	9.63	4.37	68.8	6.62	45.1	12.23	1.77	87.3	10.68
36.0	9.77	4.23	69.8	6.81	45.2	12.26	1.74	87.5	10.73
36.5	9.90	4.10	70,7	7.00	45.3	12.28	1.72	87.7	10.78
37.0	10.04	3.96	71.7	7.20	45.4	12.31	1.69	87.9	10.82
37.5	10.18	3.82	72.7	7.40	45.5	12.34	1.66	88.1	10.86
38.0	10.31	3.69	73.6	7.60	45.6	12.36	1.64	88.3	10.91
38.5	10.45	3.55	74.6	7.80	45.7	12.39	1.61	88.5	10.96
39.0	10.58	3.42	75 6	8.01	45.8	12,42	1.58	88.7	11.02
39.5	10.72	3.28	76.5	8.21	45.9	12.44	1.56	88.9	11.06
40.0	10.85	3.15	77 5	8.41	46.0	12.47	1.53	89.1	11.11
40.1	10.87	3.13	77.6	8.44	46.1	12.50	1.50	89.3	11.15
40.2	10.90	3.10	77.8	8.48	46.2	12,51	1.49	89.5	11.19
40.3	10.93	3.07	78.1	8.52	46.3	12.53	1.47	89.7	11.24
40.4	11.95	3.05	78.2	8.56	46.4	12.56	1.44	89.8	11.28
40.5	11.98	3.02	78.4	8.60	46.5	12,58	1.42	89.9	11.31
40.6	11.01	2.99	78.6	8.65	46.6	12.61	1.39	90.0	11.34
40.7	11.04	2.96	78.9	8.69	46.7	12.64	1.36	90.2	11.39
40.8	11.06	2.94	79.0	8.73	46.8	12.66	1.34	90.4	11.44
40.9	11.09	2.91	79.2	8.78	46.9	12.69	1.31	90.6	11.50
41.0	11.12	2.88	79.4	8.83	47,0	12.72	1.28	90.9	11.56
41.1	11.14	2.86	79.6	8.87	47.1	12.75	1.25	91.1	11.61
41.2	11.17	2.83	79.8	8.91	47.2	12.77	1.23	91.3	11.66
41.3	11.20	2.80	80.0	8.95	47.3	12.80	1.20	91.5	11.71
41.4	11.22	2.78	80.1	8.99	47.4	12.83	1.17	91.7	11.76
41.5	11.25	2.75	80.3	9.04	47.5	12.86	1.14	91.9	11.80
41.6	11.28	2.72	80.6	9.09	47.6	12.88	1.12	92.0	11.85
41.7	11.31	2.69	80.9	9.14	47.7	12.91	1.09	92.3	11.90
41.8	11.33	2.67	81.0	9.18	47.8	12.94	1.06	92.4	11.95
41.9	11.36	2.64	81.1	9.23	47.9	12.97	1.03	92.6	12.02
42.0	11.39	2.61	81.4	9.27	48.0	13.01	0.99	92.9	12.08
42.1	11.41	2.59	81.5	9.31	48.1	13.04	0.96	93.1	12.12
42.2	11.44	2.56	81.7	9.35	48.2	13.06	0.94	93.2	12.17
42.3	11.47	2.53	81.9	9.40	48.5	13.15	0.85	93.9	12.35
42.4	11.50	2.50	82.1	9.44	49.0	13.29	0.71	94.9	12.61
42.5	11.52	2.48	82.3	9.48	49.5	13.42	0.58	95.9	12.87
42.6	11.55	2.45	82.5	9.53	50.0	13.56	0.44	96.8	13.13
42.7	11.58	2.42	82.7	9.58	50.5	13.70	0.30	97.8	13.39
42 8	11.61	2.39	82.9	9.62	51.0	13.83	0.17	98.8	13.66
42.9	11.63	2.37	83.1	9.66	51.5	13.97	0.03	99.8	13.94
43.0	11.66	2.34	83.3	9.71					
43.1	11.69	2.31	83.5	9.75					
43.2	11.71	2.29	83.6	9.79					
43.3	11.74	2.26	83.9	9.84					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

14,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05746

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
27.5	7.45	6.65	52.8	3.93	43.5	11.78	2.32	83.6	9.84
28.0	7.59	6.51	53 8	4.08	43.6	11.81	2.29	83.7	9.88
28.5	7.73	6.37	54.8	4.23	43.7	11.84	2.26	83.9	9,93
29.0	7.86	6.24	55.7	4.38	43.8	11.86	2.24	84.1	9.97
29.5	8.00	6.10	56.7	4.54	43.9	11.89	2.21	84.3	10.02
30.0	8.13	5.97	57.6	4.69	44.0	11.92	2.18	84.5	10.07
30.5	8.27	5.83	58.6	4.84	44.1	11.94	2.16	84.7	10.11
31.0	8.41	5.69	59.6	5.00	44.2	11.97	2.13	84.9	10.16
31.5	8.54	5.56	60.5	5.17	44.3	12.00	2.10	85.1	10.21
32.0	8.68	5.42	61.5	5.34	44.4	12.03	2.07	85.3	10.26
32.5	8.81	5.29	62.4	5.51	44.5	12.05	2.05	85.5	10.30
33.0	8.95	5.15	63.4	5.65	44.6	12.08	2.02	85.7	10.35
33.5	9.09	5.01	64.4	5.85	44.7	12.11	1.99	85.9	10.40
34.0	9.22	4.88	65.3	6.03	44.8	12.14	1.96	96.1	10.44
34.5	9.36	4.74	66.3	6.21	44.9	12.16	1.94	86.3	10.49
35.0	9.49	4.61	67.2	6.39	45.0	12.19	1.91	86.4	10.53
35.5	9.63	4.47	68.2	6.57	45.1	12.22	1.88	86.6	10.58
36.0	9.77	4.33	69.2	6.76	45.2	12.24	1.86	86.8	10.62
36.5	9.90	4.20	70.2	6.95	45.3	12.27	1.83	87.0	10.67
37.0	10.04	4.06	71.1	7.04	45.4	12.30	1.80	87.2	10.72
37.5	10.17	3.93	72.0	7.32	45.5	12.33	1.77	87.4	10.77
38.0	10.31	3.79	73.0	7.52	45.6	12.35	1.75	87.6	10.82
38.5	10.44	3.66	74.0	7.73	45.7	12.38	1.72	87.7	10.87
39.0	10.57	3.53	74.9	7.93	45.8	12.41	1.69	88.0	10.92
39.5	10.71	3.39	75.9	8.13	45.9	12.43	1.67	88.1	10.96
40.0	10.84	3.26	76.9	8.34	46.0	12.46	1.64	88.3	11.00
40.1	10.86	3.24	77.0	8.37	46.1	12.49	1.61	88.6	11.05
40.2	10.89	3.21	77.2	8.41	46.2	12.50	1.60	88.8	11.10
40.3	10.92	3.18	77.4	8.45	46.3	12.53	1.57	88.9	11.14
40.4	10.94	3.16	77.6	8.49	46.4	12.56	1.54	89.0	11.18
40.5	10.97	3.13	77.8	8.52	46.5	12.58	1.52	89.2	11.22
40.6	10.99	3.11	77.9	8.56	46.6	12.61	1.49	89.4	11.27
40.7	11.02	3.08	78.1	8.60	46.7	12.64	1.46	89.6	11.31
40.8	11.05	3.05	78.3	8.65	46.8	12.66	1.44	89.7	11.35
40.9	11.08	3.02	78.6	8.70	46.9	12.69	1.41	89.8	11.40
41.0	11.11	2.99	78.8	8.75	47.0	12.72	1.38	90.0	11.45
41.1	11.13	2.97	79.0	8.79	47.1	12.75	1.35	90.4	11.51
41.2	11.16	2.94	79.1	8.83	47.2	12.77	1.33	90.6	11.57
41.3	11.19	2.91	79.4	8.87	47.3	12.80	1.30	90.8	11.62
41.4	11.21	2.89	79.5	8.91	47.4	12.83	1.27	90.9	11.66
41.5	11.24	2.86	79.7	8.95	47.5	12.85	1.25	91.1	11.71
41.6	11.27	2.83	79.9	9.00	47.6	12.88	1.22	91.3	11.77
41.7	11.29	2.81	80.1	9.05	47.7	12.91	1.19	91.5	11.82
41.8	11.32	2.78	80.3	9.09	47.8	12.94	1.16	91.7	11.86
41.9	11.35	2.75	80.5	9.13	47.9	12.97	1.13	92.0	11.93
42.0	11.38	2.72	80.7	9.18	48.0	13.01	1.09	92.2	11.99
42.1	11.40	2.70	80.9	9.22	48.1	13.04	1.06	92.5	12.04
42.2	11.43	2.67	81.0	9.26	48.2	13 06	1.04	92.6	12.09
42.3	11.46	2.64	81.3	9.31	48.3	13.09	1.01	92.8	12.14
42.4	11.49	2.61	81.5	9.36	48.4	13.12	0.98	93.0	12.20
42.5	11.51	2.59	81.7	9.40	48.5	13.15	0.95	93.2	12.26
42.6	11.54	2.56	81.9	9.45	49.0	13.28	0.82	94.2	12.51
42.7	11.57	2.53	82.0	9.49	49.5	13.42	0.68	95.2	12.76
42.8	11.59	2.51	82.2	9.53	50.0	13.55	0.55	96.1	13.02
42.9	11.62	2.48	82.4	9.58	50.5	13.69	0.41	97.1	13.29
43.0	11.65	2.45	82.6	9.62	51.0	13.83	0.27	98.1	13.57
43.1	11.67	2.43	82.7	9.66	51.5	13.96	0.14	99.0	13.82
43.2	11.70	2.40	82.9	9.70	52.0	14.09	0.01	99.9	14.08
43.3	11.73	2.37	83.2	9.75					
43.4	11 76	2.34	83.4	9.80					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HOOVER DRAFT

14,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05790

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
27.5	7.44	6.76	52.4	3.90	43.5	11.78	2.42	83.0	9.78
28.0	7.58	6.62	53.4	4.05	43.6	11.81	2.39	83.2	9.83
28.5	7.72	6.48	54.4	4.20	43.7	11.84	2.36	83.4	9.87
29.0	7.85	6.35	55.3	4.35	43.8	11.86	2.34	83.5	9.91
29.5	7.99	6.21	56.3	4.50	43.9	11.89	2.31	83.7	9.95
30.0	8.12	6.08	57.2	4.65	44.0	11.92	2.28	83.9	10.00
30.5	8.26	5.94	58.2	4.80	44.1	11.95	2.25	84.1	10.05
31.0	8.39	5.81	59.1	4.95	44.2	11.97	2.23	84.3	10.09
31.5	8.53	5.67	60.1	5.10	44.3	12.00	2.20	84.5	10.14
32.0	8.66	5.54	61.0	5.27	44.4	12.03	2.17	84.7	10.19
32.5	8.80	5.40	62.0	5.45	45.5	12.06	2.14	84.9	10.24
33.0	8.94	5.26	62.9	5.62	44.6	12.08	2.12	85.1	10.28
33.5	9.07	5.13	63.9	5.79	44.7	12.11	2.09	85.3	10.33
34.0	9.21	4.99	64.9	5.97	44.8	12.14	2.06	85.5	10.37
34.5	9.34	4.86	65.8	6.15	44.9	12.16	2.04	85.6	10.41
35.0	9.48	4.72	66.8	6.33	45.0	12.19	2-01	85.8	10.46
35.5	9.61	4.59	67.7	6.51	45.1	12.22	1.98	86·0	10.51
36.0	9.75	4.45	68.7	6.70	45.2	12.25	1.95	86.2	10.55
36.5	9.88	4.32	69.6	6.88	45.3	12.27	1.93	86.4	10.60
37.0	10.02	4.18	70.6	7.07	45.4	12.30	1.90	86.6	10.65
37.5	10.16	4.04	71.5	7.26	45.5	12.32	1.88	86.8	10.69
38.0	10.29	3.91	72.5	7.46	45.6	12.35	1.85	87.0	10.74
38.5	10.43	3.77	73.5	7.66	45.7	12.38	1.82	87.2	10.79
39.0	10.56	3.64	74.4	7.86	45.8	12.41	1.79	87.4	10.84
39.5	10.70	3.50	75.4	8.06	45.9	12.43	1.77	87.5	10.88
40.0	10.83	3.37	76.4	8.27	46.0	12.46	1.74	87.7	10.93
40.1	10.86	3.34	76.5	8.31	46.1	12.49	1.71	88.0	10.99
40.2	10.89	3.31	76.7	8.35	46.2	12.51	1.69	88.1	11.04
40.3	10.92	3.28	76.9	8.40	46.3	12.54	1.66	88.3	11.08
40.4	10.94	3.26	77.0	8.43	46.4	12.57	1.63	88.5	11.13
40.5	10.97	3.23	77.2	8.47	46.5	12.60	1.60	88.7	11.18
40.6	11.00	3.20	77.4	8.51	46.6	12.61	1.59	88.9	11.22
40.7	11.02	3.18	77.6	8.55	46.7	12.64	1.56	89.1	11.26
40.8	11.05	3.15	77.8	8.60	46.8	12.66	1.54	89.3	11.31
40.9	11.08	3.12	78.0	8.64	46.9	12.69	1.51	89.5	11.36
41.0	11.11	3.09	78.2	8.68	47.0	12.72	1.48	89.6	11.41
41.1	11.13	3.07	78.4	8.72	47.1	12.75	1.45	89.8	11.46
41.2	11.16	3.04	78.6	8.77	47.2	12.77	1.43	90.0	11.50
41.3	11.19	3.01	78.8	8.82	47.3	12.80	1.40	90.1	11,53
41.4	11.21	2.99	79.0	8.85	47.4	12.83	1,37	90.3	11.58
41.5	11.24	2.96	79.1	8.89	47.5	12.85	1.35	90.5	11.63
41.6	11.27	2.93	79.3	8.93	47.6	12.88	1.32	90.7	11.68
41.7	11.29	2.91	79.5	8.97	47.7	12.91	1.29	90.9	11.73
41.8	11.32	2.88	79.7	9.02	47.8	12.93	1.27	91.2	11.79
41.9	11.35	2.85	79.9	9.07	47.9	12.98	1.22	91.4	11.85
42.0	11.38	2.82	80.1	9.11	48.0	13.01	1.19	91.6	11.88
42.1	11.40	2.80	80.3	9.15	48.1	13.04	1.16	91·8	11.92
42.2	11.43	2.77	80.5	9.20	48.2	13.07	1.13	92.0	11.99
42.3	11.46	2.74	80.7	9.22	48.3	13.09	1.11	92.2	12.06
42.4	11.49	2.71	80.9	9.28	48.4	13.12	1.08	92.4	12.11
42.5	11.51	2.69	81.0	9.32	48.5	13.14	1.06	92.6	12.16
42.6	11.54	2.66	81.2	9.37	48.6	13.17	1.03	92.7	12.22
42.7	11.57	2.63	81.5	9.45	48.7	13.20	1.00	93.0	12.28
42.8	11.60	2.60	81.7	9.47	49.0	13.28	0.92	93.5	12.42
42.9	11.62	2.58	81.8	9.50	49.5	13.41	0.79	94.4	12.77
43.0	11.65	2.55	82.0	9.54	50.0	13.55	0.65	95.4	12.93
43.1	11.67	2.53	82.2	9.59	50.5	13.68	0.52	96.4	13.19
43.2	11.70	2.50	82.4	9.64	51.0	13.82	0.38	97.3	13.45
43.3	11.73	2.47	82.6	9.69	51.5	13.95	0.25	98.3	13.73
43.4	11.76	2.44	82.8	9.74	52.0	14.09	0.11	99.3	14 02

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HOFF

14,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05831

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
28.0	7.57	6.73	52.9	4.00	42.0	11.38	2.92	79.5	9.04
28.5	7.71	6.59	53.8	4.14	42.1	11.40	2.90	79.7	9.08
29.0	7.84	6.46	54.8	4.29	42.2	11.43	2.87	79.9	9.13
29.5	7.97	6.33	55.7	4.44	42.3	11.46	2.84	80.1	9.18
30.0	8.11	6.19	56.7	4.59	42.4	11.48	2.82	80.3	9.22
30.5	8.25	6.05	57.6	4.74	42.5	11.51	2.79	80.5	9.26
31.0	8.39	5.81	58.6	4.89	42.6	11.54	2.76	80.7	9.31
31.5	8.52	5.78	59.5	5.06	42.7	11.57	2.73	80.9	9.36
32.0	8.66	5.64	60.5	5.24	42.8	11.59	2.71	81.0	9.40
32.5	8.79	5.51	61.4	5.40	42.9	11.62	2.68	81.2	9.43
33.0	8.93	5.37	62.4	5.57	43.0	11.65	2.65	81.4	9.47
33.5	9.07	5.23	63.4	5.74	43.1	11.67	2.63	81.6	9.54
34.0	9.20	5.10	64.3	5.91	43.2	11.70	2.60	81.8	9.57
34.5	9.34	4.96	65.2	6.09	43.3	11.73	2.57	82.0	9.62
35.0	9.47	4.83	66.2	6.27	43.4	11.75	2.55	82.2	9.67
35.5	9.61	4.69	67.1	6.45	43.5	11.78	2.52	82.4	9.71
36.0	9.75	4.55	68.1	6.62	43.6	11.81	2.49	82.6	9.75
36.5	9.88	4.42	69.0	6.81	43.7	11.84	2.46	82.7	9.79
37.0	10.02	4.28	70.0	7.01	43.8	11.86	2.44	82.9	9.84
37.5	10.15	4.15	70.9	7.21	43.9	11.89	2.41	83.2	9.89
38.0	10.29	4.01	71.9	7.41	44.0	11,92	2.38	83.4	9.94
38.1	10.32	3.98	72.1	7.44	44.1	11.95	2.35	83.6	9.99
38.2	10.35	3.95	72.2	7.47	44.2	11.97	2.33	83.7	10.03
38.3	10.37	3.93	72.4	7.51	44.3	12.00	2.35	83.9	10.07
38.4	10.40	3.90	72.6	7.55	44.4	12.03	2.27	84.1	10.11
38.5	10.43	3.87	72.8	7.59	44.5	12.05	2.25	84.2	10.15
38.6	10.46	3.84	73.0	7.64	44.6	12.08	2.22	84.4	10.21
38.7	10.48	3.82	73.2	7.67	44.7	12.11	2.19	84.7	10.26
38.8	10.51	3.79	73.4	7.70	44.8	12.13	2.17	84.8	10.30
38.9	10.54	3.76	73.6	7.75	44.9	12.16	2.12	85.0	10.33
39.0	10.56	3.74	73.8	7.79	45.0	12.19	2.11	85.2	10.38
39.1	10.59	3.71	74.0	7.84	45.1	12.22	2.08	85.4	10.43
39.2	10.62	3.68	74.2	7.88	45.2	12.24	2.06	85.6	10.48
39.3	10.64	3.66	74.4	7.92	45.3	12.27	2.03	85.8	10.53
39.4	10.67	3.63	74.6	7.95	45.4	12.30	2.00	86.0	10.58
39.5	10.70	3.60	74.7	7.98	45.5	12.32	1.98	86.2	10.62
39.6	10.72	3.58	74.9	8.02	45.6	12.35	1.95	86.4	10.67
39.7	10.74	3.56	75.1	8.06	45.7	12.38	1.92	86.6	10.72
39.8	10.77	3.53	75.3	8.11	45.8	12.40	1.90	86.7	10.76
39.9	10.80	3.50	75.5	8.15	45.9	12.43	1.87	86.9	10.80
40.0	10.83	3.47	75.7	8.19	46.0	12.46	1.84	87.1	10.85
40.1	10.86	3.44	75.9	8.23	46.1	12.49	1.81	87.3	10.89
40.2	10.89	3.41	76.1	8.27	46.2	12.51	1.79	87.5	10.95
40.3	10.91	3.39	76.3	8.32	46.3	12.54	1.76	87.7	11.00
40.4	10.94	3.36	76.5	8.37	46.4	12.57	1.73	87.9	11.05
40.5	10.97	3.33	76.7	8.41	46.5	12.60	1.70	88.1	11.10
40.6	11.00	3.30	77.0	8.45	46.6	12.62	1.68	88.2	11.15
40.7	11.02	3.28	77.1	8.50	46.7	12.65	1.65	88.5	11.19
40.8	11.05	3.25	77.3	8.54	46.8	12.68	1.62	88.7	11.24
40.9	11.08	3.22	77.5	8.59	46.9	12.70	1.60	88.9	11.29
41.0	11.11	3.19	77.6	8.62	47.0	12.73	1.57	89.0	11.32
41.1	11.13	3.17	77.8	8.66	47.1	12.75	1.55	89.1	11.36
41.2	11.16	3.14	78.0	8.71	47.2	12.77	1.53	89.3	11.41
41.3	11.19	3.11	78.2	8.75	47.3	12.80	1.50	89.4	11.46
41.4	11.21	3.09	78.4	8.79	47.4	12.83	1.47	89.7	11.51
41.5	11.24	3.06	78.6	8.83	47.5	12.85	1.25	89.9	11.56
41.6	11.27	3.03	78.8	8.87	47.6	12.88	1.42	90.1	11.61
41.7	11.29	3.01	78.9	8.91	47.7	12.91	1.39	90.3	11.65
41.8	11.32	2.98	79.1	8.95	47.8	12.93	1.37	90.5	11.70
41.9	11.35	2.95	79.3	9.00	47.9	12.96	1.34	90.6	11.75

HOCHDAHL

14,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05831

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
48.0	12.99	1.31	90.8	11.80					
48.1	13.02	1.28	91.0	11.85					
48.2	13.04	1.26	91.2	11.90					
48.3	13.07	1.23	91.4	11.95					
48.4	13.10	1.20	91.5	11.99					
48.5	13.12	1.18	91.7	12.03					
48.6	13.15	1.15	91.9	12.12					
48.7	13.18	1.12	92.1	12.15					
48.8	13.20	1.10	92.3	12.18					
48.9	13.23	1.07	92.5	12.23					
49.0	13.25	1.05	92.7	12.28					
49.1	13.28	1.02	92.9	12.33					
49.2	13.31	0.99	93.1	12.39					
49.3	13.34	0.96	93.2	12.44					
49.4	13.37	0.93	93.4	12.49					
49,5	13.39	0.91	93.6	12.53					
49.6	13.42	0.88	93.8	12.58					
49.7	13.45	0.85	94.0	12.64					
49.8	13.47	0.83	94.2	12.69					
49.9	13.50	0.80	94.4	12.74					
50.0	13.53	0.77	94.6	12.79					
50.1	13.56	0.74	94.8	12.84					
50.2	13.58	0.72	95.0	12.89					
50.3	13.61	0.69	95.2	12.95					
50.4	13.64	0.66	95.4	13.01					
50.5	13.66	0.64	95.5	13.06					
51.0	13.80	0.50	96.5	13.32					
51,5	13.93	0.37	97.0	13.59					
52.0	14.07	0.23	98.4	13.84					
52.5	14.20	0.10	99.3	14.10					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HCPB HAH

14,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05874

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
28.0	7.57	6.83	52.5	3.97	32.0	11.37	3.03	78.9	8.97
28.5	7.71	6.69	53.5	4.02	42.1	11.39	3.01	79.1	9.02
29.0	7.85	6.55	54.5	4.27	42.2	11.42	2.98	79.3	9.06
29.5	7.98	6.42	55.4	4.42	42.3	11.45	2.95	79.5	9.09
30.0	8.12	6.28	56.4	4.58	42.4	11.47	2.93	79.6	9.13
30.5	8.25	6.15	57.3	4.73	42.5	11.50	2.90	79.8	9.17
31.0	8.39	6.01	58.3	4.89	42.6	11.53	2.87	80.0	9.22
31.5	8.52	5.88	59.2	5.04	42.7	11.55	2.85	80.2	9.26
32.0	8.66	5.74	60.1	5.20	42.8	11.58	2.82	80.5	9.31
32 5	8.79	5.61	61.1	5.37	42.9	11.61	2.79	80.6	9.35
33.0	8.93	5.47	62.0	5.54	43.0	11.64	2.76	80.8	9.40
33.5	9.06	5.34	63.0	5.71	43.1	11.66	2.74	80.9	9.45
34.0	9.20	5.20	63.9	5.88	43.2	11.69	2.71	81.2	9.49
34.5	9.33	5.07	64.8	6.05	43.3	11.72	2.68	81.4	9.53
35.0	9.47	4.93	65.7	6.22	43,4	11.74	2.66	81.5	9.57
35.5	9.60	4.80	66.6	6.39	43.5	11.77	2.63	81.7	9.62
36.0	9.74	4.66	67.6	6.57	43.6	11.80	2.60	81.9	9.66
36.5	9.87	4.53	68.5	6.76	43.7	11.83	2.57	82.1	9.70
37.0	10.01	4.39	69.5	6.96	43.8	11.85	2.55	82.3	9.75
37.5	10.14	4.26	70.4	7.16	43.9	11.88	2.52	82.5	9.80
38.0	10.28	4.12	71.4	7.36	44.0	11.91	2.49	82.7	9.85
38.1	10.31	4.09	71.6	7.40	44.1	11.93	2.47	82.9	9.89
38.2	10.34	4.06	71.8	7.46	44.2	11.96	2.44	83.0	9.93
38.3	10.36	4.04	72.0	7.49	44.3	11.99	2.41	83.2	9.97
38.4	10.39	4.01	72.2	7.52	44.4	12 01	2.39	83.4	10.02
38.5	10.41	3.99	72.4	7.55	44.5	12.04	2.36	83.6	10.06
38.6	10.44	3.96	72.6	7.58	44.6	12.07	2.33	83.8	10.11
38.7	10.46	3.94	72.7	7.62	44.7	12.10	2.30	84.0	10.15
38.8	10.49	3.91	72.9	7.66	44.8	12.12	2.28	84.2	10.20
38.9	10.52	3.88	73.1	7.69	44.9	12.15	2.25	84.4	10.25
39.0	10.55	3.85	73.3	7.73	45.0	13.18	2.22	84 6	10.30
39.1	10.58	3.82	73.5	7.77	45.1	12.20	2.20	84.7	10.34
39.2	10.61	3.79	73.8	7.81	45.2	12.23	2.17	84.9	10.38
39.3	10.63	3.77	74.0	7.86	45.3	12.26	2.14	85.1	10.42
39.4	10.66	3.74	74.2	7.89	45.4	12.28	2.12	85.3	10.47
39.5	10.68	3.72	74.3	7.93	45.5	12.31	2.09	85.5	10.52
39.6	10.71	3.69	74.5	7.97	45.6	12.34	2.06	85.7	10.57
39.7	10.73	3.67	74.7	8.01	45.7	12.37	2.03	85.9	10.61
39.8	10.76	3.64	74.9	8.06	45.8	12.39	2.01	86.0	10.65
39.9	10.79	3.61	75.1	8.10	45.9	12.42	1.98	86.2	10.70
40.0	10.82	3.58	75.2	8.14	46.0	12.45	1.95	86.4	10.76
40.1	10.85	3.55	75.4	8.18	46.1	12.47	1.93	86.6	10.80
40.2	10.88	3.52	75.6	8.23	46.2	12.50	1.90	86.8	10.85
40.3	10.90	3.50	75.8	8.27	46.3	12.53	1.87	87.0	10.90
40.4	10.93	3.47	76.0	8.31	46.4	12.56	1.84	87.2	10.95
40.5	10.95	3.45	76.1	8.34	46.5	12.58	1.82	87.4	11.00
40.6	10.98	3.42	76.3	8.39	46.6	12.61	1.79	87.6	11.05
40.7	11.00	3.40	76.5	8.42	46.7	12.64	1.76	87.8	11.09
40.8	11.03	3.37	76.7	8.46	46.8	12.66	1.74	87.9	11.13
40.9	11.06	3.34	76.9	8.50	46.9	12.69	1.71	88.1	11.18
41.0	11.09	3.31	77.0	8.54	47.0	12.72	1.68	88.3	11.23
41.1	11.12	3.28	77.2	8.58	47.1	12.74	1.66	88.4	11.28
41.2	11.15	3.25	77.4	8.63	47.2	12.77	1.63	88.7	11.33
41·3	11.18	3.22	77.6	8.67	47.3	12.80	1.60	88.9	11.38
41.4	11.20	3.20	77.8	8.71	47.4	12.83	1.57	89.1	11.43
41.5	11.23	3.17	78.0	8.75	47.5	12 85	1.55	89.2	11.47
41.6	11.26	3.14	78.2	8.80	47.6	12.88	1.52	89.4	11.51
41.7	11.28	3.12	78.3	8.84	47.7	12.91	1.49	89.6	11.56
41.8	11.31	3.09	78.5	8.88	47.8	12.93	1.47	89.8	11.61
41.9	11.34	3.06	78.7	8.93	47.9	12.96	1.44	90.1	11.67

HICKE HAAF

14,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05874

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
48.0	12.99	1.41	90.2	11.74					
48.1	13.02	1.38	90.4	11.77					
48.2	13.04	1.36	90.5	11.80					
48.3	13.07	1.33	90.7	11.86					
48.4	13.10	1.30	90.9	11.91					
48.5	13.12	1.28	91.1	11.95					
48.6	13.15	1.25	91.3	12.00					
48.7	13.18	1.22	91.5	12.04					
48.8	13.20	1.20	91.6	12.09					
48.9	13.22	1.18	91.7	12.12					
49.0	13.24	1.16	91.8	12.15					
49.1	13.27	1.13	92.0	12.21					
49.2	13.30	1.10	92.3	12.27					
49.3	13.32	1.08	92.4	12.31					
49.4	13.35	1.05	92.5	12.35					
49.5	13.38	1.02	92.8	12.40					
49.6	13.40	1.00	93 0	12.46					
49.7	13.44	0.96	93.2	12.51					
49.8	13.46	0.94	93.4	12.57					
49.9	13.49	0.91	93.6	12.61					
50.0	13.51	0.89	93.7	12.66					
50.1	13.54	0.86	93 9	12.71					
50.2	13.57	0 83	94.1	12.77					
50.3	13.59	0.81	94.3	12.82					
50.4	13.62	0.78	94.5	12.87					
50.5	13.65	0.75	94.7	12.92					
51.0	13.78	0.62	95.6	13.17					
51.5	13.92	0.48	96.6	13.43					
52.0	14.05	0.35	97.5	13.70					
52.5	14.19	0.21	98.5	13.96					
53.0	14 32	0.08	99.4	14.23					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

HCIB HAH

14,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05916

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
28.0	7.58	6.92	52.3	3.96	42.8	11.58	2.92	79.8	9.24
28.5	7.71	6.79	53.2	4.10	42.9	11.61	2.89	80.0	9.29
29.0	7.85	6.65	54.1	4.24	43.0	11.64	2.86	80.3	9.35
29.5	7.98	6.52	55.0	4.39	43.1	11.66	2.84	80.4	9.38
30.0	8.12	6.38	56.0	4.54	43.2	11.69	2.81	80.6	9.42
30.5	8.25	6.25	56.9	4.69	43.3	11.72	2.78	80.8	9.46
31.0	8.39	6.11	57.8	4.84	43.4	11.74	2.76	80.9	9.50
31.5	8.52	5.98	58.7	4.99	43,5	11.77	2.73	81.2	9.55
32.0	8.66	5.84	59.7	5.16	43.6	11.80	2.70	81.4	9.60
32.5	8·79	5.71	60.6	5.33	43.7	11.83	2.67	81.6	9.64
33.0	8.93	5.57	61.5	5.50	43.8	11.85	2 65	81.7	9.68
33.5	9.06	5.44	62.5	5.67	43.9	11.88	2.62	81.9	9.73
34.0	9.20	5.30	63.4	5.84	44.0	11.91	2.59	82.1	9.78
34.5	9.33	5.17	64.3	6.01	44.1	11.93	2.57	82.2	9.81
35.0	9.47	5.03	65.3	6.18	44.2	11.96	2.54	82.4	9.85
35.5	9.60	4.90	66.2	6.35	44.3	11.99	2.51	82.6	9.90
36.0	9.74	4.76	67.1	6.53	44.4	12.01	2.49	82.8	9.94
36.5	9.87	4.63	68.0	6.71	44.5	12.04	2.46	83.0	9.99
37.0	10.01	4.49	69.0	6.89	44,6	12.07	2.43	83.2	10.04
37.5	10.14	4.36	69.9	7.09	44.7	12.10	2.40	83.4	10.09
38.0	10.28	4.22	70.8	7.28	44.8	12.12	2.38	83.6	10.13
38.5	10.41	4.09	71.8	7.48	44.9	12.15	2.35	83.8	10.18
39.0	10.55	3.95	72.7	7.68	45.0	12.18	2.32	84.0	10.23
39.1	10.58	3.92	72.9	7.72	45.1	22.20	2.30	84.1	10.27
39.2	10.61	3.89	73.1	7.76	45.2	12.23	2.27	84.3	10.31
39.3	10.63	3.87	73.3	7.81	45.3	12.26	2.24	84.5	10.35
39.4	10.66	3.84	73.5	7.85	45.4	12.28	2.22	84.7	10.40
39.5	10.68	3.82	73.6	7.88	45.5	12.31	2.19	84.9	10.45
39.6	10.71	3.79	73.8	7.91	45.6	12.34	2.16	85.1	10.50
39.7	10.74	3.76	74.0	7.95	45.7	12.37	2.13	85.3	10.54
39.8	10.76	3.74	74.2	7.99	45.8	12.39	2.11	85.4	10.58
39.9	10.79	3.71	74.4	8.03	45.9	12.42	2.08	85.6	10.63
40.0	10.82	3.68	74.6	8.07	46.0	12.45	2 05	85.8	10.68
40.1	10.85	3.65	74.8	8.11	46.1	12.47	2.03	86.0	10.73
40.2	10.88	3.62	75.0	8.16	46.2	12.50	2.00	86.2	10.77
40.3	10.90	3.60	75.2	8.20	46.3	12.53	1.97	86.4	10.83
40.4	10.93	3.57	75.4	8.24	46.4	12.56	1.94	86.6	10.88
40.5	10.95	3.55	75.5	8.27	46.5	12.58	1.92	86.7	10.92
40.6	10.98	3.52	75.7	8.31	46.6	12.61	1.89	86.9	10 96
40.7	11.04	3.49	75.9	8.36	46.7	12.64	1.86	87.2	11.00
40.8	11.01	3.46	76.1	8.40	46.8	12.66	1.84	87.3	11.05
40.9	11.06	3.44	76.3	8.43	46.9	12.69	1.81	87.5	11.10
41.0	11.09	3.41	76.4	8.47	47.0	12.72	1.78	87.7	11.15
41.1	11.12	3.38	76.7	8 53	47.1	12.74	1.76	87.9	11.20
41.2	11.15	3.35	76.9	8.57	47.2	12.77	1.73	88.1	11.25
41 3	11.17	3.33	77.0	8.61	47.3	12.80	1.70	88.3	11.30
41.4	11.20	3.30	77.2	8,65	47.4	12.83	1.67	88.5	11.35
41.5	11.23	3.27	77.4	8.70	47.5	12.85	1.65	88.6	11.39
41.6	11.26	3.24	77.6	8.74	47.6	12.88	1.62	88.9	11.44
41.7	11.28	3.22	77.8	8.78	47.7	12.89	1.61	89.0	11.47
41·8	11.31	3.19	78.0	8.82	47.8	12.90	1.60	89.1	11.50
41.9	11.34	3.16	78.2	8.86	47.9	12.93	1.57	89.2	11.55
42.0	11.37	3.13	78.4	8.91	48.0	12.97	1.53	89.5	11.60
42.1	11.39	3.11	78.5	8.95	48.1	13.00	1.50	89.7	11.65
42.2	11.42	3.08	78.8	9.00	48.2	13.02	1.48	89.9	11.70
42.3	11.45	3.05	79.0	9.03	48.3	13.05	1.45	90.0	11.75
42.4	11.47	3.03	79.1	9.05	48.4	13.08	1.42	90.2	11.80
42.5	11.50	3,00	79.3	9.12	48.5	13.10	1.40	90.3	11.84
42.6	11.53	2.97	79.5	9.17	48.6	13.13	1.37	90.5	11.88
42.7	11.55	2.95	79.6	9.20	48.7	13.16	1.34	90.7	11.95

HILDEBRAND

14,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05916

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
48.8	13.20	1.30	91.0	12.03					
48.9	13.23	1,27	91.2	12.07					
49.0	13.25	1.25	91.4	12.11					
49.1	13.28	1.22	91.5	12.14					
49.2	13.30	1,20	91.6	12.18					
49.3	13.33	1.17	91.8	12.23					
49.4	13.36	1.14	92.0	12.28					
49.5	13.39	1.11	92.3	12,34					
49.6	13.41	1.09	92.5	12.40					
49.7	13.44	1.06	92.7	12.45					
49.8	13,47	1.03	92.9	12.51					
49,9	13.50	1.00	93.1	12.57					
50.0	13.53	0.97	93.3	12.63					
50.1	13.56	0.94	93.5	12.68					
50.2	13.58	0.92	93.6	12.73					
50.3	13.61	0.89	93.8	12.78					
50.4	13.63	0.87	94.0	12.82					
50.5	13.66	0.84	94.2	12.87					
51.0	13.79	0.71	95.1	13.12					
51,5	13.93	0.57	96.0	13.37					
52.0	14.06	0.44	96.9	13.63					
52.5	14.20	0.30	97.9	13.90					
53.0	14.33	0.17	98.8	14.16					
53.5	14.46	0.04	99.7	14.42					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

НСГБ НААН

14,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05960

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
28.5	7.70	6.90	52.8	4.07	42.5	11.49	3.11	78.7	9.04
29.0	7.84	6.76	53.7	4.21	42.6	11.52	3.08	78.9	9.08
29.5	7.97	6.63	54.6	4.35	42.7	11.54	3.06	79,0	9·12
30.0	8.11	6.49	55.5	4·50	42.8	11.57	3.03	79.2	9.16
30.5	8.24	6.36	56.4	4.65	42.9	11.60	3.00	79.4	9.21
31.0	8.38	6.22	57.4	4.80	43.0	11.62	2.98	79.6	9.25
31.5	8.51	6.09	58.3	4.95	43.1	11.65	2.95	79.8	9.30
32.0	8.65	5.95	59.2	5.10	43.2	11.68	2.92	80.0	9.33
32.5	8.78	5.82	60.1	5.26	43.3	11.70	2.90	80.1	9.37
33.0	8.92	5.68	61.1	5.43	43.4	11.73	2.87	80.3	9.44
33.5	9.05	5.55	62.0	5.60	43.5	11.76	2.84	80.6	9.48
34.0	9.19	5.41	62.9	5.77	43.6	11.79	2.81	80.8	9.52
34.5	9.32	5.28	63.8	5.95	43.7	11.81	2.79	80.9	9.55
35.0	9.36	5.14	64.8	6.12	43.8	11.84	2.76	81.1	9.60
35.5	9.59	5.01	65.8	6.30	43.9	11.87	2.73	81.3	9.65
36.0	9.73	4.87	66.7	6.48	44.0	11.89	2.71	81.4	9.69
36.5	9.86	4.74	67.6	6.67	44.1	11.92	2.68	81.6	9.73
37.0	10.00	4.60	68.5	6.85	44.2	11.95	2.65	81.8	9.77
37.5	10.13	4.47	69.4	7.04	44.3	11.97	2.63	82.0	9.81
38.0	10.27	4.33	70.4	7.23	44.4	12.00	2.60	82.2	9.86
38.5	10.40	4.20	71.3	7.42	44.5	12.03	2.57	82.4	9.91
38.6	10.42	4.18	71.4	7.46	44.6	12.06	2.54	82.6	9.95
38.7	10.45	4.15	71.6	7.48	44.7	12.08	2.52	82.7	9.99
38.8	10.48	4.12	71.8	7.52	44.8	12.11	2.49	82.9	10.04
38.9	10.51	4.09	72.0	7.57	44.9	12.14	2.46	82.1	10.09
39.0	10.54	4·06	72.2	7.61	45.0	12.16	2.44	83.3	10.13
39.1	10.57	4.03	72.4	7.65	45.1	12.19	2.41	83.5	10.18
39.2	10.60	4.00	72.6	7.70	45.2	12.22	2.38	83.7	10.23
39.3	10.62	3.98	72.8	7.73	45.3	12.25	2.35	83.9	10.28
39.4	10.65	3.95	73.0	7.77	45.4	12.27	2.33	84.0	10.32
39.5	10.67	3.93	73.1	7.80	45.5	12.30	2.30	84.2	10.36
39.6	10.70	3.90	73.3	7.84	45.6	12.33	2.27	84.4	10.40
39.7	10.73	3.87	73.5	7.88	45.7	12.35	2.24	84.6	10.45
39.8	10.75	3.85	73.7	7.92	45.8	12.38	2.22	84.8	10.50
39.9	10.78	3.82	73.9	7.96	45.9	12.41	2.19	85.0	10.55
40.0	10.81	3.79	74.0	8.00	46.0	12.44	2.16	85.2	10.60
40.1	10.84	3.76	74.2	8.05	46.1	12.46	2.14	85.4	10.64
40.2	10.87	3.73	74.4	8.09	46.2	12.49	2.11	85.6	10.68
40.3	10.89	3.71	74.6	8.13	46.3	12.52	2.08	85.8	10.74
40.4	10.92	3.68	74.8	8.17	46.4	12.54	2.06	86.0	10.78
40.5	10.94	3.66	75.0	8.21	46.5	12.57	2.03	86.1	10·82
40.6	10.97	3.63	75.2	8.25	46.6	12.60	2 00	86.3	10.86
40.7	11.00	3.60	75.4	8.29	46.7	12-62	1.98	86.4	10.90
40.8	11.02	3.58	75.6	8.33	46.8	12.65	1.95	86.6	10.96
40.9	11.05	3.55	75.8	8.37	46.9	12.68	1.92	86.8	11.01
41.0	11.08	3.52	75.9	8.41	47.0	12.71	1.89	87.0	11.05
41.1	11.11	3.49	76.1	8.45	47.1	12.73	1.87	87.2	11.10
41.2	11.14	3.46	76.3	8.49	47.2	12.76	1.84	87.4	11.15
41.3	11.16	3.44	76.5	8.53	47.3	12.79	1.81	87.6	11.20
41.4	11.19	3.41	76.7	8.58	47.4	12.81	1.79	87.8	11 25
41.5	11.22	3.38	76.8	8.62	47.5	12.84	1.76	88.0	11.30
41.6	11.25	3.35	77.0	8.66	47.6	12.87	1.73	88.2	11.35
41.7	11.27	3.33	77.2	8.70	47.7	12.90	1.70	88.4	11.40
41.8	11.30	3.30	77.4	8.74	47.8	12.92	1.68	88.6	11.45
41.9	11.33	3.27	77.6	8.79	47.9	12.95	1.65	88.8	11.50
42.0	11.35	3.25	77.7	8.82	48.0	12.97	1.63	88.9	11.54
42.1	11.38	3.22	77.9	8.86	48.1	13.00	1.60	89.1	11.58
42.2	11.41	3.19	78.1	8.90	48.2	13.02	1.58	89.3	11.62
42.3	11.43	3.17	78.3	8.95	48.3	13.05	1.55	89.5	11.67
42.4	11.46	3.14	78.5	8.99	48.4	13.08	1.52	89.7	11.73

HUBY HAAF

14,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,05960

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
48.5	13.10	1.50	89.9	11.78					
48.6	13.13	1.47	90.0	11.82					
48.7	13.16	1.44	90.1	11.86					
48.8	13.18	1.42	90.3	11.91					
48.9	13.21	1.39	90.5	11.96					
49.0	13.23	1.37	90.7	12.00					
49.1	13.26	1.34	90.8	12.04					
49.2	13.29	1.31	90.9	12.09					
49.3	13.33	1.27	91.1	12.14					
49.4	13.36	1.24	91.5	12.22					
49.5	13.39	1.21	91.7	12.27					
49.6	13.42	1.18	91.9	12.32					
49.7	13.45	1.15	92.0	12.37					
49.8	13.47	1.13	92.1	12.42					
49.9	13.50	1.10	92.4	12.47					
50.0	13.53	1.07	92.6	12.52					
50.5	13.66	0.94	93.5	12.77					
51.0	13.80	0.80	94.4	13.02					
51.5	13.94	0.66	95.3	13.28					
52.0	14.07	0.53	96.3	13.64					
52.5	14.20	0.40	97.2	13.89					
53.0	14.32	0.28	98.1	14.05					
53.5	14.46	0.14	99.0	14.31					
54.0	14.59	0.01	99.9	14.57					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.8

НСГБ НАН

14,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06003

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
28.5	7.71	6.99	52.4	4.04	42.9	11.60	3.10	78.9	9.15
29.0	7.84	6.86	53.3	4.18	43.0	11.62	3.08	79.0	9.18
29.5	7.97	6.73	54.2	4.32	43.1	11.65	3.05	79.3	9.23
30.0	8.11	6.59	55.1	4.47	43.2	11.68	3.02	79.5	9.28
30.5	8.24	6.46	56.1	4.62	43.3	11.70	3.00	79.6	9.32
31.0	8.38	6.32	57.0	4.77	43.4	11.73	2.97	79.8	9.36
31.5	8.51	6.19	57.9	4.92	43.5	11.76	2.94	80.0	9.40
32.0	8.65	6.05	58.8	5.07	43.6	11.79	2.91	80.2	9.45
32.5	8.78	5.92	59.7	5.24	43.7	11.81	2.89	80.3	9.49
33.0	8.92	5.78	60.7	5.41	43.8	11.84	2.86	80.5	9.54
33.5	9.05	5.65	61.6	5.57	43.9	11.87	2.83	80.8	9.58
34.0	9.19	5.51	62.5	5.74	44.0	11.89	2.81	80.9	9.62
34.5	9.32	5.38	63.4	5.91	44.1	11.92	2.78	81.1	9.66
35.0	9.46	5.24	64.3	6.08	44.2	11.95	2.75	81.3	9.71
35.5	9.59	5.11	65.3	6.26	44.3	11.97	2.73	81.4	9.75
36.0	9.73	4.97	66.2	6.44	44.4	12.00	2.70	81.6	9.79
36.5	9.86	4.84	67.1	6.62	44.5	12.03	2.67	81.8	9.84
37.0	10.00	4.70	68.0	6.80	44.6	12.06	2.64	82.0	9.89
37.5	10.13	4.57	68.9	6.98	44.7	12.08	2.62	82.2	9.93
38.0	10.27	4.43	69.9	7.17	44.8	12.11	2.59	82.4	9.98
38.5	10.40	4.30	70.8	7.36	44.9	12.14	2.56	82.6	10.02
39.0	10.54	4.16	71.7	7.55	45.0	12.16	2.54	82.7	10.06
39.1	10.57	4.13	71.9	7.60	45.1	12.19	2.51	82.9	10.10
39.2	10.60	4.10	72.1	7.64	45.2	12.22	2.48	83.1	10.15
39.3	10.62	4.08	72.3	7.68	45.3	12.25	2.45	83.3	10.21
39.4	10.65	4.05	72.5	7.72	45.4	12.27	2.43	83.6	10.26
39,5	10.67	4.03	72.6	7.75	45.5	12.30	2.40	83.7	10.30
39.6	10.70	4.00	72.8	7.79	45.6	12.33	2,37	83.9	10.34
39.7	10.73	3.97	73.0	7.83	45.7	12.35	2.35	84.0	10.38
39.8	10.76	3.94	73.2	7.87	45.8	12.38	2.32	84.2	10.42
39.9	10.78	3.92	73.4	7.91	45.9	12.41	2.29	84.4	10.46
40.0	10.81	3.89	73.5	7.96	46.0	12.43	2.27	84.6	10.51
40.1	10.84	3.86	73.7	8.01	46.1	12.46	2.24	84.8	10.56
40.2	10.87	3.83	73.9	8.04	46.2	12.49	2.21	85.0	10.62
40.3	10.89	3.81	74.1	8.08	46.3	12.51	2.19	85.1	10.66
40.4	10.91	3.79	74.3	8.12	46.4	12.54	2.16	85.3	10.70
40.5	10.94	3.76	74.5	8.16	46.5	12.57	2.13	85.5	10.75
40.6	10.97	3.73	74.7	8.20	46.6	12.60	2.10	85.7	10.80
40.7	11.00	3.70	74.9	8.24	46.7	12.62	2.08	85.9	10.84
40.8	11.02	3.68	75.1	8.28	46.8	12.65	2.05	86.1	10.89
40.9	11.05	3.65	75.3	8.32	46.9	12.68	2.02	86.3	10.94
41.0	11.08	3.62	75.4	8.36	47.0	12.71	1.99	86.5	10.99
41.1	11.11	3.59	75.6	8.40	47.1	12.73	1.97	86.7	11.04
41.2	11.14	3.56	75.8	8.44	47.2	12.76	1.94	86.9	11.09
41.3	11.16	3.54	76.0	8.48	47.3	12.79	1.91	87.0	11.13
41.4	11.19	3.51	76.1	8.53	47.4	12.81	1.89	87.2	11.17
41.5	11.22	3.48	76.3	8.57	47.5	12.84	1.86	87.3	11.21
41.6	11.25	3.45	76.7	8.63	47.6	12.87	1.83	87.5	11.26
41.7	11.27	3.43	76.8	8.66	47.7	12.89	1.81	87.6	11.31
41.8	11.30	3.40	76.9	8.69	47.8	12.92	1.78	87.9	11.36
41.9	11.33	3.37	77.1	8.73	47.9	12.95	1.75	88.1	11.41
42.0	11.35	3.35	77.2	8.76	48.0	12.98	1.72	88.3	11.46
42.1	11.38	3.32	77.4	8,80	48.1	13.00	1.70	88.5	11.52
42.2	11.41	3.29	77.6	8.85	48.2	13.02	1.68	88.7	11.58
42.3	11.43	3.27	77.7	8.89	48.3	13.05	1.65	88.9	11.61
42.4	11.46	3.24	77.9	8.93	48.4	13.08	1.62	89.0	11.64
42.5	11.49	3.21	78.2	8.97	48.5	13.10	1.60	89.1	11.68
42.6	11.51	3.19	78.3	9.01	48.6	13.13	1.57	89.3	11.72
42.7	11.54	3.16	78.6	9.06	48.7	13.16	1.54	89.5	11.77
42.8	11.57	3.13	78.8	9.12	48.8	13.18	1.52	89.7	11.82

HYDRAT

14,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06003

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
48.9	13.21	1.49	89-8	11.86					
49.0	13.23	1.47	90.0	11.90					
49.1	13.26	1.44	90.2	11.94					
49.2	13.28	1.42	90 3	11.99					
49.3	13.31	1.39	90.5	12.05					
49.4	13.36	1.34	90.7	12.11					
49.5	13.39	1.31	91.0	12.17					
49.6	13.42	1.28	91.2	12.23					
49.7	13.44	1.26	91.4	12.28					
49.8	13.47	1.23	91.6	12.34					
49.9	13.50	1.20	91.8	12.40					
50.0	13.53	1.17	91.9	12.47					
50.1	13.55	1.15	92.1	12.50					
50.2	13.58	1.12	92.3	12.53					
50.3	13.61	1.09	92.5	12.58					
50.4	13.63	1.07	92.7	12.64					
50.5	13.67	1.03	93.0	12.70					
50.6	13.70	1.00	93.2	12.76					
51.0	13.80	0.90	93.9	12.96					
51.5	13.94	0.76	94.8	13.21					
52.0	14.07	0,63	95.8	13.47					
52.5	14.21	0.49	96.7	13.74					
53.0	14.35	0.35	97.6	14.01					
53.5	14.48	0.22	98.6	14:28					
54.0	14.62	0.08	99.5	14.55					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

Bibliothek des Instituts für Zucker-Industrie Berlin N. 65. * Amrumerstrasse. *

НСГБ НААН

14,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06047

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
29.0	7.83	6.97	52.9	4.14	43.4	11.73	3.07	79.2	9.29
29.5	7.97	6.83	53.8	4.28	43.5	11.76	3.04	79.4	9.33
30.0	8.10	6.70	54.7	4.43	43.6	11.79	3.01	79.6	9.38
30.5	8.24	6.56	55.6	4.58	43.7	11.81	2.99	79.7	9.42
31.0	8.37	6.43	56.6	4.73	43.8	11.84	2.96	79.9	9.46
31.5	8.51	6.29	57.5	4.88	43.9	11.87	2.93	80.2	9.50
32.0	8.64	6.16	58.4	5.04	44.0	11.89	2.91	80.3	9.55
32.5	8.78	6.02	59.3	5.20	44.1	11.92	2.88	80.5	9.60
33.0	8.91	5.89	60.2	5.36	44.2	11.95	2.85	80.7	9.64
33.5	9.05	5.75	61.1	5.52	44.3	11.97	2.83	80.9	9.68
34.0	9.18	5.62	62.0	5.69	44.4	12.00	2.80	81.1	9.73
34.5	9.32	5.48	63.0	5.86	44.5	12.03	2.77	81.3	9.78
35.0	9.45	5.35	63.9	6.03	44.6	12.06	2.74	81.5	9.83
35.5	9.59	5.21	64.8	6.21	44.7	12.08	2.72	81.6	9.86
36.0	9.72	5.08	65.7	6.39	44.8	12.11	2.69	81.8	9.90
36.5	9.86	4.94	66.6	6.57	44.9	12.14	2.66	82.0	9.95
37.0	9.99	4.81	67.5	6.73	45.0	12.16	2.64	82.2	9.99
37.5	10.13	4.67	68.5	6.94	45.1	12.19	2.61	82.4	10.04
38.0	10.26	4.54	69.4	7.12	45.2	12.22	2.58	82.6	10.09
38.5	10.40	4.40	70 3	7.31	45.3	12.25	2.55	82.8	10.13
39.0	10.53	4.27	71.2	7.50	45.4	12.27	2.53	82.9	10.17
39.5	10.67	4.13	72.1	7.69	45.5	12.30	2.50	83.1	10.22
39.6	10.70	4.10	72.3	7.73	45.6	12.33	2.47	83.3	10.27
39.7	10.73	4.07	72.5	7.78	45.7	12.35	2.45	83.5	10.31
39.8	10.75	4.05	72.7	7.82	45.8	12.38	2.42	83.7	10.36
39.9	10.78	4.02	72.9	7.85	45.9	12.41	2.39	83.8	10.40
40.0	10.80	4.00	73.0	7.88	46.0	12.43	2.37	84.0	10.44
40.1	10.83	3.97	73.2	7.93	46.1	12.46	2.34	84.2	10.49
40.2	10.86	3.94	73.4	7.97	46.2	12.49	2.31	84.4	10.54
40.3	10.88	3.92	73.6	8.01	46.3	12.51	2.29	84.5	10.58
40.4	10.91	3.89	73.7	8.05	46.4	12.54	2.26	84.7	10.62
40.5	10.94	3.86	73.9	8.09	46.5	12.57	2.23	84.9	10.67
40.6	10.97	3.83	74.1	8.13	46.6	12.60	2.20	85.2	10.73
40.7	11.00	3.80	74.3	8.17	46.7	12.62	2.18	85.3	10.77
40.8	11.02	3.78	74.5	8.21	46.8	12.65	2.15	85.5	10.81
40.9	11.05	3.75	74.7	8.25	46.9	12.68	2.12	85.7	10.86
41.0	11.07	3.73	74.8	8.29	47.0	12.71	2.09	85.9	10.92
41.1	11.10	3.70	75.0	8.33	47.1	12.73	2.07	86.0	10.96
41.2	11.13	3.67	75.2	8.37	47.2	12.76	2.04	86.2	11.00
41.3	11.15	3.65	75.4	8.41	47.3	12.79	2.01	86.4	11.04
41.4	11.18	3.62	75.6	8.45	47.4	12.81	1.99	86.5	11.08
41.5	11.21	3.59	75.8	8.49	47.5	12.84	1.96	86.8	11.14
41.6	11.24	3.56	76.0	8.54	47.6	12.87	1.93	87.0	11.20
41.7	11.27	3.53	76.2	8.58	47.7	12.89	1.91	87.1	11.24
41.8	11.29	3.51	76.4	8.62	47.8	12.92	1.88	87.3	11.28
41.9	11.32	3.48	76.6	8.66	47.9	12.95	1.85	87.5	11.33
42.0	11.35	3.45	76.7	8.70	48.0	12.98	1.82	87.7	11.38
42.1	11.38	3.42	76.9	8.75	48.1	13.00	1.80	87.8	11.42
42.2	11.41	3.39	77.1	8.80	48.2	13.03	1.77	88.0	11.47
42.3	11.43	3.37	77.2	8.84	48.3	13.06	1.74	88.2	11.51
42.4	11.46	3.34	77.4	8.87	48.4	13.08	1.72	88.4	11.56
42.5	11.49	3.31	77.6	8.90	48.5	13.11	1.69	88.6	11.61
42.6	11.51	3.29	77.7	8.94	48.6	13.13	1.67	88.9	11.67
42.7	11.54	3.26	77.9	8.99	48.7	13.16	1.64	89.1	11.71
42.8	11.57	3.23	78.2	9.05	48.8	13.18	1.62	89.2	11.76
42.9	11.60	3.20	78.4	9.08	48.9	13.21	1.59	89.4	11.81
43.0	11.62	3.18	78.5	9.12	49.0	13.23	1.57	89.5	11.86
43.1	11.65	3.15	78.7	9.16	49.1	13.26	1.54	89.6	11.90
43.2	11.68	3.12	78.9	9.21	49-2	13.28	1.52	89.9	11.94
43.3	11.70	3.10	79.1	9.25	49.3	13.31	1.49	90.1	12.00

HICKEY

14,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06047

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.4	13.34	1.46	90.3	12,06					
49.5	13.36	1.44	90.4	12.11					
49.6	13.39	1.41	90.6	12.16					
49.7	13.42	1.38	90.8	12.22					
49.8	13.44	1.36	91.0	12.28					
49.9	13.47	1.33	91.2	12.32					
50.0	13.50	1.30	91.4	12.36					
50.1	13.52	1.28	91.6	12.40					
50.2	13.55	1.25	91.7	12,45					
50.3	13.58	1.22	91.9	12.50					
50.4	13.60	1.20	92.1	12.55					
50.5	13.63	1.17	92.3	12.58					
50.6	13.66	1.14	92.5	12,61					
50.7	13.69	1.11	92.6	12.67					
50.8	13.71	1.09	92.8	12.74					
50.9	13.73	1.07	92,9	12.76					
51.0	13.76	1.04	93.0	12.80					
51.5	13.90	0.90	93.9	13.05					
52.0	14.03	0.77	94.8	13,30					
52.5	14.17	0.73	95.8	13.56					
53.0	14.30	0.50	96.7	13.82					
53.5	14.44	0.36	97.6	14.19					
54.0	14.57	0.23	98.5	14.36					
54.5	14.73	0.07	99.5	14.66					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

14,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06090

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
29.0	7.83	7.07	52.6	4.12	43.8	11.83	3.07	79.4	9.39
29.5	7.96	6.94	53.5	4.29	43.9	11.86	3.04	79.6	9.43
30.0	8.10	6.80	54.4	4.41	44.0	11.88	3.02	79.7	9.47
30.5	8.23	6.67	55.3	4.56	44.1	11.91	2.99	79.9	9.52
31.0	8.37	6.53	56.2	4.71	44.2	11.94	2.96	80.1	9.56
31.5	8.50	6.42	57.1	4.86	44.3	11.96	2.94	80.3	9.60
32.0	8.64	6,26	58.0	5.01	44.4	11.99	2.91	80.5	9.65
32.5	8.77	6.13	58.9	5.16	44.5	12.02	2.88	80.7	9.69
33.0	8.91	5.99	59.8	5.32	44.6	12.04	2.86	80.9	9.74
33.5	9.04	5.86	60.7	5.49	44.7	12.07	2.83	81.0	9.78
34.0	9.18	5.72	61.6	5.66	44.8	12.10	2.80	81.2	9.82
34.5	9.31	5.59	62.6	5.84	44.9	12.13	2.77	81.4	9.86
35.0	9.45	5.45	63.5	6.00	45.0	12.15	2.75	81.6	9.91
35.5	9.58	5.32	64.4	6.17	45.1	12.18	2.72	81.8	9.95
36.0	9.72	5.18	65.3	6.35	45.2	12.21	2.69	81.9	10.00
36.5	9.85	5.05	66.2	6.52	45.3	12.23	2.67	82.1	10.04
37.0	9.99	4.91	67.1	6.70	45.4	12.26	2,64	82.3	10.09
37.5	10.12	4.78	67.9	6.88	45.5	12.29	2.61	82.5	10.13
38.0	10.26	4.64	68.8	7.06	45.6	12.31	2.59	82.6	10.17
38.5	10.39	4.51	69.7	7.25	45.7	12.34	2.56	82.8	10.22
39.0	10.53	4.37	70.7	7.44	45.8	12.37	2.53	83.0	10.27
39.5	10.66	4.24	71.6	7.64	45.9	12.40	2,50	83.2	10.31
40.0	10.80	4.10	72.5	7.83	46.0	12.42	2.48	83.4	10.36
40.1	10.83	4.07	72.7	7.87	46.1	12.45	2.45	83.5	10.40
40.2	10.86	4.04	72.9	7.91	46.2	12.48	2.42	83.7	10.44
40.3	10.88	4.02	73.1	7.95	46.3	12.50	2.40	83.9	10.49
40.4	10.91	3.99	73.3	7.99	46.4	12.53	2.37	84.1	10.54
40.5	10.93	3.97	73.4	8.03	46.5	12.56	2.34	84.3	10.58
40.6	10.96	3.94	73.6	8.07	46,6	12.58	2.32	84.4	10.62
40.7	10.99	3.91	73.8	8.11	46.7	12.61	2.29	84.6	10.67
40.8	11.01	3.89	74.0	8.15	46.8	12.64	2.26	84.8	10.72
40.9	11.04	3.86	74.2	8.19	46.9	12.67	2.23	85.0	10.77
41.0	11.07	3.83	74.3	8.23	47.0	12.69	2,21	85.2	10.81
41.1	11.10	3.80	74.5	8.27	47.1	12.72	2.18	85.4	10.86
41.2	11.13	3.77	74.7	8.31	47.2	12.75	2.15	85.6	10.91
41.3	11.15	3.75	74.9	8.35	47.3	12.77	2.13	85.7	10.94
41.4	11.18	3.72	75.1	8.39	47.4	12.80	2.10	85.9	10.99
41.5	11.20	3.70	75.2	8.43	47.5	12.83	2.07	86.2	11.04
41.6	11.23	3.67	75.4	8.47	47.6	12.86	2.04	86.3	11.10
41.7	11.26	3.64	75.6	8.51	47.7	12.88	2.02	86.4	11.14
41.8	11.28	3.62	75.8	8.56	47.8	12.91	1.99	86.6	11.18
41.9	11.31	3.59	76.0	8.60	47.9	12.94	1.96	86.8	11.23
42.0	11.34	3.56	76.1	8.63	48.0	12.96	1.94	87.0	11.27
42.1	11.37	3.53	76.3	8.68	48.1	12.99	1.91	87.2	11.32
42.2	11.40	3.50	76.5	8.72	48.2	13.02	1.88	87.4	11.38
42.3	11.42	3.48	76.6	8.75	48.3	13.04	1.86	87.5	11.42
42.4	11.45	3.45	76.8	8.79	48.4	13.07	1.83	87.7	11.46
42.5	11.48	3.42	77.0	8.83	48.5	13.10	1.80	87.9	11.51
42.6	11.50	3.40	77.2	8.88	48.6	13.12	1.78	88.1	11.56
42.7	11.53	3.37	77.4	8.92	48.7	13.15	1.75	88.2	11.61
42.8	11.56	3.34	77.6	8.97	48.8	13.18	1.72	88.5	11.66
42.9	11.59	3.31	77.8	9.00	48.9	13.20	1.70	88.7	11.70
43.0	11.61	3.29	77.9	9.04	49.0	13.23	1.67	88.8	11.74
43.1	11.64	3.26	78.1	9.09	49.1	13.26	1.64	89.0	11.79
43.2	11.67	3.23	78.3	9.14	49.2	13.28	1.62	89.2	11.84
43.3	11 69	3.21	78.5	9.18	49.3	13.31	1.59	89.4	11.89
43.4	11.72	3.18	78.6	9.21	49.4	13.34	1.56	89.6	11.94
43.5	11.75	3.15	78.8	9.25	49.5	13.36	1.54	89.8	11.99
43.6	11.77	3.13	79.0	9.30	49.6	13.39	1.51	90.0	12.05
43.7	11.80	3.10	79.2	9.35	49.7	13.42	1.48	90.1	12.10

HUPE HAAF

14,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06090

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.8	13.44	1.46	90.3	12.14					
49.9	13.47	1.43	90.4	12.18					
50.0	13.50	1.40	90.6	12.23					
50.1	13.52	1.38	90.8	12.27					
50.2	13.55	1.35	90.9	12.32					
50.3	13.57	1.33	91.1	12.36					
50.4	13.60	1.30	91.2	12.40					
50.5	13.63	1 27	91.4	12.45					
50.6	13.65	1.25	91.6	12.50					
50.7	13.68	1.22	91.8	12.55					
50.8	13.71	1.19	92.0	12.61					
50.9	13.73	1.17	92.1	12.65					
51.0	13.76	1.14	92.3	12.70					
51.1	13.79	1.11	92.5	12.75					
51.2	13.82	1.08	92.7	12.80					
51.3	13.84	1.06	92.9	12.85					
51.4	13.87	1.03	93.0	12.90					
51.5	13.90	1.00	93.2	12.95					
52.0	14.03	0.87	94-1	13.20					
52.5	14.17	0.73	95.0	13.46					
53.0	14.30	0.60	95.9	13.72					
53.5	14.44	0.46	96 8	13.97					
54.0	14.57	0.33	97.7	14.23					
54.5	14.71	0.19	98.6	14.50					
55.0	14.84	0.06	99.5	14.77					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.02	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

15,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06133

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
29.0	7.83	7.17	52.2	4.09	43·8	11.83	3.17	78.8	9.32
29.5	7.96	7.04	53.1	4.23	43.9	11.85	3.15	79.0	9.36
30.0	8.10	6.90	54.0	4.37	44.0	11.88	3.12	79.2	9.41
30.5	8.23	6.77	54.9	4.51	44.1	11.91	3.09	79.4	9.45
31.0	8.37	6.63	55.8	4.66	44.2	11.94	3.06	79.6	9.50
31.5	8.50	6.50	56 7	4.81	44.3	11.96	3.04	79.7	9.54
32.0	8.64	6.36	57.6	4.97	44.4	11.99	3.01	79.9	9.58
32.5	8.77	6.23	58.5	5.12	44.5	12.02	2.98	80.1	9.62
33.0	8.91	6.09	59.4	5.28	44.6	12.04	2.96	80.3	9.67
33.5	9.04	5.96	60.3	5.45	44.7	12.07	2.93	80.5	9.71
34.0	9.18	5.82	61.2	5.62	44.8	12.10	2.90	80.7	9.76
34.5	9.31	5.69	62.1	5.79	44.9	12.12	2.88	80.8	9.80
35.0	9.45	5.55	63.0	5.95	45.0	12.15	2.85	81.0	9.84
35.5	9.58	5.42	63.9	6.13	45.1	12.18	2.82	81.2	9.89
36.0	9.72	5.28	64.8	6.31	45.2	12.21	2.79	81.4	9.94
36.5	9.85	5.15	65.7	6.49	45.3	12.23	2.77	81.5	9.98
37.0	9.99	5.01	66.6	6.66	45.4	12.26	2.74	81.7	10.02
37.5	10.12	4.88	67.5	6.83	45·5	12.29	2.71	81.9	10.05
38.0	10.26	4.74	68.4	7.01	45.6	12.31	2.69	82.0	10.09
38.5	10.39	4.61	69.3	7.19	45.7	12.34	2.66	82.3	10.14
39.0	10.53	4.47	70.2	7.38	45.8	12.37	2.63	82.5	10.20
39.5	10.66	4.34	71.1	7.58	45.9	12.39	2.61	82.6	10.24
0.0	10.80	4.20	72.0	7.78	46.0	12.42	2.58	82.8	10.28
40.1	10.83	4.17	72.2	7.82	46.1	12.45	2.55	83.0	10.33
40.2	10.86	4.14	72 4	7.86	46.2	12.48	2.52	83,2	10.38
40.3	10.88	4.12	72.6	7.90	46.3	12.50	2.50	83.3	10.42
40.4	10.91	4.09	72.8	7.93	46.4	12.53	2.47	83.5	10.46
40.5	10.93	4.07	72.9	7.97	46.5	12.58	2.44	83.7	10.51
40.6	10.96	4.04	73.1	8.01	46.6	12.59	2.41	83.9	10.56
40.7	10.99	4.01	73.3	8.05	46.7	12.61	2.39	84.0	10.60
40.8	11.02	3.98	73.5	8.09	46.8	12.64	2.36	84.3	10.65
40.9	11.05	3.95	73.7	8.13	46.9	12.67	2.33	84.5	10.69
41.0	11.07	3.93	73.8	8.17	47.0	12.69	2.31	84.6	10.73
41.1	11.10	3.90	74.0	8.21	47.1	12.72	2.28	84.8	10.78
41.2	11.13	3.87	74.2	8.25	47.2	12 75	2.25	85.0	10.84
41.3	11.15	3.85	74.4	8.29	47.3	12.77	2.23	85.1	10.88
41.4	11.18	3.82	74.6	8.33	47.4	12.80	2.20	85.3	10.92
41.5	11.20	3.80	74.7	8.37	47.5	12.83	2.17	85.5	10.96
41.6	11.23	3.77	74.9	8 41	47.6	12.85	2.15	85.6	11.00
41.7	11.26	3.74	75.1	8.45	47.7	12 88	2.12	85.9	11.05
41.8	11.28	3.72	75.3	8.49	47.8	12.91	2.09	86.0	11.10
41.9	11.31	3.69	75.5	8.53	47,9	12.93	2.07	86.2	11.15
42.0	11.34	3.66	75.6	8.57	48.0	12.96	2.04	86.4	11.20
42.1	11.37	3.63	75.8	8.62	48.1	12.99	2.01	86.6	11.25
42.2	11.40	3.60	76.0	8.66	48.2	13.02	1.98	86.8	11.30
42.3	11.42	3.58	76.2	8.70	48.3	13.04	1.96	87.0	11.34
42.4	11.45	3.55	76.4	8.74	48.4	13.07	1.93	87.1	11.43
42.5	11.47	3.53	76.5	8.78	48.5	13.10	1.90	87.4	11.43
42.6	11.50	3 50	76.7	8.82	48.6	13.13	1.87	87.5	11.49
42.7	11.53	3.47	76.9	8.86	48.7	13.15	1.85	87.7	11.53
42.8	11.56	3.44	77.1	8.91	48.8	13.18	1.82	87.9	11.58
42.9	11.58	3.42	77.2	8.95	48.9	13.20	1.80	88.0	11.61
43.0	11.61	3.39	77.4	8.99	49.0	13.22	1.78	88.2	11.65
43.1	11.64	3.36	77.6	9.03	49.1	13.24	1.76	88.4	11.69
43.2	11.67	3.33	77.8	9.08	49.2	13.26	1.74	88.5	11.73
43.3	11.69	3.31	77.9	9.12	49.3	13.29	1.71	88.6	11.78
43.4	11.72	3.28	78.1	9.15	49.4	13.32	1.68	88.8	11.83
43.5	11.75	3.25	78.3	9.20	49.5	13.34	1.66	89.0	11.87
43.6	11.77	3.23	78.5	9.24	49.6	13.37	1.63	89.1	11.91
43.7	11.80	3.20	78.6	9.28	49.7	13.40	1.60	89.3	11.96

HUBD HAAF

15,0 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06133

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.8	13.42	1.58	89.5	12.01					
49.9	13.45	1.55	89.7	12.06					
50.0	13.48	1.52	89.9	12.12					
50.1	13.51	1.49	90.1	12.16					
50.2	13.53	1.47	90.2	12.20					
50.3	13.56	1.44	90.4	12.26					
50.4	13.60	1.40	90.6	12.32					
50.5	13.63	1.37	90.8	12.37					
50.6	13.65	1.35	91.0	12.42					
50.7	13.68	1.32	91.2	12.47					
50.8	13.71	1.29	91.3	12.52					
50.9	13.73	1.27	91.5	12.56					
51.0	13.76	1.24	91.6	12.60					
51.1	13.78	1.22	91.8	12.65					
51.2	13.81	1.19	92.0	12.70					
51.3	13.83	1.17	92.2	12.75					
51.4	13.86	1.14	92 4	12.81					
51.5	13.89	1.11	92.6	12.86					
51.6	13.92	1.08	92.8	12.92					
51.7	13.95	1.05	93.0	12.97					
51.8	13.98	1.02	93.2	13.02					
51.9	14.00	1.00	93.3	13.08					
52.0	14.03	0 97	93.5	13.13					
52.5	14.17	0.83	94.4	13.39					
53.0	14.30	0.70	95.3	13.65					
53.5	14.44	0.56	96.2	13.89					
54.0	14.57	0.43	97.1	14.15					
54.5	14.71	0.29	98.0	14.42					
55.0	14.84	0.16	98.9	14.69					
55.5	14.98	0.02	99.8	14.95					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.6
0.4	0.11	0.7

HCPB HAAH

15,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06176

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polari meter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
29.5	7.95	7.15	52.6	4.17	44.3	11.95	3.15	79.1	9.46
30.0	8.08	7.02	53 5	4.32	44.4	11.98	3.12	79.3	9.50
30.5	8.22	6.88	54.4	4.47	44.5	12.00	3.10	79.5	9.54
31.0	8.36	6.74	55.3	4.62	44.6	12.03	3.07	79.6	9.57
31.5	8.49	6.61	56.2	4.77	44.7	12.06	3.04	79.9	9.62
32.0	8.63	6.47	57.1	4.92	44.8	12.09	3.01	80.0	9.67
32.5	8.76	6.34	58.0	5.07	44.9	12.11	2.99	80.2	9.72
33.0	8.90	6.20	58.9	5.22	45.0	12.14	2.96	80.5	9.77
33.5	9.03	6.07	59.8	5.37	45.1	12.17	2.93	80.6	9.80
34.0	9.17	5.93	60.7	5.55	45.2	12.19	2.91	80.7	9.84
34.5	9.30	5.80	61.6	5.73	45.3	12.22	2.88	80.9	9.88
35.0	9.44	5.66	62.5	5.90	45.4	12.25	2.85	81.1	9.93
35.5	9.57	5.53	63.5	6.08	45.5	12.27	2.83	81.3	9.97
36.0	9.71	5.39	64.4	6.25	45.6	12.30	2.80	81.5	10.02
36.5	9.84	5.26	65.3	6.42	45.7	12.33	2.77	81.6	10.06
37.0	9.98	5.12	66.2	6.60	45.8	12.36	2.74	81.8	10.11
37.5	10.11	4.99	67.0	6.78	45.9	12.38	2.72	82.0	10.16
38.0	10.25	4.85	67.9	6.96	46.0	12.41	2.69	82.2	10.20
38.5	10.38	4.72	68.7	7.14	46.1	12.44	2.66	82.4	10.24
39.0	10.52	4.68	69.6	7.32	46.2	12.46	2.64	82.5	10.28
39.5	10.65	4.45	70.5	7.51	46.3	12.49	2.61	82.7	10.33
40.0	10.79	4.31	71.4	7.70	46.4	12.52	2.58	82.9	10.38
40.5	10.92	4.18	72 3	7.90	46.5	12.54	2.56	83.0	10.42
40.6	10.95	4.15	72.5	7.94	46.6	12.57	2.53	83.2	10.46
40.7	10.98	4.12	72.7	7.98	46.7	12.60	2.50	83.5	10.51
40.8	11.00	4.10	72.9	8.02	46.8	12.63	2.47	83.6	10.56
40.9	11.03	4.07	73.1	8.06	46.9	12.65	2.45	83.8	10.60
41.0	11.06	4.04	73.2	8.10	47.0	12.68	2.42	84.0	10.65
41.1	11.09	4.01	73.4	8.14	47.1	12.71	3.39	84.1	10.69
41.2	11.12	3.98	73.6	8.18	47.2	12.73	2.37	84.3	10.73
41.3	11.14	3.96	73.8	8.22	47.3	12.76	2.34	84.5	10.78
41.4	11.17	3.93	74.0	8.27	47.4	12.79	2.31	84.7	10.83
41.5	11.19	3.91	74.1	8.31	47,5	12.81	2.29	84.9	10.87
41.6	11.22	3.88	74.3	8.35	47.6	12.84	2.26	85.0	10.91
41.7	11.25	3.85	74.5	8.39	47.7	12.87	2.23	85.2	10.96
41.8	11.27	3.83	74.7	8.43	47.8	12.90	2.20	85.4	11.02
41.9	11.30	3.80	74.9	8.46	47.9	12.92	2.18	85.6	11.06
42.0	11.33	3.77	75.0	8.50	48.0	12.95	2.15	85.7	11.10
42.1	11.36	3.74	75.2	8.54	48.1	12.98	2.12	85.9	11.15
42.2	11.39	3.71	75.4	8.58	48.2	13.00	2.10	86.1	11.19
42.3	11.41	3.69	75.6	8.62	48.3	13.03	2.07	86.3	11.24
42.4	11.44	3.66	75.8	8.66	48.4	13.06	2.04	86.5	11.30
42.5	11.46	3.64	75.9	8.70	48.5	13.08	2.02	86.6	11.34
42.6	11.49	3.61	76.1	8.74	48.6	13.11	1.99	86.8	11.38
42.7	11.52	3.58	76.3	8.78	48.7	13.14	1.96	87.0	11.43
42.8	11.54	3.56	76.5	8.83	48.8	13.17	1.93	87.2	11.48
42.9	11.57	3.53	76.7	8.87	48.9	13.19	1.91	87.3	11.53
43.0	11.60	3.50	76.8	8.92	49.0	13.22	1.88	87.5	11.57
43.1	11.63	3.47	77.0	8.95	49.1	13.24	1.86	87.7	11.62
43.2	11.65	3.45	77.1	8.98	49.2	13.26	1.84	87.9	11.66
43.3	11.68	3.42	77.4	9.03	49.3	13.29	1.81	88.0	11.70
43.4	11.71	3.39	77.6	9.09	49.4	13.32	1.78	88.2	11.75
43.5	11.73	3.37	77.7	9.12	49.5	13.34	1.76	88.4	11.79
43.6	11.76	3.34	77.8	9.16	49.6	13.37	1.73	88.5	11.83
43.7	11.79	3.31	78.1	9.19	49.7	13.40	1.70	88.7	11.88
43.8	11.81	3.29	78.2	9.23	49.8	13.42	1.68	88.9	11.93
43.9	11.84	3.26	78.4	9.28	49.9	13.45	1.65	89.0	11.96
44.0	11.87	3.23	78.6	9.33	50.0	13.48	1.62	89.2	12.00
44.1	11.90	3.20	78.8	9.37	50.1	13.51	1.59	89.4	12.05
44.2	11.92	3.18	79.0	9.42	50.2	13.53	1.57	89.5	12.10

HUCD HAAT

15,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06176

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
50.3	13.56	1.54	89.7	12.15					
50.4	13.59	1.51	89.9	12.21					
50.5	13.61	1.49	90.1	12.26					
50.6	13.64	1.46	90.3	12.32					
50.7	13.68	1.42	90.4	12.37					
50.8	13.71	1.39	90.7	12.43					
50.9	13.73	1.37	90.9	12.47					
51.0	13.76	1.34	91.0	12.52					
51.1	13.78	1.32	91.2	12.57					
51.2	13.81	1.29	91.4	12.62					
51.3	13.84	1.26	91.6	12.67					
51.4	13.86	1.24	91.8	12.72					
51.5	13.89	1.21	92.0	12.77					
51.6	13.92	1.18	92.2	12.83					
51.7	13.95	1.15	92.4	12.88					
51.8	13.98	1.12	92.5	12.93					
51.9	14.00	1.10	92.7	12.99					
52.0	14.04	1.06	93.0	13.06					
52.5	14.18	0.92	93.9	13.31					
53.0	14.31	0.79	94.8	13.57					
53.5	14.45	0.65	95.7	13.83					
54.0	14.58	0.52	96.6	14.09					
54.5	14.72	0.38	97.5	14.35					
55.0	14.85	0.25	98.4	14.61					
55.5	14.99	0.11	99.3	14.87					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

15,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06219

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
29.5	7.95	7.25	52.3	4.16	44.7	12.06	3.14	79.3	9.56
30.0	8.08	7.12	53.2	4.30	44.8	12.09	3.11	79.5	9.61
30.5	8.22	6.98	54.1	4.45	44.9	12.11	3.09	79.6	9.65
31.0	8.36	6.84	55.0	4.60	45.0	12.14	3.06	79.8	9.69
31.5	8.49	6.71	55.9	4.75	45.1	12.17	3.03	80.0	9.73
32.0	8.63	6.57	56.7	4.90	45.2	12.19	3.01	80.2	9.78
32.5	8.76	6.44	57.6	5.05	45.3	12.22	2.98	80.4	9 83
33.0	8.90	6.30	58.5	5.21	45.4	12.25	2.95	80.6	9.87
33.5	9.03	6.17	59.4	5.37	45.5	12.27	2.93	80.7	9.91
34.0	9.17	6.03	60.3	5.53	45.6	12.30	2.90	80.9	9.95
34.5	9.30	5.90	61.2	5.69	45.7	12.33	2.87	81.1	10.00
35.0	9.44	5.76	62.0	5.85	45.8	12.36	2.84	81.3	10.05
35.5	9.57	5.63	62.9	6.02	45.9	12.38	2.82	81.4	10.09
36.0	9.71	5.49	63.8	6.19	46.0	12.41	2.79	81.6	10.13
36.5	9.84	5.36	64.7	6.37	46.1	12.44	2.76	81.8	10.17
37.0	9.98	5.22	65.6	6.55	46.2	12.46	2.74	82.0	10.22
37.5	10.11	5.09	66.5	6.73	46.3	12.49	2.71	82.2	10.26
38.0	10.25	4.95	67.4	6.91	46.4	12.52	2.68	82.3	10.30
38.5	10.38	4.82	68.3	7.10	46.5	12.54	2.66	82.5	10.35
39.0	10.52	4.68	69.2	7.29	46.6	12.57	2.63	82.7	10.39
39.5	10.65	4.55	70.0	7.46	46.7	12.60	2.60	82.9	10.43
40.0	10.79	4.41	71.0	7.65	46.8	12.62	2.58	83.0	10.47
40.5	10.92	4.28	71.8	7.84	46.9	12.65	2.55	83.2	10.52
41.0	11.06	4.14	72.7	8.03	47.0	12.68	2.52	83.4	10.57
41.1	11.09	4.11	72.9	8.07	47.1	12.71	2.49	83.6	10.61
41.2	11.12	4.08	73.1	8.11	47.2	12.73	2.47	83.7	10.65
41.3	11.14	4.06	73.3	8.15	47.3	12.76	2.44	83.9	10.70
41.4	11.17	4.03	73.5	8.19	47.4	12.79	2.41	84.1	10.76
41.5	11.19	4.01	73.6	8.23	47.5	12.81	2.39	84.2	10.81
41.6	11.22	3.98	73.8	8.27	47.6	12.84	2.36	84.4	10.84
41.7	11.25	3.95	74.0	8.32	47.7	12.87	2.33	84.6	10.89
41.8	11.27	3.93	74.2	8.36	47.8	12.90	2.30	84.8	10.94
41.9	11.30	3.90	74.4	8.40	47.9	12.92	2.28	85.0	10.98
42.0	11.33	3.87	74.5	8.44	48.0	12.95	2.25	85.2	11.03
42.1	11.36	3.84	74.7	8.48	48.1	12.98	2.22	85.4	11.07
42.2	11.39	3.81	74.9	8.53	48.2	13.00	2.20	85.5	11.11
42.3	11.41	3.79	75.1	8.57	48.3	13.03	2.17	85.7	11.16
42.4	11.44	3.76	75.3	8.61	48.4	13.06	2.14	85.9	11.22
42.5	11.46	3.74	75.4	8.65	48.5	13.08	2.12	86.0	11.26
42.6	11.49	3.71	75.6	8.69	48.6	13.11	2.09	86.2	11.30
42.7	11.52	3.68	75.8	8.73	48.7	13.14	2.06	86.4	11.35
42.8	11.54	3.66	76.0	8.77	48.8	13.16	2.04	86.6	11.40
42.9	11.57	3.63	76.2	8.81	48.9	13.19	2.01	86.8	11.45
43.0	11.60	3.60	76.3	8.85	49.0	13.22	1.98	87.0	11.50
43.1	11.63	3.57	76.4	8.88	49.1	13.25	1.95	87.2	11.54
43.2	11.65	3.55	76.6	8.92	49.2	13.27	1.93	87.3	11.58
43.3	11.68	3.52	76.8	8.97	49.3	13.30	1.90	87.5	11.63
43 4	11.71	3.49	77.0	9.02	49.4	13.33	1.87	87.7	11.69
43.5	11.73	3.47	77.2	9.05	49.5	13.35	1.85	87.8	11.73
43.6	11.76	3.44	77.3	9.09	49.6	13.38	1.82	88.0	11.77
43.7	11.79	3.41	77.5	9.13	49.7	13.41	1.79	88.2	11.82
43.8	11.82	3.38	77.7	9.18	49.8	13.43	1.77	88.4	11.87
43.9	11.84	3.36	77.9	9.22	49.9	13.46	1.74	88.6	11.93
44.0	11.87	3.33	78.1	9.27	50.0	13.48	1.72	88.8	11.99
44.1	11.90	3.30	78.3	9.30	50.1	13.51	1.69	88.9	12.02
44.2	11.93	3.27	78.4	9.34	50.2	13.53	1.67	89.0	12.04
44.3	11.95	3.25	78.6	9.39	50.3	13.56	1.64	89.2	12.08
44.4	11.98	3.22	78.8	9.44	50.4	13.59	1.61	89.4	12.12
44.5	12.01	3.19	79.0	9.47	50.5	13.61	1.59	89.6	12.18
44.6	12.03	3.17	79.1	9.51	50.6	13.64	1.56	89.8	12.25

HUYP HAF

15,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06219

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
50.7	13.57	1.53	90.0	12.32					
50.8	13.71	1.49	90.1	12.38					
50.9	13.73	1.47	90.2	12.41					
51.0	13.76	1.44	90.4	12.44					
51.1	13.78	1.42	90.6	12.49					
51.2	13.81	1.39	90.8	12.54					
51.3	13.84	1.36	91.0	12.58					
51.4	13.86	1.34	91.2	12.62					
51.5	13.89	1.31	91.3	12.68					
51.6	13.92	1.28	91.5	12.74					
51.7	13.95	1.25	91.7	12.80					
51.8	13.98	1.22	92.0	12.86					
51.9	14.00	1.20	92.1	12.90					
52.0	14.02	1.18	92.2	12.93					
52.1	14.04	1.16	92.3	12.98					
52.2	14.09	1.11	92.5	13.03					
52.3	14.11	1.09	92.8	13.08					
52.4	14.14	1.06	92.9	13.14					
52.5	14.17	1.03	93.1	13.18					
53.0	14.31	0.89	94.0	13.45					
53.5	14.44	0.76	94.9	13.71					
54.0	14.58	0.62	95.9	13.98					
54.5	14.71	0.49	96.8	14.24					
55.0	14.85	0.35	97.7	14.51					
55.5	14.99	0.21	98.6	14.78					
56.0	15.12	0.08	99.5	15.04					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

15,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06262

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
29.5	7.95	7.35	51.9	4.13	45.1	12.17	3.13	79.5	9.67
30.0	8.09	7.21	52.8	4.27	45.2	12.19	3.11	79.7	9.71
30.5	8.22	7.08	53.7	4.41	45.3	12.22	3.08	79.8	9.75
31.0	8.36	6.94	54.6	4.56	45.4	12.25	3.05	80.0	9.80
31.5	8.49	6.81	55.5	4.71	45.5	12.27	3.03	80.2	9.84
32.0	8.63	6.67	56.4	4.86	45.6	12.30	3.00	80.4	9.88
32.5	8.76	6.54	57.3	5.01	45.7	12.33	2.97	80.5	9.92
33.0	8.90	6.40	58.1	5.16	45.8	12.36	2.94	80.8	9.96
33.5	9.03	6.27	59.0	5.32	45.9	12.38	2.92	80.9	10.01
34.0	9.17	6.13	59.9	5.49	46.0	12.41	2.89	81.1	10.05
34.5	9.30	6.00	60.8	5.65	46.1	12.44	2.86	81.3	10.11
35.0	9.44	5.86	61.6	5.82	46.2	12.46	2.84	81.4	10.15
35.5	9.57	5.73	62.5	5.99	46.3	12.49	2.81	81.6	10.19
36.0	9.71	5.59	63.4	6.17	46.4	12.52	2.78	81.8	10.23
36.5	9.84	5.46	64.3	6.34	46.5	12.54	2.76	81.9	10.27
37.0	9.98	5.32	65.2	6.50	46.6	12.57	2.73	82.1	10.32
37.5	10.11	5.19	66.0	6.67	46.7	12.60	2.70	82.3	10.37
38.0	10.25	5.05	66.9	6.85	46.8	12.62	2.68	82.4	10.41
38.5	10.38	4.92	67.8	7.04	46.9	12.65	2.65	82.6	10.45
39.0	10.52	4.78	68.7	7.22	47.0	12.68	2.62	82.9	10.50
39.5	10.65	4.65	69.6	7.41	47.1	12.71	2.59	83.0	10.55
40.0	10.79	4.51	70.6	7.60	47.2	12.73	2.57	83.2	10.58
40.5	10.92	4.38	71.3	7.79	47.3	12.75	2.55	83.3	10.62
41.0	11.06	4.24	72.2	7.98	47.4	12.78	2.52	83.5	10.67
41.5	11.19	4.11	73.1	8.18	47.5	12.81	2.49	83.7	10.72
41.6	11.22	4.08	73.3	8.22	47.6	12.84	2.46	83.9	10.77
41.7	11.25	4.05	73.5	8.26	47.7	12.87	2.43	84.1	10.82
41.8	11.27	4.03	73.7	8.30	47.8	12.90	2.40	84.3	10.86
41.9	11.30	4.00	73.9	8.34	47.9	12.92	2.38	84.4	10.90
42.0	11.33	3.97	74.1	8.38	48.0	12.95	2.35	84 6	10.95
42.1	11.36	3.94	74.3	8.43	48.1	12.98	2.32	84.8	11.01
42.2	11.39	3.91	74.5	8.48	48.2	13.00	2.30	84.9	11.05
42.3	11.41	3.89	74.7	8.52	48.3	13.03	2.27	85.1	11.09
42.4	11.44	3.86	74.9	8.57	48.4	13.06	2.24	85.3	11.13
42.5	11.46	3.84	75.0	8.61	48.5	13.08	2.22	85.5	11.18
42.6	11.49	3.81	75.2	8.65	48.6	13.11	2.19	85.6	11.23
42.7	11.52	3.78	75.4	8.69	48.7	13.14	2.16	85.8	11.27
42.8	11.54	3.76	75.5	8.73	48.8	13.16	2.14	86.0	11.32
42.9	11.57	3.73	75.7	8.77	48.9	13.19	2.11	86.2	11.37
43.0	11.60	3.70	75.8	8.80	49.0	13.22	2.08	86.4	11.42
43.1	11.63	3.67	76.0	8.84	49.1	13.25	2.05	86.6	11.47
43.2	11.66	3.64	76.2	8.88	49.2	13.27	2.03	86.7	11.51
43.3	11.68	3.62	76.3	8.92	49.3	13.30	2.00	86.9	11.65
43.4	11.71	3.59	76.5	8.95	49.4	13.33	1.97	87.1	11.60
43.5	11.73	3.57	76.6	8.97	49.5	13.35	1.95	87.3	11.65
43.6	11.76	3.54	76.9	9.03	49.6	13.38	1.92	87.4	11.70
43.7	11.79	3.51	77.0	9.08	49.7	13.41	1.89	87.6	11.75
43.8	11.82	3.48	77.2	9.11	49.8	13.43	1.87	87.8	11.80
43.9	11.84	3.46	77.3	9.15	49.9	13.46	1.84	88.0	11.84
44.0	11.87	3.43	77.5	9.20	50.0	13.49	1.81	88.1	11.90
44.1	11.90	3.40	77.8	9.26	50.1	13.51	1.79	88.3	11.97
44.2	11.92	3.38	77.9	9.30	50.2	13.53	1.77	88.5	12.00
44.3	11.95	3.35	78.1	9.33	50.3	13.56	1.74	88.7	12.03
44.4	11.98	3.32	78.3	9.37	50.4	13.59	1.71	88.8	12.07
44.5	12.00	3.30	78.4	9 41	50.5	13.61	1.69	89.0	12.11
44.6	12.03	3.27	78.6	9.45	50.6	13.64	1.66	89.1	12.14
44.7	12.06	3.24	78.8	9 50	50.7	13.67	1.63	89.3	12.18
44.8	12.09	3.21	79.0	9.54	50.8	13.69	1.61	89.5	12.24
44.9	12.11	3.19	79.1	9.58	50.9	13 72	1.68	89.7	12.29
45.0	12.14	3.16	79.3	9.62	51.0	13.75	1.55	89.9	12.34

15,3° Bri. = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06262

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
51.1	13.79	1 52	90.0	12.44					
51.2	13.80	1.50	90.2	12.46					
51.3	13.84	1.46	90.4	12.51					
51.4	13.86	1.44	90.6	12.55					
51.5	13.89	1.41	90.7	12.60					
51.6	13.92	1.38	90.9	12.65					
51.7	13.95	1.35	91.1	12.71					
51.8	13.98	1.32	91.3	12.75					
51.9	14.00	1.30	91.4	12.80					
52.0	14.02	1.28	91.6	12.83					
52.1	14.04	1.26	91.7	12.87					
52.2	14.08	1.22	91.9	12.93					
52.3	14.11	1.19	92.1	12.99					
52.4	14.14	1.16	92.4	13.06					
52.5	14.17	1.13	92.6	13,12					
52.6	14.20	1.10	92.8	13.17					
52.7	14.23	1.07	92 9	13.22					
52.8	14.25	1.05	93.1	13.27					
52.9	14.28	1.02	93.4	13.32					
53.0	14.29	1.01	93.5	13.36					
53.5	14.43	0.87	94.4	13.61					
54.0	14.56	0.74	95.2	13.86					
54.5	14.71	0.59	86.1	14.12					
55.0	14.84	0.46	97.0	14.39					
55.5	14.97	0.33	97.8	14.65					
56.0	15.10	0.20	98.6	14.90					
56.5	15.23	0.07	99.5	15.16					

Polar.	Zucker	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

15,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06306

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
30.0	8.09	7.31	52.4	4.24	45.2	12.18	3.22	79.0	9.63
30.5	8.22	7.18	53.3	4.38	45.3	12.21	3.19	79.2	9.67
31.0	8.36	7.04	54.2	4.53	45.4	12.24	3.16	79.4	9.72
31.5	8.49	6.91	55.1	4.68	45.5	12.26	3.14	79.6	9.76
32.0	8.63	6.77	55.9	4.83	45.6	12.29	3.11	79.8	9.81
32.5	8.76	6.64	56.8	4.98	45.7	12.32	3.08	80.0	9.86
33.0	8.90	6.50	57.7	5.13	45.8	12.34	3.06	80.1	9.90
33.5	9.03	6.37	58.6	5.29	45.9	12.37	3.03	80.3	9.93
34.0	9.17	6.23	59.5	5.45	46.0	12.40	3.00	80.5	9.97
34.5	9.30	6.10	60.4	5.62	46.1	12.42	2.98	80.6	10.01
35.0	9.44	5.96	61.2	5.79	46.2	12.45	2.95	80.8	10.06
35.5	9.57	5.83	62.1	5.96	46.3	12.48	2.92	81.0	10.11
36.0	9.71	5.69	63.0	6.13	46.4	12.50	2.90	81.1	10.15
36.5	9.84	5.56	63.8	6.20	46.5	12.53	2.87	81.3	10.19
37.0	9.98	5.42	64.7	6.46	46.6	12.56	2.84	81.5	10.24
37.5	10.11	5.29	65.6	6.64	46.7	12.59	2.81	81.7	10.29
38.0	10.25	5 15	66.5	6.82	46.8	12.61	2.79	81.9	10.32
38.5	10.38	5.02	67.4	7.00	46.9	12.64	2.76	82.0	10.36
39.0	10.52	4.88	68.3	7.19	47,0	12.67	2.73	82.2	10.41
39.5	10.65	4.75	69.2	7.37	47.1	12.69	2.71	82.4	10.46
40.0	10.79	4.61	70.1	7.56	47.2	12.72	2.68	82.6	10.51
40.5	10.92	4.48	70.9	7.74	47.3	12.75	2.65	82.8	10.56
41.0	11.06	4.34	71.8	7.92	47.4	12.77	2.62	82.9	10.60
41.5	11.19	4.21	72.7	8.14	47.5	12.80	2.60	83.1	10.64
41.6	11.22	4.18	72.9	8.18	47.6	12.83	2.57	83.3	10.68
41.7	11.25	4.15	73.1	8.22	47.7	12.85	2.55	83.5	10.73
41.8	11.27	4.13	73.3	8.26	47.8	12.88	2.52	83.7	10.78
41.9	11.30	4.10	73.5	8.31	47.9	12.91	2.49	83.9	10.83
42.0	11.33	4.07	73.6	8.35	48.0	12.94	2.46	84.0	10.87
42.1	11.36	4.04	73.8	8.39	48.1	12.96	2.44	84.1	10.90
42.2	11.39	4.01	74.0	8.43	48.2	12.99	2.41	84.3	10.95
42.3	11.41	3.99	74.1	8.47	48.3	13.02	2.38	84.5	11.00
42.4	11.44	3.90	74.3	8.51	48.4	13.04	2.36	84.6	11.04
42.5	11.46	3.94	74.4	8.54	48.5	13.07	2.33	84.8	11.08
42.6	11.49	3.91	74.6	8.58	48.6	13.10	2.30	85.0	11.13
42.7	11.52	3.88	74.8	8.62	48.7	13.12	2.28	85.2	11.18
42.8	11.54	3.86	75.0	8.66	48.8	13.15	2.25	85.4	11.22
42.9	11.57	3.83	75.2	8.70	48.9	13.18	2.22	85.5	11.27
43.0	11.60	3.80	75.3	8.74	49.0	13.21	2.19	85.7	11.31
43.1	11.63	3.77	75.5	8.78	49.1	13.23	2.17	85.9	11.36
43.2	11.66	3.74	75.7	8.82	49.2	13.26	2.14	86.1	11.42
43.3	11.68	3.72	75.8	8.85	49.3	13.29	2.11	86.3	11.48
43.4	11.70	3.70	76.0	8.88	49.4	13.31	2.09	86.4	11.51
43.5	11.72	3.68	76.1	8.92	49.5	13.34	2.06	86.6	11.55
43.6	11.75	3.65	76.3	9.96	49.6	13.37	2.03	86.8	11.59
43.7	11.78	3.62	76.4	9.00	49.7	13.39	2.01	86.9	11.63
43.8	11.80	3.60	76.6	9,04	49.8	13.42	1.98	87.1	11.68
43.9	11.83	3.57	76.8	9.08	49.9	13.45	1.95	87.3	11.74
44.0	11.86	3.54	77.0	9.12	50.0	13.48	1,92	87.5	11.79
44.1	11.88	3.52	77.1	9.16	50.1	13.50	1.90	87.7	11.84
44-2	11.91	3.49	77.3	9.20	50.2	13.53	1.87	87.8	11.88
44.3	11.94	3.46	77.5	9.25	50.3	13.56	1.84	88.0	11.93
44.4	11.97	3.43	77.7	9.29	50.4	13.58	1.82	88.2	11.98
44.5	11.99	3.41	77.8	9.33	50.5	13.61	1.79	88.4	12.03
44.6	12.02	3.38	78.0	9.37	50.6	13.64	1.76	88.6	12.08
44.7	12.05	3.35	78.2	9.42	50.7	13.67	1.73	88.7	12.13
44.8	12.07	3.33	78.3	9.46	50.8	13.69	1.71	88.9	12.17
44.9	12.10	3,30	78.5	9.50	50.9	13.72	1.68	89.0	12.21
45.0	12.13	3.27	78.7	9 54	51.0	13.75	1.65	89.2	12.28
45.1	12.15	3.25	78.9	9.59	51.1	13.78	1.62	89.5	12.35

HEUBERGER

15,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06306

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
51.2	13.80	1.60	89.7	12.40					
51.3	13.84	1.56	89.9	12.45					
51.4	13.86	1.54	90.1	12.49					
51.5	13.89	1.51	90.2	12.53					
51.6	13.92	1.48	90.3	12.57					
51.7	13.95	1.45	90.5	12.62					
51.8	13.98	1.42	90.7	12.67					
51.9	14.00	1.40	90.9	12.73					
52.0	14.02	1.38	91.0	12.77					
52.1	14.04	1.36	91.2	12.80					
52.2	14.08	1.32	91.4	12.86					
52.3	14.11	1.29	91.6	12.92					
52.4	14.14	1.26	91.8	12,98					
52.5	14.17	1.23	92.0	13.04					
52.6	14.20	1.20	92.2	13.09					
52.7	14.23	1.17	92.4	13.15					
52.8	14.25	1.15	92.5	13.20					
52.9	14.28	1.12	92.7	13.24					
53.0	14.30	1.10	92.9	13.29					
53.1	14.33	1.07	93,0	13.33					
53.5	14.43	0.97	93.8	13.54					
54.0	14.56	0.84	94.6	13.80					
54.5	14.70	0.70	95.5	14.06					
55.0	14.83	0.57	96.3	14.32					
55.5	14.96	0.44	97.2	14.57					
56.0	15.10	0.30	98.1	14.82					
56.5	15.23	0.17	99.0	15.08					
57.0	15.36	0.04	99.8	15.34					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

15,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06349

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
30.0	8.08	7.42	52.1	4.21	46.0	12.40	3.10	80.0	9.92
30.5	8.21	7.29	53.0	4.35	46.1	12.42	3.08	80.1	9.96
31.0	8.35	7.15	53.9	4.50	46.2	12.45	3.05	80,3	10.00
31.5	8.48	7.02	54.8	4·65	46.3	12.48	3.02	80.5	10.04
32.0	8.62	6.88	55.6	4.80	46.4	12.50	3.00	80.6	10.07
32.5	8.75	6.75	56.5	4.95	46.5	12.53	2.97	80.9	10.12
33.0	8.89	6.61	57.4	5.10	46.6	12.56	2.94	81.0	10.17
33.5	9.02	6.48	58.3	5.25	46.7	12.59	2.91	81.2	10.21
34.0	9.16	6.34	59.1	5.41	46.8	12.61	2.89	81.3	10.25
34.5	9.29	6.21	60.0	5.57	46.9	12.64	2.86	81.5	10.30
35.0	9.43	6.07	60.9	5.73	47.0	12.67	2.83	81.7	10.35
35.5	9.56	5.94	61.7	5.89	47.1	12.69	2.81	81.9	10.39
36.0	9.70	5.80	62.6	6.05	47.2	12.72	2.78	82.0	10.43
36.5	9.83	5.67	63.5	6.24	47.3	12.75	2.75	82.2	10.47
37.0	9.97	5.53	64.3	6.41	47.4	12.77	2.73	82.4	10.52
37.5	10.10	5.40	65.2	6.58	47.5	12.80	2.70	82.6	10.57
38.0	10.24	5.26	66.1	6.77	47.6	12.83	2.67	82.8	10.62
38.5	10.37	5.13	67.0	6.95	47.7	12.85	2.65	82.9	10.66
39.0	10.51	4.99	67.8	7.13	47.8	12.88	2.62	82.1	10.70
39.5	10.64	4.86	68.7	7.31	47.9	12.91	2.59	83.3	10.74
40.0	10.78	4.72	69.6	7.50	48.0	12.93	2.57	83.4	10.78
40.5	10.91	4.59	70.4	7.68	48.1	12.96	2.54	83.6	10.83
41.0	11.05	4.45	71.3	7.88	48.2	12.99	2.51	83.8	10.88
41.5	11.18	4.32	72.2	8.07	48.3	13.02	2.48	84.0	10.93
42.0	11.31	4.19	73.0	8.26	48.4	13.04	2.46	84.1	10.97
42.5	11.45	4-05	73.9	8.46	48.5	13.07	2.43	84.3	11.02
42.6	11.48	4.02	74.1	8.51	48.6	13.10	2.40	84.5	11.07
42.7	11.51	3.99	74.3	8.55	48.7	13.12	2.38	84.6	11.11
42.8	11.53	3.97	74.5	8.59	48.8	13.15	2.35	84.8	11.15
42.9	11.56	3.94	74.7	8.63	48.9	13.18	2.32	85.0	11.19
43.0	11.59	3.91	74.8	8.67	49.0	13.20	2.30	85.1	11.23
43.1	11.62	3.88	75.0	8.71	49.1	13.23	2.27	85.3	11.29
43.2	11.65	3.85	75.2	8.75	49.2	13.26	2.24	85.5	11.34
43.3	11.67	3.83	75.4	8.80	49.3	13.28	2.22	85.7	11.38
43.4	11.70	3.80	75.6	8.85	49.4	13.31	2.19	85.8	11.42
43.5	11.72	3.78	75.7	8.89	49.5	13.34	2.16	86.0	11.47
43.6	11.75	3.75	75.9	8.93	49.6	13.37	2.13	86.2	11.52
43.7	11.78	3.72	76.1	8.97	49.7	13.39	2.11	86.3	11.57
43.8	11.81	3.69	76.2	9.01	49.8	13.42	2.08	86.6	11.62
43.9	11.84	3.66	76.4	9.05	49.9	12.45	2.05	86.7	11.65
44.0	11.86	3.64	76.5	9.07	50.0	13.47	2.03	86.8	11.69
44.1	11.89	3.61	76.7	9.11	50.1	13.50	2.00	87.1	11.75
44.2	11.91	3.59	76.8	9.15	50.2	13-53	1.97	87.3	11.81
44.3	11.94	3.56	77.0	9.20	50.3	13.56	1.94	87.5	11.85
44.4	11.97	3.53	77.2	9.24	50.4	13.58	1.92	87.6	11.90
44.5	11.99	3.51	77.3	9.27	50.5	13.61	1.89	87.8	11.95
44.6	12.02	3.48	77.5	9.31	50.6	13.64	1.86	88.0	12.00
44.7	12.05	3.45	77.7	9.35	50.7	13.66	1.84	88.2	12.04
44.8	12.07	3.43	77.9	9.40	50.8	13.68	1.82	88.4	12.09
44.9	12.10	3.40	78.1	9.45	50.9	13.70	1.80	88.6	12.13
45.0	12.13	3.37	78.3	9.49	51.0	13.72	1.78	88.7	12.17
45.1	12.15	3.35	78.4	9.53	51.1	13.75	1.75	88.8	12.20
45.2	12.18	3.32	78.6	9.57	51.2	13.77	1.73	88.9	12.24
45.3	12.21	3.29	78.8	9.62	51.3	13.80	1.70	89.0	12.28
45.4	12.23	3.26	79.0	9.67	51.4	13.83	1.67	89.1	12.33
45.5	12.26	2.24	79.1	9.70	51.5	13.85	1.65	89.3	12.37
45.6	12.29	3.21	79.3	9.74	51.6	13.88	1.62	89.5	12.42
45.7	12.32	2.18	79.5	9.78	51.7	13.91	1.59	89.7	12·48
45.8	12.34	3.16	79.6	9.82	51.8	13.95	1.55	89.9	12.54
45.9	12.37	3.13	79.8	9.87	51.9	13.98	1.52	90.2	12.59

HICOF HAAF

15,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06349

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
52.0	14.01	1.49	90.3	12.65					
52.1	14.04	1.49	90.5	12.70					
52.2	14.07	1.43	90.7	12.76					
52.3	14.09	1.41	90.9	12.81					
52.4	14.12	1.38	91.1	12.86					
52.5	14.15	1.35	91.3	12.91					
52.6	14.18	1.32	91.4	12.96					
52.7	14.20	1.30	91.6	13.01					
52.8	14.23	1.27	91.8	13.06					
52.9	14.26	1.24	92.0	13.11					
53.0	14.28	1.22	92.1	13.15					
53.1	14 31	1.19	92.3	13.20					
53 2	14.34	1.16	92.5	13.26					
53.3	14.36	1.14	92.6	13.30					
53.4	14.39	1.11	92.8	13.35					
53.5	14.42	1.08	93.0	13.40					
53.6	14.45	1.05	93.1	13.45					
53.7	14.47	1.03	93.3	13.50					
53.8	14.50	1.00	93.5	13.56					
53.9	14.53	0.97	93.7	13.61					
54.0	14.55	0.95	93.9	13.66					
54.5	14.69	0.81	94.7	13.92					
55.0	14 82	0.68	95.6	14.18					
55.5	14.96	0.54	96.4	14.43					
56.0	15.09	0.41	97.3	14.68					
56.5	15.23	0.27	98.2	14.95					
57.0	15.36	0.14	99.1	15.22					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

15,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06392

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
30.5	8.23	7.37	52.6	4.33	46.1	12.41	3.19	79.5	9.86
31.0	8.35	7.25	53.5	4.47	46.2	12.44	3.16	79.7	9.91
31.5	8.48	7.12	54.4	4.61	46.3	12.47	3.13	79.9	9.96
32.0	8.62	6.98	55.2	4.76	46.4	12.49	3.11	80.0	10.00
32.5	8.75	6.85	56.1	4.91	46.5	12.52	3.08	80.2	10.04
33.0	8.89	6.71	56.9	5.06	46.6	12.55	3.05	80.4	10.08
33.5	9.02	6.58	57.8	5.21	46.7	12.57	3.03	80.5	10.12
34.0	9.16	6.44	58.7	5.36	46.8	12.60	3.00	80.7	10.17
34.5	9.29	6.31	59.5	5.51	46.9	12.63	2.97	80.9	10.22
35.0	9.43	6.17	60.4	5.67	47.0	12.65	2.95	81.0	10.26
35.5	9.56	6.04	61.2	5.83	47.1	12.68	2.92	81.2	10.30
36.0	9.69	5.91	62.1	6.01	47.2	12.71	2.89	81.4	10.34
36.5	9.83	5.77	63.0	6.19	47.3	12.73	2.87	81.6	10.39
37.0	9.96	5.64	63.8	6.36	47.4	12.76	2.84	81.8	10.44
37.5	10.10	5.50	64.7	6.53	47.5	12.79	2.81	82.0	10.49
38.0	10.23	5.37	65.5	6.70	47.6	12.82	2.78	82.1	10.53
38.5	10.37	5.23	66.4	6.89	47.7	12.84	2.76	82.3	10.57
39.0	10.52	5.08	67.3	7.08	47.8	12.87	2.73	82.5	10.62
39.5	10.63	4.97	68.1	7.25	47.9	12.90	2.70	82.7	10.65
40.0	10.77	4.83	69.0	7.43	48.0	12.92	2.68	82.8	10.71
40.5	10.90	4.70	69.8	7.62	48.1	12.95	2.65	83.0	10.75
41.0	11.04	4.56	70.7	7.81	48.2	12.98	2.62	83.2	10.79
41.5	11.17	4.43	71.5	8.00	48.3	13.00	2.60	83.3	10.83
42.0	11.31	4.29	72.4	8.19	48.4	13.03	2.57	83.5	10.88
42.5	11.44	4.16	73.3	8.39	48.5	13.06	2.54	83.7	10.93
42.6	11.47	4.13	73.5	8.43	48.6	13.08	2.52	83.8	10.97
42.7	11.50	4.10	73.7	8.47	48.7	13.11	2.49	84.0	11.01
42.8	11.52	4.08	73.8	8.51	48.8	13.14	2.46	84.2	11.06
42.9	11.55	4.05	74.0	8.55	48.9	13.17	2.43	84.4	11.11
43.0	11.58	4.02	74.1	8.59	49.0	13.19	2.41	84.5	11.15
43.1	11.61	3.99	74.3	8.67	49.1	13.22	2.38	84.7	11.20
43.2	11.64	3.96	74.5	8.71	49.2	13.25	2.35	84.9	11.24
43.3	11.66	3.94	74.6	8.75	49.3	13.27	2.33	85.0	11.28
43.4	11.69	3.91	74.8	8.79	49.4	13.30	2.30	85.2	11.32
43.5	11.71	3.89	75.0	8.83	49.5	13.33	2.27	85.4	11.38
43.6	11.74	3.86	75.2	8.87	49.6	13.35	2.25	85.6	11.43
43.7	11.77	3.83	75.4	8.91	49.7	13.38	2.22	85.8	11.48
43.8	11.79	3.81	75.6	8.95	49.8	13.41	2.19	86.0	11.52
43.9	11.82	3.78	75.8	8.99	49.9	13.43	2.17	86.1	11.56
44.0	11.84	3.76	75.9	9.03	50.0	13.46	2.14	86.2	11.60
44.1	11.87	3.73	76.1	9.05	50.1	13.49	2.11	86.4	11.65
44.2	11.90	3.70	76.3	9.08	50.2	13.52	2.08	86.6	11.70
44.3	11.92	3.68	76.5	9.12	50.3	13.54	2.06	86.8	11.75
44.4	11.95	3.65	76.7	9.16	50.4	13.57	2.03	87.0	11.80
44.5	11.98	3.62	76.8	9.20	50.5	13.60	2.00	87.1	11.84
44.6	12.01	3.59	76.9	9.23	50.6	13.62	1.98	87.3	11.89
44.7	12.03	3.57	77.1	9.27	50.7	13.65	1.95	87.5	11.94
44.8	12.06	3.54	77.4	9.32	50.8	13.68	1.92	87.7	11.99
44.9	12.09	3.51	77.5	9.37	50.9	13.71	1.89	87.9	12.05
45.0	12.12	3.48	77.6	9.40	51.0	13.73	1.87	88.0	12.08
45.1	12.14	3.46	77.8	9.44	51.1	13.75	1.85	88.1	12.11
45.2	12.17	3.43	78.0	9.49	51.2	13.77	1.83	88.3	12.15
45.3	12.20	3.40	78.2	9.54	51.3	13.80	1.80	88.5	12.20
45.4	12.22	3.38	78.3	9.58	51.4	13.83	1.77	88.8	12.26
45.5	12.25	3.35	78.5	9.62	51.5	13.85	1.75	88.9	12.31
45.6	12.28	3.32	78.7	9.65	51.6	13.88	1.72	89.0	12.36
45.7	12.30	3.30	78.8	9.69	51.7	13.91	1.69	89.2	12.41
45.8	12.33	3.27	79.1	9.74	51.8	13.93	1.67	89.4	12.46
45.9	12.36	3.24	79.2	9.79	51.9	13.96	1.64	89.5	12.51
46.0	12.38	3.22	79.3	9.82	52.0	13.99	1.61	89.8	12.56

15,6 Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06392

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
52.1	14.02	1.58	89.9	12.60					
52.2	14.06	1.54	90.1	12.66					
52.3	14.09	1.51	90.3	12.72					
52.4	14.12	1.48	90.4	12.77					
52.5	14.15	1.45	90.6	12.82					
52.6	14.18	1.42	90.8	12.87					
52.7	14.20	1.40	91.0	12.92					
52.8	14.23	1.37	91.2	12.97					
52.9	14.26	1.34	91.3	13.02					
53.0	14.28	1.32	91.5	13.07					
53.1	14.31	1.29	91.7	13.12					
53.2	14.34	1.26	91.9	13.17					
53.3	14.36	1.24	92.0	13.21					
53.4	14.39	1.21	92.2	13.27					
53.5	14.42	1.18	92.4	13.32					
53.6	14.45	1.15	92.6	13.38					
53.7	14.47	1.13	92.8	13.43					
53.8	14.50	1.10	93.0	13.48					
53.9	14.53	1.07	93.1	13.53					
54.0	14.55	1.05	93.3	13.58					
54.5	14.69	0,91	94.1	13.83					
55.0	14.82	0.78	95.0	14.08					
55.5	14.96	0.64	95.8	14.34					
56.0	15.09	0.51	96.7	14.59					
56.5	15.22	0.38	97.5	14.84					
57.0	15.36	0.24	98.4	15.11					
57.5	15.49	0.11	99.3	15.30					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

15,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06436

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
30.5	8.21	7.49	52.3	4.29	46.5	12.52	3.18	79.7	9.97
31.0	8.34	7.36	53.2	4.43	46.6	12.54	3.16	79.8	10.01
31.5	8.47	7.23	54.1	4.58	46.7	12.57	3.13	80.0	10.05
32.0	8.61	7.09	54.9	4.73	46.8	12.60	3.10	80.2	10.10
32.5	8.74	6.96	55.8	4.88	46.9	12.63	3.07	80.4	10.15
33.0	8.88	6.82	56.6	5.03	47.0	12.65	3.05	80.6	10.19
33.5	9.01	6.69	57.5	5.18	47.1	12.68	3.02	80.7	10.24
34.0	9.15	6.55	58.4	5.33	47.2	12.71	2.99	81.0	10.29
34.5	9.28	6.42	59.2	5.48	47.3	12.73	2.97	81.1	10.32
35.0	9.42	6.28	60.1	5.63	47.4	12.76	2.94	81.2	10.36
35.5	9.55	6.15	60.9	5.81	47.5	12.79	2.91	81.5	10.41
36.0	9.69	6.01	61.8	5.99	47.6	12.82	2.88	81.6	10.46
36.5	9.82	5.88	62.7	5.16	47.7	12.84	2.86	81.8	10.50
37.0	9.96	5.74	63.5	6.34	47.8	12.87	2.83	82.0	10.55
37.5	10.09	5.61	64.3	6.52	47.9	12·90	2.80	82.2	10.59
38.0	10.23	5.47	65.1	6.68	48.0	12.92	2.78	82.3	10.63
38.5	10.36	5.34	66.0	6.84	48.1	12.95	2.75	82.5	10.67
39.0	10.50	5.20	66.9	7.02	48.2	12.98	2.72	82.6	10.72
39,5	10.63	5.07	67.7	7.20	48.3	13.00	2.70	82,8	10.76
40.0	10.77	4.93	68.6	7.38	48.4	13.03	2.67	83.0	10.81
40.5	10.90	4.80	69.4	7.56	48.5	13.06	2.64	83.1	10,85
41.0	11.04	4.66	70.3	7.75	48.6	13.08	2.62	83.3	10.89
41.5	11.17	4.53	71.2	7.94	48.7	13.11	2.59	83.5	10.93
42.0	11.31	4.39	72.0	8.14	48.8	13.14	2.56	83.6	10.98
42.5	11.44	4.26	72.9	8.34	48.9	13.16	2.54	83.8	11.03
43.0	11.58	4.12	73.7	8.53	49.0	13.19	2.51	84.0	11.08
43.1	11.61	4.09	73.9	8.57	49.1	13.22	2.48	84.2	11.13
43.2	11.64	4.06	74.1	8.61	49.2	13.25	2,45	84.4	11.18
43.3	11.66	4.04	74.3	8.65	49.3	13.27	2.43	84.5	11.22
43.4	11.69	4.01	74.5	8.69	49.4	13.30	2.40	84.7	11.26
48.5	11.71	3.99	74.6	8.73	49.5	13.33	2.37	84.9	11.30
43.6	11.74	3.96	74.8	8.78	49.6	13.35	2.35	85.0	11.35
43.7	11.77	3.93	75.0	8.83	49.7	13.38	2.32	85.2	11.40
43.8	11.79	3.91	75.2	8.87	49.8	13.41	2.28	85.4	11.45
43.9	11.82	3.88	75.4	8.91	49.9	13.43	2.27	85.5	11.49
44.0	11.85	3.85	75.5	8.95	50.0	13.46	2.24	85.7	11.53
44.1	11.88	3.82	75.7	8.99	50.1	13.49	2.21	85.9	11.59
44.2	11.91	3.79	75.9	9.03	50.2	13.52	2.18	86.1	11.64
44.3	11.93	3.77	76.0	9.07	50.3	13.54	2.16	86.2	11.68
44.4	11.95	3.75	76.2	9.11	50.4	13.57	2.13	86.4	11.72
44.5	11.98	3.72	76.3	9.15	50.5	13.60	2.10	86.6	11.76
44.6	12.01	3.69	76.5	9.19	50.6	13.62	2.08	86.7	11.81
44.7	12.03	3.67	76.6	9.22	50.7	13.65	2.05	86.9	11.86
44.8	12.06	3.64	76.8	9.26	50.8	13.68	2.02	87.1	11.90
44.9	12.09	3.61	77.0	9.31	50.9	13.71	1.99	87.3	11.95
45.0	12.12	3.58	77.2	9.36	51.0	13.73	1.97	87.4	12.00
45.1	12.14	3.56	77.3	9.40	51.1	13.76	1.94	87.6	12.06
45.2	12.17	3.53	77.5	9.43	51.2	13.79	1.91	87.8	12.11
45.3	12.20	3.50	77.7	9.47	51.3	13.81	1.89	88.0	12.15
45.4	12.22	3.48	77.8	9,51	51.4	13.84	1.86	88.1	12.19
45.5	12.25	3.45	78.0	9.56	51.5	13.87	1.83	88.3	12.24
45.6	12.28	3.42	78.2	9.60	51.6	13.89	1.81	88.5	12.29
45.7	12.30	3.40	78.3	9,64	51.7	13.91	1.79	88.7	12.33
45.8	12.33	3.37	78 5	9.68	51.8	13.93	1.77	88.9	12.37
45.9	12.36	3.34	78.7	9.72	51.9	13.97	1.73	89.0	12.42
46.0	12.38	3.32	78.9	9.77	52.0	13.99	1.71	89.1	12.47
46.1	12.41	3.29	79.0	9.81	52.1	14.02	1.68	89.3	12.52
46.2	12.44	3.26	79.2	9.85	52.2	14.06	1.64	89.5	12.57
46.3	12.46	3.24	79.3	9.89	52.3	14.09	1.61	89.7	12.63
46.4	12,49	3.21	79.5	9.93	52.4	14.12	1.58	89.9	12.69

15,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06436

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
52.5	14.15	1.55	90.1	12.74					
52.6	14.18	1,52	90.2	12.79					
52.7	14.20	1.50	90.4	12.44					
52.8	14.23	1.47	90.6	12.89					
52.9	14.26	1,44	90 8	12.94					
53.0	14.28	1.42	90.9	12.98					
53.1	14.31	1.39	91.1	13.03					
53.2	14.34	1.36	91.2	13,08					
53.3	14.36	1.34	91.4	13.13					
53.4	14.39	1.31	91.6	13.18					
53.5	14,42	1.28	91.8	13.23					
53,6	14.45	1.25	91.9	13.28					
53.7	14.47	1.23	92.1	13.33					
53.8	14.50	1.20	92.3	13.38					
53.9	14.53	1.17	92.5	13.43					
54.0	14.55	1.15	92.7	13.49					
54.1	14.58	1.12	92.9	13.54					
54.2	14.61	1.09	93.0	13.59					
54.3	14.64	1.06	93.2	13.64					
54,4	14.67	1.03	93.4	13.69					
54.5	14.69	1.02	93.6	13.74					
54.6	14.71	0.99	93.8	13.79					
55.0	14.82	0.88	94.4	14.00					
55.5	14.95	0.75	95.3	14.25					
56.0	15.09	0.61	96.1	14.59					
56.5	15.23	0.47	97.0	14.77					
57.0	15.36	0.34	97.9	15.03					
57.5	15.49	0.21	98.7	15.30					
58.0	15.63	0.06	99.6	15.57					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.4
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

15,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06479

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
31.0	8.34	7.46	52.8	4.40	47.0	12.64	3.16	80.0	10.11
31.5	8.47	7.33	53.6	4.54	47.1	12.67	3.13	80.1	10.15
32.0	8.61	7.19	54.5	4.69	47.2	12.69	3.11	80.3	10.19
32.5	8.74	7.06	55.3	4.84	47.3	12.72	3.08	80.5	10.24
33.0	8.88	6.92	56.2	4.99	47.4	12.75	3.05	80.7	10.29
33.5	9.01	6.79	57.0	5.14	47.5	12.78	3.02	80.9	10.33
34.0	9.14	6,66	57.9	5.29	47.6	12.80	3.00	81.0	10.39
34.5	9.28	6.52	58.7	5.44	47.7	12.83	2.97	81.2	10.42
35.0	9.41	6.39	59.6	5.60	47.8	12.86	2.94	81.4	10.47
35.5	9.55	6.25	60.4	5.77	47.9	12.88	2 92	81.5	10.51
36.0	9.68	6.12	61.3	5.93	48.0	12.91	2.89	81.7	10.55
36.5	9.81	5.99	62.1	6.10	48.1	12.94	2.86	81.9	10.59
37.0	9.95	5.85	63.0	6.27	48.2	12.96	2.84	82.0	10.63
37.5	10.08	5.72	63.7	6.43	48.3	12.99	2.81	82.2	10.68
38.0	10.22	5.58	64.6	6.60	48.4	13.02	2.78	82.4	10.73
38.5	10.35	5.45	65.4	6.77	48.5	13.04	2.76	82.5	10.77
39.0	10.48	5.32	66.3	6.95	48.6	13.07	2,73	82.7	10.81
39.5	10.62	5.18	67.2	7.13	48.7	13.10	2.70	82.9	10.86
40.0	10.75	5.05	68.1	7.32	48.8	13.13	2.67	83.1	10.91
40.5	10.89	4.91	68.9	7.50	48.9	13.15	2.65	83.2	10.95
41.0	11.02	4.78	69.7	7.68	49.0	13.18	2.62	83.4	10.99
41.5	11.15	4.65	70.6	7.87	49.1	13.21	2.59	83.6	11.03
42.0	11.29	4.51	71.5	8.07	49.2	13.23	2.57	83.7	11.07
42.5	11.42	4.38	72.3	8.26	49.3	13.26	2.54	83.9	11.12
43.0	11.56	4.24	73 2	8.46	49.4	13.29	2.51	84.1	11.18
43.5	11.69	4.11	74.1	8.66	49.5	13.31	2.49	84.2	11.21
43.6	11.72	4.08	74.3	8.70	49.6	13.34	2.46	84.3	11.24
43.7	11.75	4.05	74.5	8.74	49.7	13.37	2.43	84.5	11.29
43.8	11.77	4.03	74.6	8.79	49.8	13.39	2.41	84.7	11.34
43.9	11.80	4.00	74.8	8.83	49.9	13.42	2.38	84.8	11.39
44.0	11.82	3.98	74.9	8.87	50.0	13.45	2.35	85.1	11.44
44.1	11.85	3.95	75.1	8.91	50.1	13.48	2.32	85.3	11.49
44.2	11.88	3.92	75.3	8.95	50.2	13.51	2.29	85.5	11.55
44.3	11.90	3.90	75.4	8.98	50.3	13.53	2.27	85.6	11.59
44.4	11.93	3.87	75.6	9.02	50.4	13.56	2,24	85.8	11.63
44.5	11.96	3.84	75.7	9.06	50.5	13.59	2.21	86.0	11.67
44.6	11.99	3.81	75.9	9.10	50.6	13.61	2.19	86.1	11.72
44.7	12.02	3.78	76.1	9.14	50.7	13.64	2.16	86.3	11.77
44.8	12.04	3.76	76.2	9.18	50.8	13.67	2.13	86.5	11.82
44.9	12.07	3.73	76.4	9.22	50.9	13.70	2.10	86.7	11.87
45.0	12.10	3.70	76.5	9.26	51.0	13.72	2.08	86.8	11.91
45.1	12.13	3.67	76.8	9.31	51.1	13.75	2.05	87.0	11.96
45.2	12.16	3.64	77.0	9.36	51.2	13.78	2.02	87.2	12.02
45.3	12.18	3.62	77.1	9.40	51.3	13.80	2.00	87.3	12.06
45.4	12.21	3.59	77.2	9.43	51.4	13 83	1.97	87.5	12.10
45.5	12.24	3.56	77.4	9.47	51.5	13.86	1.94	87.7	12.15
45.6	12.26	3.54	77.6	9.51	51.6	13.88	1.92	87.8	12 19
45.7	12.29	3.51	77.8	9.56	51.7	13.91	1.89	88.0	12.24
45.8	12.32	3.48	78.0	9.61	51.8	13.94	1.86	88.2	12.29
45.9	12.35	3.45	78.1	9.64	51.9	13.96	1.84	88.3	12.34
46.0	12.37	3.43	78.3	9.68	52.0	13.99	1.81	88.6	12.39
46.1	12.40	3.40	78.4	9.73	52.1	14.02	1.78	88.8	12.43
45.2	12.43	3.37	78.6	9.77	52.2	14.04	1.76	88.9	22.48
46.3	12.45	3.35	78.8	9.81	52.3	14.07	1.73	89.0	12.53
46.4	12.48	3.32	79.0	9.86	52.4	14.10	1.70	89.2	12.58
46.5	12.51	3.29	79.1	9.90	52.5	14.12	1.68	89.4	12.62
46.6	12.53	3.27	79.3	9.94	52.6	14.15	1.65	89.5	12.66
46.7	12.56	3.24	79.5	9.98	52.7	14.19	1.61	89.7	12.73
46.8	12.59	3.21	79.6	10.02	52.8	14.23	1.57	89.9	12.79
46.9	12.61	3.19	79.8	10.06	52.9	14.26	1.54	90.2	12.84

HEYDEN

15,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06479

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
53.0	14.28	1.52	90.3	12.89					
53.1	14.31	1.49	90.5	12.95					
53.2	14.34	1.46	90.7	13.01					
53.3	14.36	1.44	90.9	13.05					
53.4	14.39	1.41	91.0	13.09					
53.5	14.42	1.38	91.2	13.14					
53.6	14.45	1.35	91.3	13.19					
53.7	14.47	1.33	91.5	13.24					
53.8	14.50	1.30	91.7	13.30					
53.9	14.53	1.27	91.9	13.34					
54.0	14.55	1.25	92.0	13.39					
54.1	14.58	1.22	92.2	13.46					
54.2	14.61	1.19	92.3	13.48					
54.3	14.64	1.16	92.4	13.54					
54.4	14.67	1.13	92.7	13,60					
54.5	14.69	1.11	92.9	13.65					
54.6	14.72	1.08	93.1	13.70					
54.7	14.75	1.05	93.4	13.78					
54.8	14.77	1.03	93.5	13.81					
54.9	14.80	1.00	93.7	13.87					
55.0	14.82	0.98	93.8	13.89					
55.5	14.96	0.84	94.6	14.16					
56.0	15.10	0.70	95.5	14.42					
56.5	15.24	0.56	96.4	14.69					
57.0	15.38	0.42	97.3	14.96					
57.5	15.51	0.29	98.2	15.22					
58.0	15.63	0.17	98.9	15.47					
58.5	15.76	0.04	99.7	15.72					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

15,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06522

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
31.0	8.34	7.56	52.4	4.37	47.0	12.64	3.26	79.5	10.04
31.5	8.47	7.43	53 2	4.51	47.1	12.67	3.23	79.6	10.09
32.0	8.61	7.29	54.1	4.66	47.2	12.69	3.21	79.8	10.13
32.5	8.74	7.16	55.0	4.81	47.3	12.72	3.18	80.0	10.18
33.0	8.88	7.02	55.8	4.96	47.4	12.75	3 15	80.2	10.23
33.5	9.01	6.89	56.7	5.11	47.5	12.78	3.12	80.4	10.27
34.0	9.14	6.76	57.5	5.26	47.6	12.80	3.10	80.5	10.31
34.5	9.28	6.62	58.4	5.41	47.7	12.83	3.07	80.7	10.35
35.0	9.41	6.49	59.2	5.57	47.8	12.86	3.04	80.9	10.39
35.5	9.55	6.35	60.1	5.74	47.9	12.88	3.02	81.0	10.43
36.0	9.68	6.22	60.9	5.90	48.0	12.91	2.99	81.2	10.48
36.5	9.81	6.09	61.7	6.06	48.1	12.94	2.96	81.4	10.53
37.0	9.95	5.95	62.5	6.22	48.2	12.96	2.94	81.5	10.57
37.5	10.08	5.82	63.4	6.39	48.3	12.99	2.91	81.7	10.61
38.0	10.22	5.68	64.2	6.56	48.4	13.02	2.88	81.9	10.65
38.5	10.35	5.55	65.1	6.74	48.5	13.04	2.86	82.0	10.69
39.0	10.48	5.42	65.9	6.91	48.6	13.07	2.83	82.2	10.74
39.5	10.62	5.28	66.8	7.09	48.7	13.10	2.80	82.4	10.79
40.0	10.75	5.15	67.6	7.27	48.8	13.12	2.78	82.5	10.83
40.5	10.89	5.01	68.5	7.46	48.9	13.15	2.75	82.7	10.87
41.0	11.02	4.88	69.3	7.64	49.0	13.18	2.72	82.9	10.91
41.5	11.15	4.75	70.1	7.82	49.1	13.21	2.69	83.0	10.96
42.0	11.29	4.61	70 9	8.01	49.2	13.23	2.67	83.2	11.01
42.5	11.42	4.48	71.8	8.20	49.3	13.26	2.64	83.4	11.06
43.0	11.56	4.34	72.6	8.39	49.4	13.29	2.61	83.6	11.10
43.5	11.69	4.21	73.5	8.59	49.5	13.31	2.59	83.7	11.14
43.6	11.72	4.18	73.7	8.63	49.6	13.34	2.56	83.9	11.19
43.7	11.75	4.15	73.9	8.67	49.7	13.37	2.53	84.1	11.24
43.8	11.77	4.13	74.0	8.71	49.8	13.39	2.51	84.2	11.28
43.9	11.80	4.10	74.5	8.75	49.9	13.42	2.48	84.4	11.33
44.0	11.82	4.08	74.3	8.79	50.0	13.45	2.45	84.6	11.38
44.1	11.85	4.05	74.5	8.83	50.1	13.48	2.42	84.8	11.43
44.2	11.88	4.02	74.7	8.87	50.2	13.51	2.39	85.0	11.47
44.3	11.90	4.00	74.8	8.91	50.3	13.53	2.37	85.1	11.51
44.4	11.93	3.97	75.0	8.95	50.4	13.56	2.34	85.2	11.55
44.5	11.96	3.94	75.2	8.99	50.5	13.59	2.31	85.4	11.60
44.6	11.99	3.91	75.4	9.03	50.6	13.61	2.29	85.6	11.65
44.7	12.02	3.88	75.6	9.07	50.7	13.64	2.26	85.8	11.70
44.8	12.04	3.86	75.7	9.11	50.8	13.67	2.23	86.0	11.74
44.9	12.07	3.83	75.9	9.15	50.9	13.70	2.20	86.1	11.79
45.0	12.09	3.81	76.0	9.19	51.0	13.72	2.18	86.3	11.84
45.1	12.12	3.78	76.2	9.23	51.1	13.75	2.15	86.5	11.89
45.2	12.15	3.75	76.4	9.27	51.2	13.78	2.12	86.6	11.93
45.3	12.17	3.73	76.6	9.32	51.3	13.80	2.10	86.8	11.98
45.4	12.20	3.70	76.8	9.37	51.4	13.83	2.07	87.0	12.02
45.5	12.24	3.66	77.0	9.42	51.5	13.86	2.04	87.1	12.07
45.6	12.26	3.64	77.1	9.46	51.6	13.88	2.02	87.3	12.12
45.7	12.29	3.61	77.3	9.50	51.7	13.91	1,99	87.5	12.17
45.8	12.32	3.58	77.4	9.54	51.8	13.94	1.96	87.7	12.21
45.9	12.35	3.55	77.6	9.58	51.9	13.96	1.94	87.8	12.26
46.0	12.37	3.53	77.8	9.62	52.0	13.99	1.91	87.9	12.31
46.1	12.40	3.50	78.0	9.67	52.1	14.02	1.88	88.2	12.36
46.2	12.43	3.47	78.1	9.71	52.2	14.04	1.86	88.3	12.40
46.3	12.45	3.45	78.3	9.75	52.3	14.07	1.83	88.5	12.45
46.4	12.48	3.42	78.5	9.79	52.4	14.10	1.80	88.6	12.50
46.5	12.51	3.39	78.6	9.83	52.5	14.13	1.77	88.8	12.55
46.6	12.53	3.37	78.7	9.87	52.6	14.15	1.75	89.0	12.59
46.7	12.56	3.34	78.9	9.92	52.7	14.18	1.72	89.1	12.63
46.8	12.59	3.31	79.1	9.96	52.8	14.20	1.70	89.3	12.68
46.9	12.61	3.29	79.3	10.00	52.9	14.23	1.67	89.5	12.73

HEGNER-MAY

15,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06522

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
53.0	14.26	1.64	89.6	12.78					
53.1	14.29	1.61	89.8	12.83					
53.2	14.32	1.58	90.0	12.89					
53.3	14.36	1.54	90.2	12.95					
53.4	14.39	1.51	90.4	13.00					
53.5	14.42	1.48	90.6	13.06					
53.6	14.45	1.45	90.9	13.12					
53.7	14.47	1.43	91.0	13.17					
53.8	14.50	1.40	91.1	13.21					
53.9	14.53	1.37	91.3	13.26					
54.0	14.55	1.35	91.5	13.31					
54.1	14.58	1.32	91.7	13.37					
54.2	14.61	1.29	91.9	13.41					
54.3	14.63	1.27	92.0	13.46					
54.4	14.66	1.24	92.1	13.51					
54.5	14.69	1.21	92.3	13.56					
54.6	14.72	1.18	92.5	13.61					
54.7	14.75	1.15	92.7	13.67					
54.8	14.77	1.13	92.9	13.71					
54.9	14.80	1.10	93.0	13.76					
55.0	14.82	1.08	93.2	13.81					
55.5	14.96	0.94	94.1	14.07					
56.0	15.09	0.81	95.0	14.34					
56.5	15.23	0.67	95.8	14.60					
57.0	15.36	0.54	96.6	14.85					
57.5	15.50	0.40	97.5	15.11					
58.0	15.63	0.27	98.3	15.37					
58.5	15.77	0.13	99.2	15.64					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

16,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06566

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
31.0	8.33	7.67	52.1	4.34	47.4	12.75	3.25	79.7	10.16
31.5	8.46	7.54	52.9	4.48	47.5	12.77	3.23	79.8	10.20
32.0	8.60	7.40	53.8	4.63	47.6	12.80	3.20	80.0	10.24
32.5	8.73	7.27	54.6	4.78	47.7	12.83	3.17	80.2	10.28
33.0	8.87	7.13	55.5	4.93	47.8	12.85	3.15	80.3	10.32
33.5	9.00	7.00	56.3	5.08	47,9	12.88	3.12	80.5	10.35
34.0	9.14	6.86	57.1	5.23	48.0	12.91	3.09	80.7	10.42
34.5	9.27	6.73	58.0	5.38	48.1	12.93	3.07	80.8	10.46
35.0	9.41	6.59	58.8	5.53	48.2	12.96	3.04	81.0	10.50
35.5	9.54	6.46	59.7	5.69	48.3	12.99	3.01	81.2	10.54
36.0	9.68	6.32	60.5	5.86	48.4	13.02	2.98	81.3	10.58
36.5	9.81	6.19	61.3	6.02	48.5	13.04	2.96	81.5	10.64
37.0	9.95	6.05	62.2	6.18	48.6	13.07	2.93	81.7	10.68
37.5	10.08	5.92	63.0	6.35	48.7	13.10	2.90	81.9	10.72
38.0	10.22	5.78	63.9	6.52	48.8	13.12	2.88	82.0	10.76
38.5	10.35	5.65	64.7	6.69	48.9	13.15	2.85	82.2	10.80
39.0	10.49	5.52	65.5	6.86	49.0	13.18	2.82	82.3	10.85
39.5	10.62	5.38	66.4	7.04	49.1	13.20	2.80	82.5	10.90
40.0	10.76	5.24	67.2	7.22	49.2	13.23	2.77	82.7	10.94
40.5	10.89	5.11	68.0	7.41	49.3	13.26	2.74	82.9	10.98
41.0	11.03	4.97	68.9	7.69	49.4	13.28	2.72	83.0	11.02
41.5	11.16	4.84	69.7	7.89	49.5	13.31	2.69	83.2	11.06
42.0	11.30	4.70	70.6	8.00	49.6	13.34	2.66	83.3	11.11
42.5	11.43	4.57	71.4	8.20	49.7	13.37	2.63	83,6	11.16
43.0	11.57	4.43	72.3	8.40	49.8	13.39	2.61	83.7	11.21
43.5	11.70	4.30	73.1	8.58	49.9	13.42	2.58	83.9	11.25
44.0	11.84	4.16	74.0	8.73	50.0	13.44	2.56	84.0	11.29
44.1	11.87	4.13	74.2	8.80	50.1	13.47	2.53	84.2	11.33
44.2	11.90	4.10	74.4	8.85	50.2	13.50	2.50	84.3	11.38
44.3	11.92	4.08	74.5	8.89	50.3	13.52	2.48	84.5	11.43
44.4	11.95	4.05	74.7	8.93	50.4	13.55	2.45	84.7	11.48
44.5	11.97	4.03	74.8	8.97	50.5	13.58	2,42	84.9	11.52
44.6	12.00	4.00	75.0	9.01	50.6	13.60	2.40	85.0	11.56
44.7	12.03	3.97	75.2	9.05	50.7	13.63	2.37	85.2	11.60
44.8	12.05	3.95	75.4	9.09	50.8	13.66	2.34	85.3	11.65
44.9	12.08	3.92	75.5	9.13	50.9	13.68	2.32	85.5	11.70
45.0	12.11	3.89	75.6	9.17	51.0	13.71	2.29	85.7	11.75
45.1	12.14	3.86	75.8	9.21	51.1	13.74	2.26	85.9	11.79
45.2	12.17	3.83	76.0	9.25	51.2	13.76	2.24	86.0	11.83
45.3	12.19	3.81	76.1	9.28	51.3	13.79	2.21	86.2	11.88
45.4	12.22	3.78	76.3	9.32	51.4	13.82	2.18	86.3	11.93
45·5	12.24	3.76	76.4	9.36	51.5	13.84	2.16	86.5	11.98
45.6	12.27	3.73	76.6	9.40	51.6	13 87	2.13	86.7	12.02
45.7	12.30	3.70	76.8	9.44	51.7	13.90	2.10	86.9	12.06
45.8	12.32	3.68	77.0	9.48	51.8	13.92	2.08	87.0	12.11
45.9	12.35	3.65	77.2	9.52	51.9	13.95	2.05	87.2	12.15
46.0	12.37	3.63	77.3	9·56	52.0	13.98	2.02	87.3	12.20
46.1	12.40	3.60	77.5	9.60	52.1	14.01	1.99	87.5	12.25
46.2	12.42	3.58	77.6	9.64	52.2	14.03	1,97	87.7	12.30
46.3	12.45	3.55	77.8	9.69	52.3	14.06	1.94	87.9	12.35
46.4	12.48	3.52	78.0	9.73	52.4	14.09	1.91	88.1	12.41
46.5	12.51	3.49	78.2	9.78	52.5	14.11	1.89	88.2	12.45
46.6	12.53	3.47	78.3	9.82	52.6	14.14	1.86	88.4	12.50
46.7	12.56	3.44	78.5	9.87	52.7	14.17	1.83	88.6	12.55
46.8	12.59	3.41	78.7	9.91	52.8	14.19	1.81	88.7	12.59
46.9	12.61	3.39	78.8	9.94	52.9	14.22	1.78	88.9	12.62
47.0	12.64	3.36	79.0	9.98	53.0	14.23	1.77	89.0	12.66
47.1	12.67	3.33	79.2	10.02	53.1	14.26	1.74	89.2	12.71
47.2	12.69	3.31	79.3	10.06	53.2	14.28	1.72	89.4	12.77
47.3	12.72	3.28	79.5	10.11	53.3	14.31	1.69	89.5	12.81

16,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06566

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
53.4	14.34	1.66	89.7	12.86					
53.5	14.36	1.64	89.8	12.90					
53.6	14.39	1.61	89.9	12.94					
53.7	14.42	1.58	90.0	12.98					
53.8	14.45	1.55	90.2	13.07					
53.9	14.47	1.53	90.4	13.09					
54.0	14.51	1.49	90.6	13.15					
54.1	14.54	1.46	90.8	13.20					
54.2	14.57	1.43	91.0	13.26					
54.3	14.60	1.40	91.2	13.30					
54.4	14.62	1.38	91.3	13.35					
54.5	14.65	1.35	91.5	13.40					
54.6	14.68	1.32	91.6	13.45					
54.7	14.70	1.30	91.8	13.50					
54.8	14.73	1.27	92.0	13.55					
54.9	14.74	1.26	92.1	13.60					
55.0	14 78	1.22	92.4	12.66					
55.1	14.81	1.19	92.5	13.71					
55.2	14.84	1.16	92.7	13.76					
55.3	14.87	1.13	92.9	13.80					
55.4	14.89	1.11	93.0	13.85					
55.5	14.92	1.08	93.3	13.92					
56.0	15.06	0.94	94.1	14.17					
56.5	15.19	0.81	95.0	14.43					
57.0	15.33	0.67	95.8	14.69					
57.5	15.46	0.54	96.7	14.95					
58.0	15.60	0.40	97.5	15.21					
58.5	15.73	0.27	98.3	15.57					
59.0	15.87	0.13	99.2	15.74					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

16,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06609

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
31.5	8.47	7.63	52.6	4.46	47.9	12.87	3.23	79.9	10.29
32.0	8.60	7.50	53.4	4.60	48.0	12.90	3.20	80.1	10.33
32.5	8.73	7.37	54.2	4.74	48.1	12.92	3.18	80.2	10.37
33.0	8.87	7.23	55.1	4.89	48.2	12.95	3.15	80.4	10.41
33.5	9.00	7.10	55.9	5.04	48.3	12.98	3.12	80.6	10.45
34.0	9.14	6.96	56.7	5.19	48.4	13.00	3.10	80.8	10.50
34.5	9.27	6.83	57.6	5.34	48.5	13.03	3.07	80.9	10.55
35.0	9.41	6.69	58.4	5.50	48.6	13.06	3.04	81.1	10.59
35.5	9.54	6.56	59.3	5.66	48.7	13.09	3.01	81.3	10.63
36.0	9.67	6.43	60.1	5.82	48.8	13.11	2.99	81.4	10 67
36.5	9.81	6.29	60.9	6.00	48.9	13.14	2.96	81.6	10.72
37.0	9.94	6.16	61.8	6.15	49.0	13.17	2.93	81.8	10.77
37.5	10.08	6.02	62.6	6.31	49.1	13.19	2.91	81.9	10.81
38.0	10.21	5.89	63.4	6.48	49.2	13.22	2.88	82.1	10.85
38.5	10.35	5.75	64.3	6.65	49.3	13.25	2.85	82.3	10.89
39.0	10.48	5.62	65.1	6.82	49.4	13.27	2.83	82.4	10.93
39.5	10.61	5.49	65.9	6.99	49.5	13.30	2.80	82.6	10.98
40.0	10.75	5.35	66.8	7.17	49.6	13.33	2.77	82.8	11.04
40.5	10.88	5.22	67.6	7.35	49.7	13.35	2.75	82.9	11.08
41.0	11.02	5.08	68.4	7.53	49.8	13.38	2.72	83.1	11.12
41.5	11.15	4.95	69.3	7.72	49.9	13.41	2.69	83.2	11.16
42.0	11.29	4.81	70.1	7.91	50.0	13.44	2.66	83.4	11.21
42.5	11.42	4.68	71.0	8.10	50.1	13.47	2.63	83.6	11.26
43.0	11.55	4.55	71.8	8.29	50.2	13.50	2.60	83.8	11.31
43.5	11.69	4.41	72.6	8.48	50.3	13.52	2.58	83.9	11.35
44.0	11.82	4.28	73.5	8.68	50.4	13.55	2.55	84.0	11.39
44.5	11.96	4.14	74.3	8.88	50.5	13.58	2.52	84.3	11.43
44.6	11.98	4.12	74.5	8.93	50.6	13.60	2.50	84.4	11.48
44.7	12.01	4.09	74.6	8.97	50.7	13.63	2.47	84 6	11.53
44.8	12.03	4.07	74.7	9.01	50.8	13.66	2.44	84.8	11.58
44.9	12.07	4.03	74.9	9.05	50.9	13.68	2.42	85.0	11.63
45.0	12.10	4.00	75.1	9.09	51.0	13.71	2.39	85.1	11.67
45.1	12.13	3.97	75.3	9.13	51.1	13.74	2.37	85.3	11.71
45.2	12.16	3.94	75.5	9.17	51.2	13.76	2.34	85.4	11.75
45.3	12.18	3.92	75.7	9.21	51.3	13.79	2.31	85.6	11.80
45.4	12.21	3.89	75.9	9.25	51.4	13.82	2.28	85.8	11.86
45.5	12.23	3.87	76.0	9.29	51.5	13.84	2.26	86.0	11.90
45.6	12.26	3.84	76.2	9.33	51.6	13.87	2.23	86.1	11.94
45.7	12.29	3.81	76.4	9.37	51.7	13.90	2.20	86.3	11.99
45.8	12.31	3.79	76.5	9.41	51.8	13.92	2.18	86.4	12.03
45.9	12.34	3.76	76.7	9.45	51.9	13.95	2.15	86.6	12.08
46.0	12.36	3.74	76.8	9.49	52.0	13.98	2.12	86.8	12.13
46.1	12.39	3.71	76.9	9.52	52.1	14.01	2.09	87.0	12.17
46.2	12.41	3.69	77.0	9.55	52.2	14.03	2.07	87.1	12.22
46.3	12.44	3.66	77.2	9.60	52.3	14.06	2.04	87.3	12.27
46.4	12.47	3.63	77.4	9.65	52.4	14.09	2.01	87.5	12.33
46.5	12.49	3.61	77.5	9.69	52.5	14.11	1.99	87.6	12.37
46.6	12.52	3.58	77.7	9.73	52.6	14.14	1.96	87.8	12.41
46.7	12.55	3.55	77.9	9.76	52.7	14.17	1.93	88.0	12.45
46.8	12.57	3.53	78.0	9.80	52.8	14.19	1.91	88.1	12.50
46.9	12.60	3.50	78.2	9.85	52.9	14.22	1.88	88.3	12.55
47.0	12.63	3.47	78.4	9.90	53.0	14.25	1.85	88.5	12.61
47.1	12.65	3.45	78.5	9.94	53.1	14.27	1.83	88.6	12.65
47.2	12.68	3.42	78.7	9.98	53.2	14.30	1.80	88.8	12.70
47.3	12.71	3.39	78.9	10.02	53.3	14.33	1.77	89.0	12.74
47.4	12.73	3.37	79.0	10.06	53.4	14.35	1.75	89.1	12.78
47.5	12.76	3.34	79.2	10.10	53.5	14.38	1.72	89.3	12.84
47.6	12.79	3.31	79.4	10.15	53.6	14.41	1.69	89.5	12.90
47.7	12 82	3.28	79.6	10.20	53.7	14.44	1.66	89.6	12.93
47.8	12.84	3.26	79.8	10.25	53.8	14.46	1.64	89.7	12.97

HICKEL

16,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06609

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
53.9	14.49	1.61	90.0	13.04					
54.0	14.52	1.58	90.1	13.08					
54.1	14.54	1.56	90.3	13.13					
54.2	14.57	1.53	90.4	13.18					
54.3	14.60	1.50	90.6	13.22					
54.4	14.62	1.48	90.8	13.27					
54.5	14.65	1.45	90.9	13.32					
54.6	14.68	1.42	91.1	13.37					
54.7	14.70	1.40	91.3	13.41					
54.8	14.73	1.37	91.4	13.46					
54.9	14.75	1.35	91.6	13.52					
55.0	14.78	1.32	91.8	13.57					
55.1	14.81	1.29	91.9	13.62					
55.2	14.84	1.26	92.1	13.67					
55.3	14.87	1.23	92.3	13.71					
55.4	14.89	1.21	92.4	13.76					
55.5	14.92	1.18	92.6	13.81					
55.6	14.94	1.16	92.8	13.86					
55.7	14.97	1.13	92.9	13.90					
55.8	14.99	1.11	93.1	13.95					
55.9	15.01	1.09	93.2	13.99					
56.0	15.05	1.05	93.5	14.07					
56.5	15.19	0.91	94.5	14.33					
57.0	15.32	0.78	95.4	14.62					
57.5	15.46	0.64	96.2	14.88					
58.0	15.59	0.51	97.0	15.13					
58.5	15.73	0.37	97.8	15.38					
59.0	15.89	0.21	98.7	15.67					
59.5	16.03	0.07	99.6	15.97					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.02	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

16,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06653

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
31.5	8.47	7.73	52.2	4.42	47.9	12.87	3.33	79.4	10.22
32.0	8.60	7.60	53.0	4.56	48.0	12.90	3.30	79.6	10.26
32.5	8.73	7.47	53.8	4.70	48.1	12.92	3.28	79.8	10.31
33.0	8.87	7.33	54.7	4.85	48.2	12.95	3.25	79.9	10.35
33.5	9.00	7.20	55.5	5.00	48.3	12.98	3.22	80.1	10.40
34.0	9.14	7.06	56.3	5.15	48.4	13.00	3.20	80.2	10.44
34.5	9.27	6.93	57.1	5.30	48.5	13.03	3.17	80.4	10.48
35.0	9.41	6.79	58.0	5.45	48.6	13.06	3.14	80.6	10.58
35.5	9.54	6.66	58.8	5.60	48.7	13.08	3.12	80.8	10.57
36.0	9.67	6.53	59.6	5.77	48.8	13.11	3.09	80.9	10.62
36.5	9.81	6.39	60.5	5.94	48.9	13.14	3.06	81.1	10.66
37.0	9.94	6.26	61.3	6.11	49.0	13.16	3.04	81.2	10.70
37.5	10.08	6.12	62.1	6.28	49.1	13.19	3.01	81.4	10.74
38.0	10.21	5.99	63.0	6.45	49.2	13.22	2.98	81.6	10.79
38.5	10.35	5.85	63.9	6.62	49.3	13.25	2.95	81.8	10.84
39.0	10.48	5.72	64.7	6.80	49.4	13.27	2.93	81.9	10.88
39.5	10.61	5.59	65.6	6.98	49.5	13.30	2.90	82.1	10.92
40.0	10.75	5.45	66.4	7.16	49.6	13.33	2.87	82.2	10.96
40.5	10.88	5.32	67.2	7.33	49.7	13.35	2.85	82.4	11.00
41.0	11.02	5.18	68.0	7.49	49.8	13.38	2.82	82.6	11.05
41.5	11.15	5.05	68.9	7.67	49.9	13.41	2.79	82.8	11.10
42.0	11.29	4.91	69.7	7.86	50.0	13.43	2.77	82.9	11.14
42.5	11.42	4.78	70.5	8.05	50.1	13.46	2.74	83.1	11.18
43.0	11.55	4.65	71.4	8.24	50.2	13.48	2.72	83.2	11.22
43.5	11.69	4.51	72.2	8.43	50.3	13.51	2.69	83.4	11.27
44.0	11.82	4.38	73.0	8.63	50.4	13.54	2.66	83.5	11.32
44.5	11.96	4.24	73.8	8.83	50.5	13.57	2.63	83.8	11.37
44.6	11.99	4.21	74.0	8.87	50.6	13.59	2.61	83.9	11.40
44.7	12.02	4.18	74.2	8.91	50.7	13.62	2.58	84.0	11.44
44.8	12.04	4.16	74.3	8.95	50.8	13.65	2.55	84.2	11.48
44.9	12.07	4.13	74.5	8.99	50.9	13.67	2.53	84.3	11.52
45.0	12.09	4.11	74.7	9.03	51.0	13.70	2.50	84.5	11.58
45.1	12.12	4.08	74.9	9.07	51.1	13.73	2.47	84.8	11.61
45.2	12.15	4.05	75.1	9.11	51.2	13.75	2.45	84.9	11.67
45.3	12.17	4.03	75.2	9.15	51.3	13.78	2.42	85.0	11.71
45.4	12.20	4.00	75.4	9.19	51.4	13.81	2.39	85.2	11.75
45.5	12.23	3.97	75.5	9.23	51.5	14.83	2.37	85.3	11.80
45.6	12.26	3.94	75.7	9.27	51.6	13.86	2.34	85.5	11.86
45.7	12.29	3.91	75.9	9.31	51.7	13.89	2.31	85.8	11.92
45.8	12.31	3.89	76.0	9.36	51.8	13.91	2.29	85.9	11.95
45.9	12.34	3.86	76.2	9.40	51.9	13.94	2.26	86.0	11.99
46.0	12.36	3.84	76.3	9.44	52.0	13.97	2.23	86.2	12.03
46.1	12.39	3.81	76.5	9.48	52.1	13.99	2.21	86.3	12.07
46.2	12.42	3.78	76.7	9.52	52.2	14.02	2.18	86.5	12.12
46.3	12.44	3.76	76.8	9.56	55.3	14.05	2.15	86.7	12.18
46.4	12.47	3.73	77.0	9.59	52.4	14.07	2.13	86.8	12.23
46.5	12.49	3.71	77.1	9.63	52.5	14.10	2.10	87.0	12.27
46.6	12.52	3.68	77.2	9.67	52.6	14.13	2.07	87.2	12.32
46.7	12.55	3.65	77.4	9.71	52.7	14.16	2.04	87.4	12.37
46.8	12.57	3.63	77.6	9.75	52.8	14 18	2.02	87.5	12.41
46.9	12.60	3.60	77.8	9.80	52.9	14.21	1.99	87.7	12.46
47.0	12.63	3.57	77.9	9.84	53.0	14.24	1.96	87.9	12.50
47.1	12.65	3.55	78.1	9.88	53.1	14.26	1.94	88.0	12.55
47.2	12.68	3.52	78.2	9.92	53.2	14.29	1.91	88.2	12.60
47.3	12.71	3.49	78.4	9.96	53.3	14.32	1.88	88.4	12.66
47.4	12.73	3.47	78.5	10.00	53.4	14.34	1.86	88.5	12.70
47.5	12.76	3.44	78.8	10.05	53.5	14.37	1.83	88.6	12.73
47.6	12.79	3.41	79.0	10.10	53.6	14.39	1.81	88.8	12.78
47.7	12.82	3.38	79.2	10.15	53.7	14.42	1.78	89.0	12.83
47.8	12.84	3.36	79.3	10.18	53.8	14.44	1.76	89.1	12.88

HICKER HAAF

16,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06653

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
53.9	14.47	1.73	89.3	12.92					
54.0	14.50	1.70	89.5	12.97					
54.1	14.53	1.67	89.6	13.02					
54.2	14.56	1.64	89.8	13.09					
54.3	14.60	1.60	90.1	13.15					
54.4	14.62	1.58	90.2	13.20					
54.5	14.65	1.55	90.4	13.24					
54.6	14.68	1.52	90.6	13.29					
54.7	14.70	1.50	90.7	13.33					
54.8	14.73	1.47	90.9	13.37					
54.9	14.75	1.45	91.0	13.42					
55.0	14.78	1.42	91.2	13.48					
55.1	14.81	1.39	91.4	13.54					
55.2	14.84	1.36	91.6	13.59					
55.3	14.87	1.33	91.7	13.63					
55.4	14.89	1.31	91.9	13.68					
55.5	14.92	1.28	92.0	13.73					
55.6	14.94	1.26	92.2	13.78					
55.7	14.97	1.23	92.4	13.83					
55.8	14.99	1.21	92.5	13.86					
55.9	15.01	1.19	92.6	13.90					
56.0	15.05	1.15	92.9	13.96					
56.1	15.08	1.12	93,0	14.02					
56.2	15,11	1.09	93,2	14.07					
56.5	15.19	1.01	93.7	14.24					
57.0	15.33	0.87	94.5	14.49					
57.5	15.47	0.73	95.4	14.75					
58.0	15.60	0.60	96.2	15.01					
58.5	15.73	0.47	97.1	15.28					
59.0	15.87	0.33	98.0	15.55					
59.5	16.00	0.20	98.8	15.82					
60.0	16.14	0.06	99.7	16.09					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

HCIB HAAH

16,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06696

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
32.0	8.57	7.73	52.6	4.51	48.4	13.00	3.30	79.7	10.37
32.5	8.71	7.59	53.4	4.65	48.5	13.03	3.27	79.9	10.41
33.0	8.85	7.45	54.3	4.80	48.6	13.06	3.24	80,1	10.45
33.5	8.98	7.32	55.1	4·95	48.7	13.08	3.22	80.2	10.49
34.0	9.12	7.18	55.9	5.10	48.8	13.11	3.19	80.3	10.53
34.5	9.24	7.06	56.7	5.25	48.9	13.14	3.16	80.5	10.58
35.0	9.38	6.92	57.6	5.40	49.0	13.16	3.14	80.7	10.62
35.5	9.52	6.78	58.4	5.55	49.1	13.19	3.11	80.9	10.67
36.0	9.66	6.64	59.2	5.71	49.2	13.22	3.08	81.1	10.71
36.5	9.79	6.51	60.1	5.88	49.3	13.24	3.06	81.2	10.75
37.0	9.93	6.37	60.9	6.04	49.4	13.27	3.03	81.4	10.80
37.5	10.06	6.24	61.7	6.21	49.5	13.30	3.00	81.6	10.85
38.0	10.20	6.10	62.6	6.38	49.6	13.32	2.98	81.7	10.89
38.5	10.33	5.97	63.4	6.56	49.7	13.35	2.95	81.9	10.93
39.0	10.47	5.83	64.2	6.73	49.8	13.38	2.92	82.1	10.97
39.5	10.60	5.70	65.0	6.89	49.9	13.40	2.90	82.2	11.01
40.0	10.74	5.56	65.9	7.06	50.0	13.43	2.87	82.4	11.05
40.5	10.87	5.43	66.7	7.24	50.1	12.46	2.84	82.5	11.10
41.0	11.01	5.29	67.5	7.43	50.2	13.48	2.82	82.7	11.15
41.5	11.14	5.16	68.4	7.62	50.3	13.51	2.79	82.9	11.20
42.0	11.28	5.02	69.2	7.81	50.4	13.54	2.76	82.0	11.24
42.5	11.41	4.89	70.0	8.00	50.5	13.57	2.73	83.2	11.29
43.0	11.55	4.75	70.9	8.18	50.6	13.59	2.71	83.3	11.34
43.5	11.68	4.62	71.7	8.37	50.7	13.62	2.68	83.6	11.39
44.0	11.81	4.49	72.5	8.56	50.8	13.65	2.65	83.7	11.43
44.5	11.95	4.35	73.4	8.76	50.9	13.67	2.63	83.9	11.47
45.0	12.09	4.21	74.2	8.97	51.0	13.70	2.60	84.0	11.51
45.1	12.12	4.18	74.4	9.01	51.1	13.73	2.57	84.2	11.56
45.2	12.15	4.15	74.6	9.05	51.2	13.75	2.55	84.3	11.60
45.3	12.17	4.13	74.7	9.09	51.3	13.78	2.52	84.5	11.64
45.4	12.20	4.10	74.9	9.13	51.4	13.81	2.49	84.7	11.69
45.5	12.22	4.08	75.0	9.17	51.5	13.83	2.47	84.8	11.73
45.6	12.25	4.05	75.2	9.21	51.6	13.86	2.44	85.0	11.78
45.7	12.28	4.02	75.4	9.25	51.7	13.89	2.41	85.2	11.83
45.8	12.30	4.00	75.5	9.29	51.8	13.91	2.39	85.3	11.88
45.9	12.33	3.97	75.7	9.33	51.9	13.94	2.36	85.5	11.92
46.0	12.36	3.94	75.8	9.37	52.0	13.97	2.33	85.7	11.96
46.1	12.39	3.91	76.0	9.42	52.1	13.99	2.31	85.8	12.00
46.2	12.42	3.88	76.2	9.46	52.2	14.02	2.28	86.0	12.05
46.3	12.44	3.86	76.3	9.50	52.3	14.05	2.25	86.2	12.11
46.4	12.47	3.83	76.5	9.54	52.4	14.07	2.23	86.3	12.16
46.5	12.50	3.80	76.7	9.58	52.5	14.10	2.20	86.5	12.20
46.6	12.53	3.77	76.9	9.62	52.6	14.13	2.17	86.7	12.24
46.7	12.55	3.75	77.0	9.66	52.7	14.15	2.15	86.8	12.28
46.8	12.58	3.72	77.1	9.71	52.8	14.18	2.12	87.0	12.33
46.9	12.60	3.70	77.3	9.74	52.9	14.21	2.09	87.2	12.39
47.0	12.63	3.67	77.5	9.78	53.0	14.24	2.06	87.3	12.42
47.1	12.65	3.65	77.6	9.82	53.1	14.26	2.04	87.4	12.46
47.2	12.68	3.62	77.8	9.87	53.2	14.29	2.01	87.6	12.52
47.3	12.71	3.59	78.0	9.91	53.3	14.32	1.98	87.8	12.57
47.4	12.73	3.57	78.8	9.94	53.4	14.34	1.96	88.0	12.62
47.5	12.76	3.54	78.2	9.98	53.5	14.37	1.93	88.2	12.67
47.6	12.79	3.51	78.4	10.02	53.6	14.40	1.90	88.3	12.71
47.7	12.81	3.49	78.6	10.09	53.7	14.42	1.88	88.5	12.76
47.8	12.84	3.46	78.7	10.12	53.8	14.45	1.85	88.6	12.80
47.9	12.87	3.43	79.0	10.17	53.9	14.47	1.83	88.7	12.83
48.0	12.90	3.40	79.1	10.20	54.0	14.50	1.80	88.9	12.89
48.1	12.92	3.38	79.2	10.23	54.1	14.53	1.77	89.1	12·95
48.2	12.95	3.35	79.4	10.28	54.2	14.55	1.75	89.2	12.99
48.3	12.98	3.32	76.9	10.33	54.3	14.58	1.72	89.4	13.03

16,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06696

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
54.4	14.61	1.69	89.6	13.09					
54.5	14.65	1.65	89.8	13.15					
54.6	14.68	1.62	90.0	13.21					
54.7	14.71	1.59	90.2	13.27					
54.8	14.73	1.57	90.3	13.31					
54.9	14.76	1.54	90.5	13.36					
55.0	14.79	1.51	90.7	13.40					
55.1	14.81	1.49	90.8	13.45					
55.2	14.84	1.46	91.0	13.50					
55.3	14.87	1.43	91.2	13.56					
55.4	14.89	1.41	91.3	13.60					
55.5	14.92	1.38	91.5	13.65					
55.6	14.95	1.35	91.7	13.70					
55.7	14.97	1.33	91.8	13.74					
55.8	15.00	1.30	92.0	13.79					
55.9	15.02	1.28	92.1	13.83					
56.0	15.05	1.25	92.3	13.89					
56.1	15.08	1.22	92.5	13.95					
56.2	15.11	1.19	92.6	14.00					
56.3	15.14	1.16	92.8	14.05					
56.4	15.16	1.14	93.0	14.10					
56.5	15.18	1.12	93.1	14.13					
57.0	15.31	0.99	93.9	14.40					
57.5	15.44	0.86	94.7	14.62					
58.0	15.58	0.72	95.5	14.88					
58.5	15.71	0.59	96.3	15.14					
59.0	15.84	0.46	97.2	15.39					
59.5	15.97	0.33	98.0	15.65					
6 .0	16.10	0.20	98.8	15.91					
60.5	16.23	0.07	99.6	16.06					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

HCTБ HAH

16,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06740

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
32.0	8.59	7.81	52.4	4.50	48.8	13.10	3.30	79.9	10.46
32.5	8.73	7.67	53.1	4.64	48.9	13.12	3.28	80.0	10.50
33.0	8.86	7.54	54.0	4.78	49.0	13.15	3.25	80.1	10.54
33.5	9.00	7.40	54.8	4.93	49.1	13.18	3.22	80.3	10.58
34.0	9.13	7.27	55.6	5.08	49.2	13.20	3.20	80.4	10.62
34.5	9.26	7.14	56.4	5.23	49.3	13.23	3.17	80.6	10.66
35.0	9.40	7.00	57.2	5.38	49.4	13.26	3.14	80.8	10.71
35.5	9.53	6.87	58.1	5.53	49.5	13.29	3.11	81.0	10.76
36.0	9.67	6.73	58.9	5.69	49.6	13.31	3.09	81.1	10.80
36.5	9.80	6.60	59.7	5.85	49.7	13.34	3.06	81.3	10.84
37.0	9.93	6.47	60.5	6.01	49.8	13.37	3.03	81.5	10.89
37.5	10.07	6.33	61.3	6.17	49.9	13.39	3.01	81.6	10.93
38.0	10.20	6.10	62.2	6.32	50.0	13.42	2.98	81.8	10.98
38.5	10.34	6.06	63.0	6.48	50.1	13.45	2.95	82.0	11.03
39.0	10.47	5.93	63.8	6.66	50.2	13.47	2.93	82.1	11.07
39.5	10.60	5.80	64.6	6.85	50.3	13.50	2.90	82.3	11.11
40.0	10.74	5.66	65.4	7.03	50.4	13.53	2.87	82.5	11.15
40.5	10.87	5.53	66.3	7.21	50.5	13.55	2.85	82.6	11.19
41.0	11.01	5.39	67.1	7.39	50.6	13.58	2.82	82.8	11.24
41.5	11.14	5.26	67.9	7.57	50.7	13.61	2.79	83.0	11.30
42.0	11.27	5.13	68.7	7.75	50.8	13.63	2.77	83.1	11.34
42.5	11.41	4.99	69.5	7.93	50.9	13.66	2.74	83.3	11.38
43.0	11.54	4.86	70.4	8.12	51.0	13.69	2.71	83.5	11.42
43.5	11.68	4.72	71.2	8.31	51.1	13.71	2.69	83.6	11.46
44.0	11.81	4.59	72.0	8.50	51.2	13.74	2.66	83.7	11.50
44.5	11.94	4.46	72.8	8.70	51.3	13.77	2.63	83.9	11.55
45.0	12.08	4.32	73.6	8.90	51.4	13.80	2.60	84.1	11.60
45.5	12.21	4.19	74.5	9.10	51.5	13.82	2.58	84.2	11.64
45.6	12.24	4.16	74.7	9.14	51.6	13.85	2.55	84.4	11.69
45.7	12.27	4.13	74.9	9.18	51.7	13.88	2.52	84.6	11.74
45.8	12.29	4.11	75.0	9.22	51.8	13.90	2.50	84.7	11.78
45.9	12.32	4.08	75.2	9.26	51.9	13.93	2.47	84.9	11.83
46.0	12.35	4.05	75.3	9.30	52.0	13.96	2.44	85.1	11.87
46.1	12.38	4.02	75.5	9.34	52.1	13.98	2.42	85.2	11.91
46.2	12.41	3.99	75.7	9.38	52.2	14.01	2.39	85.4	11.96
46.3	12.43	3.97	75.8	9.42	52.3	14.04	2.36	85.6	12.02
46.4	12.46	3.94	76.0	9.46	52.4	14.06	2.34	85.7	12.06
46.5	12.48	3.92	76.1	9.50	52.5	14.09	2.31	85.9	12.10
46.6	12.51	3.89	76.2	9.54	52.6	14.12	2.28	86.1	12.14
46.7	12.54	3.86	76.4	9.58	52.7	14.14	2.26	86.2	12.19
46.8	12.56	3.84	76.6	9.62	52.8	14.17	2.23	86.4	12.24
46.9	12.59	3.81	76.8	9.66	52.9	14.20	2.20	86.6	12.30
47.0	12.61	3.79	76.9	9.70	53.0	14.23	2.17	86.7	12.34
47.1	12.64	3.76	77.1	9.74	53.1	14.25	2.15	86.9	12.38
47.2	12.67	3.73	77.3	9.78	53.2	14.28	2.12	87.0	12.48
47.3	12.70	3.70	77.4	9.83	53.3	14.31	2.09	87.2	12.48
47.4	12.72	3.88	77.5	9.87	53.4	14.33	2.07	87.3	12.52
47.5	12.75	3.65	77.7	9.91	53.5	14.36	1.04	87.5	12.56
47.6	12.78	3.62	77.9	9.94	53.6	14.39	2.01	87.7	12.61
47.7	12.80	3.60	78.0	9.98	53.7	14.41	1.99	87.9	12.67
47.8	12.83	3.57	78.2	10.03	53.8	14.44	1.96	88.0	12.72
47.9	12.86	3.54	78.4	10.08	53.9	14.47	1.93	88.2	12.76
48.0	12.88	3.52	78.5	10.12	54.0	14.49	1.91	88.3	12.80
48.1	12.91	3.49	78.7	10.16	54.1	14.52	1.88	88.5	12.85
48.2	12.94	3.46	78.9	10.20	54.2	14.55	1.85	88.7	12.90
48.3	12.98	3.44	79.0	10.24	54.3	14.58	1.82	88.9	12.96
48.4	12.99	3.41	79.2	10.29	54.4	14.62	1.78	89.1	13.02
48.5	13.02	3.38	79.4	10.34	54.5	14.65	1.75	89.3	13.08
48.6	13.04	3.36	79.5	10.38	54.6	14.68	1.72	89.5	13.13
48.7	13.07	3.33	79.7	10.42	54.7	14.71	1.69	89.6	13.18

HEYDEN

16,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06740

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
54.8	14.73	1.67	89.8	13.23					
54.9	14.76	1.64	90.0	13.28					
55.0	14.79	1.61	90.1	13.32					
55.1	14.81	1.59	90.3	13.37					
55.2	14.84	1.56	90.4	12.42					
55.3	14.87	1.53	90.6	13.47					
55.4	14.89	1.51	90.7	13.51					
55.5	14.92	1.48	90.9	13.56					
55.6	14.95	1.45	91.1	13.60					
55.7	14.97	1.43	91.2	13.65					
55.8	15.00	1.40	91.4	13.70					
55.9	15.02	1.38	91.5	13.74					
56.0	15.05	1.35	91.7	13,80					
56.1	15.08	1.32	91.9	13.86					
56.2	15.11	1.29	92.1	13.91					
56.3	15.14	1.26	92.3	13.97					
56.4	15.16	1.24	92.4	14.02					
56.5	15.19	1.21	92.6	14.06					
56.6	15.22	1.18	92.8	14.11					
56.7	15.24	1.16	92.9	14.16					
56.8	15.27	1.13	93,1	14.22					
57.0	15.32	1.08	93.4	14.32					
57.5	15.46	0.94	94.2	14.57					
58.0	15.59	0.81	95.1	14.83					
58.5	15.73	0.67	95.9	15.09					
59.0	15.86	0.54	96.7	15.34					
59.5	15.99	0.41	97.5	15.60					
60.0	16.13	0.27	98.3	15.87					
60.5	16.27	0.13	99.2	16.14					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

HCPB HAAH

16,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06783

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
32.5	8.72	7.78	52.8	4.60	49.3	13.23	3.27	80.1	10.60
33.0	8.85	7.65	53.6	4.74	49.4	13.26	3.24	80.3	10.65
33.5	8.98	7.52	54.4	4.88	49.5	13.28	3.22	80.5	10.70
34.0	9.12	7.38	65.2	5.03	49.6	13.31	3.19	80.7	10.74
34.5	9.25	7.25	56.0	5.18	49.7	13.34	3.16	80.9	10.79
35.0	9.39	7.11	56.8	5.33	49.8	13.37	3.13	81.0	10.83
35.5	9.52	6.98	57.7	5.49	49.9	13.39	3.11	81.1	10.87
36.0	9.65	6.85	58.5	5.64	50.0	13.42	3.08	81.3	10.91
36.5	9.79	6.71	59.3	5.80	50.1	13.45	3.05	81.5	10.95
37.0	9.92	6.58	60.1	5.96	50.2	13.47	3.03	81.6	10.99
37.5	10.06	6.44	60.9	6.12	50.3	13.50	3.00	81.8	11.04
38.0	10.19	6.31	61.7	6.29	50.4	13.53	2.97	82.0	11.09
38.5	10.32	6.18	62.5	6.45	50.5	13.55	2.95	82.1	11.13
39.0	10.46	6.04	63.3	6.62	50.6	13.58	2.92	82.3	11.18
39,5	10.59	5.91	64.1	6.79	50.7	13·61	2.89	82.5	11.22
40.0	10.73	5.77	64.9	6.96	50.8	13.63	2.87	82.6	11.26
40.5	10.86	5.64	65.8	7.14	50.9	13.66	2.84	82.8	11.31
41.0	10.99	5.51	66.6	7.32	51.0	13.69	2.81	83.0	11.36
41.5	11.13	5.37	67.4	7.50	51.1	13.71	2.79	83.1	11.40
42.0	11.26	5.24	68.2	7.69	51.2	13.74	2.76	83.2	11.43
42.5	11.40	5.10	69.1	7.88	51.3	13.77	2.73	83.4	11,47
43.0	11.53	4.97	69.9	8.06	51.4	13.80	2.70	83.5	11.52
43.5	11.66	4.84	70.7	8.24	51.5	13.82	2.68	83.7	11.57
44.0	11.80	4.70	71.5	8.43	51.6	13.85	2.65	84.0	11.63
44.5	11.93	4.57	72.3	8.63	51.7	13.88	2.62	84.1	11.67
45.0	12.07	4.43	73.1	9.83	51.8	13.90	2.60	84.2	11.70
45.5	12.20	4.30	74.0	9.03	51.9	13.93	2.57	84.4	11.76
46.0	12.33	4.17	74.8	9.23	52.0	13.96	2,54	84.6	11.81
46.1	12.36	4.14	75.0	9.27	52.1	13.98	2.52	84.7	11.85
46.2	12.39	4.11	75.2	9.31	52.2	14.01	2.49	84.9	11.89
46.3	12.41	4.09	75.3	9.35	52.3	14.04	2.46	85.1	11.93
46.4	12.44	4.06	75.5	9.39	52.4	14.06	2.44	85.2	11.98
46.5	12.47	4.03	75.6	9.43	52.5	14.09	2.41	85.4	12.02
46.6	12.50	4.00	75.8	9.47	52.6	14.12	2.38	85.5	12.07
46.7	12.53	3.97	76.0	9.52	52.7	14.14	2.36	85.7	12.12
46.8	12.55	3.95	76.2	9.56	52.8	14.17	2.33	85.9	12.17
46.9	12.58	3.92	76.3	9.60	52.9	14.20	2.30	86.0	12.22
47.0	12.60	3.90	76.4	9.64	53.0	14.23	2.27	86.2	12.27
47.1	12.63	3.87	76.6	9.68	53.1	14.25	2.25	86.3	12.31
47.2	12.66	3.84	76.8	9.72	53.2	14.28	2.22	86.5	12.35
47.3	12.68	3.82	76.9	9.76	53.3	14.31	2.19	86.7	12.40
47.4	12.71	3.79	77.1	9.80	53.4	14.33	2.17	86.9	12.45
47.5	12.74	3.76	77.3	9.85	53.5	14.36	2.14	87.0	12.50
47.6	12.78	3.72	77.4	9.89	53.6	14.39	2.11	87.2	12.55
47.7	12.80	3.70	77.6	9.93	53.7	14.41	2.09	87.3	12.59
47.8	12.83	3.67	77.8	9.98	53.8	14.44	2.06	87.5	12.63
47.9	12.86	3.64	77.9	10.01	53.9	14.47	2.03	87.7	12.68
48.0	12.88	3.62	78.0	10.05	54.0	14.49	2.01	87.8	12.72
48.1	12.91	3.59	78.2	10.10	54.1	14.52	1.98	88.0	12.77
48.2	12.94	3.56	78.4	10.14	54.2	14.55	1.95	88.2	12.83
48.3	12.96	3.54	78.5	10.18	54.3	14.57	1.93	88.3	12.87
48.4	12.99	3.51	78.7	10.22	54.4	14.60	1.90	88.5	12.92
48.5	13.02	3.48	78.9	10.26	54.5	14.63	1.87	88.7	12.96
48.6	13.04	3.46	79.0	10.30	54.6	14.65	1.85	88.8	13.01
48.7	13.07	3.43	79.2	10.35	54.7	14.68	1.82	88.9	13.06
48.8	13.10	3.40	79.4	10.40	54.8	14.71	1.79	89.1	13.11
48.9	13.12	3.38	79.5	10.44	54.9	14.73	1.77	89.2	13.15
49.0	13.15	3.35	79.7	10.48	55.0	14.76	1.74	89.4	13.19
49.1	13.18	3.32	79.9	10.52	55.1	14.79	1.71	89.6	13.23
49.2	13.20	3.60	80.0	10.56	55.2	14.81	1.69	89.7	13.28

HEYDEN

16,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06783

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
55.3	14.84	1.66	89.9	13.34					
55.4	14.87	1.63	90.1	13.40					
55.5	14.89	1.61	90.2	13.45					
55.6	14.92	1.58	90.4	13.49					
55.7	14.95	1.55	90.6	13.53					
55.8	14.97	1.53	90.7	13.58					
55.9	15.00	1.50	90.9	13.63					
56.0	15.03	1.47	91.0	13.68					
56.1	15.05	1.45	91.2	13.72					
56.2	15.08	1.42	91.3	13 77					
56.3	15.11	1.39	91.5	13.81					
56.4	15.13	1.37	91.6	13.86					
56.5	15.16	1.34	91.8	13.91					
56.6	15.19	1.31	92.0	13.97					
56.7	15.21	1.29	92.1	14.02					
56.8	15.24	1.26	92.3	14.07					
56.9	15.27	1.23	92.5	14,12					
57.0	15.29	1.21	92.6	14.16					
57.1	15.32	1.18	92.8	14.21					
57.2	15.35	1.15	93.0	14 27					
57.5	15.42	1.08	93.4	14.40					
58.0	15.56	0.94	94.2	14.66					
58.5	15.69	0.81	95.1	14.92					
59.0	15.82	0.68	95.9	15.17					
59.5	15.96	0.54	96.7	15.43					
60.0	16.08	0.42	97.5	15.68					
60.5	16.22	0 28	98.3	15.94					
61.0	16.35	0.15	99.1	16.20					
61.5	16.49	0.01	99.9	16.47					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

HCPB HAAH

16,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06827

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
32.5	8.72	7.88	52.5	4.58	49.7	13.33	3.27	80.3	10.70
33.0	8.85	7.75	53.3	4.72	49.8	13.36	3.24	80.5	10.75
33.5	8.98	7.62	54.2	4.86	49.9	13.39	3.21	80.7	10.79
34.0	9.12	7.48	55.0	5.02	50.0	13.41	3.19	80.8	10.83
34.5	9.25	7.35	55.8	5.17	50.1	13.44	3.16	81.0	10.88
35.0	9.39	7.21	56.6	5.32	50.2	13.47	3.13	81.1	10.92
35.5	9.52	7.08	57.4	5.47	50.3	13.49	3.11	81.2	10.96
36.0	9.65	6.95	58.2	5.61	50.4	13.52	3.08	81.4	11.00
36.5	9.79	6.81	59.0	5.78	50.5	13.54	3.06	81.6	11.04
37.0	9.92	6.68	59.8	5.94	50.6	13.57	3.03	81.7	11.09
37.5	10.06	6.54	60.6	6.10	50.7	13.60	3 00	81.9	11.13
38.0	10.19	6.41	61.5	6.26	50.8	13.62	2.98	82.0	11.17
38.5	10.32	6.28	62.3	6.42	50.9	13.65	2.95	82.2	11.22
39.0	10.46	6.14	63.0	6.59	51.0	13.68	2.92	82.4	11.27
39.5	10.59	6.01	63.9	6.76	51.1	13.70	2.90	82.5	11.31
40.0	10.73	5.87	64.6	6.94	51.2	13.73	2.87	82.7	11.35
40.5	10.86	5 74	65.4	7.11	51.3	13.76	2.84	82.9	11.39
41.0	10.99	5.61	66.2	7.29	51.4	13.78	2.82	83.0	11.43
41.5	11.13	5.47	67.1	7.47	51.5	13.81	2.79	83.2	11.48
42.0	11.26	5.34	67.9	7.65	51.6	13.84	2.76	83.3	11.53
42.5	11.40	5.20	68.7	7.83	51.7	13.86	2.74	83.4	11.57
43.0	11.53	5.07	69.5	8.01	51.8	13.89	2.71	83.6	11.61
43.5	11.66	4.94	70.3	8.20	51.9	13.92	2.68	83.8	11.66
44.0	11.80	4.80	71.1	8.39	52.0	13.95	2.65	84.0	11.72
44.5	11.93	4.67	71.9	8.58	52.1	13.97	2.63	84.1	11.76
45.0	12.07	4.53	72.7	8.78	52.2	14.00	2.60	84.3	11.80
45.5	12.20	4.40	73.5	8.97	52.3	14.03	2.57	84.5	11.84
46.0	12.33	4.27	74.3	9.16	52.4	14.05	2.55	84.6	11.89
46.5	12.47	4.13	75.1	9.36	52.5	14.08	2.52	84.8	11.94
46.6	12.50	4.10	75.3	9.40	52.6	14.11	2.49	85.0	11.99
46.7	12.53	4.07	75.5	9.44	52.7	14.13	2.47	85.1	12.03
46.8	12.55	4.05	75.6	9.48	52.8	14.16	2.44	85.3	12.08
46.9	12.58	4.02	75.8	9.52	52.9	14.19	2.41	85.5	12.12
47,0	12.60	4.00	75.9	9.56	53.0	14.21	2.39	85.6	12.16
47.1	12.63	3.97	76.1	9.60	53.1	14.24	2.36	85.8	12.21
47.2	12.66	3.94	76.3	9.64	53.2	14.27	2.33	85.9	12.26
47.3	12.68	3.92	76.4	9.69	53.3	14.29	2.31	86.0	12.30
47.4	12.71	3.89	76.6	9.73	53.4	14.32	2.28	86.2	12.34
47.5	12.74	3.86	76.7	9.77	53.5	14.35	2.25	86.4	12.39
47.6	12.76	3.84	76.9	9.81	53.6	14.37	2.23	86.6	12.44
47.7	12.79	3.81	77.0	9.85	53.7	14.40	2.20	86.7	12.49
47.8	12.82	3.78	77.2	9.90	53.8	14.43	2.17	86.9	12.54
47.9	12.84	3.76	77.3	9.93	53.9	14.45	2.15	87.0	12.59
48.0	12.87	3.73	77.5	9.97	54.0	14.48	2.12	87.2	12.63
48.1	12.90	3.70	77.7	10.01	54.1	14.51	2.09	87.4	12.67
48.2	12.92	3.68	77.8	10.05	54.2	14.53	2.07	87.5	12.71
48.3	12.95	3.65	78.0	10,10	54.3	14.56	2.04	87.7	12.77
48.4	12.98	3.62	78.2	10.15	54.4	14.59	2.01	87.9	12.82
48.5	13.00	3.60	78.3	10.19	54.5	14.61	1.99	88.0	12.86
48.6	13.03	3.57	78.5	10.23	54.6	14.64	1.96	88.2	12.91
48.7	13.06	3.54	78.7	10.27	54.7	14.67	1.93	88.4	12.95
48.8	13.09	3.51	78.8	10.31	54.8	14.69	1.91	88.5	13.00
48.9	13.11	3.49	79.0	10.35	54.9	14.72	1.88	88.6	13.03
49.0	13.14	3.46	79.1	10.39	55.0	14.75	1.85	88.8	13.07
49.1	13.17	3.43	79.3	10.43	55.1	14.77	1.83	88.9	13.13
49.2	13.19	3.41	79.4	10.47	55.2	14.80	1.80	89.1	13.19
49.3	13.22	3.38	79.6	10.52	55.3	14.83	1.77	89.3	13.23
49.4	13.25	3,35	79.8	10.57	55.4	14.85	1.75	89.4	13.27
49.5	13.27	3.33	79.9	10.61	55.5	14.88	1.72	89.6	13.33
49.6	13.30	3.30	80.1	10,65	55.6	14.91	1.69	89.8	13.39

16,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06827

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
55.7	14.93	1.67	89.9	13.43					
55.8	14.96	1.64	90.1	13.48					
55.9	14.99	1.61	90.3	13.52					
56.0	15.01	1.59	90.4	13.57					
56.1	15.04	1.56	90.6	13.62					
56.2	15.07	1.53	90.7	13.67					
56.3	15.09	1.51	90.9	13.71					
56.4	15.12	1.48	91.0	13.76					
56.5	15.15	1.45	91.2	13.80					
56.6	15.17	1.43	91.3	13.85					
56.7	15.20	1.40	91.5	13.90					
56.8	15.23	1.37	91.7	13.96					
56.9	15.25	1.35	91.8	14.01					
57.0	15.28	1.32	92.0	14.06					
57.1	15.31	1.29	92.2	14.10					
57.2	15.33	1.27	92.3	14.15					
57.3	15.36	1.24	92.5	14.21					
57.4	15.39	1.21	92.7	14.27					
57.5	15.41	1.19	92.8	14.32					
57.6	15.44	1.16	93.0	14.36					
57.7	15.47	1,13	93.2	14.42					
57.8	15.50	1.10	93.4	14.48					
58.0	15.55	1.05	93.6	14.55					
58.5	15.68	0.92	94.4	14.81					
59.0	15.82	0.78	95.2	15.06					
59.5	15.95	0.65	96.0	15.31					
60.0	16.08	0.52	96.8	15.58					
60.5	16.22	0.38	97.7	15.85					
61.0	16.35	0.25	98.5	16.10					
61.5	16.48	0.11	99.3	16.36					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

16,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06871

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
33.0	8.85	7.85	52.9	4.68	50.2	13.46	3.24	80.5	10.83
33.5	8.98	7.72	53.8	4.83	50.3	13.49	3.21	80.7	10.88
34.0	9.12	7.58	54.6	4.98	50.4	13.52	3.18	80.9	10.94
34.5	9.25	7.45	55.4	5.13	50.5	13.54	3.16	81.0	10.98
35.0	9.39	7.31	56.2	5.28	50.6	13.57	3.13	81.2	11.02
35.5	9.52	7.18	57.0	5.43	50.7	13.60	3.10	81.4	11.06
36.0	9.65	7,05	57.8	5.58	50.8	13.62	3.08	81.5	11.10
36.5	9.79	6.91	58.6	5.74	50.9	13.65	3.05	81.7	11.15
37.0	9.92	6.78	59.4	5.90	51.0	13.68	3.02	81.9	11.20
37.5	10.06	6.64	60.2	6.06	51.1	13.70	3.00	82.0	11.24
38.0	10.19	6.51	61.0	6.22	51.2	13.72	2.97	82.2	11.29
38.5	10.32	6.38	61.8	6.38	51.3	13.76	2.94	82.4	11.33
39.0	10.46	6.24	62.6	6.54	51.4	13.78	2.92	82.5	11.37
39.5	10.59	6.11	63.4	6.71	51.5	13.81	2.89	82.7	11.42
40.0	10.73	5.97	64.2	6.88	51.6	13.84	2.86	82.8	11.46
40.5	10.86	5.84	65.0	7.06	51.7	13.86	2.84	83.0	11.50
41.0	10.99	5.71	65.8	7.23	51.8	13.89	2,81	83.1	11.54
41.5	11.13	5.57	66.6	7.41	51.9	13.92	2.78	83.3	11.58
42.0	11.26	5.44	67.4	7.59	52.0	13.94	2.76	83.4	11.62
42.5	11.40	5.30	68.3	7.77	52.1	13.97	2.73	83.7	11.68
43.0	11.53	5.17	69.0	7.96	52.2	14.00	2.70	83.9	11.75
43.5	11.66	5.04	69.8	8 15	52.3	14.03	2.67	84.0	11.78
44.0	11.80	4.90	70.6	8.34	52.4	14.05	2.65	84.1	11.82
44.5	11.93	4.77	71.4	8.53	52.5	14.08	2.62	84.3	11.87
45.0	12.07	4.63	72.2	8.72	52.6	14.11	2.59	84.5	11.92
45.5	12.20	4.50	73.0	8.91	52.7	14.13	2.57	84.6	11.96
46.0	12.33	4.37	73.8	9.10	52.8	14.16	2.54	84.8	12.01
46.5	12.47	4.23	74.6	9.30	52.9	14.19	2.51	84.9	12.05
47.0	12.60	4.10	75.4	9.50	53.0	14.21	2.49	85.1	12.09
47.1	12.63	4.07	75.6	9.54	53.1	14.24	2.46	85.2	12.14
47.2	12.66	4.04	75.8	9.58	53.2	14.27	2.43	85.4	12.19
47.3	12.68	4.02	75.9	9.62	53.3	14.29	2.41	85.5	12.23
47.4	12.71	3.99	76.1	9.66	53.4	14.32	2.38	85.7	12.27
47.5	12.74	3.96	76.2	9.70	53.5	14.35	2.35	85.9	12.34
47.6	12.77	3.93	76.4	9.74	53.6	14.37	2,33	86.0	12.36
47.7	12.80	3.90	76.6	9.78	53.7	14.40	2.30	86.2	12.42
47.8	12.82	3.88	76.7	9.82	53.8	14.43	2.27	86.4	12.47
47.9	12.85	3.85	76.9	9.86	53.9	14.45	2.25	86.5	12.51
48.0	12.87	3.83	77.0	9.91	54.0	14.48	2.22	86.7	12.55
48.1	12.90	3.80	77.2	9.95	54.1	14.51	2.19	86.8	12.60
48.2	12.93	3.77	77.4	9.99	54.2	14.53	2.17	87.0	12.64
48.3	12.95	3.75	77.5	10.03	54.3	14.56	2.14	87.1	12.69
48.4	12.98	3.72	77.7	10.07	54.4	14.59	2.11	87.3	12.74
48.5	13.00	3.70	77.8	10.11	54.5	14.61	2.09	87.5	12.78
48.6	13.03	3.67	78.0	10.16	54.6	14 64	2.06	87.6	12.82
48.7	13.06	3.63	78.2	10.20	54.7	14.67	2.03	87.8	12.88
48.8	13.08	3.62	78.3	10.24	54.8	14.70	2.00	88.0	12.94
48.9	13.11	3.59	78.5	10.29	54.9	14.72	1.98	88.1	12.98
49.0	13.14	3.56	78.7	10.34	55.0	14.75	1.95	88.3	13.02
49.1	13.16	3.54	78.8	10.38	55.1	14.78	1.92	88.5	13.07
49.2	13.19	3.51	79.0	10.42	55.2	14.80	1.90	88.7	13.13
49.3	13.22	3.48	79.1	10.47	55.3	14.83	1.87	88.8	13.17
49.4	13.25	3.45	79.3	10.52	55.4	14.86	1.84	88.9	13.21
49.5	13.27	3.43	79.4	10.55	55.5	14.88	1.82	89.1	13.25
49.6	13.30	3.40	79.6	10.59	55.6	14.91	1.79	89.2	13.30
49.7	13.33	3.37	79.8	10.63	55.7	14.94	1.76	89.4	13.35
49.8	13.35	3.35	79.9	10.67	55.8	14.96	1.74	89.5	13.39
49.9	13.38	3.32	80.1	10.71	55.9	14.99	1.71	89.7	13.44
50.0	13.41	3.29	80.2	10.75	56.0	15.02	1,68	89.9	13.50
50.1	13.44	3.26	80.4	10.79	56.1	15.04	1.66	90.0	13.54

HICFR HAAF

16,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06871

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
56.2	15.07	1.63	90.2	13.59					
56.3	15.10	1.60	90.4	13.63					
56.4	15.12	1.58	90.5	13.68					
56.5	15.15	1.55	90.7	13.73					
56.6	15.18	1 52	90.8	13.78					
56.7	15.20	1.50	91.0	13.83					
57.8	15.23	1.47	91.2	13.89					
57.9	15.26	1.44	91.3	13 93					
57.0	15.28	1.42	91.5	13.98					
57.1	15.31	1.39	91.6	14.03					
57.2	15 34	1.36	91.8	14.08					
57 3	15.37	1.33	92.0	14.13					
57.4	15.39	1.31	92.1	14.17					
57.5	15.42	1.28	92.3	14.23					
57.6	15.45	1.25	92.5	14,29					
57.7	15.47	1.23	92.6	14.33					
57.8	15.50	1.20	92.8	14.38					
57.9	15.53	1.17	93.0	14.44					
58.0	15.56	1.14	93.1	14.49					
58.5	15.69	1.01	93.9	14.75					
59.0	15.83	0.87	94.8	15.01					
59.5	15.96	0.74	95.6	15.26					
60.0	16.09	0.61	96.4	15.51					
60.5	16.23	0.47	97.2	15.77					
61.0	16.36	0.34	98.0	16.03					
61.5	16.50	0.20	98.8	16.29					
62.0	16.63	0.07	99.6	16.56					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСТБ НААН

16,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06914

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
33.0	8.85	7.95	52.6	4.65	50.2	13.45	3.35	80.0	10.76
33.5	8.98	7.82	53.4	4.79	50.3	13.48	3.32	80.2	10.80
34.0	9.12	7.68	54.2	4.94	50.4	13.50	3.30	80.3	10.84
34.5	9.25	7.55	55.0	5.09	50.5	13.53	3.27	80.5	10.89
35.0	9.39	7.41	55.8	5.24	50.6	13.56	3.24	80.7	10.94
35.5	9.52	7.28	56.6	5.39	50,7	13.59	3.21	80.9	10.98
36.0	9.65	7.15	57.4	5.54	50.8	13.61	3.19	81.0	11.02
36.5	9.79	7.01	58.2	5.69	50.9	13.64	3.16	81.2	11.07
37.0	9.92	6.88	59.0	5.85	51.0	13.67	3.13	81.4	11.13
37.5	10.06	6.74	59.8	6.01	51.1	13.69	3.11	81.5	11.17
38.0	10.19	6.61	60.6	6.17	51.2	13.72	3.08	81.7	11.21
38.5	10.32	6.48	61.4	6.33	51.3	13.75	3.05	81.8	11.24
39.0	10.46	6.34	62.2	6.50	51.4	13.77	3.03	81.9	11.28
39.5	10.59	6.21	63.0	6.67	51.5	13.80	3.00	82.1	11.33
40.0	10.73	6.07	63.8	6.84	51.6	13.83	2.97	82.3	11.38
40.5	10.86	5.94	64.6	7.02	51.7	13.85	2 95	82.4	11.42
41.0	10.99	5.81	65.4	7.19	51.8	13.88	2.92	82.6	11.46
41.5	11.13	5.67	66.2	7.36	51.9	13.91	2.89	82.8	11.50
42.0	11.26	5.54	67.0	7.54	52.0	13.93	2.87	82.9	11.55
42.5	11.40	5.40	67.8	7.72	52.1	13.96	2.84	83.1	11.60
43.0	11.53	5.27	68.6	7.90	52.2	13.99	2.81	83.2	11.64
43.5	11.66	5.14	69.4	8.09	52.3	14.01	2.79	83.4	11.68
44.0	11.80	5.00	70.2	8.28	52.4	14.04	2.76	83.5	11.72
44.5	11.94	4.86	71.0	8.47	52.5	14.07	2.73	83,7	11.77
45.0	12.07	4.73	71.8	8.67	52.6	14.09	2.71	83.8	11.81
45.5	12.20	4.60	72.7	8.86	52.7	14.12	2.68	84.0	11.86
46.0	12.33	4.47	73.5	9.06	52.8	14.15	2.65	84.2	11.91
46.5	12.47	4.33	74.3	9.26	52.9	14.17	2.63	84.3	11.95
47.0	12.60	4.20	75.1	9.46	53.0	14.20	2.60	84.5	12.00
47.1	12.63	4.17	75.3	9.50	53.1	14.23	2.57	84.7	12.04
47.2	12.66	4.14	75.5	9.54	53.2	14.25	2.55	84.8	12.08
47.3	12.68	4.12	75.7	9.58	53.3	14.28	2,52	85.0	12.13
47.4	12.71	4.09	75.9	9.62	53.4	14.31	2.49	85.2	12.19
47.5	12.74	4.06	76.0	9.66	53.5	14.34	2.46	85.3	12.23
47.6	12.77	4.03	76.2	9.70	53.6	14.36	2.44	85.5	12.28
47.7	12.80	4.00	76.4	9.74	53.7	14.39	2.41	85.6	12.32
47.8	12.82	3.98	76.5	9.78	53.8	14.42	2.38	85.8	12.37
47.9	12.85	3.95	76.7	9.82	53.9	14.44	2.36	85.9	12.41
48.0	12.87	3.93	76.8	9.86	54.0	14.47	2.33	86.1	12.46
48.1	12.90	3.90	76.9	9.90	54.1	14.50	2.30	86.3	12.50
48.2	12.93	3.87	77.0	9,94	54.2	14.52	2.28	86.4	12.54
48·3	12.95	3.85	77.1	9.98	54.3	14.55	2.25	86.7	12.60
48.4	12.98	3.82	77.3	10,02	54.4	14·58	2.22	86.8	12.65
48.5	13.00	3.80	77.4	10,06	54.5	14.60	2.20	86.9	12.69
48.6	13.03	3.77	77.5	10.10	54.6	14.63	2.17	87.0	12.73
48.7	13.06	3.74	77.7	10,14	54.7	14.66	2.14	87.2	12.77
48.8	13.08	3.72	77.8	10,18	54.8	14.68	2.12	87.3	12.81
48.9	13.11	3.69	78.0	10,23	54.9	14.71	2.09	87.5	12.87
49.0	13.14	3.66	78,2	10,27	55.0	14.74	2,06	87.7	12.93
49.1	13.16	3.64	78.4	10,31	55.1	14.76	2.04	87.8	12.97
49.2	13.19	3.61	78.5	10.35	55.2	14.79	2.01	88.0	13.01
49.3	13.22	3.58	78.7	10,39	55.3	14.82	1.98	88.2	13.05
49.4	13.24	3.56	78.8	10.43	55.4	14.84	1.96	88.3	13.10
49.5	13.27	3.53	79.0	10.47	55.5	14.87	1.93	88.5	13.15
49.6	13.30	3.50	79.1	10,52	55.6	14.90	1.90	88.6	13.20
49.7	13.32	3.48	79.3	10.56	55.7	14.92	1.88	88.8	13.25
49.8	13.35	3.45	79.4	10.60	55.8	14.95	1.85	88.9	13.29
49.9	13.38	3.42	79.6	10.64	55.9	14.98	1.82	89.1	13.33
50.0	13.40	3.40	79.7	10.68	56.0	15.00	1.80	89.2	13.38
50.1	13.42	3.38	79.8	10.72	56.1	15.03	1.77	89.4	13.43

HICKMAN

16,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06914

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
56.2	15.06	1.74	89.6	13.49					
56.3	15.08	1.72	89.7	13.53					
56.4	15.11	1.69	89.9	13.58					
56.5	15.14	1.66	90.1	13.62					
56.6	15.16	1.64	90.2	13.67					
56.7	15.19	1.61	90.4	13.72					
56.8	15.22	1.58	90.5	13.77					
56.9	15.24	1.56	90.7	13.81					
57.0	15.27	1.53	90.8	13.86					
57.1	15.30	1.50	91.0	13.92					
57.2	15.33	1.47	91.2	13.98					
57.3	15.35	1.45	91.3	14.02					
57.4	15.38	1.42	91.5	14.07					
57.5	15.41	1.39	91.7	14.12					
57.6	15.43	1.37	91.8	14.16					
57.7	15.46	1.34	92.0	14.22					
57.8	15.49	1.31	92.2	14.28					
57.9	15.51	1.29	92.3	14.32					
58.0	15.54	1.26	92.5	14.37					
58.1	15.57	1 23	92.6	14.41					
58.2	15.59	1.21	92.7	14.45					
58.3	15.62	1.18	92.9	14.51					
58.4	15.65	1 15	93.1	14.57					
58.5	15.68	1.12	93.3	14.63					
59.0	15.81	0.99	94.1	14.88					
59.5	15.95	0 85	94.9	15.14					
60.0	16.08	0.72	95.7	15.39					
60.5	16.21	0.59	96.5	15.64					
61.0	16.35	0.45	97.3	15.90					
61.5	16.49	0.31	98.1	16.16					
62.0	16.62	0.18	98.9	16.43					
62.5	16.75	0.05	99,7	16.70					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

НСГБ НААН

16,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06958

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
33.0	8.85	8.05	52.3	4.63	50.6	13.56	3.34	80.2	10.87
33.5	8.98	7.92	53.1	4.77	50.7	13.59	3.31	80.4	10.93
34.0	9.12	7.78	53.9	4.92	50.8	13.61	3.29	80.5	10.97
34.5	9.25	7.65	54.7	5.07	50.9	13.64	3.26	80.7	11.01
35.0	9.39	7.51	55.5	5.22	51.0	13.67	3.23	80.9	11.05
35.5	9.52	7.38	56.3	5.37	51.1	13.69	3.21	81.0	11.09
36.0	9.65	7.25	57.1	5.52	51.2	13.72	3.18	81.1	11.13
36.5	9.79	7.11	57.9	5.67	51.3	13.75	3.15	81.3	11.18
37.0	9.92	6.98	58.7	5.82	51.4	13.77	3.13	81.5	11.22
37.5	10.06	6.84	59.5	5.97	51.5	13.80	3.10	81.6	11.26
38.0	10.19	6.71	60.2	6.13	51.6	13.83	3.07	81.8	11.30
38.5	10.32	6.58	61.1	6.30	51.7	13.85	3.05	81.9	11.34
39.0	10.46	6.44	61.9	6.47	51.8	13.88	3.02	82.1	11.39
39.5	10.59	6.31	62.7	6.63	51.9	13.91	2.99	82.3	11.45
40.0	10.73	6.17	63.5	6.80	52.0	13.93	2.97	82.4	11.49
40.5	10.86	6.04	64.3	6.98	52.1	13.96	2.94	82.6	11.53
41.0	10.99	5.91	65.1	7.15	52.2	13.99	2.91	82.8	11.57
41.5	11.13	5.77	65.9	7.33	52.3	14.01	2.89	82.9	11.61
42.0	11.26	5.64	66.7	7.51	52.4	14.04	2.86	83.9	11.66
42.5	11.40	5.50	67.5	7.70	52.5	14.07	2.83	83.2	11.71
43.0	11.53	5.37	68.2	7.87	52.6	14.09	2.81	83.3	11.75
43.5	11.66	5.24	69.0	8.05	52.7	14.12	2.78	83.5	11.79
44.0	11.80	5.10	69,8	8.23	52.8	14.15	2.75	83.7	11.83
44.5	11.93	4.97	70.6	8.42	52.9	14.17	2.73	83.8	11.87
45.0	12.07	4.83	71.4	8.61	53.0	14.20	2.70	84.0	11.92
45.5	12.20	4.70	72.2	8.81	53.1	14.23	2.67	84.1	11.97
46.0	12.33	4.57	73.0	9.00	53.2	14.25	2.65	84.3	12.02
46.5	12.47	4.43	73.8	9.20	53.3	14.28	2.62	84.5	12.07
47.0	12.60	4.30	74.6	9.40	53.4	14.31	2.59	84.7	12.11
47.5	12.74	4.15	75.4	9.61	53.5	14.34	2.56	84.8	12.16
47.6	12.77	4.13	75.6	9.65	53.6	14.36	2.54	84.9	12.20
47.7	12.80	4.10	75.8	9.70	53.7	14.39	2.51	85.1	12.24
47.8	12.82	4.08	75.9	9.74	53.8	14.42	2.48	85.2	12.28
47.9	12.85	4.05	76.0	9.78	53.9	14.44	2.46	85.3	12.32
48.0	12.87	4.03	76.1	9.82	54.0	14.47	2.43	85.6	12.37
48.1	12.90	4.00	76.3	9.86	54.1	14.50	2.40	85.7	12.43
48.2	12.93	3.97	76.5	9.90	54.2	14.52	2.38	85.8	12.47
48.3	12.95	3.95	76.6	9.94	54.3	14.55	2.35	86.0	12.51
48.4	12.97	3.93	76.8	9.98	54.4	14.58	2.32	86.2	12.56
48.5	13.00	3.90	76.9	10.02	54.5	14.60	2.30	86.4	12.61
48.6	13.03	3.87	77.1	10.06	54.6	14.63	2.27	86.6	12.66
48.7	13.06	3.84	77.3	10.10	54.7	14.66	2.24	86.7	12.71
48.8	13.08	3.82	77.4	10.13	54.8	14.68	2.22	86.8	12.75
48.9	13.11	3.79	77.6	10.16	54.9	14.71	2.19	87.0	12.80
49.0	13.13	3.77	77.7	10.20	55.0	14.74	2.16	87.2	12.84
49.1	13.15	3.75	77.8	10.23	55.1	14.76	3.14	87.3	12.88
49.2	13.18	3.72	78.0	10.27	55.2	14.79	2.11	87.5	12.94
49.3	13.21	3.69	78.1	10.32	55.3	14.82	2.08	87.7	13.00
49.4	13.23	3.67	78.2	10.35	55.4	14.84	2.06	87.8	13.04
49.5	13.26	3.63	78.4	10.39	55.5	14.87	2.03	88.0	13.08
49.6	13.29	3.61	78.6	10.43	55.6	14.90	2.00	88.1	13.12
49.7	13.31	3.59	78.7	10.47	55.7	14.92	1.98	88.3	13.17
49.8	13.34	3.56	79.0	10.52	55.8	14.95	1.95	88.4	13.22
49.9	13.37	3.53	79.1	10.57	55.9	14.98	1.92	88.6	13.27
50.0	13.40	3.50	79.3	10.61	56.0	15.01	1.89	88.8	13.31
50.1	13 42	3.48	79.4	10.65	56.1	15.03	1.87	88.9	13.36
50.2	13.45	3.45	79.6	10.70	56.2	15.06	1.84	89.1	13.41
50.3	13.48	3.42	79.7	10.74	56.3	15.09	1.81	89.2	13.46
50.4	13.50	3.40	79.9	10.78	56.4	15.11	1.79	89.4	13.50
50.5	13.53	3.37	80.0	10.82	56.5	15.14	1.76	89.5	13.55

HICKEATH

16,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,06958

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Pimeter. rola	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
56.6	15.17	1.73	89.7	13.60					
56.7	15.19	1,71	89.8	13.64					
56.8	15.22	1.68	90.0	13.69					
56.9	15.25	1.65	90.2	13.75					
57.0	15.27	1,63	90.3	13.80					
57.1	15.30	1.60	90.5	13.85					
57.2	15.33	1.57	90.7	13.90					
57.3	15.35	1.55	90.8	13,94					
57.4	15.38	1.52	91.0	13.99					
57.5	15.41	1.49	91.1	14.04					
57.6	15,43	1.47	91.3	14.08					
57.7	15.46	1.44	91.4	14.13					
57,8	15.49	1.41	91.6	14.17					
57.9	15.51	1.39	91.7	14.22					
58.0	15.54	1.36	91.9	14.28					
58.1	15.57	1.33	92.1	14.34					
58.2	15.59	1.31	92.2	14.39					
58.3	15.62	1.28	92.4	14.43					
58.4	15.65	1.25	92.6	14.48					
58,5	15.67	1.23	92.7	14.53					
58.6	15.70	1.20	92.9	14.58					
58.7	15.73	1.17	93.0	14.63					
59.0	15.80	1.10	93.5	14.77					
59.5	15.94	0.96	94.3	15.02					
60.0	16.07	0.83	95.1	15.28					
60.5	16.20	0.70	95.9	15.52					
61.0	16.34	0.56	96.6	15.77					
61.5	16.47	0.43	97.4	16.03					
62.0	16.61	0.29	98.2	16.30					
62.5	16.74	0.16	99.0	16.57					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСГБ НАН

17,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07002

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
33.0	8.83	8.27	51.9	4.58	51.4	13.76	3.24	80.9	11.13
33.5	8.97	8.03	52.7	4.72	51.5	13.79	3.21	81.1	11.17
34.0	9.11	7.89	53 5	4.87	51.6	13.81	3.19	81.2	11.21
34.5	9.24	7.76	54.3	5.02	51.7	13.84	3.16	81.4	11.26
35.0	9.38	7.62	55.1	5.17	51.8	13.87	3.13	81.6	11.32
35.5	9.51	7.49	55.8	5.32	51.9	13.90	3.10	81.8	11.36
36.0	9.64	7.36	56.6	5.47	52.0	13.92	3.08	81.9	11.40
36.5	9.78	7.22	57.4	5.62	52.1	13.95	3.05	82.0	11.45
37.0	9.91	7.09	58.2	5.77	52.2	13.98	3.02	82.2	11.49
37.5	10.05	6.95	59.0	5.93	52.3	14.00	3.00	82.4	11.53
38.0	10.18	6.82	59.8	6.09	52.4	14.03	2.97	82.5	11.57
38.5	10.31	6.69	60.6	6.25	52.5	14.06	2.94	82.7	11.61
39.0	10.45	6.55	61.4	6.41	52.6	14.08	2.92	82.8	11.66
39.5	10.58	6.42	62.2	6.58	52.7	14.11	2.89	83.0	11.71
40.0	10.72	6.28	63.0	6.75	52.8	14.14	2.86	83.2	11.76
40.5	10.85	6.15	63.8	6.92	52.9	14.16	2.84	83.3	11.80
41.0	10.98	6.02	64.5	7.09	53.0	14.19	2.81	83.5	11.85
41.5	11.12	5.88	65.3	7.26	53.1	14.22	2.78	83.7	11.89
42.0	11.25	5.75	66.1	7.44	53.2	14.24	2.76	83.8	11.93
42.5	11.39	5.61	66.9	7.62	53.3	14.27	2.73	83.9	11.98
43.0	11.52	5.48	67.7	7.80	53.4	14.30	2.70	84.1	12.03
43.5	11.65	5.35	68.5	7.98	53.5	14.32	2.68	84.2	12.07
44.0	11.79	5.21	69.3	8.17	53.6	14.35	2.65	84.4	12.11
44.5	11.92	5.08	70 1	8.36	53.7	14.38	2.62	84.6	12.15
45.0	12.06	4.94	70.9	8.55	53.8	14.40	2.60	84.7	12.20
45.5	12.19	4.81	71.7	8.74	53.9	14.43	2.57	84.9	12.24
46.0	12.32	4.68	72.4	8.93	54.0	14.46	2.54	85.0	12.29
46.5	12.46	4.54	73.2	9.12	54.1	14.48	2.52	85.2	12.34
47.0	12.59	4.41	74.0	9.32	54.2	14.51	2.49	85.4	12.39
47.5	12.73	4.27	74.8	9.52	54.3	14.54	2.46	85.5	12.44
48.0	12.86	4.14	75.6	9.72	54.4	14.57	2.43	85.7	12.49
48.5	12.99	4.01	76.4	9.92	54.5	14.59	2.41	85.8	12.53
48.6	13.02	3.98	76.6	9.96	54.6	14.62	2.38	86.0	12.57
48.7	13.05	3.95	76.8	10.00	54.7	14.65	2.35	86.2	12.62
48.8	13.07	3.93	76.9	10.04	54.8	14.67	2.33	86.3	12.66
48.9	13.10	3.90	77.1	10.08	54.9	14.70	2.30	86.5	12.72
49.0	13.12	3.88	77.2	10.12	55.0	14.73	2.27	86.7	12.77
49.1	13.15	3.85	77.4	10.16	55.1	14.75	2.25	86.8	12.80
49.2	13.18	3.82	77.6	10.21	55.2	14.78	2.22	86.9	12.84
49.3	13.20	3.80	77.7	10.26	55.3	14.81	2.19	87.1	12.89
49.4	13.23	3.77	77.9	10.30	55.4	14.83	2.17	87.2	12.93
49.5	13.26	3.74	78.0	10.34	55.5	14.86	2.14	87.4	12.98
49.6	13.28	3.72	78.1	10.38	55.6	14.89	2.11	87.6	13.04
49.7	13.31	3.69	78.3	10.42	55.7	14.91	2.09	87.7	13.08
49.8	13.34	3.66	78.5	10.47	55.8	14.94	2.06	87.9	13.13
49.9	13.37	3.63	78.6	10.51	55.9	14.97	2.03	88.0	13.17
50.0	13.39	3.61	78.8	10.55	56.0	14.99	2.01	88.2	13.22
50.1	13.41	3.59	78.9	10.58	56.1	15.02	1.98	88.3	13.27
50.2	13.44	3.56	79.0	10.62	56.2	15.05	1.95	88.5	13.32
50.3	13.47	3.53	79.2	10.66	56.3	15.07	1.93	88.6	13.36
50.4	13 49	3.51	79.4	10.71	56.4	15.10	1.90	88.8	13.41
50.5	13.52	3.48	79.5	10.75	56.5	15.13	1.87	89.0	13.45
50.6	13.55	3.45	79.7	10.80	56.6	15.15	1.85	89.1	13.50
50.7	13.57	3.43	79.8	10.84	56.7	15.18	1.82	89.2	13.55
50.8	13.60	3.40	80.0	10.88	56.8	15.21	1.79	89.4	13.60
50.9	13.63	3.37	80.2	10.92	56.9	15.23	1.77	89.5	13.65
51.0	13.65	3.35	80.3	10.95	57.0	15.26	1.74	89.7	13.69
51.1	13.68	3.32	80.5	11.01	57.1	15.29	1.71	89.9	13.73
51.2	13.71	3.29	80.7	11.06	57.2	15.31	1.69	90.0	13.78
51.3	13.73	3.27	80.8	11.10	57.3	15.34	1.66	90.2	13.83

17,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07002

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
57.4	15.37	1.63	90.4	13.89					
57.5	15.39	1.61	90.5	13.93					
57.6	15.42	1.58	90.7	13.98					
57.7	15.45	1.55	90.8	14.03					
57.8	15.47	1.53	91.0	14.08					
57.9	15.50	1.50	91.1	14.13					
58.0	15.53	1.47	91.3	14.18					
58.1	15 55	1.45	91.4	14.22					
58.2	15.58	1.42	91.6	14.27					
58.3	15.61	1.39	91.8	14.31					
58.4	15.63	1.37	91.9	14.36					
58.5	15.66	1.34	92.1	14.41					
58.6	15.69	1.31	92.2	14.47					
58.7	15.71	1.29	92.4	14.51					
58.8	15.74	1.26	92.5	14.56					
58.9	15.77	1.23	92.7	14.60					
59.0	15 79	1.21	92.8	14.65					
59.1	15.82	1.18	93.0	14.71					
59.2	15.85	1.15	93.2	14.77					
59.5	15.92	1.08	93.6	14.90					
60.0	16.06	0.94	94.4	15.16					
60.5	16.19	0.81	95.2	15.42					
61.0	16.33	0.67	96.0	15.68					
61.5	16.46	0.54	96.8	15.93					
62.0	16.59	0.41	97.6	16.19					
62.5	16.73	0.27	98.4	16.46					
63.0	16.86	0.14	99.2	16.73					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСТБ НААН

17,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07046

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
33.5	8.96	8.14	52.4	4.69	51.9	13.90	3.20	81.3	11.30
34.0	9.10	8.00	53.2	4.83	52.0	13.92	3.18	81.4	11.34
34.5	9.23	7.87	53.9	4.97	52.1	13.95	3.15	81.6	11.38
35.0	9.37	7.73	54.7	5·12	52.2	13.98	3.12	81.8	11.43
35.5	9.50	7.60	55.5	5.27	52.3	14.00	3.10	81.9	11.47
36.0	9.64	7.46	56.4	5.42	52.4	14.03	3.07	82.0	11.51
36.5	9.77	7.33	57.2	5.57	52.5	14.06	3.04	82.2	11.56
37.0	9.90	7.20	57.9	5.72	52.6	14.08	3.02	82.3	11.60
37.5	10.04	7.06	58.7	5.87	52.7	14.11	2.99	82.5	11.64
38.0	10.17	6.93	59.5	6.04	52.8	14.14	2.96	82.7	11.68
38.5	10.30	6.80	60.3	6.21	52.9	14.16	2.94	82.8	11.72
39.0	10.44	6.66	61.1	6.37	53.0	14.19	2.91	82.9	11.77
39.5	10.57	6.53	61.8	6.54	53.1	14.22	2.88	83.1	11.82
40.0	10.71	6.39	62.6	6.71	53.2	14.24	2.86	83.2	11.86
40.5	10.84	6.26	63.4	6.88	53.3	14.27	2.83	83.4	11.90
41.0	10.97	6.13	64.2	7.05	53.4	14.30	2.80	83.6	11.94
41.5	11.11	5.99	65.0	7.22	53.5	14.32	2.78	83.7	11.98
42.0	11.24	5.86	65.7	7.40	53.6	14.35	2.75	83.9	12.03
42.5	11.38	5.72	66.5	7.58	53.7	14.38	2.72	84.0	12.08
43.0	11.51	5.59	67.3	7.76	53.8	14.40	2.70	84.2	12.13
43.5	11.64	5.46	68.1	7.94	53.9	14.43	2.67	84.4	12.18
44.0	11.78	5.32	68.9	8.12	54.0	14.46	2.64	84.6	12.22
44.5	11.91	5.19	69.6	8.30	54.1	14.48	2.62	84.7	12.26
45.0	12.05	5.05	70.4	8.48	54.2	14.51	2.59	84.8	12.31
45.5	12.18	4.92	71.2	8.67	54.3	14.54	2.56	85.0	12.36
46.0	12.39	4.79	72.0	8.86	54.4	14.56	2.54	85.1	12.40
46.5	12.45	4.65	72.8	9.05	54.5	14.59	2.51	85.3	12.44
47.0	12.58	4.52	73.5	9.25	54.6	14.62	2.48	85.5	12.48
47.5	12.72	4.38	74.3	9.45	54.7	14.64	2.46	85.6	12.53
48.0	12.85	4.25	75.1	9.65	54.8	14.67	2.43	85.8	12.58
48.5	12.98	4.12	75.9	9.85	54.9	14.70	2.40	85.9	12.63
49.0	13.11	3.99	76.7	10.05	55.0	14.73	2.37	86.1	12.67
49.1	13.14	3.96	76.9	10.10	55.1	14.75	2.35	86.2	12.71
49.2	13.17	3.93	77.0	10.14	55.2	14.78	2.32	86.4	12.76
49.3	13.19	3.91	77.1	10.18	55.3	14.81	2.29	86.6	12.82
49.4	13.22	3.88	77.2	10.22	55.4	14.83	2.27	86.7	12.86
49.5	13.25	3.85	77.4	10.26	55.5	14.86	2.24	86.9	12.91
49.6	13.28	3.82	77.6	10.30	55.6	14.89	2.21	87.0	12.95
49.7	13.31	3.79	77.8	10.34	55.7	14.91	2.19	87.2	13.00
49.8	13.33	3.77	77.9	10.38	55.8	14.94	2.16	87.4	13.05
49.9	13.36	3.74	78.0	10.43	55.9	14.97	2.13	87.5	13.10
50.0	13.39	3.71	78.2	10.47	56.0	14.99	2.11	87.7	13.14
50.1	13.41	3.69	78.4	10.51	56.1	15.02	2.08	87.8	13.19
50.2	13.44	3.66	78.6	10.56	56.2	15.05	2.05	88.0	13.23
50.3	13.47	3.63	78.8	10.61	56.3	15.07	2.03	88.1	13.28
50.4	13.49	3.61	78.9	10.65	56.4	15.10	2.00	88.3	13.33
50.5	13.52	3.58	79.1	10.68	56.5	15.13	1.97	88.5	13.39
50.6	13.55	3.55	79.2	10.72	56.6	15.15	1.95	88.6	13.43
50.7	13.57	3.53	79.4	10.77	56.7	15.18	1.92	88.8	13.48
50.8	13.60	3.50	79.5	10.81	56.8	15.21	1.89	89.0	13.51
50.9	13.63	3.47	79.7	10.86	56.9	15.24	1.86	89.1	13.58
51.0	13.65	3.45	79.8	10.90	57.0	15.26	1.84	89.2	13.62
51.1	13.68	3.42	80.0	10.94	57.1	15.29	1.81	89.4	13.67
51.2	13.71	3.39	80.1	10.98	57.2	15.32	1.78	89.5	13.71
51.3	13.73	3.37	80.3	11.02	57.3	15.34	1.76	89.7	13.76
51.4	13.76	3.34	80.5	11.06	57.4	15.37	1.73	89.8	12,81
51.5	13.79	3.31	80.6	11.11	57.5	15.40	1.70	90.0	13.86
51.6	13.81	3.29	80.8	11.15	57.6	15.42	1.68	90.1	13.90
51.7	13.84	3.26	80.9	11.20	57.7	15.45	1.65	90.3	13.95
51.8	13.87	3.23	81,1	11.25	57.8	15.48	1.62	90.5	13.99

17,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07046

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
57.9	15.50	1.60	90.6	14.04					
58.0	15.53	1.57	90.8	14.10					
58.1	15.56	1.54	91.0	14.16					
58.2	15.58	1.52	91.1	14.20					
58.3	15.61	1.49	91.2	14.24					
58.4	15.64	1.46	91.4	14.29					
58.5	15.66	1.44	91.5	14.33					
58.6	15.69	1.41	91.7	14.39					
58.7	15 72	1.38	91.9	14.45					
58.8	15.74	1.36	92.0	14.50					
58.9	15.77	1.33	92.2	14.54					
59.0	15.80	1.30	92.3	14.59					
59.1	15.82	1.28	92.5	14.63					
59.2	15.85	1.25	92.6	14.69					
59.3	15.88	1.22	92.8	14.74					
59.4	15 90	1.20	92.9	14.79					
59.5	15 93	1.17	93.1	14.83					
59.6	15 96	1.14	93.3	14.89					
60.0	16 06	1.04	94.0	15.10					
60.5	16.20	0.90	94.7	15.35					
61.0	16.33	0.77	95.5	15.60					
61.5	16.47	0.63	96.2	15.85					
62.0	16.60	9.50	97.0	16.10					
62.5	16.73	0.37	97.9	16.36					
63.0	16.87	0.23	98.7	16.62					
63.5	16.99	0.11	99.4	16.89					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

HCPB HAAH

17,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07090

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
34.0	9.10	8.10	52.9	4.81	52.4	14.02	3.18	81.5	11.41
34.5	9.23	7.93	53.6	4.95	52.5	14.04	3.16	81.6	11.46
35.0	9.37	7.83	54.4	5.09	52.6	14.07	3.13	81.8	11.50
35.5	9.50	7.70	55.2	5.24	52.7	14.10	3.10	81.9	11.55
36.0	9.63	7.57	56.0	5.39	52.8	14.12	3.08	82.0	11.59
36.5	9.77	7.43	56.8	5.54	52.9	14.15	3.05	82.2	11.63
37.0	9.90	7.30	57.5	5.69	53.0	14.18	3.02	82.4	11.69
37.5	10.04	7.16	58.3	5.84	53.1	14.21	2.99	82.6	11.74
38.0	10.17	7.03	59.1	5.99	53.2	14.23	2.97	82.7	11.78
38.5	10.30	6.90	59.9	6.16	53.3	14.26	2.94	82.9	11.82
39.0	10.46	6.76	60.7	6.34	53.4	14.29	2.91	83.0	11.86
39.5	10.57	6.63	61.4	6.50	53.5	14.31	2.89	83.2	11.90
40.0	10.71	6.49	62.2	6.66	53.6	14.34	2.86	83.3	11.95
40.5	10.84	6.36	63.0	6.83	53.7	14.37	2.83	83.5	12.00
41.0	10.97	6.23	63.8	7.00	53.8	14.39	2.81	83.6	12.04
41.5	11.11	6.09	64.6	7.18	53.9	14.42	2.78	83.8	12.08
42.0	11.24	5.96	65.3	7.36	54.0	14.45	2.75	84.0	12.13
42.5	11.38	5.82	66.1	7.54	54.1	14.47	2.73	84.1	12.17
43.0	11.51	5.69	66.9	7.72	54.2	14.50	2.70	84.2	12.21
43.5	11.64	5.56	67.7	7 89	54.3	14.53	2.67	84.4	12.26
44.0	11.78	5.42	68.5	8.07	54.4	14.55	2.65	84.5	12.30
44.5	11.91	5.39	69.2	8.25	54.5	14.58	2.62	84.7	12.35
45.0	12.05	5.15	70.0	8.43	54.6	14.61	2.59	84.9	12.39
45.5	12.18	5.02	70.8	8.62	54.7	14.63	2.57	85.0	12.43
46.0	12.31	4.89	71.6	8.81	54.8	14.66	2.54	85.2	12.48
46.5	12.45	4.75	72.4	9.00	54.9	14.69	2.51	85.4	12.54
47.0	12.58	4.62	73.1	9.20	55.0	14.71	2.49	85.5	12.59
47.5	12.72	4.48	73.9	9.40	55.1	14.74	2.46	85.7	12.63
48.0	12.85	4.35	74.7	9.60	55.2	14.77	2.43	85.9	12.67
48.5	12.98	4.22	75.5	9.80	55.3	14.79	2.41	86.0	12.72
49.0	13.12	4.08	76.3	10.00	55.4	14.82	2.38	86.1	12.77
49.5	13.25	3.95	77.0	10.20	55.5	14.85	2.35	86.3	12.81
49.6	13.28	3.92	77.2	10.24	55.6	14.87	2.33	86.4	12.85
49.7	13.31	3.89	77.4	10.28	55.7	14.90	2.30	86.6	12.90
49.8	13.33	3.87	77.5	10.32	55.8	14.93	2.27	86.8	12.95
49.9	13.36	3.84	77.7	10.36	55.9	14.95	2.25	86.9	12.99
50.0	13.39	3.81	77.8	10.40	56.0	14.98	2.22	87.1	13.04
50.1	13.40	3.80	77.9	10.44	56.1	15.01	2.19	87.2	13.09
50.2	13.43	3.77	78.0	10.48	56.2	15.03	2.17	87.4	13.12
50.3	13.46	3.74	78.2	10.52	56.3	15.06	2.14	87.5	13.18
50.4	13.48	3.72	78.3	10.56	56.4	15.09	2.11	87.7	13.23
50.5	13.51	3.69	78.5	10.60	56.5	15.11	2.09	87.8	13.27
50.6	13.54	3.66	78.6	10.64	56.6	15.14	2.06	88.0	13.31
50.7	13.56	3.64	78.8	10.68	56.7	15.17	2.03	88.1	13.36
50.8	13.59	3.61	78.9	10.73	56.8	15.19	2.01	88.2	13.40
50.9	13.62	3.58	79.1	10.77	56.9	15.22	1.98	88.4	13.45
51.0	13.63	3.56	79.2	10.82	57.0	15.25	1.95	88.6	13.50
51.1	13.67	3.53	79.5	10.87	57.1	15.27	1.93	88.7	13.54
51.2	13.70	3.50	79.6	10.91	57.2	15.30	1.90	88.9	13.60
51.3	13.72	3.48	79.8	10.95	57.3	15.33	1.87	89.1	13.66
51.4	13.75	3.45	79.9	10.99	57.4	15.35	1.85	89.2	13.71
51.5	13.78	3.42	80.1	11.04	57.5	15.38	1.82	89.4	13.75
51.6	13.80	3.40	80.2	11.08	57.6	15.41	1.79	89.5	13.80
51.7	13.83	3.37	80.4	11.12	57.7	15.43	1.77	89.7	13.84
51.8	13.86	3.34	80.6	11.16	57.8	15.46	1.74	89.8	13.89
51.9	13.88	3.32	80.7	11.20	57.9	15.49	1.71	90.0	13.94
52.0	13.91	3.29	80.8	11.24	58.0	15.51	1.69	90.2	13.99
52.1	13.94	3.26	81.0	11.29	58.1	15.54	1.66	90.4	14.03
52.2	13.96	3.24	81.1	11.34	58.2	15 57	1.63	90.5	14.08
52.3	13.99	3.21	81.3	11.37	58.3	15.59	1.61	90.6	14.12

HEUER HAAF

17,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07090

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Tech n Wert.
58.4	15.62	1.58	90.8	14.17					
58.5	15.65	1.55	90.9	14.22					
58.6	15.67	1.53	91.1	14.27					
58.7	15.70	1.50	91.2	14.32					
58.8	15.73	1.47	91.4	14.36					
58.9	15.75	1.45	91.5	14.41					
59.0	15.78	1.42	91.7	14.47					
59.1	15.81	1.39	91.9	14.53					
59.2	15.83	1.37	92.0	14.57					
59.3	15.86	1.34	92.2	14.62					
59.4	15.89	1.31	92.3	14.67					
59.5	15.92	1.28	92.5	14.73					
59.6	15.94	1.26	92.6	14.77					
59.7	15.97	1.23	92.8	14.82					
59.8	16.00	1.20	93 0	14.88					
59.9	16.03	1.17	93.1	14.92					
60.0	16.05	1.15	93.2	14.96					
60.5	16.18	1.02	94.1	15.21					
61.0	16.30	0.90	94.8	15.45					
61.5	16.43	0.77	95.5	15.70					
62.0	16.56	0.64	96.3	15.94					
62.5	16.69	0.51	97.0	16.19					
63.0	16.82	0.38	97.8	16.44					
63.5	16.94	0.26	98.5	16.69					
64.0	17.07	0.13	99.2	16.94					
64.5	17.20	0.00	100 0	17.20					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

HCPB HAAH

17,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07133

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
34.0	9.09	8.21	52.5	4.77	52.8	14.12	3.18	81.6	11.52
34.5	9.22	8.08	53.3	4.91	52.9	14.15	3.15	81.8	11.56
35.0	9.36	7.94	54.1	5.06	53.0	14.18	3.12	81.9	11.61
35.5	9.49	7.81	54.8	5.21	53.1	14.20	3.10	82.0	11.66
36.0	9.62	7.68	55.6	5.36	53.2	14.23	3.07	82.2	11.70
36.5	9.76	7.54	56.4	5.51	53.3	14.26	3.04	82.4	11.74
37.0	9.89	7.41	57.2	5.66	53.4	14.28	3.02	82.5	11.78
37.5	10.03	7.27	57.9	5.81	53.5	14.31	2.99	82.7	11.83
38.0	10.16	7.14	58.7	5.97	53.6	14.34	2.96	82.9	11.89
38.5	10.29	7.01	59.5	6.12	53.7	14.36	2.94	83.0	11.93
39.0	10.43	6.87	60.2	6.28	53.8	14.39	2.91	83.2	11.97
39.5	10.56	6.74	61.0	6.44	53.9	14.42	2.88	83.3	12.01
40.0	10.70	6.60	61.8	6.60	54.0	14.45	2.85	83.5	12.06
40.5	10.83	6.47	62.6	6.77	54.1	14.47	2.83	83 6	12.10
41.0	10.96	6.34	63.4	6.94	54.2	14.50	2.80	83.8	12.15
41.5	11.10	6.20	64.2	7.12	54.3	14.53	2.77	84.0	12.20
42.0	11.23	6.07	65.0	7.30	54.4	14.55	2.75	84.1	12.24
42.5	11.37	5.93	65.7	7.48	54.5	14.58	2.72	84.2	12.28
43.0	11.50	5.80	66.5	7.66	54.6	14.61	2.69	84.4	12.33
43.5	11.63	5.67	67.3	7.84	54.7	14.63	2.67	84.5	12.37
44.0	11.77	5.53	68.1	8.02	54.8	14.66	3.64	84.7	12.42
44.5	11.90	5.40	68.8	8.20	54.9	14.69	2.61	84.9	12.46
45.0	12.04	5.26	69.6	8.38	55.0	14.71	2.59	85.0	12.50
45.5	12.17	5.13	70.4	8.57	55.1	14.74	2.56	85.2	12.55
46.0	12.30	5.00	71.1	8.76	55.2	14.77	2.53	85.4	12.61
46.5	12.44	4.86	71.9	8.95	55.3	14.79	2.51	85.5	12.64
47.0	12.57	4.73	72.7	9.14	55.4	14.82	2.48	85.6	12.68
47.5	12.71	4.59	73.4	9.33	55.5	14.85	2,45	85.8	12.72
48.0	12.84	4.46	74.2	9.53	55.6	14.87	2.43	85.9	12.77
48.5	12.97	4.33	75.0	9.73	55.7	14.90	2.40	86.1	12.82
49.0	13.11	4.19	75.7	9.93	55.8	14.93	2.37	86.3	12.88
49.5	13.24	4.06	76.5	10.13	55.9	14.95	2.35	86.4	12.93
50.0	13.38	3.92	77.3	10.33	56.0	14.98	2.32	86.6	12.97
50.1	13.41	3.89	77.5	10.37	56.1	15.01	2.29	86.8	13.01
50.2	13.44	3.86	77.7	10.41	56.2	15.03	2.27	86.9	13.06
50.3	13.46	3.84	77.8	10.45	56.3	15.06	2.24	87.0	13.11
50.4	13.49	3.81	77.9	10.49	56.4	15.09	2.21	87.2	13.16
50.5	13.51	3.79	78.0	10.53	56.5	15.11	2.19	87.3	13.19
50.6	13.54	3.76	78.2	10.58	56.6	15.14	2.16	87.5	13.25
50.7	13.57	3.73	78.4	10.63	56.7	15.17	2.13	87.7	13.30
50.8	13.59	3.71	78.5	10.67	56.8	15.19	2.11	87.8	13.34
50.9	13.62	3.68	78.7	10.71	56.9	15.22	2.08	87.9	13.39
51.0	13.64	3.66	78.8	10.75	57.0	15.25	2.05	88.1	13.43
51.1	13.67	3.63	79.0	10.79	57.1	15.27	2.03	88.2	13.48
51.2	13.70	3.60	79.2	10.85	57.2	15.30	2.00	88.4	13.52
51.3	13.72	3.58	79.3	10.89	57.3	15.33	1.97	88.6	13.56
51.4	13.75	3.55	79.5	10.93	57.4	15.35	1.95	88.7	13.61
51.5	13.78	3.52	79.6	10.97	57.5	15.38	1.92	88.9	13.66
51.6	13.80	3.59	79.8	11.01	57.6	15.41	1.89	89.0	13.71
51.7	13.83	3.47	79.9	11.05	57.7	15.43	1.87	89.1	13.75
51.8	13.86	3.44	80.1	11.10	57.8	15.46	1.84	89.3	13.80
51.9	13.88	3.42	80.2	11.14	57.9	15.49	1.82	89.5	13.85
52.0	13.91	3.39	80.4	11.18	58.0	15.51	1.79	89.6	13.90
52.1	13.94	3.36	80.6	11.22	58.1	15.54	1.76	89.8	13.95
52.2	13.96	3.34	80.7	11.26	58.2	15.57	1.73	90.0	14.01
52.3	13.99	3.31	80.9	11.31	58.3	15.59	1.71	90.1	14.05
52.4	14.02	3.28	81.0	11.36	58.4	15.62	1.68	90.2	14.09
52.5	14.04	3.26	81.1	11.40	58.5	15.65	1.65	90.4	14.13
52.6	14.07	3.23	81.3	11,44	58.6	15.67	1.63	90.5	14.18
52.7	14.10	3.20	81.5	11.48	58.7	15.70	1.60	90.7	14.24

17,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07133

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
58.8	15.73	1 57	90.9	14.13					
58.9	15.75	1.55	91.0	14.34					
59.0	15.78	1.52	91.2	14.39					
59.1	15.81	1.49	91.3	14.43					
59.2	15.83	1.47	91.5	14.48					
59.3	15.86	1.44	91.6	14.53					
59.4	15.89	1.41	91.8	14.59					
59.5	15.91	1.39	91.9	14.63					
59.6	15.94	1.36	92.1	14.68					
59.7	15.97	1.33	92.3	14.72					
59.8	15.99	1.31	92.4	14.77					
59.9	16.02	1.28	92.6	14.83					
60.0	16.05	1.25	92.7	14,88					
60.1	16.07	1.22	92.8	14.92					
60.2	16.10	1.20	93.0	14.97					
60.3	16.12	1.18	93.1	15.01					
60.4	16.15	1.15	93.3	15.07					
60.5	16.18	1.12	93.5	15.13					
61·0	16.31	0.99	94.2	15.38					
61.5	16.45	0.85	95.0	15.63					
62.0	16.58	0.72	95.8	15.89					
02.5	16.71	0.59	96.6	16.14					
63.0	16.85	0.45	97.3	16.40					
63.5	16.98	0.32	98.1	16.66					
64.0	17.11	0.19	98.9	16.91					
64.5	17.24	0.06	99.6	17.17					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСГБ НААН

17,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07177

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
34.5	9.22	8.18	52.9	4.88	53.7	14.35	3.05	82.4	11.83
35.0	9.35	8.05	53.8	5.02	53.8	14.38	3.02	82.6	11.88
35.5	9.49	7.91	54.6	5.16	53.9	14.41	2.99	82.8	11.92
36.0	9.62	7.78	55.3	5.31	54.0	14.43	2.97	82.9	11.96
36.5	9.76	7.64	56.1	5.46	54.1	14.46	2.94	83.1	12.00
37.0	9.89	7.51	56.8	5.61	54.2	14.49	2.91	83.2	12.05
37.5	10.02	7.38	57.6	5.76	54.3	14.51	2.89	83.4	12.10
38.0	10.16	7.24	58.4	5.91	54.4	14.54	2.86	83.5	12.14
38.5	10.29	7.11	59.2	6.08	54.5	14.57	2.83	83.8	12.18
39.0	10.42	6.98	59.9	6.25	54.6	14.59	2.81	83.9	12.23
39.5	10.56	6.84	60.7	6.41	54.7	14.62	2.78	84.0	12.28
40.0	10.69	6.71	61.5	6.57	54.8	14.65	2.75	84.2	12.33
40.5	10.82	6.58	62.2	6.73	54.9	14.67	2.73	84.3	12.38
41.0	10.96	6.44	63.0	6.90	55.0	14.70	2.70	84.5	12.42
41.5	11.09	6.31	63.8	7.07	55.1	14.73	2.67	84.6	12.47
42.0	11.23	6.17	64.5	7.24	55.2	14.75	2.65	84.8	12.51
42.5	11.36	6.04	65.3	7.41	55.3	14.78	2.62	84.9	12.56
43.0	11.49	5.91	66.0	7.58	55.4	14.81	2.59	85.0	12.60
43.5	11.63	5.77	66.8	7.76	55.5	14.83	2.57	85.2	12.65
44.0	11.76	5.64	67.6	7.95	55.6	14.86	2.54	85.3	12.69
44.5	11.89	5.51	68.4	8.13	55.7	14.89	2.51	85.5	12.73
45.0	12.03	5.37	69.1	8.31	55.8	14.91	2.49	85.8	12.78
45.5	12.16	5.14	69.9	8.50	55.9	14.94	2.46	85.9	12.82
46.0	12.29	5.11	70.7	8.69	56.0	14.97	2.43	86.0	12.87
46.5	12.43	4.97	71.4	8.88	56.1	15.00	2.40	86.2	12.91
47.0	12.56	4.84	72.2	9.07	56.2	15.02	2.38	86.3	12.96
47.5	12.69	4.71	72.9	9.27	56.3	15.05	2.35	86.5	13.01
48.0	12.83	4.57	73.7	9.47	56.4	15.08	2.32	86.7	13.06
48.5	12.96	4.44	74.4	9.67	56.5	15.10	2.30	86.8	13.10
49.0	13.10	4.30	75.2	9.87	56.6	15.13	2.27	86.9	13.15
49.5	13.23	4.17	76.0	10.07	56.7	15.16	2.24	87.0	13.20
50.0	13.36	4.04	76.8	10.27	56.8	15.18	2.22	87.2	13.24
50.5	13.50	3.90	77.6	10.47	56.9	15.21	2.19	87.4	13.29
51.0	13.63	3.77	78.3	10.67	57.0	15.24	2.16	87.6	13.34
51.1	13.66	3.74	78.5	10.72	57.1	15.26	2.14	87.7	13.38
51.2	13.69	3.71	78.6	10.76	57.2	15.29	2.11	87.9	13.42
51.3	13.71	3.69	78.8	10.80	57.3	15.32	2.08	88.0	13.46
51.4	13.74	3.66	78.9	10.84	57.4	15.34	2.06	88.1	13.51
51.5	13.77	3.63	79.1	10.88	57.5	15.37	2.03	88.3	13.57
51.6	13.79	3.61	79.2	10.92	57.6	15.40	2.00	88.5	13.63
51.7	13.82	3.58	79.4	10.97	57.7	15.42	1.98	88.6	13.67
51.8	13.85	3.55	79.6	11.02	57.8	15.45	1.95	88.8	13.72
51.9	13.87	3.53	79.7	11.06	57.9	15.48	1.92	89.0	13.76
52.0	13.90	3.50	79.9	11.11	58.0	15.50	1.90	89.1	13.81
52.1	13.93	3.47	80.0	11.15	58.1	15.53	1.87	89.2	13.86
52.2	13.95	3.45	80.2	11.19	58.2	15.56	1.84	89.4	13.91
52.3	13.98	3.42	80.3	11.23	58.3	15 58	1.82	89.5	13.96
52.4	14.01	3.39	80.5	11.27	58.4	15.61	1.79	89.7	14.00
52.5	14.03	3.37	80.6	11.31	58.5	15.64	1.76	89.8	14.07
52.6	14.06	3.34	80.8	11.36	58.6	15.66	1.74	90.0	14.09
52.7	14.09	3.31	80.9	11.40	58.7	12.69	1.71	90.1	14.14
52.8	14.11	3.29	81.1	11.44	58.8	15.72	1.68	90.3	14.19
52.9	14.14	3.26	81.2	11.48	58.9	15.74	1.66	90.4	14.24
53.0	14.17	3.23	81.4	11.53	59.0	15.77	1.63	90.6	14.29
53.1	14.19	3.21	81.5	11.57	59.1	15.80	1.60	90.8	14.33
53.2	14.22	3.18	81.7	11.62	59.2	15.82	1.58	90.9	14.38
53.3	14.25	3.15	81.9	11.66	59.3	15.85	1.55	91.0	14.43
53.4	14.27	3.13	82.0	11.70	59.4	15.88	1.52	91.2	14.48
53.5	14.30	3.10	82.2	11.75	59.5	15.90	1.50	91.3	14.52
53 6	14.33	3.07	82.3	11.79	59.6	15.93	1.47	91.5	14.57

HICKER

17,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07177

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Pimeter. rola	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
59.7	15.96	1.44	91.7	14.62					
59.8	15.98	1.42	91.8	14.67					
59.9	16.01	1.39	92.0	14.72					
60.0	16.04	1.36	92.1	14.77					
60.1	16.06	1.34	92.2	14.82					
60.2	16.09	1.31	92.4	14.87					
60.3	16.12	1.28	92.6	14.91					
60.4	16.14	1.26	92.7	14.96					
60.5	16.17	1.23	92.9	15.02					
60.6	16.20	1.20	93.1	15.08					
60.7	16.23	1.17	93.3	15.14					
60.8	16.26	1.14	93.4	15.19					
60.9	16.28	1.12	93.6	15.24					
61.0	16.31	1.09	93.7	15.29					
61.5	16.45	0.95	94.5	15.55					
61.6	16.48	0.92	94.7	15.61					
62.0	16.59	0.81	95.3	15.85					
62.5	16.72	0.68	96.1	16.07					
63.0	16.85	0.55	96.9	16.32					
63.5	16.99	0.41	97.6	16.58					
64.0	17.12	0,28	98.3	16.83					
64.5	17.25	0.15	99.1	17.08					
65.0	17.37	0.03	99.8	17.34					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСТБ НААН

17,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07221

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
34.5	9.21	8.29	52.7	4.85	53.3	14.25	3.25	81.4	11.60
35.0	9.35	8.15	53.4	4.99	53.4	14.27	3.23	81.5	11.64
35.5	9.48	8.02	54.2	5.14	53.5	14.30	3.20	81.7	11.68
36.0	9.62	7.88	55.0	5.29	53.6	14.33	3.17	81.9	11.73
36.5	9.75	7.75	55.7	5.44	53.7	14.35	3.15	82.0	11.77
37.0	9.88	7.62	56.5	5.59	53.8	14.38	3.12	82.2	11.81
37.5	10.02	7.48	57.3	5.74	53.9	14.41	3.09	82.3	11.86
38.0	10.15	7.35	58.0	5.89	54.0	14.43	3.07	82.4	11.90
38.5	10.29	7.21	58.8	6.04	54.1	14.46	3.04	82.6	11.94
39.0	10.42	7.08	59.5	6.20	54.2	14.49	3.01	82.8	11.98
39.5	10.55	6.95	60.3	6.36	54.3	14.51	2.99	82.9	12.03
40.0	10.69	6.81	61.1	6.52	54.4	14.54	2.96	83.0	12.07
40.5	10.82	6.68	61.9	6.68	54.5	14.57	2.93	83.2	12.12
41.0	10.96	6.54	62.6	6.84	54.6	14.59	2.91	83.3	12.16
41.5	11.09	6.41	63.4	7.02	54.7	14.62	2.88	83.5	12.20
42.0	11.22	6.28	64.2	7.20	54.8	14.65	2.85	83.7	12.25
42.5	11.36	6.14	65.0	7.38	54.9	14.67	2.83	83.8	12.29
43.0	11.49	6.01	65.7	7.56	55.0	14.70	2.80	84.0	12.34
43.5	11.63	5.87	66.5	7.74	55.1	14.73	2.77	84.2	12.40
44.0	11.76	5.74	67.2	7.92	55.2	14.75	2.75	84.3	12.45
44.5	11.89	5.61	68.0	8.10	55.3	14.78	2.72	84.5	12.49
45.0	12.03	5.47	68.8	8.28	55.4	14.81	2.69	84.6	12.52
45.5	12.16	5.34	69.6	8.46	55.5	14.83	2.67	84.7	12.56
46.0	12.30	5.20	70.3	8.65	55.6	14.86	2.64	84.9	12.61
46.5	12.43	5.07	71.0	8.84	55.7	14.89	2.61	85.0	12.66
47.0	12.56	4.94	71.8	9.03	55.8	14.91	2.59	85.2	12.70
47.5	12.70	4.80	72.6	9.21	55.9	14.94	2.56	85.3	12.74
48.0	12.83	4.67	73.3	9.40	56.0	14.97	2.53	85.5	12.79
48.5	12.97	4.53	74.1	9.60	56.1	15.00	2.50	85.7	12.85
49.0	13.10	4.40	74.8	9.80	56.2	15.02	2.48	85.8	12.89
49.5	13.23	4.27	75.6	10.00	56.3	15.05	2.45	85.9	12.95
50.0	13.37	4.13	76.3	10.20	56.4	15.08	2,42	86.1	12.98
50.5	13.50	4.00	77.2	10.40	56.5	15.10	2.40	86.3	13.03
50.6	13.53	3.97	77.4	10.44	56.6	15.13	2.37	86.4	13.08
50,7	13.56	3.94	77.6	10.48	56.7	15.16	2.34	86.6	13.13
50.8	13.58	3.92	77.7	10.52	56.8	15.18	2.32	86.7	13.18
50.9	13.61	3.89	77.9	10.55	56.9	15.21	2.29	86.9	13.22
51.0	13.63	3.87	78.0	10.60	57.0	15.24	2.26	87.0	13.26
51.1	13.66	3.84	78.2	10.64	57.1	15.26	2.24	87.2	13.31
51.2	13.69	3.81	78.4	10.69	57.2	15.29	2.21	87.3	13.35
51.3	13.71	3.79	78.5	10.73	57.3	15.32	2.18	87.5	13.40
51.4	13.74	3.76	78.6	10.78	57.4	15.34	2.16	87.6	13.44
51.5	13.77	3.73	78.7	10.84	57.5	15.37	2.13	87.8	13.49
51.6	13.79	3.71	78.8	10.87	57.6	15.40	2.10	88.0	13.53
51.7	13.82	3.68	78.9	10.90	57.7	15.42	2.08	88.1	13.58
51.8	13.85	3.65	79.1	10.94	57.8	15.45	2.05	88.3	13.63
51.9	13.87	3.63	79.2	10 98	57.9	15.48	2.02	88.4	13.65
52.0	13.90	3.60	79.4	11.03	58.0	15.50	2.00	88.5	13.72
52.1	13.93	3.57	79.6	11.09	58.1	15.53	1.97	88.7	13.77
52.2	13.95	3.55	79.7	11.12	58.2	15.56	1.94	88.9	13.82
52.3	13.98	3.52	79.9	11.17	58.3	15.58	1.92	89.0	13.87
52.4	14.01	3.49	80.0	11.21	58.4	15.61	1.89	89.2	13.92
52.5	14.03	3.47	80.2	11.25	58.5	15.64	1.86	89.3	13.97
52.6	14.06	3.44	80.3	11.29	58.6	15.66	1.84	89.4	14.01
52.7	14.09	3.41	80.5	11.34	58.7	15.69	1.81	89.6	14.06
52.8	14.11	3.39	80.6	11.38	58.8	15.72	1.78	89.8	14.10
52.9	14.14	3.36	80.8	11.42	58.9	15.74	1.76	89.9	14.15
53.0	14.17	3.33	80.9	11.45	59.0	15.77	1.73	90.1	14.21
53.1	14.19	3.31	81.0	11.49	59.1	15.80	1.70	90.2	14.25
53.2	14.22	3.28	81.2	11.54	59.2	15.82	1.68	90.4	14.30

HICOFI.AAT

17,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07221

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
59.3	15.85	1.65	90.5	14.34					
59.4	15.88	1.62	90.7	14.39					
59.5	15.90	1.60	90.8	14.44					
59.6	15.93	1.57	91.0	14.49					
59.7	15.96	1.54	91.2	14.55					
59.8	15.98	1.52	91.3	14.59					
59.9	16.01	1.49	91.4	14.63					
60.0	16.04	1.46	91.6	14.68					
60.1	16.06	1.44	91.8	14.74					
60.2	16.08	1.42	91.9	14.78					
60.3	16.11	1.39	92.0	14.82					
60.4	16.14	1.36	92.2	14.86					
60.5	16.16	1.34	92.3	14.91					
60.6	16.19	1.31	92.5	14.96					
60.7	16.22	1.28	92.6	15.02					
60.8	16.25	1.25	92.8	15.06					
60.9	16.27	1.23	92.9	15.11					
61.0	16.30	1.20	93.1	15.17					
61.5	16.43	1.07	93.9	15.43					
62.0	16.56	0.94	94.6	15.68					
62.5	16.69	0.81	95.4	15.92					
63.0	16.83	0.67	96.1	16.17					
63.5	16.96	0.54	96.9	16.43					
64.0	17.09	0.41	97.7	16.69					
64.5	17.23	0.27	98.4	16.95					
65.0	17.36	0.14	99.2	17.21					
65.5	17.49	0.01	99.9	17.47					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСТБ НААН

17,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07265

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
34.5	9.21	8.39	52.4	4.83	54.1	14.45	3.15	82.1	11.85
35.0	9.35	8.25	53.1	4.97	54.2	14.48	3.12	82.2	11.90
35.5	9.48	8.12	53.9	5.11	54.3	14.50	3.10	82.4	11.94
36.0	9.62	7.98	54.6	5.25	54.4	14.53	3.07	82.5	11.99
36.5	9.75	7.85	55.4	5.40	54.5	14.56	3.04	82.7	12.03
37.0	9.88	7.72	56.2	5.55	54.6	14.58	3.02	82.8	12.07
37.5	10.02	7.48	56.9	5.70	54.7	14.61	2.99	83.0	12.13
38.0	10.15	7.45	57.7	5.85	54.8	14.64	2.96	83.2	12.18
38.5	10.29	7.31	58.4	6.01	54.9	14.66	2.94	83.3	12.22
39.0	10.42	7.18	59.2	6.17	55.0	14.69	2.91	83.5	12.27
39.5	10.55	7.05	60.0	6.33	55.1	14.72	2.88	83.6	12.30
40.0	10.69	6.91	60.7	6.49	55.2	14.74	2.86	83.7	12.34
40.5	10.82	6.78	61.5	6.65	55.3	14.77	2.83	83.9	12.38
41.0	10.96	6.64	62.2	6.81	55.4	14.80	2.80	84.0	12.43
41.5	11.09	6.51	63.0	6.98	55.5	14.82	2.78	84.2	12.47
42.0	11.22	6.38	63.8	7.15	55.6	14.85	2.75	84.3	12.52
42.5	11.36	6 24	64.5	7.32	55.7	14.88	2.72	84.5	12.56
43.0	11.49	6.11	65.3	7.49	55.8	14.90	2.70	84.6	12.60
43.5	11.63	5.97	66.0	7.66	55.9	14.93	2.67	84.8	12.68
44.0	11.76	5.84	66.8	7.84	56.0	14.96	2.64	85.0	12.72
44.5	11.89	5.71	67.6	8.02	56.1	14.98	2.62	85.1	12.76
45.0	12.03	5.57	68.3	8.21	56.2	15.01	2.59	85.3	12.80
45.5	12.16	5.44	69.1	8.40	56.3	15.04	2.56	85.4	12.84
46.0	12.30	5.30	69.8	8.59	56.4	15.06	2.54	85.6	12.89
46.5	12.43	5.17	70.6	8.78	56.5	15.09	2.51	85.7	12.94
47.0	12.56	5.04	71.4	8.97	56.6	15.12	2.48	85.9	12.99
47.5	12.70	4.90	72.1	9.16	56.7	15.14	2.46	86.0	13.04
48.0	12.83	4.77	72.9	9.36	56.8	15.17	2.43	86.2	13.08
48.5	12.97	4.63	73.6	9.55	56.9	15.20	2.40	86.3	13.12
49,0	13.10	4.50	74.4	9.75	57.0	15.22	2.38	86.5	13.16
49.5	13.23	4.37	75.2	9.95	57.1	15.25	2.35	86.6	13.21
50.0	13.37	4.23	75.9	10.15	57.2	15.28	2.32	86.8	13.26
50.5	13.50	4.10	76.7	10.35	57.3	15.30	2.30	86.9	13.30
51.0	13.64	3.96	77.4	10.55	57.4	15.33	2.27	87.1	13.35
51.5	13.77	3.73	78.2	10.76	57.5	15.36	2.24	87.2	13.40
51.6	13.80	3.70	78.4	10.80	57.6	15.38	2.22	87.4	13.44
51.7	13.81	3.69	78.5	10.84	57.7	15.41	2.19	87.5	13.49
51.8	13.83	3.77	78.6	10.87	57.8	15.44	2.16	87.7	13.54
51.9	13.86	3.74	78.7	10.91	57.9	15.46	2.14	87.9	13.58
52.0	13.89	3.71	78.9	10.96	58.0	15.49	2.11	88.0	13.63
52.1	13.92	3.68	79.0	11.00	58.1	15.52	2.08	88.2	13.68
52.2	13.94	3.66	79.2	11.04	58.2	15.54	2.06	88.3	13.72
52.3	13.97	3.63	79.3	11.09	58.3	15.57	2.03	88.5	13.77
52.4	14.00	3.60	79.5	11.13	58.4	15.60	2.00	88.6	13.82
52.5	14.02	3.58	79.6	11.17	58.5	15.62	1.98	88.7	13.86
52.6	14.05	3.55	79.8	11.21	58.6	15.65	1.95	88.9	13.91
52.7	14.08	3.52	80.0	11.25	58.7	15.68	1.92	89.1	13.96
52.8	14.10	3.50	80.1	11.29	58.8	15.70	1.90	89.2	14.00
52.9	14.13	3.47	80.3	11.34	58.9	15.73	1.87	89.3	14.05
53.0	14.16	3.44	80.5	11.40	59.0	15.76	1.84	89.5	14.10
53.1	14.18	3.42	80.6	11.43	59.1	15.78	1.82	89.6	14.15
53.2	14.21	3.39	80.7	11.47	59.2	15.81	1.79	89.8	14.20
53.3	14.24	3.36	80.9	11.51	59.3	15.84	1.76	90.0	14.24
53.4	14.26	3.34	81.0	11.55	59.4	15.86	1.74	90.1	14.29
53.5	14.29	3.31	81.2	11.60	59.5	15.89	1.71	90.2	14.34
53.6	14.32	3.28	81.4	11.66	59.6	15.92	1.68	90.4	14.39
53.7	14.34	3.26	81.5	11.69	59.7	15.94	1.66	90.5	14.43
53.8	14.37	3.23	81.6	11.72	59.8	15.97	1.63	90.7	14.48
53.9	14.40	3.20	81.8	11.77	59.9	16.00	1.60	90.9	14.53
54.0	14.42	3.18	81.9	11.81	60.0	16.02	1.58	91.0	14.58

HATHI TRUST

17,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07265

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
60.1	16.05	1.55	91.1	14.63					
60.2	16.08	1.52	91.3	14.68					
60.3	16.10	1.50	91.4	14.72					
60.4	16.13	1.47	91.6	14.77					
60.5	16.16	1.44	91.8	14.82					
60.6	16.18	1.42	91.9	14.87					
60.7	16.21	1.39	92.1	14.92					
60.8	16.24	1.36	92.2	14 97					
60.9	16.26	1.34	92.3	15.02					
61.0	16.29	1.31	92.5	15.07					
61.1	16.32	1.28	92.7	15.11					
61.2	16.34	1.26	92.8	15.16					
61.3	16.37	1.23	93.0	15.22					
61.4	16.40	1.20	93.1	15.27					
61.5	16.43	1.17	93.3	15.32					
61.6	16.46	1.14	93.5	15.39					
61.7	16.48	1.12	93.6	15.43					
61.8	16.51	1.09	93.8	15.49					
61.9	16.53	1.07	93.9	15.53					
62.0	16.56	1.04	94.0	15.57					
62.5	16.69	0.91	94.8	15.81					
63.0	16.81	0.79	95.5	16.05					
63.5	16.95	0.65	96.3	16.31					
64.0	17.08	0.52	97.1	16.58					
64.5	17.21	0.39	97.8	16.84					
65.0	17.34	0.26	98.5	17.10					
65.5	17.48	0.12	99.3	17.36					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСТБ НААН

17,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07307

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
34.5	9.21	8.49	52.0	4.79	54.1	14.45	3.25	81.6	11.78
35.0	9.35	8.35	52.8	4.93	54.2	14.47	3.23	81.7	11.82
35.5	9.48	8.22	53.5	5.07	54.3	14.50	3.20	81.9	11.86
36.0	9.62	8.08	54.3	5.21	54.4	14.53	3.17	82.0	11.91
36.5	9.75	7.95	55.0	5.36	54.5	14.56	3.14	82.2	11.96
37.0	9.88	7.82	55.8	5.51	54.6	14.58	3.12	82.3	12.00
37.5	10.02	7.68	56.5	5.66	54.7	14.61	3.09	82.5	12.05
38.0	10.15	7.55	57.3	5.81	54.8	14.64	3.06	82.7	12.11
38.5	10.29	7.41	58.1	5.96	54.9	14.66	3.04	82.8	12.14
39.0	10.42	7.28	58.9	6.12	55.0	14.69	3.01	82.9	12.18
39.5	10.55	7.15	59.6	6.29	55.1	14.72	2.98	83.1	12.22
40.0	10.69	7.01	60.4	6.46	55.2	14.74	2.96	83.2	12.26
40.5	10.82	6.88	61.1	6.62	55.3	14.77	2.93	83.4	12.31
41.0	10.96	6.74	61.9	6.79	55.4	14.80	2.90	83.6	12.37
41.5	11.09	6.61	62.6	6.95	55.5	14.82	2.88	83.7	12.41
42.0	11.22	6.48	63.4	7.11	55.6	14.85	2.85	83.9	12.46
42.5	11.36	6.34	64.1	7.28	55.7	14.88	2.82	84.0	12.50
43.0	11.49	6.21	64.9	7.45	55.8	14.90	2.80	84.2	12.54
43.5	11.63	6.07	65.6	7.63	55.9	14.93	2.77	84.3	12.59
44.0	11.76	5.94	66.4	7.81	56.0	14.96	2.74	84.5	12.64
44.5	11.89	5.81	67.2	7.99	56.1	14.98	2.72	84.6	12.68
45.0	12.03	5.67	68.0	8.18	56.2	15.01	2.69	84.8	12.73
45.5	12.16	5.54	68.7	8.36	56.3	15.04	2.66	84.9	12.77
46.0	12.30	5.40	69.5	8.54	56.4	15.06	2.64	85.0	12.80
46.5	12.43	5.27	70.2	8.73	56.5	15.09	2.61	85.2	12.85
47.0	12.56	5.14	71.0	8.91	56.6	15.12	2.58	85.4	12.91
47.5	12.70	5.00	71.7	9.10	56.7	15.14	2.56	85.5	12.95
48.0	12 83	4.87	72.5	9.29	56.8	15.17	2.53	85.7	13.00
48.5	12.97	4.73	73.2	9.49	56.9	15.20	2.50	85.8	13.03
49.0	13.10	4.60	74.0	9.69	57.0	15.22	2.48	85.9	13.07
49.5	13.23	4.47	74.7	9.89	57.1	15.25	2.45	86.1	13.13
50.0	13.37	4.33	75.5	10.09	57.2	15.28	2.42	86.3	13.19
50.5	13.50	4.20	76.2	10.29	57.3	15.30	2.40	86.4	13.23
51.0	13.64	4.06	77.0	10.50	57.4	15.33	2.37	86.6	13.27
51.5	13.77	3.93	77.7	10.70	57.5	15.36	2.34	86.7	13.31
51.6	13.80	3.90	77.8	10.74	57.6	15.38	2.32	86.9	13.36
51.7	13.83	3.87	78.0	10.78	57.7	15 41	2.29	87.0	13.41
51.8	13.85	3.85	78.1	10.82	57.8	15.44	2.26	87.2	13.46
51.9	13.87	3.83	78.3	10.86	57.9	15.46	2.24	87.4	13.50
52.0	13.89	3.81	78.4	10.89	58.0	15.49	2.21	87.5	13.55
52.1	13.91	3.79	78.6	10.93	58.1	15.52	2.18	87.7	13.60
52.2	13.94	3.76	78.7	10.97	58.2	15.54	2.16	87.8	13.64
52.3	13.97	3.73	78.9	11.01	58.3	15.57	2.13	87.9	13.69
52.4	13.99	3.71	79.0	11.05	58.4	15.60	2.10	88.1	13.74
52.5	14.02	3.68	79.2	11.09	58.5	15.62	2.08	88.2	13.78
52.6	14.05	3.65	79.3	11.14	58.6	15.65	2.05	88.4	13.83
52.7	14.07	3.63	79.5	11.18	58.7	15.68	2.02	88.6	13.87
52.8	14.10	3.60	79.6	11.22	58.8	15.70	2.00	88.7	13.92
52.9	14.13	3.57	79.8	11.26	58.9	15.73	1.97	88.9	13.97
53.0	14.15	3.55	79.9	11.30	59.0	15.76	1.94	89.0	14.03
53.1	14.18	3.52	80.1	11.36	59.1	15.78	1.92	89.1	14.07
53.2	14.21	3.49	80.3	11.41	59.2	15.81	1.89	89.3	14.12
53.3	14.23	3.47	80.4	11.44	59.3	15.84	1.86	89.4	14.16
53.4	14.26	3.44	80.5	11.48	59.4	15.86	1.84	89.6	14.21
53.5	14.29	3.41	80.7	11.52	59.5	15.89	1.81	89.7	14.26
53.6	14.31	3.39	80.8	11.56	59.6	15.92	1.78	89.9	14.31
53.7	14.34	3.36	81.0	11.61	59.7	15.94	1.76	90.0	14.35
53.8	14.37	3.33	81.2	11.67	59.8	15.97	1.73	90.2	14.40
53.9	14.39	3.31	81.3	11.70	59.9	16.00	1.70	90.3	14.45
54.0	14.42	3.28	81.4	11.74	60.0	16.02	1.68	90.5	14.50

HUYDBRAAF

17,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07307

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
60.1	16.05	1.65	90.6	14.55					
60.2	16.08	1.62	90.8	14.60					
60.3	16.10	1.60	90.9	14.64					
60.4	16.13	1.57	91.1	14.69					
60.5	16.16	1.54	91.2	14.74					
60.6	16.18	1.52	91.4	14.79					
60.7	16.21	1 49	91.5	14.83					
60.8	16.24	1.46	91.7	14.88					
60.9	16.26	1.44	91.8	14.93					
61.0	16.29	1.41	92.0	14.99					
61.1	16.32	1.38	92.2	15.03					
61.2	16.34	1.36	92.3	15.08					
61.3	16.37	1.33	92.4	15.13					
61.4	16.40	1.30	92.6	15.19					
61.5	16.42	1.28	92.7	15.23					
61.6	16.45	1.25	92-9	15.29					
61.7	16.48	1.22	93.1	15.34					
61.8	16.50	1.20	93.2	15.38					
61.9	16.53	1.17	93.4	15.44					
62.0	16.55	1.15	93.5	15.47					
62.5	16.68	1.02	94.2	15.72					
63.0	16.81	0.89	95.0	15.97					
63.5	16.95	0.75	95.7	16.22					
64.0	17.08	0.62	96.5	16.48					
64.5	17.22	0.48	97.2	16.74					
65.0	17.35	0.35	98.0	17.00					
65.5	17.48	0.22	98.7	17.26					
66.0	17.61	0.09	99.5	17.52					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСГБ НААН

17,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07353

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
35.0	9.34	8.46	52.5	4.90	54.6	14.57	3.23	81.8	11.92
35.5	9.47	8.33	53.2	5.04	54.7	14.60	3.20	82.0	11.96
36.0	9.60	8.20	54.0	5.18	54.8	14.62	3.18	82.1	12.00
36.5	9.74	8.06	54.7	5.32	54.9	14.65	3.15	82.3	12.05
37.0	9.87	7.97	55.5	5.47	55.0	14.68	3.12	82.5	12.11
37.5	10.00	7.80	56.2	5.62	55.1	14.70	3.10	82.6	12.14
38.0	10.14	7.66	57.0	5.77	55.2	14.73	3.07	82.7	12.18
38.5	10.27	7.53	57.7	5.93	55.3	14.76	3.04	82.9	12.22
39.0	10.41	7.39	58.5	6.09	55.4	14.78	3.02	83.0	12.27
39.5	10.54	7.26	59.2	6.24	55.5	14.81	2.99	83.2	12.31
40.0	10.67	7.13	60.0	6.40	55.6	14.84	2.96	83.3	12.36
40.5	10.81	6.99	60.7	6.56	55.7	14.86	2.94	83.5	12.40
41.0	10.94	6.86	61.5	6.72	55.8	14.89	2.91	83.6	12.45
41.5	11.07	6.73	62.2	6.89	55.9	14.92	2.88	83.8	12.49
42.0	11.21	6.59	63.0	7.06	56.0	14.94	2.86	83.9	12.53
42.5	11.34	6.46	63.7	7.23	56.1	14.97	2.83	84.1	12.58
43.0	11.47	6.33	64.5	7.40	56.2	15.00	2.80	84.2	12.63
43.5	11.61	6.19	65.2	7.58	56.3	15.02	2.78	84.3	12.67
44.0	11.74	6.06	66.0	7.75	56.4	15.05	2.75	84.5	12.72
44.5	11.87	5.93	66.7	7.93	56.5	15.08	2.72	84.7	12.76
45.0	12.01	5.79	67.5	8.11	56.6	15.10	2.70	84.8	12.80
45.5	12.14	5.66	68.2	8.29	56.7	15.13	2.67	85.0	12.85
46.0	12.27	5.53	69,0	8.47	56.8	15.16	2.64	85.1	12.90
46.5	12.41	5.39	69.7	8.65	56.9	15.18	2.62	85.3	12.95
47.0	12.54	5.26	70.5	8.84	57.0	15.21	2.59	85.5	13.00
47.5	12.67	5.13	71.2	9.03	57.1	15.24	2.56	85.6	13.04
48.0	12.81	4.99	72.0	9.22	57.2	15.26	2.54	85.7	13.08
48.5	12.94	4.86	72.7	9.42	57.3	15.29	2.51	85.9	13.12
49.0	13.08	4.72	73.5	9.61	57.4	15.32	2.48	86.0	13.17
49.5	13.21	4.59	74.2	9.81	57.5	15.34	2.46	86.2	13.21
50.0	13.34	4.46	75.0	10.01	57.6	15.37	2.43	86.3	13.26
50.5	13.48	4.32	75.7	10.21	57.7	15.40	2.40	86.5	13.30
51.0	13.61	4.19	76.5	10.41	57.8	15.42	2.38	86.6	13.35
51.5	13.74	4.06	77.2	10.62	57.9	15.45	2.35	86.8	13.40
52.0	13.88	3.92	78.0	10.83	58.0	15.48	2.32	86.9	13.45
52.1	13.91	3.89	78.2	10.87	58.1	15.50	2.30	87.0	13.49
52.2	13.94	3.86	78.3	10.91	58.2	15.53	2.27	87.2	13.54
52.3	13.96	3.84	78.4	10.94	58.3	15.56	2.24	87.4	13.58
52.4	13.98	3.82	78.5	10.97	58.4	15.58	2.22	87.5	13.63
52.5	14.01	3.79	78.7	11.01	58.5	15.61	2.19	87.7	13.68
52.6	14.04	3.76	78.8	11.06	58.6	15.64	2.16	87.8	13.73
52.7	14.06	3.74	78.9	11.10	58.7	15.66	3.14	87.9	13 77
52.8	14.09	3.71	79.1	11.14	58.8	15.69	2.11	88.1	13.82
52.9	14.12	3.68	79.3	11.18	58.9	15.72	2.08	88.3	13.88
53.0	14.14	3.66	79.4	11.23	59.0	15.75	2.05	88.5	13.94
53.1	14.17	3.63	79.6	11.27	59.1	15.77	2.03	88.6	13.98
53.2	14.20	3.60	79.7	11.32	59.2	15.80	2.00	88.8	14.03
53.3	14.22	3.58	79.8	11.36	59.3	15.83	1.97	88.9	14 07
53.4	14.25	3.55	80.0	11.40	59.4	15.85	1.95	89.0	14.11
53.5	14.28	3.52	80.2	11.45	59.5	15.88	1.92	89.2	14.16
53.6	14.30	3.50	80.4	11.50	59.6	15.91	1.89	89.3	14.21
53.7	14.33	3.47	80.5	11.54	59.7	15.93	1.87	89.4	14.26
53.8	14.36	3.44	80.7	11.59	59.8	15.96	1.84	89.6	14.30
53.9	14.38	3.42	80.8	11.62	59.9	15.99	1.81	89.8	14.34
54.0	14.41	3.39	80.9	11.66	60.0	16.01	1.79	89.9	14.39
54.1	14 44	3.36	81.1	11.70	60.1	16.04	1.76	90.1	14.44
54.2	14.46	3.34	81.2	11.74	60.2	16.07	1.73	90.2	14.49
54.3	14.49	3.31	81.4	11.78	60.3	16.09	1.71	90.3	14.54
54.4	14.52	3.28	81.5	11.83	60.4	16.12	1.68	90.5	14.59
54.5	14.54	3.26	81.7	11.87	60.5	16.15	1.65	90,7	14,63

HUYP HAAF

17,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07353

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
60.6	16.17	1.63	90.8	14.68					
60.7	16.20	1.60	91.0	14.73					
60.8	16.23	1.57	91.1	14.78					
60.9	16.25	1.55	91.2	14.83					
61.0	16.28	1.52	91.4	14.88					
61.1	16.31	1.49	91.6	14.92					
61.2	16.33	1.47	91.7	14.97					
61.3	16.36	1.44	91.9	15.03					
61.4	16.39	1.41	92.0	15.08					
61.5	16.41	1.39	92.1	15.12					
61.6	16.44	1.36	92.3	15.17					
61.7	16.47	1.33	92.5	15.22					
61.8	16.49	1.31	92.6	15.27					
61.9	16.52	1.28	92.8	15.32					
62.0	16.55	1.25	92.9	15.37					
62.1	16.57	1.23	93.0	15.41					
62.2	16.59	1.21	93.2	15.46					
62.3	16.62	1.18	93.3	15.50					
62.4	16.65	1.15	93.5	15.57					
62.5	16.68	1.12	93.6	15.61					
63.0	16.81	0.99	94.4	15.86					
63.5	16.95	0.85	95.1	16.12					
64.0	17.08	0.72	95.9	16.37					
64.5	17.21	0.59	96.6	16.62					
65.0	17.34	0.46	97.4	16.87					
65.5	17.47	0.33	98.1	17.14					
66.0	17.61	0.19	98.9	17.40					
66.5	17.74	0.06	99.6	17.67					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.7

HCTB HAH

17,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07397

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
35.0	9.34	8.56	52.2	4.88	55.0	14.68	3.22	82.0	12.04
35.5	9.47	8.43	52.9	5.02	55.1	14.70	3.20	82.1	12.08
36.0	9.60	8.30	53.7	5.16	55.2	14.73	3.17	82.3	12.12
36.5	9.74	8.16	54.4	5·30	55.3	14.76	3.14	82.4	12.16
37.0	9.87	8.03	55.2	5.45	55.4	14.78	3.12	82.5	12.19
37.5	10.00	7.90	55.9	5.60	55.5	14.81	3.09	82.7	12.24
38.0	10.14	7.76	56.6	5.75	55.6	14.84	3.06	82.9	12.30
38.5	10.27	7.63	57.4	5.89	55.7	14.86	3.04	83.0	12.34
39.0	10.40	7.50	58.1	6.04	55.8	14.89	3.01	82.2	12.39
39.5	10.54	7.36	58.9	6.19	55.9	14.92	2.98	83.3	12.44
40.0	10.67	7.23	59.6	6.36	56.0	14.94	2.96	83.4	12.46
40.5	10.81	7.09	60.4	6.53	56.1	14.97	2.93	83.6	12.51
41.0	10.94	6.96	61.1	6.69	56.2	15.00	2.90	83.8	12.57
41.5	11.07	6.83	61.9	6.85	56.3	15.02	2.88	83.9	12.60
42.0	11.21	6.69	62.6	7.02	56.4	15.05	2.85	84.0	12.64
42.5	11.34	6.56	63.4	7.19	56.5	15.08	2.82	84.2	12.69
43.0	11.47	6.43	64.1	7.35	56.6	15.10	2.80	84.3	12.73
43.5	11.61	6.29	64.8	7.52	56.7	15.13	2.77	84.5	12.78
44.0	11.74	6.16	65.6	7.69	56.8	15.16	2.74	84.7	12.84
44.5	11.87	6.03	66.3	7.87	56.9	15.18	2.72	84.8	12.87
45.0	12.01	5.89	67.1	8.04	57.0	15.21	2.69	84.9	12.91
45.5	12.14	5.76	67.8	8.22	57.1	15.24	2.66	85.1	12.96
46.0	12.27	5.63	68.6	8.40	57.2	15.26	2.64	85.2	13.00
46.5	12.41	5.49	69.3	8.59	57.3	15.29	2.61	85.4	13.05
47.0	12.54	5.36	70.1	8.79	57.4	15.32	2.58	85.6	13.11
47.5	12.67	5.23	70.8	8.97	57.5	15.34	2.56	85.7	13.15
48.0	12.81	5.09	71.5	9.16	57.6	15.37	2.53	85.8	13.19
48.5	12.94	4.96	72.3	9.36	57.7	15.40	2.50	86.0	13.23
49.0	13.08	4.82	73.1	9.56	57.8	15.42	2.48	86.1	13.28
49.5	13.21	4.69	73.8	9.76	57.9	15.45	2.45	86.3	13.33
50.0	13.34	4.56	74.5	9.96	58.0	15.48	2.42	86.5	13.39
50.5	13.48	4.42	75.3	10.16	58.1	15.50	2.40	86.6	13.42
51.0	13.61	4.29	76.0	10.36	58.2	15.53	2.37	86.7	13.46
51.5	13.74	4.16	76.8	10.56	58.3	15.56	2.34	86.9	13.50
52.0	13.88	4.02	77.5	10.76	58.4	15.58	2.32	87.0	13.55
52.5	14.01	3.89	78.3	10.97	58.5	15.61	2.29	87.2	13.60
52.6	14.04	3.86	78.5	11.01	58.6	15.64	2.26	87.3	13.65
52.7	14.07	3.83	78.6	11.05	58.7	15.66	2.24	87.5	13.70
52.8	14.09	3.81	78.7	11.09	58.8	15.69	2.21	87.6	13.74
52.9	14.12	3.78	78.8	11.13	58.9	15.72	2.18	87.8	13.78
53.0	14.14	3.76	79.0	11.17	59.0	15.74	2.16	87.9	13.83
53.1	14.17	3.73	79.1	11.21	59.1	15.77	2.13	88.1	13.89
53.2	14.20	3.70	79.3	11.26	59.2	15.80	2.10	88.2	13.93
53.3	14.22	3.68	79.4	11.30	59.3	15.82	2.08	88.4	13.98
53.4	14.25	3.65	79.6	11.34	59.4	15.85	2.05	88.5	14.03
53.5	14.28	3.62	79.7	11.37	59.5	15.88	2.02	88.7	14.07
53.6	14.30	3.60	79.8	11.41	59.6	15.90	2.00	88.8	14.12
53.7	14.33	3.57	80.0	11.46	59.7	15.93	1.97	89.0	14.17
53.8	14.36	3.54	80.2	11.52	59.8	15.96	1.94	89.1	14.22
53.9	14.38	3.52	80.3	11.56	59.9	15.98	1.92	89.2	14.26
54.0	14.41	3.49	80.5	11.60	60.0	16.01	1.89	89.4	14.31
54.1	14.44	3.46	80.7	11.64	60.1	16.04	1.86	89.6	14.37
54.2	14.46	3.44	80.8	11.68	60.2	16.06	1.84	89.7	14.40
54.3	14.49	3.41	80.9	11.73	60.3	16.09	1.81	89.8	14.46
54.4	14.52	3.38	81.1	11.77	60.4	16.12	1.78	90.0	14.51
54.5	14.54	3.36	81.2	11.82	60.5	16.14	1.76	90.1	14,56
54.6	14.57	3.33	81.4	11.86	60.6	16.17	1.73	90.3	14.60
54.7	14.60	3.30	81.5	11.89	60.7	16.20	1.70	90.5	14.65
54.8	14.62	3.28	81.6	11.93	60.8	16.22	1.68	90.6	14.69
54.9	14.65	3.25	81,8	11.98	60.9	16.25	1.65	90.7	14.74

17,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07397

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
61.0	16.28	1.62	90.9	14.80					
61.1	16.30	1.60	91.0	14.84					
61.2	16.33	1.57	91.2	14.89					
61.3	16.36	1.54	91.3	14.94					
61.4	16.38	1.52	91.5	14.99					
61.5	16.41	1.49	91.6	15.04					
61.6	16.44	1.46	91.8	15.09					
61.7	16.46	1.44	91.9	15.14					
61.8	16.49	1.41	92.1	15.19					
61.9	16.52	1.38	92.2	15.23					
62.0	16.54	1.36	92.4	15.28					
62.1	16.57	1.33	92.5	15.33					
62.2	16.60	1.30	92.7	15.39					
62.3	16.62	1.28	92.8	15.43					
62.4	16.65	1.25	93.0	15.48					
62.5	16.67	1.23	93.1	15.52					
62.6	16.70	1.20	93.3	15.58					
62.7	16.73	1.17	93.5	15.64					
63.0	16.81	1.09	93.9	15.77					
63.5	16.94	0.96	94.6	16.03					
64.0	17.07	0.83	95.4	16.28					
64.5	17.21	0.69	96.1	16.54					
65.0	17.34	0.56	96.9	16.80					
65.5	17.47	0.43	97.6	17.06					
66.0	17.61	0.29	98.4	17.33					
66.5	17.74	0.16	99.1	17.58					
67.0	17.87	0.03	99.8	17.83					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

НСГБ НААН

18,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07441

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
35.0	9.33	8.67	51.8	4.83	55.4	14.77	3.23	82.0	12.11
35.5	9.46	8.54	52.5	4.96	55.5	14.80	3.20	82.2	12.16
36.0	9.59	8.41	53.3	5.11	55.6	14.82	3.18	82.3	12.20
36.5	9.73	8.27	54.0	5.25	55.7	14.85	3.15	82.5	12.24
37.0	9.86	8.14	54.8	5.40	55.8	14.88	3.12	82.6	12.29
37.5	9.99	8.01	55.5	5.54	55.9	14.91	3.09	82.8	12.33
38.0	10.13	7.87	56.2	5.69	56.0	14.93	3.07	82.9	12.38
38.5	10.26	7.74	57.0	5.84	56.1	14.96	3.04	83.1	12.43
39.0	10.39	7.61	57.7	5.99	56.2	14.99	3.01	83.3	12.49
39.5	10.53	7.47	58.5	6.15	56.3	15.01	2.99	83.4	12.52
40.0	10.66	7.34	59.2	6.31	56.4	15.04	2.96	83.5	12.56
40,5	10.79	7.21	59.9	6.47	56.5	15.07	2.93	83.7	12.60
41.0	10.93	7.07	60.7	6.63	56.6	15.09	2.91	83.8	12.64
41.5	11.06	6.94	61.4	6.80	56.7	15.12	2.88	84.0	12.70
42.0	11.20	6.80	62.2	6.97	56.8	15.15	2.85	84.2	12.76
42.5	11.33	6.67	62.9	7.13	56.9	15.17	2.83	84.3	12.79
43.0	11.46	6.54	63.6	7.30	57.0	15.20	2.80	84.4	12.83
43.5	11.60	6.40	64.4	7.47	57.1	15.23	2.77	84.6	12.87
44.0	11.73	6.27	65.1	7.64	57.2	15.25	2.75	84.7	12.92
44.5	11.86	6.14	65.9	7.81	57.3	15.28	2.72	84.9	12.96
45.0	12.00	6.00	66.6	7.99	57.4	15.31	3.69	85.0	13.01
45.5	12.13	5.87	67.3	8.16	57.5	15.33	2.67	85.2	13.05
46.0	12.26	5.74	68.1	8.34	57.6	15.36	2.64	85.3	13.10
46.5	12.40	5.60	68.8	8.53	57.7	15.38	2.62	85.4	13.14
47.0	12.53	5.67	69.6	8.72	57.8	15.41	2.59	85.6	13.19
47.5	12.66	5.34	70.3	8.90	57.9	15.44	2.56	85.8	13.24
48.0	12.79	5.21	71.0	9.19	58.0	15.47	2.53	85.9	13.29
48.5	12.93	5.07	71.8	9.38	58.1	15.49	2.51	86.0	13.33
49.0	13.06	4.94	72.5	9.58	58.2	15.52	2.48	86.2	13.38
49.5	13.20	4.80	73.3	9.68	58.3	15.55	2.41	86.4	13.42
50.0	13.33	4.67	74.0	9.88	58.4	15.57	2.43	86.5	13.47
50.5	13.46	4.54	74.7	10.08	58.5	15.60	2.40	86.6	13.52
51.0	13.59	4.41	75.5	10.29	58.6	15.63	2.37	86.8	13.57
51.5	13.73	4.27	76.2	10.49	58.7	15.65	2.35	86.9	13.61
52.0	13.86	4.14	77.0	10.69	58.8	15.68	2.32	87.1	13.66
52.5	14.00	4.00	77.7	10.89	58.9	15.71	2.29	87.3	13.70
53.0	14.13	3.87	78.5	11.09	59.0	15.73	2.27	87.4	13.75
53.1	14.16	3.84	78.6	11.13	59.1	15.76	2.24	87.5	13.80
53.2	14.19	3.81	78.8	11.18	59.2	15.79	2.21	87.7	13.85
53.3	14.21	3.79	78.9	11.22	59.3	15.81	2.19	87.9	13.90
53.4	14.24	3.76	79.1	11.26	59.4	15.84	2.16	88.0	13.94
53.5	14.26	3.74	79.2	11.30	59.5	15.87	2.13	88.2	13.98
53.6	14.29	3.71	79.4	11.35	59.6	15.89	2.11	88.3	14.03
53.7	14.32	3.68	79.5	11.40	59.7	15.92	2.08	88.4	14.08
53.8	14.35	3.65	79.7	11.44	59.8	15.95	2.05	88.6	14.13
53.9	14.37	3.63	79.8	11.48	59.9	15.97	2.03	88.7	14.18
54.0	14.40	3.60	80.0	11.52	60.0	16.01	1.99	88.9	14.23
54.1	14.43	3.57	80.2	11.56	60.1	16.04	1.96	89.1	14.27
54.2	14.45	3.55	80.3	11.60	60.2	16.06	1.94	89.2	14.32
54.3	14.48	3.52	80.4	11.64	60.3	16.09	1.91	89.3	14.37
54.4	14.51	3.49	80.6	11.69	60.4	16.12	1.88	89.5	14.43
54.5	14.53	3.47	80.7	11.73	60.5	16.14	1.86	89.6	14.47
54.6	14.56	3.44	80.9	11.78	60.6	16.17	1.83	89.8	14.52
54.7	14.59	3.41	81.0	11.82	60.7	16.20	1.80	90.0	14.57
54.8	14.61	3.39	81.2	11.86	60.8	16.22	1.78	90.1	14.60
54.9	14.64	3.36	81.3	11.91	60.9	16.25	1.75	90.2	14.67
55.0	14.67	3.33	81.5	11.96	61.0	16.28	1.72	90.4	14.72
55.1	14.69	3.31	81.6	12.00	61.1	16.30	1.70	90.5	14.76
55.2	14.72	3.28	81.8	12.04	61.2	16.33	1.67	90.7	14.81
55.3	14.74	3.26	81.9	12.07	61.3	16.36	1.64	90.8	14.86

HUBERMANN

18,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07441

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
61.4	16.38	1.62	91.0	14.90					
61.5	16.41	1.59	91.1	14.95					
61.6	16.44	1.56	91.3	15.01					
61.7	16.46	1.54	91.4	15.05					
61.8	16.49	1.51	91.6	15.10					
61.9	16.52	1.48	91.7	15.14					
62.0	16.54	1.46	91.8	15.18					
62.1	16.57	1.43	92.0	15.24					
62.2	16.60	1.40	92.2	15.30					
62.4	16.62	1.38	92.3	15.35					
62.5	16.65	1.35	92.5	15.40					
62.6	16.68	1.32	92.6	15.44					
62.7	16.70	1.30	92.7	15.48					
62.8	16.73	1.27	92.9	15.54					
63.0	16.81	1.19	93.3	15.68					
63.5	16.94	1.06	94.1	15.93					
64.0	17.07	0.93	94.8	16.18					
64.5	17.21	0.79	95.6	16.43					
65.0	17.34	0.66	96.2	16.69					
65.5	17.47	0.53	97.0	16.95					
66.0	17.60	0.40	97.7	17.20					
66.5	17.73	0.27	98.5	17.46					
97.0	17.87	0.13	99.2	17.71					
67.5	17.99	0.01	99.9	17.97					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

НСГБ НААН

18,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07485

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
35.5	9.46	8.64	52.2	4.94	55.5	14.80	3.30	81.7	12.09
36.0	9.59	8.51	53 0	5.08	55.6	14.82	3.28	81.8	12.12
36.5	9.72	8.38	53.7	5.22	55.7	14.85	3.25	82.0	12.17
37.0	9.86	8.24	54.5	5.36	55.8	14.88	3.22	82.2	12.23
37.5	9.99	8.11	55.2	5.51	55.9	14.91	3.19	82.3	12.26
38.0	10.13	7.97	55.9	5.66	56.0	14.93	3.17	82.4	12.30
38.5	10.26	7.84	56.7	5.71	56.1	14.96	3.14	82.6	12.34
39.0	10.39	7.71	57.4	5.86	56.2	14.98	3.12	82.7	12.39
39.5	10.53	7.57	58.2	6.02	56.3	15.01	3.09	82.9	12.43
40.0	10.66	7.44	58.9	6.18	56.4	15.04	3.06	83.0	12.48
40.5	10.80	7.30	59.6	6.44	56.5	15.06	3.04	83.2	12.53
41.0	10.93	7.17	60.4	6.60	56.6	15.09	3.01	83.3	12.57
41.5	10.97	7.03	61.1	6.76	56.7	15.12	2.98	83.5	12·61
42.0	11.20	6.90	61.9	6.92	56.8	15.14	2.96	83.6	12.66
42.5	11.33	6.77	62.6	7.09	56.9	15.17	2.93	83.8	12.70
43.0	11.46	6.64	63.3	7.26	57.0	15.20	2.90	83.9	12.75
43.5	11.60	6.50	64.1	7.43	57.1	15.22	2.88	84.0	12.80
44.0	11.73	6.47	64.8	7.60	57.2	15.25	2.85	84.2	12.84
44.5	11.86	6.24	65.6	7.77	57.3	15.28	2.82	84.4	12.89
45.0	11.99	6.11	66.3	7.95	57.4	15.30	2.80	84.5	12.93
45.5	12.13	5.97	67.0	8.13	57.5	15.33	2.77	84.7	12.97
46.0	12.26	5.84	67.8	8.31	57.6	15.36	2.74	84.8	13.02
46.5	12.40	5.70	68.5	8.49	57.7	15.38	2.72	84.9	13.07
47.0	12.53	5.57	69.3	8.67	57.8	15.41	2.69	85.1	13.11
47.5	12.66	5.44	70.0	8.86	57.9	15.44	2.66	85.3	13.15
48.0	12.80	5.30	70.7	9.05	58.0	15.46	2.64	85.4	13.20
48.5	12.93	5.17	71.5	9.24	58.1	15.49	2.61	85.6	13.25
49.0	13.06	5.04	72.2	9.43	58.2	15.52	2.58	85.7	13.30
49.5	13.20	4.90	73.4	9.62	58.3	15.54	2.56	85.8	13.34
50.0	13.33	4.77	73.7	9.82	58.4	15.57	2.53	86.0	13.39
50.5	13.46	4.64	74.4	10.02	58.5	15.60	2.50	86.2	13.43
51.0	13.60	4.50	75.2	10.23	58.6	15.62	2.48	86.3	13.48
51.5	13.73	4.37	75.9	10.43	58.7	15.65	2.45	86.4	13.53
52.0	13.87	4.23	76.7	10.63	58.8	15.68	2.42	86.6	13.58
52.5	14.00	4.10	77.4	10.83	58.9	15.70	2.40	86.7	13.63
53.0	14.13	3.97	78.0	11.03	59.0	15.73	2.37	86.9	13.67
53.1	14.16	3.94	78.2	11.07	59.1	15.76	2.34	87.0	13.72
53.2	14.19	3.91	78.4	11.11	59.2	15.79	2.31	87.2	13.77
53.3	14.21	3.89	78.5	11.15	59.3	15.81	2.29	87.3	13.81
53.4	14.24	3.86	78.7	11.21	59.4	15.84	2.26	87.5	13.86
53.5	14.26	3.84	78.8	11.24	59.5	15.87	2.23	87.7	13.90
53.6	14.29	3.81	78.9	11.27	59.6	15.89	2.21	87.8	13.95
53.7	14.32	3.78	79.1	11.31	59.7	15.92	2.18	87.9	14.00
53.8	14.34	3.76	79.2	11.36	59.8	15.94	2.16	88.0	14.05
53.9	14.37	3.73	79.4	11.40	59.9	15.97	2.13	88.2	14.09
54.0	14.40	3.70	79.5	11.45	60.0	15.99	2.11	88.3	14.12
54.1	14.42	3.68	79.7	11.49	60.1	16.02	2.08	88.5	14.18
54.2	14.45	3.65	79.8	11.53	60.2	16.05	2.05	88.7	14.24
54.3	14.48	3.62	80.0	11.57	60.3	16.07	2.03	88.8	14.27
54.4	14.50	3.60	80.1	11.61	60.4	16.10	2.00	88.9	14.31
54.5	14.53	3.57	80.3	11.66	60.5	16.13	1.97	89.1	14.36
54.6	14.56	3.54	80.4	11.71	60.6	16.15	1.95	89.2	14.40
54.7	14.58	3.52	80.5	11.75	60.7	16.18	1.92	89.3	14.45
54.8	14.61	3.49	80.7	11.79	60.8	16.21	1.89	89.5	14.51
54.9	14.64	3.46	80.9	11.83	60.9	16.23	1.87	89.6	14.56
55.0	14.67	3.43	81.0	11.88	61.0	16.26	1.84	89.8	14.60
55.1	14.69	3.41	81.1	11.93	61.1	16.29	1.81	90.0	14.64
55.2	14.72	3.38	81.3	11.97	61.2	16.31	1.79	90.1	14.69
55.3	14.74	3.36	81.4	12.01	61.3	16.34	1.76	90.2	14.74
55.4	14.77	3.33	81.6	12.05	61.4	16.37	1.73	90.4	14.80

18,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07485

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
61.5	16.39	1.71	90.5	14.84					
61.6	16.42	1.68	90.7	14.89					
61.7	16.45	1.65	90.8	14.93					
61.8	16.47	1.63	90.9	14.97					
61.9	16.50	1.60	91.1	15.03					
62.0	16.53	1.57	91.3	15.09					
62.1	16.55	1.55	91.4	15.14					
62.2	16.58	1.52	91.6	15.19					
62.3	16.61	1.49	91.7	15.23					
62.4	16.63	1.47	91.8	15.27					
62.5	16.66	1.44	92.0	15.34					
62·6	16.69	1.41	92.2	15.39					
62·7	16.71	1.39	92.3	15.43					
62·8	16.74	1.36	92.4	15.47					
62·9	16.77	1.33	92 6	15.51					
63·0	16.79	1.31	92.7	15.56					
63·1	16.82	1.28	92.9	15.61					
63·2	16.85	1.25	93.0	15.67					
63.5	16.92	1.18	93.4	15.80					
64.0	17.05	1.05	94.2	16.05					
64.5	17.19	0.91	94.9	16.31					
65.0	17.31	0.79	95.6	16.55					
65.5	17.44	0.66	96.3	16.79					
66.0	17.58	0.52	97.0	17.04					
66.5	17.71	0.39	97.7	17.30					
67.0	17.83	0.27	98.5	17.57					
67.5	17.97	0.13	99.3	17.84					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

НСТБ НААН

18,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07530

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
36.0	9.59	8.61	52.7	5.05	56.2	14.97	3.23	82.2	12.30
36.5	9.72	8.48	53.4	5.19	56.3	15.00	3.20	82.4	12.35
37.0	9.86	8.34	54.1	5.33	56.4	15.03	3.17	82.6	12.41
37.5	9.99	8.21	54.8	5.48	56.5	15.05	3.15	82.7	12.45
38.0	10.12	8.08	55.6	5.63	56.6	15.08	3.12	82.8	12.49
38.5	10.26	7.94	56.3	5.78	56.7	15.11	3.09	83.0	12.53
39.0	10.39	7.81	57.0	5.93	56.8	15.13	3.07	83.1	12.57
39.5	10.52	7.68	57.8	6.08	56.9	15.16	3.04	83.3	12.62
40.0	10.66	7.54	58.5	6.24	57.0	15.19	3.01	83.4	12.67
40.5	10.79	7.41	59.3	6.40	57.1	15.21	2.99	83.6	12.71
41.0	10.92	7.28	60.1	6.56	57.2	15.24	2.96	83.7	12.75
41.5	11.06	7.14	60.8	6.72	57.3	15.27	2.93	83.9	12.80
42.0	11.19	7.01	61.5	6.89	57.4	15.29	2.91	84.0	12.84
42.5	11.32	6.88	62.2	7.05	57.5	15.32	2.88	84.2	12.89
43.0	11.46	6.74	63.0	7.22	57.6	15.35	2.85	84.3	12 94
43.5	11.59	6.61	63.7	7.39	57.7	15.37	2.83	84.4	12.99
44.0	11.72	6.48	64.4	7.55	57.8	15.40	2.80	84.6	13.03
44.5	11.86	6.34	65.1	7.72	57.9	15.43	2.77	84.8	13.08
45.0	11.99	6.21	65.9	7.89	58.0	15.45	2.75	84.9	13.12
45.5	12.12	6.08	66.6	8 07	58.1	15.48	2.72	85.0	13.16
46.0	12.26	5.94	67.4	8.25	58.2	15.51	2.69	85.2	13.21
46.5	12.39	5.81	68.1	8.43	58.3	15.53	2.67	85.3	13.25
47.0	12.52	5.68	68.8	8.61	58.4	15.56	2.64	85.5	13.30
47.5	12.66	5.54	69.5	8.80	58.5	15.59	2.61	85.7	13.35
48.0	12.79	5.41	70.3	8.99	58.6	15.61	2.59	85.8	13.39
48.5	12.92	5.28	71.0	9.18	58.7	15.64	2.56	85.9	13.44
49.0	13.06	5.14	71.7	9.37	58.8	15.67	2.53	86.1	13.49
49.5	13.19	5.01	72.5	9.56	58.9	15.69	2.51	86.2	13.53
50.0	13.32	4.88	73.2	9.75	59.0	15.72	2.48	86.3	13.57
50.5	13.46	4.74	73.9	9.95	59.1	15.75	2.45	86.5	13.62
51.0	13.59	4.61	74.7	10.15	59.2	15.77	2.43	86.6	13.66
51.5	13.72	4.48	75.4	10.35	59.3	15.80	2.40	86.8	13.71
52.0	13.86	4.34	76.1	10.55	59.4	15.82	2.38	86.9	13.75
52.5	13.99	4.21	76.8	10.76	59.5	15.85	2.35	87.0	13.79
53.0	14.12	4.08	77.6	10.96	59.6	15.88	2.32	87.2	13.85
53.5	14.26	3.94	78.4	11.18	59.7	15.90	2.30	87.4	13.89
53.8	14.33	3.87	78.7	11.28	59.8	15.93	2.27	87.5	13.94
53.9	14.36	3.84	78.9	11.33	59.9	15.96	2.24	87.7	13.98
54.0	14.39	3.81	79.0	11.37	60.0	15.98	2.22	87.8	14.03
54.1	14.41	3.79	79.2	11.41	60.1	16.01	2.19	87.9	14.08
54.2	14.44	3.76	79.3	11.45	60.2	16.04	2.16	88.1	14.13
54.3	14.47	3.73	79.5	11.49	60.3	16.06	2.14	88.2	14.17
54.4	14.49	3.71	79.6	11.53	60.4	16.09	2.11	88.4	14.22
54.5	14.52	3.68	79.8	11.57	60.5	16.12	2.08	88.6	14.27
54.6	14.55	3.65	79.9	11.62	60.6	16.14	2.06	88.7	14.32
54.7	14.57	3.63	80.0	11.66	60.7	16·17	2,03	88.8	14.37
54.8	14.60	3.60	80.2	11.71	60.8	16.20	2,00	89.0	14.42
54.9	14.63	3.57	80.4	11.75	60.9	16.22	1,98	89.1	14.45
55.0	14.65	3.55	80.5	11.79	61.0	16.25	1,95	89.2	14.49
55.1	14.68	3.52	80.7	11.83	61.1	16.28	1,92	89.4	14.54
55.2	14.71	3.49	80.8	11.88	61.2	16.30	1,90	89.5	14.59
55.3	14.73	3.47	80.9	11.93	61.3	16.33	1,87	89.7	14.64
55.4	14.76	3.44	81.1	11.97	61.4	16.36	1,84	89.8	14.69
55.5	14.79	3.41	81.2	12.00	61.5	16.38	1,82	90.0	14.73
55.6	14.81	3.39	81.3	12.04	61.6	16.41	1,79	90.1	14.78
55.7	14.84	3.36	81.5	12.09	61.7	16.44	1,76	90.3	14.83
55.8	14.87	3.33	81.7	12.15	61.8	16.46	1,74	90.4	14.88
55.9	14.89	3.31	81.8	12.19	61.9	16.49	1,71	90.6	14.93
56.0	14.92	3.28	81.9	12.22	62.0	16.52	1,68	90.7	14.98
56.1	14.95	3.25	82.1	12.26	62.1	16.54	1,66	90.8	15.03

HICKED HAAR

18,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07530

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
62.2	16.57	1.63	91.0	15.08					
62.3	16.60	1.60	91.2	15.12					
62.4	16.62	1.58	91.3	15.17					
62.5	16.65	1.55	91.4	15.22					
62.6	16.68	1.52	91.6	15.28					
62.7	16.70	1.50	91.7	15.32					
62.8	16.73	1.47	91.9	15.37					
62.9	16.76	1.44	92.0	15.42					
63.0	16.78	1.42	92.2	15.47					
63.1	16.81	1.39	92.3	15.52					
63.2	16.84	1.36	92.5	15.58					
63.3	16.86	1.34	92.6	15.62					
63.4	16.89	1.31	92.8	15.67					
63.5	16.92	1.28	92.9	15.71					
63.6	16.94	1.26	93.0	15.75					
64.0	17.05	1.15	93.7	15.96					
64.5	17.19	1.01	94.5	16.22					
65.0	17.32	0.88	95.2	16.49					
65.5	17.45	0.75	95.9	16.74					
66.0	17.59	0.61	96.6	16.99					
66.5	17.72	0.48	97.4	17.25					
67.0	17.85	0.35	98.1	17.51					
67.5	17.99	0.21	98.8	17.77					
68.0	18.12	0.08	99.5	18.03					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

НСТБ НААН

18,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07574

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
36.0	9.59	8.71	52.4	5.03	56.3	15.00	3.30	81.9	12.28
36.5	9.72	8.58	53.1	5.17	56.4	15.02	3.28	82.0	12.32
37.0	9.86	8.44	53.8	5.30	56.5	15.05	3.25	82.2	12.37
37.5	9.99	8.31	54.5	5.46	56.6	15.08	3.22	82.4	12.42
38.0	10·12	8.18	55.3	5.60	56.7	15.11	3.19	82.5	12.47
38.5	10.26	8.04	56.0	5.75	56.8	15.14	3.16	82.7	12.52
39.0	10.39	7.91	56.7	5.90	56.9	15.16	3.14	82.8	12.57
39.5	10.52	7.78	57.4	6.05	57.0	15.19	3.11	83.0	12.61
40.0	10.66	7.64	58.2	6.20	57.1	15.21	3.09	83.1	12.65
40.5	10.79	7.51	58.9	6.36	57.2	15.24	3.06	83.3	12.69
41.0	10.92	7.38	59.7	6.52	57.3	15.26	3.04	83.4	12.73
41.5	11.06	7.24	60.4	6.68	57.4	15.29	3.01	83.5	12.77
42.0	11.19	7.11	61.1	6.84	57.5	15.32	2.98	83.7	12.82
42.5	11.32	6.98	61.8	7.00	57.6	15.35	2.95	83.9	12.88
43.0	11.46	6.84	62.6	7.16	57.7	15.37	2.93	84.0	12.91
43.5	11.59	6.71	63.3	7.33	57.8	15.40	2.90	84.1	12.95
44.0	11.72	6 58	64.0	7.50	57.9	15.42	2.88	84.2	12.99
44.5	11.86	6.44	64.8	7.67	58.0	15.45	2.85	84.4	13.04
45.0	11.99	6.31	65.5	7.85	58.1	15.48	2.82	84.6	13.08
45.5	12.12	6.18	66.2	8.03	58.2	15.50	2.80	84.7	13.13
46.0	12.26	6.04	67.0	8.21	58.3	15.53	2.77	84.8	13.18
46.5	12.39	5.91	67.7	8.39	58.4	15.56	2.74	85.0	13.23
47.0	12.52	5.78	68.4	8.56	58.5	15.58	2.72	85.1	13.27
47.5	12.66	5.64	69.1	8.74	58.6	15.61	2.69	85.3	13.31
48.0	12.79	5.51	69.9	8.93	58.7	15.64	2.66	85.4	13.35
48.5	12.92	5.38	70.6	9.12	58.8	15.66	2.64	85.6	13.41
49.0	13.06	5.24	71.3	9.31	58.9	15.69	2.61	85.7	13.45
49.5	13.19	5.11	72.1	9.51	59.0	15.72	2.58	85.9	13.50
50.0	13.32	4.98	72.8	9.70	59.1	15.74	2.56	86.0	13.54
50.5	13.46	4.84	73.5	9.89	59.2	15.77	2.53	86.2	13.59
51.0	13.59	4.71	74.3	10.09	59.3	15.80	2.50	86.3	13.63
51.5	13.72	4.58	75.0	10.29	59.4	15.82	2.48	86.4	13.67
52.0	13.86	4.44	75.7	10.49	59.5	15.85	2.45	86.6	13.72
52.5	13.99	4.31	76.4	10.69	59.6	15.88	2.42	86.8	13.78
53.0	14.12	4.18	77.2	10.90	59.7	15.90	2.40	86.9	13.82
53.5	14.26	4.04	77.9	11.10	59.8	15.93	2.37	87.0	13.86
53.9	14.36	3.94	78.5	11.26	59.9	15.96	2.34	87.2	13.90
54.0	14.39	3.91	78.6	11.31	60.0	15.98	2.32	87.3	13.95
54.1	14.41	3.89	78.7	11.35	60.1	16.01	2.29	87.4	14.00
54.2	14.44	3.86	78.9	11.39	60.2	16.04	2.26	87.6	14.05
54.3	14.47	3.83	79.0	11.43	60.3	16.06	2.24	87.7	14.09
54.4	14.49	3.81	79.2	11.48	60.4	16.09	2.21	87.9	14.14
54.5	14.52	3.78	79.3	11.52	60.5	16.12	2.18	88.1	14.18
54.6	14.55	3.75	79.5	11.57	60.6	16.14	2.16	88.2	14.23
54.7	14.57	3.73	79.6	11.61	60.7	16.17	2.13	88.3	14.28
54.8	14.60	3.70	79.8	11.65	60.8	16.20	2.10	88.5	14.34
54.9	14.63	3.67	79.9	11.69	60.9	16.22	2.08	88.6	14.38
55.0	14.65	3.65	80.0	11.72	61.0	16.25	2.05	88.8	14.43
55.1	14.68	3.62	80.2	11.77	61.1	16.28	2.02	88.9	14.47
55.2	14.71	3.59	80.4	11.83	61.2	16.30	2.00	89.0	14.51
55.3	14.73	3.57	80.5	11.87	61.3	16.33	1.97	89.2	14.56
55.4	14.76	3.54	80.7	11.91	61.4	16.36	1.94	89.4	14.62
55.5	14.79	3.51	80.8	11.94	61.5	16.38	1.92	89.5	14.66
55.6	14.81	3.49	80.9	11.98	61.6	16.41	1.89	89.6	14.70
55.7	14.84	3.46	81.1	12.03	61.7	16.44	1.86	89.8	14.75
55.8	14.87	3.43	81.2	12.07	51.8	16.46	1.84	89.9	14.80
55.9	14.89	3.41	81.3	12.11	61.9	16.49	1.81	90.1	14.85
56.0	14.92	3.38	81.5	12.16	62.0	16.52	1.78	90.2	14.90
56.1	14.95	3.35	81.7	12.20	62.1	16.54	1.76	90.3	14.94
56.2	14.97	3.33	81.8	12.24	62.2	16.57	1.73	90.5	14.99

18,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07574

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh Quot.	Techn. Wert.
62.3	16.60	1.70	90.7	15.04					
62.4	16.62	1.68	90.8	15.09					
62.5	16.65	1.65	90.9	15.14					
62.6	16.68	1.62	91.1	15.19					
62.7	16.70	1.60	91.2	15.24					
62.8	16.73	1.57	91.4	15.29					
62.9	16.76	1.54	91.5	15.33					
63.0	16.78	1.52	91.6	15.37					
63.1	16.81	1.49	91.8	15.43					
63.2	16.84	1.46	92.0	15.49					
63.3	16.86	1.44	92.1	15.53					
63.4	16.89	1.41	92.2	15.57					
63.5	16.92	1.38	92.4	15.62					
63.6	16.94	1.36	92.5	15.67					
63.7	16.97	1.33	92.7	15.73					
63.8	17.00	1.30	92.8	15.78					
63.9	17.02	1.28	93.0	15.83					
64.0	17.05	1.25	93.1	15.87					
64.1	17.07	1.23	93.2	15.91					
64.2	17.10	1.20	93.4	15.97					
64.3	17.13	1.17	93.6	16.02					
64.5	17.19	1.11	93.9	16.12					
65.0	17.32	0 98	94.6	16.38					
65.5	17.45	0.85	95.3	16.65					
66.0	17.59	0.71	96.0	16.89					
66.5	17 72	0.58	96.8	17.14					
67.0	17.85	0.45	97.5	17.40					
67.5	17.99	0.31	98.2	17.66					
68.0	18.12	0.18	99.0	17.93					
68.5	18.25	0.05	99.7	18.20					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HCPB HAH

18,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07618

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
36.0	9.58	8.82	52.1	4.99	56.7	15.09	3.31	82.0	12.38
36.5	9.71	8.69	52.8	5.13	56.8	15.12	3.28	82.2	12.43
37.0	9.85	8.55	53.5	5.27	56.9	15.15	3.25	82.3	12.46
37.5	9.98	8.42	54.2	5.42	57.0	15.17	3.23	82.4	12.50
38.0	10.12	8.28	54.9	5.57	57.1	15.20	3.20	82.6	12.55
38.5	10.25	8.15	55.7	5.72	57.2	15.23	3.17	82.8	12.61
39.0	10.38	8.02	56.4	5.87	57.3	15.25	3.15	82.9	12.64
39.5	10.51	7.89	57.1	6.02	57.4	15.28	3.12	83.0	12.68
40.0	10.65	7.75	57.8	6.17	57.5	15.31	3.09	83.2	12.72
40.5	10.78	7.62	58.5	6.31	57.6	15.33	3.07	83.3	12.77
41.0	10.91	7.49	59.2	6.47	57.7	15.36	3.04	83.4	12.82
41.5	11.05	7.35	60.0	6.63	57.8	15.39	3.01	83.6	12.87
42.0	11.18	7.22	60.8	6.79	57.9	15.41	2.99	83.7	12.91
42.5	11.31	7.09	61.5	6.96	58.0	15.44	2.96	83.9	12.95
43.0	11.45	6.95	62.2	7.13	58.1	15.47	2.93	84.0	12.99
43.5	11.58	6.82	63.0	7.40	58.2	15.49	2.91	84.2	13.04
44.0	11.71	6.69	63.7	7.56	58.3	15.52	2.88	84.3	13.09
44.5	11.85	6.55	64.4	7.63	58.4	15.55	2.85	84.5	13.14
45.0	11.98	6.42	65.1	7.80	58.5	15.57	2.83	84.6	13.19
45.5	12.11	6.29	65.9	7.98	58.6	15.60	2.80	84.8	13.23
46.0	12.25	6.15	66.6	8.15	58.7	15.63	2.77	84.9	13.26
46.5	12.38	6.02	67.3	8.33	58.8	15.65	2.75	85.0	13.30
47.0	12.31	5.89	68.0	8.51	58.9	15.68	2.72	85.2	13.36
47.5	12.65	5.75	68.8	8.69	59.0	15.71	2.69	85.4	13.42
48.0	12.78	5.62	69.5	8.87	59.1	15.73	2.67	85.5	13.46
48.5	12.91	5.49	70.2	9.06	59.2	15.76	2.64	85.7	13.51
49.0	13.05	5.35	70.9	9.25	59.3	15.79	2.61	85.8	13.54
49.5	13.18	5.22	71.7	9.45	59.4	15.81	2.59	85.9	13.58
50.0	13.31	5.09	72.4	9.65	59.5	15.84	2.56	86.1	13.63
50.5	13.45	4.95	73.1	9.85	59.6	15.87	2.53	86.2	13.68
51.0	13.58	4.82	73.8	10.05	59.7	15.89	2.51	86.3	13.72
51.5	13.71	4.69	74.4	10.25	59.8	15.92	2.48	86.5	13.77
52.0	13.85	4.55	75.3	10.44	59.9	15.95	2.45	86.7	13.81
52.5	13.98	4.42	76.0	10.63	60.0	15.97	2.43	86.8	13.88
53.0	14.11	4.29	76.7	10.83	60.1	16.00	2.40	86.9	13.91
53.5	14.25	4.15	77.4	10.03	60.2	16.03	2.37	87.1	13.96
54.0	14.38	4.02	78.1	11.23	60.3	16.05	2.35	87.2	14.00
54.4	14.48	3.92	78.7	11.39	60.4	16.08	2.32	87.4	14.05
54.5	14.51	3.89	78.8	11.42	60.5	16.11	2.29	87.5	14.10
54.6	14.53	3.87	78.9	11.46	60.6	16.13	2.27	87.7	14.15
54.7	14.56	3.84	79.1	11.51	60.7	16.16	2.24	87.8	14.18
54.8	14.59	3.81	79.3	11.57	60.8	16.18	2.22	87.9	14.22
54.9	14.61	3.79	79.4	11.60	60.9	16-21	2.19	88.1	14.27
55.0	14.64	3.76	79.5	11.64	61.0	16.24	2.16	88.2	14.32
55.1	14.67	3.73	79.7	11.68	61.1	16.26	2.14	88.3	14.34
55.2	14.69	3.71	79.8	11.72	61,2	16.29	2.11	88.5	14.42
55.3	14.72	3.68	80.0	11.77	61.3	16.32	2.08	88.7	14.47
55.4	14.75	3.65	80.2	11.83	61.4	16.34	2.06	88.8	14.51
55.5	14.77	3.63	80.3	11.86	61.5	16.37	2.03	88.9	14.56
55.6	14.80	3.60	80.4	11.90	61.6	16.40	2.00	89.1	14.61
55.7	14.83	3.57	80.6	11.94	61.7	16.42	1.98	89.2	14.66
55.8	14.85	3.55	80.7	11.98	61.8	16.45	1.95	89.4	14.71
55.9	14.88	3.52	80.9	12.03	61.9	16.48	1.92	89.5	14.74
56.0	14.91	3.49	81.0	12.08	62.0	16.50	1.90	89.6	14.78
56.1	14.93	3.47	81.1	12.12	62.1	16.53	1.87	89.8	14.84
56.2	14.96	3.44	81.3	12.16	62.2	16.56	1.84	90.0	14.90
56.3	14.99	3.41	81.4	12.20	62.3	16.58	1.82	90.1	14.94
56.4	15.01	3.39	81.5	12.23	62.4	16.61	1.79	90.2	14.98
56.5	15.04	3.36	81.7	12.28	62.5	16.64	1.76	90.4	15.03
56.6	15.07	3.33	81.9	12.34	62.6	16.66	1.74	90.5	15.08

HUYDBAAT

18,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07618

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
62.7	16.69	1.71	90.7	15.13					
62.8	16.72	1.68	90.8	15.18					
62.9	16.74	1.66	90.9	15.23					
63.0	16.77	1.63	91.1	15.28					
63.1	16.80	1.60	91.3	15.32					
63.2	16.82	1.58	91.4	15.37					
63.3	16.85	1.55	91.5	15.42					
63.4	16.88	1.52	91.7	15.47					
63.5	16.90	1.50	91.8	15.52					
63.6	16.93	1.47	92.0	15.57					
63.7	16.96	1.44	92.1	15.61					
63.8	16.98	1.42	92.2	15.65					
63.9	17.01	1.39	92.4	15.72					
64.0	17.04	1.36	92.6	15.78					
64.1	17.06	1.34	92.7	15.82					
64.2	17.09	1.31	92.8	15.86					
64.3	17.12	1.28	93.0	15.92					
64.4	17.15	1.25	93.2	15.99					
64.5	17.18	1.22	93.3	16.03					
64.6	17.21	1.19	93.5	16.09					
64.7	17.24	1.16	93.7	16.15					
65.0	17.31	1.09	94.0	16.28					
65.5	17.44	0.96	94.8	16.53					
66.0	17.58	0.82	95.5	16.78					
66.5	17.71	0.69	96.2	17.04					
67.0	17.84	0.56	96.9	17.30					
67.5	17.97	0.43	97.7	17.56					
68.0	18.10	0.30	98.4	17.82					
68.5	18.24	0.16	99.1	18.07					
69.0	18.37	0.03	99.8	19.33					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HCTB HAH

18,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07662

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
36.5	9.71	8.79	52.5	5.10	57.1	15.20	3.30	82.1	12.47
37.0	9.85	8.65	53.3	5.24	57.2	15.23	3.27	82.3	12.53
37.5	9.98	8.52	54.0	5.39	57.3	15.25	3.25	82.4	12.57
38.0	10.11	8.39	54.7	5.54	57.4	15.28	3.22	82.6	12.62
38.5	10.25	8.25	55.4	5.69	57.5	15.31	3.19	82.7	12.65
39.0	10.38	8.12	56.2	5.84	57.6	15.33	3.17	82.8	12.69
39.5	10.51	7.99	56.9	5.99	57.7	15.36	3.14	83.0	12.74
40.0	10.65	7.85	57.6	6.14	57.8	15.39	3.11	83.2	12.80
40.5	10.78	7.72	58.2	6.29	57.9	15.41	3.09	83.3	12.84
41.0	10.91	7.59	59.0	6.44	58.0	15.44	3.06	83.4	12.88
41.5	11.05	7.45	59.7	6.60	58.1	15.47	3.03	83.6	12.92
42.0	11.18	7.32	60.4	6.75	58.2	15.49	3.01	83.7	12.96
42.5	11.31	7.19	61.1	6.91	58.3	15.52	2.98	83.9	13.01
43.0	11.45	7.05	61.8	7.07	58.4	15.55	2.95	84.0	13.06
43.5	11.58	6.92	62.6	7.24	58.5	15.57	2.93	84.1	13.10
44.0	11.71	6.79	63.3	7.41	58.6	15.60	2.90	84.3	13.15
44.5	11.85	6.65	64.0	7.58	58.7	15.63	2.87	84.5	13.20
45.0	11.98	6.52	64.7	7.75	58.8	15.65	2.85	84.6	13.24
45.5	12.11	6.39	65.5	7.93	58.9	15.68	2.82	84.7	13.29
46.0	12.25	6.25	66.1	8.10	59.0	15.79	2.79	84.9	13.34
46.5	12.38	6.12	66.9	8.28	59.1	15.73	2.77	85.0	13.38
47.0	12.51	5.99	67.6	8.46	59.2	15.76	2.74	85.2	13.43
47.5	12.65	5.85	68.3	8.64	59.3	15.79	2.71	85.3	13.47
48.0	12.78	5.72	69.0	8.82	59.4	15.81	2.69	85.4	13.50
48.5	12.91	5.59	69.8	9.01	59.5	15.84	2.66	85.6	13.56
49.0	13.05	5.45	70.5	9.20	59.6	15.87	2.63	85.8	13.62
49.5	13.18	5.32	71.2	9.38	59.7	15.89	2.61	85.9	13.65
50.0	13.31	5.19	71.9	9.57	59.8	15.92	2.58	86.0	13.69
50.5	13.45	5.05	72.6	9.77	59.9	15.95	2.55	86.2	13.73
51.0	13.58	4.92	73.4	9.97	60.0	15.97	2.53	86.3	13.78
51.5	13.71	4.79	74.1	10.17	60.1	16.00	2.50	86.5	13.83
52.0	13.85	4.65	74.8	10.37	60.2	16.03	2.47	86.6	13.88
52.5	13.98	4.52	75.5	10.57	60.3	16.05	2.45	86.7	13.92
53.0	14.11	4.39	76.3	10.77	60.4	16.04	2.42	86.9	13.97
53.5	14.25	4.25	77.0	10.97	60.5	16.11	2.39	87.0	14.01
54.0	14.38	4.12	77.7	11.17	69.6	16.13	2.37	87.2	14.06
54.5	14.51	3.99	78.4	11.38	60.7	16.16	2.34	87.3	14.10
54.8	14.59	3.91	78.9	11.51	60.8	16.18	2.32	87.4	14.14
54.9	14.61	3.89	79.0	11.55	60.9	16.21	2.29	87.6	14.20
55.0	14.64	3.86	79.2	11.59	61.0	16.24	2.26	87.8	14.26
55.1	14.67	3.83	79.3	11.62	61.1	16.26	2.24	87.9	14.29
55.2	14.69	3.81	79.4	11.66	61.2	16.29	2.21	88.0	14.33
55.3	14.72	3.78	79.6	11.70	61.3	16.32	2.18	88.2	14.38
55.4	14.75	3.75	79.7	11.75	61.4	16.34	2.16	88.3	14.43
55.5	14.77	3.73	79.8	11.80	61.5	16.37	2.13	88.5	14.48
55.6	14.80	3.70	80.0	11.84	61.6	16.40	2.10	88.6	14.53
55.7	14.83	3.67	80.2	11.88	61.7	16 42	2.08	88.8	14.57
55.8	14.86	3.64	80.3	11.93	61.8	16.45	2.05	88.9	14.62
55.9	14.88	3.62	80.4	11.97	61.9	16.48	2.02	89.0	14.66
56.0	14.91	3.59	80.6	12.02	62.0	16.50	2.00	89.1	14.70
56.1	14.93	3.57	80.7	12.05	62.1	16.53	1.97	89.3	14.76
56.2	14.96	3.54	80.8	12.09	62.2	16.56	1.94	89.5	14.82
56.3	14.99	3.51	81.0	12.13	62.3	16.58	1.92	89.6	14.86
56.4	15.01	3.49	81.1	12.17	62.4	16.61	1.89	89.7	14.90
56.5	15.04	3.46	81.3	12.22	62.5	16.64	1.86	89.9	14.94
56.6	15.07	3.43	81.4	12.27	62.6	16.66	1.84	90.0	14.99
56.7	15.09	3.41	81.5	12.31	62.7	16.69	1.81	90.2	15.04
56.8	15.12	3.38	81.7	12.35	62.8	16.72	1.78	90.3	15.10
56.9	15.15	3.35	81.8	12.38	62.9	16.74	1.76	90.4	15.14
57.0	15.17	3.33	81.9	12.42	63.0	16.77	1.73	90.6	15.19

HUGHES

18,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07662

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
63.1	16.80	1 70	90.8	15.24					
63.2	16.82	1.68	90.9	15.29					
63.3	16.85	1.65	91.0	15.34					
63.4	16.88	1.62	91.2	15.39					
63.5	16.90	1.60	91.3	15.44					
63.6	16.93	1.57	91.5	15.49					
63.7	16.96	1.54	91.6	15.52					
63.8	16.98	1.52	91.7	15.57					
63.9	17.01	1.49	91.9	15.63					
64.0	17.04	1.46	92.1	15.69					
64.1	17.06	1.44	92.2	15.73					
64.2	17.09	1.41	92.3	15.77					
64.3	17.12	1.38	92.5	15.82					
64.4	17.14	1.36	92.6	15.87					
64.5	17.17	1.33	92.8	15.93					
64.6	17.20	1 30	92.9	15.98					
64.7	17.22	1.28	93.0	16.01					
65.0	17.30	1.20	93.5	16.18					
65.5	17.43	1.07	94.2	16.43					
66.0	17.57	0.93	95.0	16.69					
66.5	17.70	0.80	95.7	16.94					
67.0	17.83	0.67	96.4	17.20					
67.5	17.97	0.53	97.1	17.45					
68.0	18.10	0.40	97.8	17.70					
68.5	18.23	0.27	98.6	17.97					
69.0	18.37	0.13	99.3	18.24					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.5
0.4	0.11	0.6

НСПБ НААН

18,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07706

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
36.5	9.71	8.89	52.2	5.07	57.5	15.29	3.31	82.2	12.57
37.0	9.84	8.76	52.9	5.20	57.6	15.32	3.28	82.3	12.62
37.5	9.97	8.63	53.6	5.34	57.7	15.35	3.25	82.5	12.66
38.0	10.11	8.49	54.3	5.49	57.8	15.37	3.23	82.6	12.70
38.5	10.24	8.36	55.1	5.64	57.9	15.40	3.20	82.8	12.75
39.0	10.37	8.23	55.8	5.79	58.0	15.43	3.17	82.9	12.78
39.5	10.51	8.09	56.5	5.94	58.1	15.45	3.15	83.0	12.82
40.0	10.64	7.96	57.2	6.09	58.2	15.48	3.12	83.2	12.87
40.5	10.77	7.83	57.9	6.24	58.3	15.51	3.09	83.4	12.93
41.0	10.90	7.70	58.6	6.39	58.4	15.53	3.07	83.5	12.97
41.5	11.04	7.56	59.3	6.55	58.5	15.56	3.04	83.6	13.01
42.0	11.17	7.43	60.1	6.71	58.6	15.59	3.01	83.8	13.05
42.5	11.30	7.30	60.8	6.87	58.7	15.61	2 99	83.9	13.10
43.0	11.44	7.16	61.5	7.04	58.8	15.64	2.96	84.0	13.14
43.5	11.57	7.03	62.2	7.20	58.9	15.67	2.93	84.2	13.19
44.0	11.70	6.90	62.9	7.36	59.0	15.69	2.91	84.3	13.24
44.5	11.83	6.77	63.6	7.53	59.1	15.72	2.88	84.5	13.28
45.0	11.97	6.63	64.4	7.71	59.2	15.75	2.85	84.6	13.32
45.5	12.10	6.50	65.1	7.88	59.3	15.77	2.83	84.8	13.37
46.0	12.23	6.37	65.8	8.05	59.4	15.80	2.80	84.9	13.42
46.5	12.37	6.23	66.5	8.22	59.5	15.83	2.77	85.1	13.47
47.0	12.50	6.10	67.2	8.40	59.6	15.85	2.75	85.2	13.52
47.5	12.63	5.97	67.9	8.58	59.7	15.88	2.72	85.4	13.56
48.0	12.77	5.83	68.7	8.77	59.8	15.91	2.69	85.5	13.60
48.5	12.90	5.70	69.4	8.95	59.9	15.93	2.67	85.6	13.64
49.0	13.03	5.57	70.1	9.13	60.0	15.96	2.64	85.8	13.68
49.5	13.16	5.44	70.8	9.32	60.1	15.99	2.61	85.9	13.73
50.0	13.30	5.30	71.5	9.51	60.2	16.01	2.59	86.0	13.78
50.5	13.43	5.17	72.2	9.70	60.3	16.04	2.56	86.2	13.83
51.0	13.56	5.04	72.0	9.89	60.4	16.07	2.53	86.4	13.87
51.5	13.70	4.90	73.7	10.09	60.5	16.09	2.51	86.5	13.92
52.0	13.83	4.77	74.4	10.29	60.6	16.12	2.48	86.6	13.97
52.5	13.96	4.64	75.0	10.49	60.7	16.15	2.45	86.8	14.02
53.0	14.10	4.50	75.7	10.69	60.8	16.17	2.43	86.9	14.07
53.5	14.23	4.37	76.4	10.89	60.9	16.20	2.40	87.1	14.11
54.0	14.36	4.24	77.1	11.10	61.0	16.23	2.37	87.2	14.15
54.5	14.49	4.11	77.9	11.30	61.1	16.25	2.35	87.3	14.18
55.0	14.63	3.97	78.7	11.51	61.2	16 28	2.32	87.5	14.23
55.3	14.71	3.89	79.0	11.62	61.3	17.31	2.29	87.6	14.29
55.4	14.73	3.87	79.2	11.66	61.4	16.33	2.27	87.8	14.33
55.5	14.76	3.84	79.3	11.70	61.5	16.36	2.24	87.9	14.38
55.6	14.79	3.81	79.5	11.74	61.6	16.39	2.21	88.1	14.43
55.7	14.81	3.79	79.6	11.79	61.7	16.41	2.19	88.2	14.47
55.8	14.84	3.76	79.8	11.83	61.8	19.44	2.16	88.4	14.52
55.9	14.87	3.73	79.9	11.88	61.9	16.47	2.13	88.5	14.57
56.0	14.90	3.70	80.1	11.92	62.0	15.49	2.11	88.6	14.62
56.1	14.92	3.68	80.2	11.96	62.1	16.52	2.08	88.8	14.67
56.2	14.95	3.65	80.4	12.00	62.2	16.55	2.05	88.9	14.71
56.3	14.97	3.63	80.5	12.05	62.3	16.57	2.03	89.0	14.75
56.4	15.00	3.60	80.6	12.09	62.4	16.60	2.00	89.2	14.81
56.5	15.03	3.57	80.8	12.14	62.5	16.63	1.97	89.4	14.87
56.6	15.05	3.55	80.9	12.17	62.6	16.65	1.95	89.5	14.90
56.7	15.08	3.52	81.0	12.21	62.7	16.68	1.92	89.6	14.94
56.8	15.11	3.49	81.2	12.26	62.8	16.71	1.89	89.8	14.99
56.9	15.13	3.47	81.3	12.30	62.9	16.73	1.87	89.9	15.04
57.0	15.16	3.44	81.5	12.34	63.0	16.76	1.84	90.1	15.09
57.1	15.19	3.41	81.6	12.39	63.1	16.79	1.81	90.2	15.14
57.2	15.21	3.39	81.8	12.43	63.2	16.81	1.79	90.3	15.19
57.3	15.24	3.36	81.9	12.48	63.3	16.84	1.76	90.5	15.24
57.4	15.27	3.33	82.1	12.52	63.4	16.87	1.73	90.6	15.28

18,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07706

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
63.5	16.89	1.71	90.8	15.33					
63.6	16.92	1.68	90.9	15.39					
63.7	16.95	1.65	91.1	15.44					
63.8	16.97	1.63	91.2	15.48					
63.9	17.00	1.60	91.3	15.52					
64.0	17.03	1.57	91.5	15.57					
64.1	17.05	1.55	91.6	15.62					
64.2	17.08	1.52	91.8	15.67					
64.3	17.11	1.49	91.9	15.72					
64.4	17.13	1.47	92.0	15.77					
64.5	17.16	1.44	92.2	15.82					
64.6	17.19	1.41	92.4	15.87					
64.7	17.21	1.39	92.5	15.92					
64.8	17.24	1.36	92.6	15.97					
64.9	17.27	1.33	92.8	16.03					
65.0	17.29	1.31	92.9	16.07					
65.1	17.32	1.28	93.1	16.12					
65.5	17.42	1.18	93.6	16.31					
66.0	17.56	1.04	94.3	16.56					
66.5	17.69	0.91	95.1	16.81					
67.0	17.82	0.78	95.8	17.07					
67.5	17.95	0.65	96.5	17.32					
68.0	18.09	0.51	97.2	17.58					
68.5	18.22	0.38	97.9	17.84					
69.0	18.35	0.25	98.7	18.11					
69.5	18.49	0.11	99.4	18.38					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

НСГБ НААН

18,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07751

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
37.0	9.84	8.86	52.6	5.18	57.8	15.37	3.33	82.2	12.63
37.5	9.97	8.73	53.3	5.32	57.9	15.40	3.30	82.3	12.67
38.0	10.11	8.59	54.1	5.47	58.0	15.43	3.27	82.5	12.72
38.5	10.24	8.46	54.8	5.61	58.1	15.45	3.25	82.6	12.76
39.0	10.37	8.33	55.5	5.76	58.2	15.48	3.22	82.8	12.81
39.5	10.51	8.19	56.2	5.91	58.3	15.51	3.19	82.9	12.86
40.0	10.64	8.06	56.9	6.06	58.4	15.53	3.17	83.0	12.90
40.5	10.77	7.93	57.6	6.21	58.5	15.56	3.14	83.2	12.94
41.0	10.90	7.80	58.3	6.36	58.6	15.59	3.11	83.3	12.98
41.5	11.04	7.66	59.0	6.51	58.7	15.61	3.09	83.4	13.02
42.0	11.17	7.53	59.7	6.66	58.8	15.64	3.06	83.6	13.07
42.5	11.30	7.40	60.4	6.83	58.9	15.67	3.03	83.8	13.13
43.0	11.44	7.26	61.2	6.99	59.0	15.69	3.01	83.9	13.17
43.5	11.57	7.13	61.9	7.15	59.1	15.72	2.98	84.0	13.20
44.0	11.70	7.00	62.6	7.32	59.2	15.75	2.95	84.2	13.24
44.5	11.84	6.86	63.3	7.49	59.3	15.77	2.93	84.3	13.29
45.0	11.97	6.73	64.0	7.66	59.4	15.80	2.90	84.5	13.33
45.5	12.10	6.60	64.7	7.83	59.5	15.82	2.88	84.6	13.38
46.0	12.23	6.47	65.4	8.00	59.6	15.85	2.85	84.7	13.43
46.5	12.37	6.33	66.1	8.17	59.7	15.88	2.82	84.9	13.48
47.0	12.50	6.20	66.8	8.35	59.8	15.90	2.80	85.0	13.52
47.5	12.63	6.07	67.6	8.53	59.9	15.93	2.77	85.2	13.57
48.0	12.77	5.93	68.3	8.72	60.0	15.96	2.74	85.3	13.62
48.5	12.90	5.80	69.0	8.91	60.1	15.99	2.71	85.5	13.67
49.0	13.03	5.67	69.7	9.08	60.2	16.01	2.69	85.6	13.72
49.5	13.16	5.54	70.4	9.26	60.3	16.04	2.66	85.8	13.76
50.0	13.30	5.40	71.1	9.45	60.4	16.07	2.63	85.9	13.80
50.5	13.43	5.27	71.8	9.64	60.5	16.09	2.61	86.0	13.84
51.0	13.56	5.14	72.5	9.83	60.6	16.12	2.58	86.2	13.89
51.5	13.70	5.00	73.2	10.03	60.7	16.15	2.55	86.3	13.94
52.0	13.83	4.87	73.9	10.23	60.8	16.17	2.53	86.4	13.98
52.5	13.96	4.74	74.6	10.43	60.9	16.20	2.50	86.6	14.03
53.0	14.10	4.60	75.4	10.63	61.0	16.23	2.47	86.7	14.07
53.5	14.23	4.47	76.1	10.83	61.1	16.25	2.45	86.9	14.12
54.0	14.36	4.34	76.7	11.03	61.2	16.28	2.42	87.0	14.17
54.5	14.50	4.20	77.5	11.23	61.3	16.31	2.39	87.2	14.22
55.0	14.63	4.07	78.2	11.44	61.4	16.33	2.37	87.3	14.27
55.5	14.76	3.94	78.9	11.64	61.5	16.36	2.34	87.5	14.31
55.6	14.79	3.91	79.1	11.69	61.6	16.39	2.21	87.6	14.36
55.7	14.81	3.89	79.2	11.73	61.7	16.41	2.29	87.7	14.39
55.8	14.84	3.86	79.3	11.77	61.8	16.44	2.26	87.9	14.44
55.9	14.87	3.83	79.5	11.82	61.9	16.47	2.23	88.0	14.49
56.0	14.90	3.80	79.6	11.86	62.0	16.49	2.21	88.2	14.53
56.1	14.92	3.78	79.8	11.91	62.1	16.52	2.18	88.3	14.58
56.2	14.95	3.75	79.9	11.94	62.2	16.55	3.15	88.5	14.63
56.3	14.97	3.73	80.0	11.98	62.3	16.57	2.13	88.6	14.68
56.4	15.00	3.70	80.2	12.03	62.4	16.60	2.10	88.8	14.73
56.5	15.03	3.67	80.4	12.08	62.5	16.63	2.07	88.9	14.78
56.6	15.05	3.65	80.5	12.11	62.6	16.65	2.05	89.0	14.82
56.7	15.08	3.62	80.6	12.15	62.7	16.68	2.02	89.1	14.86
56.8	15.11	3.59	80.8	12.19	62.8	16.71	1.99	89.3	14.91
56.9	15.13	3.57	80.9	12.24	62.9	16.73	1.97	89.4	14.96
57.0	15 16	3.54	81.0	12.28	63.0	16.76	1.94	89.6	15.01
57.1	15.19	3.51	81.2	12.33	63.1	16.79	1.91	89.7	15.06
57.2	15.21	3.49	81.3	12.37	63.2	16.81	1.89	89.8	15.11
57.3	15.24	3.46	81.5	12.42	63.3	16.84	1.86	90.0	15.16
57.4	15.27	3.43	81.6	12.45	63.4	16.87	1.83	90.2	15.20
57.5	15.29	3.41	81.7	12.49	63.5	16.89	1.81	90.3	15.25
57.6	15.32	3.38	81.9	12.54	63.6	16.92	1.78	90.4	15.30
57.7	15.35	3.35	82.1	12.60	63.7	16.95	1.75	90.6	15.36

18,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07751

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
63.8	16.97	1.73	90.7	15.40					
63.9	17.00	1.70	90.9	15.45					
64.0	17.03	1.67	91.0	15.49					
64.1	17.05	1.65	91.1	15.53					
64.2	17.08	1.62	91.3	15.58					
64.3	17.11	1.59	91.4	15.64					
64.4	17.13	1 57	91.6	15.68					
64.5	17.16	1.54	91.7	15.73					
64.6	17.19	1.51	91.9	15.78					
64.7	17.21	1.49	92.0	15.83					
64.8	17.24	1.46	92.1	15.88					
64.9	17.27	1.43	92.3	15.94					
65.0	17.29	1.41	92.4	15.99					
65.1	17.32	1.38	92.6	16.04					
65.2	17.35	1.35	92.7	16.08					
65.3	17.37	1.33	92-8	16.12					
65.4	17.40	1.30	93.0	16.18					
65.5	17.42	1.28	93.1	16.22					
66.0	17.56	1.14	93.8	16.47					
66.5	17.69	1.01	94.5	16.71					
67.0	17.82	0.88	95.2	16.96					
67.5	17.95	0.75	95.9	17.22					
68.0	18.06	0.61	96.7	17.49					
68.5	18.22	0.48	97.4	17.74					
69.0	18.35	0.35	98.1	18.00					
69.5	18.48	0.22	98.8	18.26					
70.0	18.62	0.08	99.5	18.53					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

НСГБ НААН

18,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07795

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
37.0	9.83	8.97	52.3	5.14	58.1	15.44	3.36	82.1	12.68
37.5	9.96	8.84	52 9	5.27	58.2	15.47	3.33	82.3	12.72
38.0	10.10	8.70	53.6	5.41	58.3	15.49	3.31	82.4	12.76
38.5	10.23	8.57	54.4	5.56	58.4	15.52	3.28	82.5	12.81
39.0	10.36	8.44	55.1	5.71	58.5	15.55	3.25	82.7	12.86
39.5	10.50	8.30	55.8	5.86	58.6	15.57	3.23	82.8	12.90
40.0	10.63	8.17	56.5	6.01	58.7	15.60	2.20	82.9	12.93
40.5	10.76	8.04	57.2	6.16	58.8	15.63	3.17	83.1	12.97
41.0	10.89	7.91	57.9	6.31	58.9	15.65	3.15	83.2	13.02
41.5	11.02	7.78	58.6	6.46	59.0	15.68	3.12	83.4	13.07
42.0	11.16	7.64	59.4	6.62	59.1	15.71	3.09	83.5	13.12
42.5	11.29	7.51	60.1	6.79	59.2	15.73	3.07	83.6	13.17
43.0	11.43	7.37	60.8	8.95	59.3	15.76	3.04	83.8	13·21
43.5	11.56	7.24	61.5	7.11	59.4	15.79	3.01	84.0	13.25
44.0	11.69	7.11	62.2	7.27	59.5	15.81	2.99	84.1	13.30
44.5	11.83	6.97	62.9	7.44	59.6	15.84	2.96	84.2	13.35
45.0	11.96	6.84	63.6	7.60	59.7	15.87	2.93	84.4	13.39
45.5	12.09	6.71	64.3	7.77	59.8	15.89	2.91	84.5	13.43
46.0	12.22	6.58	65.0	7.94	59.9	15.92	2.88	84.6	13.47
46.5	12.36	6.44	65.7	8.12	60.0	15.95	2.85	84.8	13.52
47.0	12.49	6.31	66.5	8.30	60.1	15.98	2.82	85.0	13.58
47.5	12.62	6.18	67.2	8.48	60.2	16.00	2.80	85.1	13.62
48.0	12.76	6.04	67.9	8.65	60.3	16.03	2.77	85.2	13.66
48.5	12.89	5.91	68.5	8.83	60.4	16.06	2.74	85.4	13.70
49.0	13.02	5.78	69.2	9.02	60.5	16.08	2.72	85.5	13.75
49.5	13.16	5.64	70.0	9.22	60.6	16.11	2.69	85.7	13.80
50.0	13.29	5.51	70.7	9.41	60.7	16.14	2.66	85.8	13.85
50.5	13.42	5.38	71.5	9.60	60.8	16.16	2.64	85.9	13.90
51.0	13.55	5.25	72.1	9.78	60.9	16.19	2.61	86.1	13.94
51.5	13.69	5.11	72.8	9.97	61.0	16.22	2.58	86.3	13.99
52.0	13.82	4.98	73.5	10.17	61.1	16.24	2.56	86.4	14.03
52.5	13.95	4.85	74.2	10.37	61.2	16.27	2.53	86.5	14.08
53.0	14.09	4.71	74.9	10.57	61.3	16.30	2.50	86.7	14.13
53.5	14.22	4.58	75.6	10.77	61.4	16.32	2.48	86.8	14.17
54.0	14.35	4.45	76.3	10.97	61.5	16.35	2.45	86.9	14.21
54.5	14.49	4.31	77.0	11.17	61.6	16.38	2.42	87.1	14.25
55.0	14.62	4.18	77.7	11.37	61.7	16.40	2.40	87.2	14.30
55.5	14.75	4.05	78.4	11.57	61.8	16.43	2.37	87.4	14.35
55.9	14.86	3.94	79.0	11.74	61.9	16.45	2.35	87.5	14.39
56.0	14.88	3.92	79.1	11.78	62.0	16.48	2.32	87.6	14.44
56.1	14.91	3.89	79.3	11.82	62.1	16.51	2.29	87.8	14.49
56.2	14.94	3.86	79.4	11.85	62.2	16.53	2.27	87.9	14.54
56.3	14.96	3.84	79.5	11.89	62.3	16.56	2.24	88.1	14.59
56.4	14.99	3.81	79.7	11.94	62.4	16.59	2.21	88.2	14.63
56.5	15 02	3.78	79.9	12.00	62.5	16.61	2.19	88.3	14.67
56.6	15.04	3.76	80.0	12.03	62.6	16.64	2.16	88.5	14.72
56.7	15.07	3.73	80.1	12.07	62.7	16.67	2.13	88.6	14.77
56.8	15.10	3.70	80.3	12.11	62.8	16.69	2.11	88.7	14.82
56.9	15.12	3.68	80.4	12.16	62.9	16.72	2.08	88.9	14.86
57.0	15.15	3.65	80.6	12.20	63.0	16.75	2.05	89.1	14.91
57.1	15.18	3.62	80.7	12.25	63.1	16.77	2.03	89.2	14.96
57.2	15.20	3.60	80.8	12.30	63.2	16.80	2.00	89.3	15.01
57.3	15.23	3.57	81.0	12.34	63.3	16.83	1.97	89.5	15.08
57.4	15.25	3.55	81.1	12.38	63.4	16.85	1.95	89.6	15.10
57.5	15.28	3.52	81.3	12.42	63.5	16.88	1.92	89.7	15.14
57.6	15.31	3.49	81.4	12.47	63.6	16.91	1.89	89.9	15.19
57.7	15.34	3.46	81.6	12.52	63.7	16.93	1.87	90.0	15.24
57.8	15.36	3.44	81.7	12.55	63.8	16.96	1.84	90.2	15.29
57.9	15.39	3.41	81.8	12.59	63.9	16.99	1.81	90.3	15.34
58.0	15.41	3.39	81.9	12.63	64.0	17.01	1.79	90.4	15.39

18,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07795

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
64.1	17.04	1.76	90.6	15.44					
64.2	17.07	1.73	90.7	15.49					
64.3	17.09	1.71	90.9	15.53					
64.4	17.12	1.68	91.0	15.59					
64.5	17.15	1.65	91.2	15.64					
64.6	17.17	1.63	91.3	15.68					
64.7	17.20	1.60	91.4	15.72					
64.8	17.23	1.57	91.6	15.77					
64.9	17.25	1.55	91.7	15.82					
65.0	17.28	1.52	91.9	15.87					
65.1	17.31	1.49	92.0	15.92					
65.2	17.33	1.47	92.1	15.97					
65.3	17.36	1.44	92.3	16.02					
65.4	17.39	1.41	92.5	16.07					
65.5	17.41	1.39	92.6	16.12					
65.6	17.44	1.36	92.7	16.17					
65.7	17.47	1.33	92.9	16.23					
65.8	17.49	1.31	93.0	16.26					
66.0	17.54	1.26	93.3	16.36					
66.5	17.67	1.13	94.0	16.61					
67.0	17.81	0.99	94.7	16.87					
67.5	17.96	0.86	95.4	17.12					
68.0	18.07	0.73	96.1	17.37					
68.5	18.20	0.60	96.8	17.62					
69.0	18.33	0.47	97.5	17.87					
69.5	18.46	0.34	98.2	18.13					
70.0	18.59	0.21	98.9	18.39					
70.5	18.72	0.08	99.6	18.65					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

НСПБ НААН

18,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07839

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
37.0	9.83	9.07	52.0	5.11	58.4	15.52	3.38	82.1	12.74
37.5	9.96	8.94	52 6	5.25	58.5	15.55	3.35	82.3	12.80
38.0	10.10	8.80	53.4	5·39	58.6	15.57	3.33	82.4	12.83
38.5	10.23	8.67	54.1	5.53	58.7	15.60	3.30	82.5	12.87
39.0	10.36	8.54	54.9	5.68	58.8	15.63	3.27	82.7	12.92
39.5	10.50	8.40	55.6	5.83	58.9	15.65	3.25	82.8	12.96
40.0	10.63	8.27	56.3	5.98	59.0	15.68	3.22	82.9	13.00
40.5	10.76	8.14	57.0	6.13	59.1	15.71	3.19	83.1	13.05
41.0	10.89	8.01	57.7	6.28	59.2	15.73	3.17	83.2	13.09
41.5	11.03	7.87	58.4	6.44	59.3	15.76	3.14	83.4	13.14
42.0	11.16	7.74	59.1	6.60	59.4	15.79	3.11	83.5	13.18
42.5	11.29	7.61	59 8	6.76	59.5	15.81	3.09	83.6	13.22
43.0	11.43	7.47	60.5	6.92	59.6	15.84	3.06	83.8	13.27
43.5	11.56	7.34	61.2	7.08	59.7	15.87	3.03	83.9	13.31
44.0	11.69	7.21	61.9	7.24	59.8	15.89	3.01	84.0	13.36
44.5	11.83	7.07	62.6	7.40	59.9	15.92	2.98	84.2	13.40
45.0	11.96	6.94	63.3	7.57	60.0	15.94	2.96	84.3	13.45
45.5	12.09	6.81	64.0	7.74	60.1	15.97	2.93	84.5	13.49
46.0	12.22	6.68	64.7	7.91	60.2	16.00	2.90	84.6	13.53
46.5	12 35	6.55	65.4	8.08	60.3	16.02	2.88	84.7	13.57
47.0	12.49	6.41	66.1	8.26	60.4	16.04	2.86	84 8	13.62
47.5	12.62	6.28	66.8	8.43	60.5	16.07	2.83	85.0	13.66
48.0	12 76	6.14	67.5	8.61	60.6	16.10	2.80	85.2	13.70
48.5	12.89	6.01	68.2	8.79	60.7	16.12	2.78	85.3	13.75
49.0	13.02	5.88	68.9	8.97	60.8	16.15	2.75	85.4	13.80
49.5	13.16	5.74	69.6	9.15	60.9	16.18	2.72	85.6	13.85
50.0	13.29	5.61	70.3	9.34	61.0	16.21	2.69	85.7	13.88
50.5	13.42	5.48	71.0	9.52	61.1	16.23	2.67	85.8	13.92
51.0	13.55	5.35	71.7	9.72	61.2	16.26	2.64	86.0	13.97
51.5	13.69	5.21	72.4	9.91	61.3	16.28	2.62	86.1	14.02
52.0	13.82	5.08	73.1	10.10	61.4	16.31	2.59	86.3	14.07
52.5	13.95	4.95	73.8	10.30	61.5	16.34	2.56	86.4	14.12
53.0	14.09	4.81	74.5	10.50	61.6	16.36	2.54	86.5	14.17
53.5	14.22	4.68	75.2	10.70	61.7	16.39	2.51	86.7	14.21
54.0	14.35	4.55	75.9	10.90	61.8	16.42	2.48	86.8	14.25
54.5	14.49	4.41	76.6	11.10	61.9	16.44	2.46	86.9	14.29
55.0	14.62	4.28	77.3	11.30	62.0	16.47	2.43	87.1	14.34
55.5	14.75	4.15	78.0	11.51	62.1	16.50	2.40	87.3	14.40
56.0	14.88	4.02	78.7	11.71	62.2	16.52	2.38	87.4	14.44
56.3	14.96	3.94	79.1	11.83	62.3	16.55	2.35	87.5	14.48
56.4	14.99	3.91	79.3	11.87	62.4	16.58	2.32	87.7	14.52
56.5	15.01	3.89	79.4	11.92	62.5	16.60	2.30	87.8	14.57
56.6	15.04	3.86	79.5	11.96	62.6	16.63	2.27	87.9	14.63
56.7	15.07	3.83	79.7	12.01	62.7	16.66	2.24	88.1	14.68
56.8	15.09	3.81	79.8	12.05	62.8	16.68	2.22	88.2	14.73
56.9	15.12	3.78	80.0	12.10	62.9	16.71	2.19	88.4	14.77
57.0	15.15	3.75	80.1	12.14	63.0	16.74	2.16	88.5	14.81
57.1	15.17	3.73	80.3	12.18	63.1	16.76	2.13	88.6	14.85
57.2	15.20	3.70	80.4	12.23	63.2	16.79	2.11	88.8	14.91
57.3	15.23	3.67	80.6	12.77	63.3	16.82	2.08	89.0	14.97
57.4	15.25	3.65	80.7	12.31	63.4	16.84	2.06	89.1	15.01
57.5	15.28	3.62	80.8	12.35	63.5	16.87	2.03	89.2	15.05
57.6	15.31	3.59	81.0	12.39	63.6	16.90	2.00	89.4	15.09
57.7	15.33	3.57	81.1	12.43	63.7	16.92	1.98	89.5	15.14
57.8	15.36	3.54	81.3	12.48	63.8	16.95	1.95	89.6	15.19
57.9	15.39	3.51	81.4	12.53	63.9	16.98	1.92	89.8	15.25
58.0	15.41	3.49	81.5	12.57	64.0	17.00	1.90	89.9	15.30
58.1	15.44	3.46	81.7	12.61	64.1	17.03	1.87	90.1	15.34
58.2	15.47	3.43	81.8	12.65	64.2	17.06	1.84	90.2	15.38
58.3	15.49	3.41	81,9	12.69	64.3	17.08	1.82	90.3	15.42

18,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07839

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
64.4	17.11	1.79	90.5	15.47					
64.5	17.14	1.76	90.6	15.53					
64.6	17.16	1.74	90.7	15.58					
64.7	17.19	1.71	90.9	15.62					
64.8	17.22	1.68	91.1	15.67					
64.9	17.24	1.66	91.2	15.72					
65·0	17.27	1.63	91.3	15.77					
65.1	17.30	1.60	91.5	15.83					
65.2	17.32	1.58	91.6	15.87					
65.3	17.35	1.55	91.7	15.91					
65.4	17.38	1.52	91.9	15.96					
65.5	17.40	1.50	92.0	16.01					
65.6	17.43	1.47	92.2	16.06					
65.7	17.46	1.44	92.3	16.11					
65.8	17.48	1.42	92.4	16.16					
65.9	17.51	1.39	92.6	46.21					
66.0	17.54	1.36	92.8	16.26					
66.1	17.56	1.34	92.9	16.31					
66.2	17.59	1.31	93.0	16.36					
66.3	17.62	1.28	93.1	16.41					
66.4	17.64	1.26	93.3	16.46					
66.5	17.67	1.23	93.5	16.52					
67.0	17.81	1.09	94.2	16.77					
67.5	17.94	0.96	94.9	17.03					
68.0	18.07	0.83	95.6	17.28					
68.5	18.20	0.70	96.3	17.53					
69.0	18.33	0.57	97.0	17.78					
69.5	18.46	0.44	97.7	18.04					
70.0	18.60	0.30	98.4	18.30					
70.5	18.73	0.17	99.1	18.56					
71.0	18.87	0.03	99.8	18.83					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HCKB HAAH

19,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07884

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
37.5	9.96	9.04	52.4	5.22	58.7	15.59	3.41	82.0	12.78
38.0	10.09	8.81	53.1	5.36	58.8	15.61	3.39	82.2	12.83
38.5	10.22	8.78	53.8	5.50	58.9	15.64	4.36	82.3	12.88
39.0	10.35	8.65	54.5	5.64	59.0	15.67	3.33	82.5	12.93
39.5	10.48	8.52	55.2	5.78	59.1	15.69	3.31	82.6	12.97
40.0	10.62	8.38	55.9	5.93	59.2	15.72	3.28	82.7	13.00
40.5	10.75	8.25	56.6	6.08	59.3	15.75	3.25	82.9	13.04
41.0	10.88	8.12	57.3	6.24	59.4	15.77	3.23	83.0	13.09
41.5	11.02	7.98	58.0	6.39	59.5	15.80	3.20	83.2	13.14
42.0	11.15	7.85	58.7	6.54	59.6	15.83	3.17	83.3	13.19
42.5	11.28	7.72	59.4	6.70	59.7	15.85	3.15	83.4	13.22
43.0	11.42	7.58	60.1	6.86	59.8	15.88	3.12	83.6	13.27
43.5	11.55	7.45	60.8	7.02	59.9	15.91	3.09	83.7	13.32
44.0	11.68	7.32	61.5	7.18	60.0	15.94	3.06	83.9	13.37
44.5	11.82	7.18	62.2	7.35	60.1	15.97	3.03	84.0	13.41
45.0	11.95	7.05	62.9	7.51	60.2	15.99	3.01	84.2	13.46
45.5	12.08	6.92	63.6	7.68	60.3	16.02	2.98	84.3	13.50
46.0	12.21	6.79	64.3	7.95	60.4	16.04	2.96	84.4	13.54
46.5	12.35	6.65	65.0	8.03	60.5	16.07	2.93	84.6	13.59
47.0	12.48	6.52	65.7	8.20	60.6	16.10	2.90	84.7	13.64
47.5	12.61	6.39	66.4	8.37	60.7	16.12	2.88	84.8	13.68
48.0	12.75	6.25	67.1	8.54	60.8	16.15	2.85	85.0	13.73
48.5	12.88	6.12	67.7	8.72	60.9	16.18	2.82	85.2	13.78
49.0	13.01	5.99	68.4	8.90	61.0	16.20	2.80	85.3	13.82
49.5	13.15	5.85	69.1	9.09	61.1	16.23	2.77	85.4	13.87
50.0	13.28	5.72	69.9	9.28	61.2	16.26	2.74	85.6	13.92
50.5	13.41	5.59	70.6	9.47	61.3	16.28	2.72	85.7	13.95
51.0	13.54	5.46	71.3	9.66	61.4	16.31	3.69	85.8	13.99
51.5	13.68	5.32	72.0	9.85	61.5	16.34	2.66	86.0	14.03
52.0	13.81	5.19	72.7	10.04	61.6	16.36	2.64	86.1	14.08
52.5	13.94	5.06	73.4	10.23	61.7	16.39	2.61	86.3	14.13
53.0	14.08	4.92	74.1	10.43	61.8	16.42	2.58	86.4	14.19
53.5	14.21	4.79	74.7	10.63	61.9	16.44	2.56	86.5	14.23
54.0	14.34	4.66	75.5	10.83	62.0	16.47	2.53	86.7	14.28
54.5	14.47	4.53	76.2	11.03	62.1	16.50	2.50	86.8	14.31
55.0	14.61	4.39	76.9	11.24	62.2	16.52	2.48	86.9	14.35
55.5	14.74	4.26	77.6	11.44	62.3	16.55	2.45	87.1	14.41
56.0	14.87	4.13	78.3	11.65	62.4	16.58	2.42	87.3	14.47
56.5	15.01	3.99	79.0	11.86	62.5	16.60	2.40	87.4	14.51
56.6	15.03	3.97	79.1	11.89	62.6	16.63	2.37	87.5	14.55
56.7	15.06	3.94	79.3	11.93	62.7	16.66	2.34	87.7	14.60
56.8	11.08	3.92	79.4	11.97	62.8	16.68	2.32	87.8	14.64
56.9	15.11	3.89	79.5	12.05	62.9	16.71	2.29	87.9	14.69
57.0	15.14	3.86	79.7	12.07	63.0	16.74	2.26	88.1	14.75
57.1	15.16	3.84	79.8	12.10	63.1	16.76	2.24	88.2	14.80
57.2	15.19	3.81	79.9	12.14	63.2	16.79	2.21	88.4	14.84
57.3	15.22	3.78	80.1	12.18	63.3	16.81	2.19	88.5	14.89
57.4	15.24	3.76	80.2	12.22	63.4	16.84	2.16	88.7	14.94
57.5	15.27	3.73	80.4	12.26	63.5	16.87	2.13	88.8	14.97
57.6	15.29	3.71	80.5	12.31	63.6	16.89	2.11	88.9	15.01
57.7	15.32	3.68	80.6	12.35	63.7	16.92	2.08	89.0	15.06
57.8	15.35	3.65	80.8	12.40	63.8	16.95	2.05	89.2	15.12
57.9	15.37	3.63	80.9	12.43	63.9	16.97	2.03	89.3	15.16
58.0	15.40	3.60	81.0	12.47	64.0	17.00	2.00	89.4	15.20
58.1	15.43	3.57	81.2	12.52	64.1	17.03	1.97	89.6	15.24
58.2	15.46	3.54	81.4	12.58	64.2	17.05	1.95	89.7	15.29
58.3	15.48	3.52	81.5	12.62	64.3	17.08	1.92	89.8	15.34
58.4	15.51	3.49	81.6	12.66	64.4	17.11	1.89	90.0	15.40
58.5	15.53	3.47	81.7	12.70	64.5	17.13	1.87	90.1	15.44
58.6	15.56	3.44	81.9	12.74	64.6	17.16	1.84	90.3	15.49

19,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07884

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
64.7	17.19	1.81	90.4	15.53					
64.8	17.21	1.79	90.5	15.57					
64.9	17.24	1.76	90.7	15.63					
65.0	17.27	1.73	90.8	15.68					
65.1	17.29	1.71	91.0	15.73					
65.2	17.32	1.68	91.1	15.78					
65.3	17.35	1.65	91.3	15.83					
65.4	17.37	1.63	91.4	15.88					
65.5	17.40	1.60	91.5	15.93					
65.6	17.43	1.57	91.7	15.98					
65.7	17.45	1.55	91.8	16.03					
65.8	17.48	1.52	92.0	16.08					
65.9	17.51	1.49	92.1	16.12					
66.0	17.53	1.47	92.2	16.16					
66.1	17.56	1.44	92.4	16.22					
66.2	17.59	1.41	92.5	16.27					
66.3	17.61	1.39	92.6	16.32					
66.4	17.64	1.36	92.8	16.37					
66.5	17.67	1.33	93.0	16.43					
67.0	17.81	1.19	93.7	16.69					
67.5	17.94	0.06	94.4	16.94					
68.0	18.07	0.93	95.1	17.20					
68.5	18.21	0.79	95.8	17.45					
69.0	18.33	0.67	96.5	17.70					
69.5	18.47	0.53	97.2	17.95					
70.0	18.60	0.40	97.9	18.21					
70.5	18.73	0.27	98.6	18.47					
71.0	18.87	0.13	99.5	18.74					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HCTB HAAH

19,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07928

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
37.5	9.95	9.15	52.1	5.18	59.1	15.69	3.41	82.2	12.90
38.0	10.09	9.01	52.8	5.32	59.2	15.72	3.38	82.3	12.93
38.5	10.22	8.88	53.5	5.47	59.3	15.75	3.35	82.4	12.97
39.0	10.35	8.75	54.2	5.61	59.4	15.77	3.33	82.5	13.01
39.5	10.48	8.62	54.9	5.75	59.5	15.80	3.30	82.7	13.05
40.0	10.62	8.48	55.6	5.90	59.6	15.82	3.28	82.8	13.10
40.5	10.75	8.35	56.3	6.05	59.7	15.85	3.25	82.9	13.15
41.0	10.88	8.22	57.0	6.20	59.8	15.88	3.22	83.1	13.20
41.5	11.02	8.08	57.7	6.35	59.9	15.90	3.20	83.2	13.24
42.0	11.15	7.95	58.4	6.51	60.0	15.93	3.17	83.4	13.28
42.5	11.28	7.82	59.1	6.67	60.1	15.95	3.15	83.5	13.32
43.0	11.42	7.68	59.8	6.84	60.2	15.98	3.12	83.6	13.36
43.5	11.55	7.55	60.5	6.99	60.3	16.01	3.09	83.8	13.40
44.0	11.68	7.42	61.2	7.15	60.4	16.03	3.07	83.9	13.45
44.5	11.81	7.29	61.8	7.31	60 5	16.06	3.04	84.1	13.50
45.0	11.95	7.15	62.5	7.47	69.6	16.09	3.01	84.2	13.55
45.5	12.08	7.02	63.2	7.63	60.7	16.11	2.99	84.4	13.60
46.0	12.21	6.89	63.9	7.80	60.8	16.14	2.96	84.5	13.64
46.5	12.35	6.75	64.6	7.97	60.9	16.17	2.93	84.6	13.67
47.0	12.48	6.62	65.3	8.14	61.0	16.19	2.91	84.7	13.71
47.5	12.61	6.49	66.0	8.32	61.1	16.22	2.88	84.9	13.76
48.0	12.75	6.35	66.7	8.50	61.2	16.25	2.85	85.0	13.81
48.5	12.88	6.22	67.4	8.68	61.3	16.27	2.83	85.2	13.85
49.0	13.01	6.09	68.1	8.86	61.4	16.30	2.80	85.3	13.90
49.5	13.15	5.95	68.8	9.04	61.5	16.33	2.77	85.5	13.94
50.0	13.28	5.82	69.5	9.22	61.6	16.35	2.75	85.6	13.99
50.5	13.41	5.69	70.2	9.41	61.7	16.38	2.72	85.7	14.04
51.0	13.54	5.56	70.9	9.60	61.8	16.41	2.69	85.9	14.10
51.5	13.68	5.42	71.6	9.79	61.9	16.43	2.67	86.0	14.14
52.0	13.81	5.29	72.3	9.98	62.0	16.46	2.64	86.2	14.19
52.5	13.94	5.16	73.0	10.18	62.1	16.49	2.61	86.3	14.24
53.0	14.08	5.02	73.6	10.38	62.2	16.52	2.58	86.5	14.29
53.5	14.21	4.89	74.3	10.58	62.3	16.55	2.55	86.6	14.34
54.0	14.34	4.76	75.0	10.78	62.4	16.58	2.52	86.8	14.39
54.5	14.47	4.63	75.7	10.98	62.5	16.60	2.50	86.9	14.43
55.0	14.91	4.49	76.4	11.18	62.6	16.63	2.47	87.0	14.47
55.5	14.74	4.36	77.1	11.38	62.7	16.66	2.44	87.2	14.52
56.0	14.87	4.23	77.8	11.57	62.8	16.68	2.42	87.3	14.56
56.5	15.01	4.09	78.5	11.78	62.9	16.71	2.39	87.5	14.61
57.0	15.14	3.96	79.2	11.99	63.0	16.74	2.36	87.6	14.66
57.1	15.16	3.94	79.3	12.03	63.1	16.76	2.34	87.7	14.71
57.2	15.19	3.91	79.5	12.08	63.2	16.79	2.31	87.9	14.76
57.3	15.22	3.88	79.7	12.12	63.3	16.81	2.29	88.0	14.80
57.4	15.24	3.86	79.8	12.16	63.4	16.84	2.26	88.1	14.84
57.5	15.27	3.83	79.9	12.20	63.5	16.87	2.23	88.3	14.88
57.6	15.29	3.81	80.0	12.23	63.6	16.89	2.21	88.4	14.93
57.7	15.32	3.78	80.2	12.28	63.7	16 92	2.18	88.6	14.98
57.8	15.35	3.75	80.4	12.34	63.8	16.95	2.15	88.7	15.03
57.9	15.37	3.73	80.5	12.37	63.9	16.97	2.13	88.8	15.08
58.0	15.40	3.70	80.6	12.41	64.0	17.00	2.10	89.0	15.13
58.1	15.43	3.67	80.8	12.45	64.1	17.03	2.07	89.1	15.17
58.2	15.45	3.65	80.9	12.50	64.2	17.05	2.05	89.2	15.21
58.3	15.48	3.62	81.0	12.55	64.3	17.08	2.02	89.4	15.26
58.4	15.51	3.59	81.2	12.59	64.4	17.11	1.99	89.5	15.31
58.5	15.53	3.57	81.3	12.62	64.5	17.13	1.97	89.6	15.36
58.6	15.56	3.54	81.4	12.66	64.6	17.16	1.94	89.8	15.41
58.7	15.59	3.51	81.6	12.70	64.7	17.19	1.91	90.0	15.46
58.8	15.61	3.49	81.7	12.75	64.8	17.21	1.89	90.1	15.51
58.9	15.64	3.46	81.8	12.80	64.9	17.24	1.86	90.2	15.56
59.0	15.67	3.43	82.0	12.85	65.0	17.27	1.83	90.4	15.61

19,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07928

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
65.1	17.29	1.81	90.5	15.65					
65.2	17.32	1.78	90.6	15.69					
65.3	17.35	1.75	90.8	15.74					
65.4	17.37	1.73	90.9	15.79					
65.5	17.40	1.70	91.1	15.84					
65.6	17.43	1.67	91.2	15.90					
65.7	17.45	1.65	91.3	15.94					
65.8	17.48	1.62	91.5	15.99					
65.9	17.51	1.59	91.6	16.03					
66.0	17.53	1.57	91.7	16.07					
66.1	17.56	1.54	91.9	16.13					
66.2	17.59	1.51	92.0	16.18					
66.3	17.61	1.49	92.1	16.22					
66.4	17.64	1.46	92.3	16.28					
66.5	17.67	1.43	92.5	16.33					
66.6	17.69	1.41	92.6	16.38					
66.7	17.72	1.38	92.7	16.43					
66.8	17.75	1.35	92.9	16.49					
66.9	17.77	1.33	93.0	16.53					
67.0	17.79	1.31	93.1	16.56					
67.5	17.92	1.18	93.8	16.81					
68.0	18.06	1.04	94.5	17.07					
68.5	18.19	0 91	95.2	17.32					
69.0	18.32	0.78	95.9	17.57					
69.5	18.46	0.64	96.6	17.83					
70.0	18.59	0.51	97.3	17.09					
70.5	18.72	0.38	98.0	18.35					
71.0	18.85	0.25	98.7	18.60					
71.5	18.97	0.13	99.4	18.86					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HCPB HAH

19,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07973

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
37.5	9.95	9.25	51.8	5.15	59.3	15.73	3.47	81.9	12.88
38.0	10.07	9.13	52.5	5.28	59.4	15.76	3.44	82.1	12.93
38.5	10.21	8.99	53.1	5.42	59.5	15.79	3.41	82.2	12.98
39.0	10.34	8.86	53.8	5.57	59.6	15.81	3.39	82.3	13.03
39.5	10.48	8.72	54.6	5.72	59.7	15.84	3.36	82.5	13.07
40.0	10.60	8.60	55.3	5.86	59.8	15.87	3.33	82.6	13.10
40.5	10.74	8.46	56.0	6.01	59.9	15.89	3.31	82.7	13.14
41.0	10.87	8.33	56.7	6.16	60.0	15.93	3.27	82.9	13.19
41.5	11.01	8.19	57.3	6.31	60.1	15.95	3.25	83.0	13.24
42.0	11.13	8.07	57.9	6.46	60.2	15.98	3.22	83.2	13.29
42.5	11.26	7.94	58.6	6.61	60.3	16.01	3.19	83.4	13.35
43.0	11.40	7.80	59.3	6.76	60.4	16.03	3.17	83.5	13.40
43.5	11.53	7.67	59.9	6.91	60.5	16.06	3.14	83.6	13.43
44.0	11.66	7.54	60.6	7.07	60.6	16.09	3.11	83.8	13.47
44.5	11.79	7.41	61.3	7.23	60.7	16.11	3.09	83.9	13.52
45.0	11.93	7.27	62.0	7.39	60.8	16.14	3.06	84.0	13.56
45.5	12.06	7.14	62.7	7.55	60.9	16.17	3.03	84.2	13.61
46.0	12.20	7.00	63.3	7.72	61.0	16.19	3.01	84.3	13.65
46.5	12.33	6.87	64.1	7.89	61.1	16.22	2.98	84.5	13.70
47.0	12.46	6.74	64.9	8.07	61.2	16.25	2.95	84.6	13.74
47.5	12.59	6.61	65.6	8.25	61.3	16.27	2.93	84.7	13.78
48.0	12.73	6.47	66.3	8.43	61.4	16.30	2.90	84.9	13.83
48.5	12.86	6.34	67.0	8.62	61.5	16.33	2.87	85.0	13.88
49.0	12.99	6.21	67.7	8.79	61.6	16.35	2.85	85.2	13.92
49.5	13.12	6.08	68.3	8.96	61.7	16.38	2.82	85.3	13.97
50.0	13.26	5.94	69.0	9.14	51.8	16.41	2.79	85.5	14.01
50.5	13.39	5.81	69.7	9.32	61.9	16.43	2.77	85.6	14.06
51.0	13.52	5.68	70.4	9.51	62.0	16.46	2.74	85.7	14.11
51.5	13.65	5.55	71.1	9.70	62.1	16.49	2.71	85.9	14.16
52.0	13.79	5.41	71.8	9.90	62.2	16.51	2.69	86.0	14.20
52.5	13.92	5.28	72.5	10.08	62.3	16.54	2.66	86.1	14.24
53.0	14.05	5.15	73.1	10.27	62.4	16.56	2.64	86.2	14.28
53.5	14.18	5.02	73.8	10.47	62.5	16.59	2.61	86.4	14.33
54.0	14.32	4.88	74.5	10.67	62.6	16.62	2.58	86.5	14.37
54.5	14.45	4.75	75.2	10.87	62.7	16.64	2.56	86.6	14.41
55.0	14.59	4.61	75.9	11.07	62.8	16.67	2.53	86.8	14.46
55.5	14.72	4.48	76.6	11.27	62.9	16.70	2.50	86.9	14.51
56.0	14.85	4.35	77.3	11.48	63.0	16.72	2.48	87.0	14.56
56.5	14.98	4.32	78.0	11.68	63.1	16.75	2.45	87.2	14.61
57.0	15.12	4.08	78.7	11.89	63.2	16.78	2.42	87.4	14.65
57.3	15.20	4.00	79.1	12.02	63.3	16.80	2.40	87.5	14.70
57.4	15.23	3.97	79.3	12.07	63.4	16.83	2.37	87.6	14.75
57.5	15.26	3.94	79.5	12.13	63.5	16.86	2.34	87.8	14.80
57.6	15.28	3.92	79.6	12.17	63.6	16.88	2.32	87.9	14.84
57.7	15.31	3.89	79.7	12.20	63.7	16.91	2.29	88.0	14.88
57.8	15.34	3.86	79.9	12.24	63.8	16.94	2.26	88.2	14.93
57.9	15.36	3.84	80.0	12.29	63.9	16.96	2.24	88.3	14.97
58.0	15.39	3.81	80.2	12.33	64.0	16.99	2.21	88.5	15.02
58.1	15.42	3.78	80.3	12.38	64.1	17.02	2.18	88.6	15.08
58.2	15.44	3.76	80.4	12.42	64.2	17.04	2.16	88.7	15.13
58.3	15.47	3.73	80.6	12.47	64.3	17.07	2.13	88.9	15.17
58.4	15.50	3.70	80.7	12.50	64.4	17.10	2.10	89.0	15.21
58.5	15.52	3.68	80.8	12.54	64.5	17.12	2.08	89.1	15.25
58.6	15.55	3.65	81.0	12.58	64.6	17.15	2.05	89.3	15.30
58.7	15.57	3.63	81.1	12.63	64.7	17.18	2.02	89.4	15.36
58.8	15.60	3.60	81.2	12.67	64.8	17.20	2.00	89.5	15.40
58.9	15.63	3.57	81.4	12.72	64.9	17.23	1.97	89.7	15.45
59.0	15.65	3.55	81.5	12.75	65.0	17.26	1.94	89.8	15.50
59.1	15.68	3.52	81.6	12.79	65.1	17.28	1.92	90.0	15.55
59.2	15.71	3.49	81.8	12.83	65.2	17.31	1.89	90.1	15.60

19,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,07973

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
65.3	17.34	1.86	90.3	15.66					
65.4	17.36	1.84	90.4	15.70					
65.5	17.39	1.81	90.5	15.74					
65.6	17.42	1.78	90.7	15.78					
65.7	17.44	1.76	90.8	15.83					
65.8	17.47	1.73	90.9	15.88					
65.9	17.50	1.70	91.1	15.94					
66.0	17.52	1.68	91.2	15.99					
66.1	17.55	1.65	91.4	16.04					
66.2	17.58	1.62	91.5	16.08					
66.3	17.60	1.60	91.6	16.12					
66.4	17.63	1.57	91.8	16.17					
66.5	17.66	1.54	91.9	16.23					
66.6	17.68	1.52	92.0	16.28					
66.7	17.71	1.49	92.2	16.33					
66.8	17.74	1.46	92.3	16.38					
66.9	17.76	1.44	92.5	16.43					
67.0	17.79	1.41	92.6	16.48					
67.1	17.82	1.38	92.8	16.54					
67.2	17.84	1.36	92.9	16.58					
67.3	17.87	1.33	93.0	16.62					
67.5	17.91	1.29	93.2	16.69					
68.0	18.04	1.16	93.9	16.94					
68.5	18.17	1.03	94.6	17.19					
69.0	18.31	0.89	95.3	17.44					
69.5	18.44	0.76	96.0	17.70					
70.0	18.57	0.63	96.7	17.95					
70.5	18.70	0.50	97.4	18.21					
71.0	18.84	0.36	98.1	18.47					
71.5	18.97	0.23	98.8	18.74					
72.0	19.11	0.09	99.5	19.01					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.2
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HCPB HAH

19,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08017

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
37.5	9.92	9.38	51.4	5.10	59.1	15.68	3.62	81.2	12.74
38.0	10.05	9.25	52.1	5.24	59.2	15.71	3.59	81.4	12.79
38.5	10.18	9.12	52.8	5.38	59.3	15.73	3.57	81.5	12.83
39.0	10.34	8.96	53.5	5.53	59.4	15.76	3.54	81.7	12.87
39.5	10.47	8.83	54.2	5.68	59.5	15.79	3.51	81.8	12.91
40.0	10.60	8.70	54.9	5.83	59.6	15.81	3.49	81.9	12.95
40.5	10.73	8.57	55.6	5.98	59.7	15.84	3.46	82.1	12.99
41.0	10.87	8.43	56.3	6.13	59.8	15.87	3.43	82.2	13.04
41.5	11.00	8.30	57.0	6.28	59.9	15.89	3.41	82.3	13.08
42.0	11.13	8.17	57.7	6.43	60.0	15.92	3.38	82.5	13.13
42.5	11.26	8.04	58.3	6.61	60.1	15.94	3.36	82.6	13.17
43.0	11.40	7.90	59.0	6.80	60.2	15.97	3.33	82.7	13.21
43.5	11.53	7.77	59.7	6.96	60.3	16.00	3.30	82.9	13.25
44.0	11.66	7.64	60.4	7.04	60.4	16.02	3.28	83.0	13.30
44.5	11.79	7.51	61.1	7.20	60.5	16.05	3.25	83.1	13.34
45.0	11.93	7.37	61.8	7.37	60.6	16.08	3.22	83.3	13.39
45.5	12.06	7.24	62.5	7.54	60.7	16.10	3.20	83.4	13.43
46.0	12.20	7.10	63.2	7.70	60.8	16.13	3.17	83.5	13.47
46.5	12.33	6.97	63.9	7.85	60.9	16.16	3.14	83.7	13.51
47.0	12.46	6.84	64.6	8.02	61.0	16.18	3.12	83.8	13.56
47.5	12.59	6.71	65.3	8.19	61.1	16.21	3.09	84.0	13.60
48.0	12.73	6.57	66.0	8.37	61,2	16.23	3.07	84.1	13.65
48.5	12.86	6.44	66.6	8.55	61.3	16.26	3.04	84.2	13.70
49.0	12.99	6.31	67.3	8.74	61.4	16.29	3.01	84.4	13.75
49.5	13.12	6.18	68.0	8.92	61.5	16.31	2.99	84.5	13.78
50.0	13.26	6.04	68.7	9.11	61.6	16.34	2.96	84.6	13.82
50.5	13.39	5.91	69.4	9.29	61.7	16.37	2.93	84.8	13.86
51.0	13.52	5.78	70.1	9.48	61.8	16.39	2.91	84.9	13.91
51.5	13.65	5.65	70.8	9.67	61.9	16.42	2.88	85.0	13.96
52.0	13.79	5.51	71.5	9.86	62.0	16.45	2.85	85.2	14.01
52.5	13.92	5.38	72.1	10.04	62.1	16.47	2.83	85.3	14.06
53.0	14.05	5.25	72.8	10.23	62.2	16.50	2.80	85.5	14.11
53.5	14.18	5.12	73.5	10.43	62.3	16.53	2.77	85.6	14.14
54.0	14.32	4.98	74.2	10.63	62.4	16.55	2.75	85.7	14.18
54.5	14.45	4.85	74.9	10.83	62.5	16.58	2.72	85.9	14.23
55.0	14.59	4.71	75.6	11.03	62.6	16.61	2.69	86.0	14.28
55.5	14.72	4.58	76.3	11.23	62.7	16.63	2.67	86.1	14.33
56.0	14.85	4.45	77.0	11.43	62.8	16.66	2.64	86.3	14.38
56.5	14.98	4.32	77.7	11.64	62.9	16.69	2.61	86.5	14.43
57.0	15.12	4.18	78.3	11.84	63.0	16.71	2.59	86.6	14.47
57.1	15.15	4.15	78.4	11.89	63.1	16.74	2.56	86.7	14.52
57.2	15.18	4.12	78.6	11.94	63.2	16.77	2.53	86.8	14.57
57.3	15.20	4.10	78.7	11.97	63.3	16-79	2.51	86.9	14.61
57.4	15.23	4.07	78.9	12.02	63.4	16.82	2.48	87.1	14.65
57.5	15.25	4.05	79.0	12.05	63.5	16.85	2.45	87.3	14.70
57.6	15.28	4.02	79.2	12.10	63.6	16.87	2.43	87.4	14.74
57.7	15.31	3.99	79.3	12.13	63.7	16.90	2.40	87.5	14.78
57.8	15.33	3.97	79.4	12.17	63.8	16.92	2.38	87.6	14.82
57.9	15.36	3.94	79.6	12.21	63.9	16.95	2.35	87.8	14.87
58.0	15.39	3.91	79.7	12.26	64.0	16.98	2.32	87.9	14.92
58.1	15.41	3.89	79.8	12.30	64.1	17.00	2.30	88.0	14.97
58.2	15.44	3.86	80.0	12.35	64.2	17.03	2.27	88.2	15.02
58.3	15.47	3.83	80.2	12.40	64.3	17.06	2.24	88.4	15.07
58.4	15.49	3.81	80.3	12.44	64.4	17.08	2.22	88.5	15.11
58.5	15.52	3.78	80.4	12.48	64.5	17.11	2.19	88.7	15.16
58.6	15.53	3.75	80.6	12.53	64.6	17.14	2.16	88.8	15.22
58.7	15.57	3.73	80.7	12.57	64.7	17.16	2.14	88.9	15.26
58.8	15.60	3.70	81.8	12.60	64.8	17.19	2.11	89.0	15.30
58.9	15.63	3.67	81.0	12.64	64.9	17.22	2.08	89.2	15.35
59.0	15.65	3.65	81.1	12.69	65.0	17.24	2.06	89.3	15.39

19,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08017

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
65.1	17.27	2.03	89.4	15.44					
65.2	17.30	2.00	89.6	15.50					
65.3	17.32	1.98	89.7	15.54					
65.4	17.35	1.95	89.8	15.58					
65.5	17.38	1.92	90.0	15.63					
65.6	17.40	1.90	90.1	15.68					
65.7	17.43	1.87	90.3	15.73					
65.8	17.46	1.84	90.4	15.78					
65.9	17.47	1.82	90.5	15.83					
66.0	17.50	1.79	90.7	15.88					
66.1	17.54	1.76	90.8	15.92					
66.2	17.56	1.74	90.9	15.96					
66.3	17.59	1.71	91.1	16.01					
66.4	17.62	1.68	91.2	16.07					
66.5	17.64	1.66	91.3	16.12					
66.6	17.67	1.63	91.5	16.17					
66.7	17.70	1.60	91.6	16.22					
66.8	17.72	1.58	91.8	16.27					
66.9	17.75	1.55	91.9	16.32					
67.0	17.78	1.52	92.2	16.37					
67.1	17.80	1.50	92.2	16.42					
67.2	17.83	1.47	92.3	16.46					
67.3	17.86	1.44	92.5	16.51					
67.4	17.88	1.42	92.6	16.56					
67.5	17.91	1.39	92.7	16.61					
67.6	17.94	1.36	92.9	16.67					
67.7	17.96	1.34	93.0	16.70					
68.0	18.04	1.26	93.5	16.87					
68.5	18.17	1.13	94.2	17.11					
69.0	18.31	0.99	94.8	17.36					
69.5	18.44	0.86	95.5	17.61					
70.0	18.57	0.73	96.2	17.81					
70.5	18.70	0.60	96.9	18.12					
71.0	18.84	0.46	97.6	18.37					
71.5	18.97	0.33	98.2	18.63					
72.0	19.10	0.20	98.9	18.90					
72.5	19.24	0.06	99.6	19.16					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HCKD HAAH

19,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08062

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
38.0	10.07	9.33	51.9	5.23	59.9	15.88	3.52	81.8	12.99
38.5	10.20	9.20	52.6	5.37	60.0	15.91	3.49	82.0	13.03
39.0	10.34	9.06	53.3	5.51	60.1	15.93	3.47	82.1	13.08
39.5	10.47	8.93	54.0	5.65	60.2	15.96	3.44	82.2	13.12
40.0	10.60	8.80	54.7	5.80	60.3	15.99	3.41	82.4	13.17
40.5	10.73	8.67	55.3	5.94	60.4	16.01	3.39	82.6	13.21
41.0	10.87	8.53	56.0	6.09	60.5	16.04	3.36	82.7	13.26
41.5	11.00	8.40	56.7	6.24	60.6	16.06	3.34	82.8	13.30
42.0	11.13	8.27	57.4	6.39	60.7	16.09	3.31	82.9	13.34
42.5	11.26	8.14	58.1	6.53	60.8	16.12	3.28	83.1	13.38
43.0	11.40	8.00	58.8	6.69	60.9	16.14	3.26	83.2	13.43
43.5	11.53	7.87	59.5	6.86	61.0	16.17	3.23	83.3	13.48
44.0	11.66	7.74	60.2	7.02	61.1	16.20	3.20	83.5	13.53
44.5	11.79	7.61	60.9	7.18	61.2	16.22	3.18	83.6	13.57
45.0	11.93	7.47	61.5	7.34	61.3	16.25	3.15	83.7	13.60
45.5	12.06	7.34	62.2	7.50	61.4	16.28	3.12	83.9	13.64
46.0	12.20	7.20	62.9	7.67	61.5	16.30	3.10	84.0	13.69
46.5	12.33	7.07	63.6	7.84	61.6	16.33	3.07	84.2	13.74
47.0	12.46	6.94	64.2	8.01	61.7	16.36	3.04	84.3	13.79
47.5	12.59	6.81	64.9	8 17	61.8	16.38	3.02	84.4	13.83
48.0	12.73	6.67	65.6	8.34	61.9	16.41	2.99	84.6	13.88
48.5	12.86	6.54	66 3	8.52	62.0	16.44	2.96	84.7	13,92
49.0	12.99	6.41	67.0	8.70	62.1	16.46	2.94	84.8	13.96
49.5	13.12	6.28	67.6	8.88	52.2	16.49	2.91	85.0	14.01
50.0	13.26	6.14	68.3	9.06	62.3	16.52	2.88	85.2	14,07
50.5	13.39	6.01	69.0	9.24	62.4	16.54	2.86	85.3	14.11
51.0	13.52	5.88	69.7	9.42	62.5	16.57	2.83	85.4	14.15
51.5	13 65	5.75	70.3	9.60	62.6	16.59	2.81	85.5	14.20
52.0	13.79	5.61	71.0	9.79	62.7	16.62	2.78	85.7	14.27
52.5	13.92	5.48	71.7	9.98	62.8	16.65	2.75	85.8	14,28
53.0	14.05	5.35	72.4	10.17	62.9	16.67	2.73	85.9	14,32
53.5	14.18	5.22	73.0	10.35	63.0	16.70	2.70	86.1	14,37
54.0	14.32	5.08	73.7	10.56	63.1	16.73	2.67	86.2	14.42
54.5	14.47	4.93	74.4	10.77	63.2	16.75	2.65	86.3	14.47
55.0	14.59	4.81	75.1	10.97	63.3	16.78	2.62	86.5	14.51
55.5	14.72	4.68	75.8	11.16	63.4	16.81	2.59	86.6	14.55
56.0	14.85	4.55	76.5	11.35	63.5	16.83	2.57	86.7	14.59
56.5	14.98	4.42	77.1	11.55	63.6	16.86	2.54	86.9	14.64
57.0	15.12	4.28	77.8	11.75	63.7	16.89	2.51	87.0	14.69
57.5	15.25	4.15	78.5	11.95	63.8	16.91	2.49	87.2	14.74
57.9	15.35	4.05	79.1	12.14	63.9	16.94	2.46	87.3	14.79
58.0	15.38	4.02	79.3	12.19	64.0	16.97	2.43	87.5	14 84
58.1	15.40	4.00	79.4	12.23	64.1	16.99	2.41	87.6	14.88
58.2	15.43	3.97	79.5	12.27	64.2	17.02	2,38	87.7	14.94
58.3	15.46	3.94	79.7	12.32	64.3	17.05	2.35	87.9	14.99
58.4	15.48	3.92	79.8	12.35	64.4	17 07	2.33	88.0	15.02
58.5	15.51	3.89	79.9	12.39	64.5	17.10	2.30	88.1	15.06
58.6	15.54	3.86	80.1	12.43	64.6	17.13	2.27	88.3	15.11
58.7	15.56	3.84	80.2	12.48	64.7	17.15	2.25	88.4	15.16
58.8	15.59	3.81	80.4	12.52	64.8	17.18	2.22	88.5	15.21
58.9	15.62	3.78	80.5	12.57	64.9	17.21	2.19	88.7	15.26
59.0	15.64	3.76	80.6	12.61	65.0	17.23	2.17	88.8	15.30
59.1	15.67	3.73	80.8	12.66	65.1	17.26	2.14	88.9	15.34
59.2	15.69	3.71	80.9	12.70	65.2	17.29	2.11	89.1	15.39
59.3	15.72	3.68	81.0	12.73	65.3	17.31	2.09	89.2	15.44
59.4	15.75	3.65	81.2	12.77	65.4	17.34	2.06	89.3	15.49
59.5	05.77	3.63	81.3	12.82	65.5	17.37	2.03	89.5	15.55
59.6	05.80	3.60	81.4	12.87	65.6	17 39	2.01	89.6	15.58
59.7	05.83	3.57	81.6	12.92	65.7	17.42	1.98	89.7	15.62
59.8	05.85	3.55	81.7	12.95	65.8	17.45	1.95	89.9	15.67

19,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08062

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
65.9	17.47	1.93	90.0	15.72					
66.0	17.50	1.90	90.2	15.77					
66.1	17.53	1.87	90.3	15.83					
66.2	17.55	1.85	90.4	15.88					
66.3	17.58	1.82	90.6	15.93					
66.4	17.61	1.79	90.7	15.97					
66.5	17.63	1.77	90.8	16.01					
66.6	17.66	1.74	91.0	16.06					
66.7	17.69	1.71	91.1	16.11					
66.8	17.71	1.69	91.2	16.16					
66.9	17.74	1.66	91.4	16.21					
67.0	17.77	1.63	91.5	16.26					
67.1	17.79	1.61	91.7	16.31					
67.2	17.82	1.58	91.8	16.36					
67.3	17.85	1.55	92.0	16.42					
67.4	17.87	1.53	92.1	16.46					
67.5	17.90	1.50	92.2	16.50					
67.6	17.93	1.47	92.4	16.55					
67.7	16 95	1.45	92.5	16.60					
67.8	17.98	1.42	92.6	16.66					
67.9	18.01	1.39	92.8	16.71					
68.0	18.03	1.37	92.9	16.75					
68.1	18.06	1.34	93.0	16.79					
68.2	18.09	1.31	93.2	16.86					
68.3	18.12	1.28	93.3	16.92					
68.4	18.15	1.25	93.5	16.97					
68.5	18.17	1.23	93.6	17.02					
68.6	18.20	1.20	93.8	17.07					
68.7	18.23	1.17	94.0	17.13					
68.8	18.26	1.14	94.1	17.18					
69.0	18.31	1.09	94.4	17.29					
69.5	18.44	0.96	95.1	17.54					
60.0	18.58	0.82	95.8	17.80					
70.5	18.71	0.69	96.4	18.04					
71.0	18·84	0.56	97.1	18.29					
71.5	18.97	0.43	97.8	18.55					
72.0	19.10	0.30	98.5	18.81					
72.5	19.24	0.16	99.2	19.09					
73.0	19.37	0.03	99.8	19.33					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.6

HAH

19,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08106

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
38.5	10.18	9.32	52.2	5.31	60.2	15.96	3.54	81.8	13.05
39.0	10.32	9.18	52.9	5.46	60.3	15.99	3.51	82.0	13.10
39.5	10.46	9.04	53.6	5.61	60.4	16.01	3.49	82.1	13.14
40.0	10.60	8.90	54.3	5.75	60.5	16.04	3.46	82.2	13.18
40.5	10.73	8.77	55.0	5.90	60.6	16.06	3.44	82.3	13.22
41.0	10.87	8.63	55.7	6.05	60.7	16.09	3.41	82.5	13.27
41.5	11.00	8.50	56.4	6.20	60.8	16.12	3.38	82.7	13.33
42.0	11.13	8.37	57.0	6.35	60.9	16.14	3.36	82.8	13.36
42.5	11.26	8.24	57.7	6.49	61.0	16.17	3.33	82.9	13.40
43.0	11.40	8.10	58.4	6.65	61.1	16.20	3.30	83.1	13.45
43.5	11.53	7.97	59.1	6.80	61.2	16.22	3.28	83.2	13.49
44.0	11.66	7.84	59.8	6.96	61.3	16.25	3.25	83.3	13.54
44.5	11.79	7.71	60.5	7.13	61.4	16.28	3.22	83.5	13.59
45.0	11.93	7.57	61.2	7.29	61.5	16.30	3.20	83.6	13.63
45.5	12.06	7.44	61.9	7.46	61 6	16.33	3.17	83.7	13.67
46.0	12.20	7.30	62.6	7.63	61.7	16.36	3.14	83.9	13.71
46.5	12.33	7.17	63.3	7.80	61.8	16.38	3.12	84.0	13.76
47.0	12.46	7.04	64.0	7.97	61.9	16.41	3.09	84.1	13.81
47.5	12.59	6.91	64.6	8.13	62.0	16.44	2.06	84.3	13.86
48.0	12.73	6.77	65.2	8.30	62.1	16.46	3.04	84.4	13.90
48.5	12.86	6.64	65.9	8.47	62.2	16.49	3.01	84.6	13.95
49.0	12.99	6.51	66.6	8.65	62.3	16.52	2.98	84.7	13.98
49.5	13.12	6.38	67.3	8.83	62.4	16.54	2.96	84.8	14.02
50.0	13.26	6.24	68.0	9.00	62.5	16.57	2.93	85.0	14.07
50.5	13.39	6.11	68.7	9.18	62.6	16.59	2.91	85.1	14.12
51.0	13.52	5.98	69.4	9.36	62.7	16.62	2.88	85.2	14.17
51.5	13.65	5.85	70.1	9.57	62.8	16.65	2.85	85.4	14.22
52.0	13.79	5.71	70.8	9.75	62.9	16.67	2.83	85.5	14.25
52.5	13.92	5.58	71.5	9.95	63.0	16.70	2.80	85.6	14.29
53.0	14.05	5.45	72.2	10.14	63.1	16.73	2.77	85.8	14.34
53.5	14.18	5.32	72.8	10.32	63.2	16.75	2.75	85.9	14.39
54.0	14.32	5.18	73.5	10.52	63.3	16.78	2.72	86.0	14.44
54.5	14.45	5.05	74.2	10.72	63.4	16.81	2.69	86.2	14.49
55.0	14.58	4.92	74.8	10.91	63.5	16.83	2.67	86.3	14.53
55.5	14.72	4.78	75.5	11.11	63.6	16.86	2.64	86.5	14.58
56.0	14.85	4.65	76.2	11.31	63.7	16.89	2.61	86.7	14.63
56.5	14.98	4.52	76.8	11.51	63.8	16.91	2.59	86.8	14.68
57.0	15.12	4.38	77.5	11.72	63.9	16.94	2.56	86.9	14.73
57.5	15.25	4.25	78.2	11.83	64.0	16.97	2.53	87.1	14.78
58.0	15.28	4.12	78.9	12.03	64.1	16.99	2.51	87.2	14.82
58.2	15.43	4.07	79.1	12.20	64.2	17.02	2.48	87.3	14.86
52.3	15.46	4.04	79.3	12.24	64.3	17.05	2.45	87.5	14.90
58.4	15.48	4.02	79.4	12.29	64.4	17.07	2.43	87.6	14.95
58.5	15.51	3.99	79.5	12.32	64.5	17.10	2.40	87.7	15.00
58.6	15.53	3.97	79.6	12.36	64.6	17.13	2.37	87.9	15.06
58.7	15.56	3.94	79.8	12.41	64.7	17.15	2.35	88.0	15.10
58.8	15.59	3.91	79.9	12.46	64.8	17.18	2.32	88.1	15.13
58.9	15.61	3.89	80.0	12.50	64.9	17.20	2.30	88.2	15.18
59.0	15.64	3.86	80.2	12.54	65.0	17.23	2.27	88.4	15.23
59.1	15.67	3.83	80.3	12.58	65.1	17.26	2.24	88.5	15.27
59.2	15.69	3.81	80.5	12.63	65.2	17.28	2.22	88.6	15.31
59.3	15.72	3.78	80.6	12.68	65.3	17.31	2.19	88.8	15.36
59.4	15 75	3.75	80.8	12.73	65.4	11.34	2.16	88.9	15.41
59.5	15.77	3.73	80.9	12.76	65.5	17.36	2.14	89.0	15.45
59.6	15.80	3.70	81.0	12.80	65.6	17.39	2.11	89.1	15.49
59.7	15.83	3.67	81.2	12.84	65.7	17.42	2.08	89.3	15.54
59.8	15.85	3.65	81.3	12.89	65.8	17.44	2.06	89.4	15.59
59.9	15.88	3.62	81.4	12.93	65.9	17.47	2.03	89.5	15.64
60.0	15.91	3.59	81.6	12.98	66.0	17.50	2.00	89.7	15.70
60.1	15.93	3.57	81.7	13.02	66.1	17.52	1.98	89.8	15.74

19,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08106

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
66.2	17.55	1.95	90.0	15.79					
66.3	17.58	1.92	90.1	15.83					
66.4	17.60	1.90	90.2	15.87					
66.5	17.63	1.87	90.4	15.93					
66.6	17.66	1.84	90.5	15.98					
66.7	17.68	1.82	90.6	16.03					
66.8	17.71	1.79	90.8	16.08					
66.9	17.74	1.76	90.9	16.12					
67.0	17.76	1.74	91.0	16.16					
67.1	17.79	1.71	91.2	16.22					
67.2	17.82	1.68	91.3	16.27					
67.3	17.84	1.66	91.4	16.32					
67.4	17.87	1.63	91.6	16.37					
67.5	17.90	1.60	91.7	16.41					
67.6	17.92	1.58	91.8	16.45					
67.7	17.95	1.55	92.0	16.52					
67.8	17.98	1.52	92.2	16.58					
67.9	18.00	1.50	92.3	16.62					
68.0	18.03	1.47	92.4	16.66					
68.1	18.06	1.44	92.6	16.71					
68.2	18.08	1.42	92.7	16.76					
68.3	18.11	1.39	92.8	16.82					
68.4	18.14	1.36	93.0	16.87					
68.5	18.17	1.33	93.1	16.92					
68.6	18.20	1.30	93.2	16.96					
68.7	18.23	1.27	63.4	17.02					
68.8	18.25	1.25	93.6	17.08					
69.0	18.31	1.19	93.9	17.18					
69 5	18.44	1.06	94.6	17.44					
70.0	18.57	0.93	95.3	17.70					
70.5	18.70	0.80	96.0	17.96					
71.0	18,84	0.66	96.7	18.22					
71.5	18.97	0.53	97.4	18.47					
72.0	19.10	0.40	98.0	18.72					
72.5	19.24	0.26	98.7	18.98					
73.0	19.37	0.13	99.4	19.25					
73.5	19.50	0.00	100.0	19.50					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HOUB HAH

19,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08151

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
39.0	10.34	9.26	52.7	5.45	59.8	15.84	3.76	80.8	12.80
39.5	10.47	9.13	53 4	5·59	59.9	15.87	3.73	81.0	12.84
40.0	10.60	9.00	54.1	5.73	60.0	15.90	3.70	81.1	12.89
40.5	10.73	8.87	54.8	5.87	60.1	15.92	3.68	81.2	12.93
41.0	10.87	8.73	55.4	6.02	60.2	15.95	3.65	81.4	12.98
41.5	11.00	8.60	56.1	6.17	60.3	15.97	3.63	81.5	13.02
42.0	11.13	8.47	56.8	6.32	60.4	16.00	3.60	81.6	13.06
42.5	11.26	8.34	57.5	6.47	60.5	16.03	3.57	81.8	13.10
43.0	11.40	8.20	58.1	6.62	60.6	16.05	3.55	81.9	13.14
43.5	11.53	8.07	58.8	6.78	60.7	16.08	3.52	82.0	13.19
44.0	11.66	7.94	59.5	6.95	60.8	16.11	4.49	82.2	13.24
44.5	11.79	7.81	60 2	7.10	60.9	16.13	3.47	82.3	13.27
45.0	11.93	7.67	60.9	7.26	61.0	16.16	3.44	82.4	13.31
45.5	12.06	7.54	61.6	7.43	61.1	16.19	3.41	82.6	13.35
46.0	12.20	7.40	62.3	7.60	61.2	16.21	3.39	82.7	13.40
46.5	12.33	7.27	63.0	7.76	61.3	16.24	3.36	82.8	13.45
47.0	12.46	7.14	63.6	7.92	61.4	16.27	3.33	83.0	13.50
47.5	12.59	7.01	64.3	8.09	61.5	16.29	3.31	83.1	13.54
48.0	12.73	6.87	65.0	8.27	61.6	16.32	3.28	82.2	13.58
48.5	12.86	6.74	65.7	8.44	61.7	16.35	3.25	83.4	13.64
49.0	12.99	6.61	66.4	8.61	61.8	16.37	3.23	83.5	13.67
49.5	13.12	6.48	67.0	8.79	61.9	16.40	3.20	83.6	13.72
50.0	13.26	6.34	67.7	8.97	62.0	16.43	3.17	83.8	13.77
50.5	13.39	6.21	68.3	9.15	62.1	16.45	3.15	83.9	13.81
51.0	13.52	6.08	69.0	9.33	62.2	16.48	3.12	84.1	13.86
51.5	13.65	5.95	69.7	9.51	62.3	16.50	3.10	84.2	13.90
52.0	13.79	5.81	70.4	9.69	62.4	16.53	3.07	84.3	13.93
52.5	13.92	5.68	71.0	9.87	62.5	16.56	3.04	84.5	13.98
53.0	14.05	5.55	71.7	10.07	62.6	16.58	3.02	84.6	14.03
53.5	14.18	5.42	72.4	10.27	62.7	16.61	2.99	84.7	14.08
54.0	14.32	5.28	73.0	10.46	62.8	16.64	2.96	84.9	14.13
54.5	14.45	5.15	73.7	10.65	62.9	16.66	2.94	85.0	14.17
55.0	14.59	5.01	74.4	10.85	63.0	16.69	2.91	85.1	14.20
55.5	14.72	4.88	75.1	10.05	63.1	16.72	2.88	85.3	14.24
56.0	14.85	4.75	75.8	10.25	63.2	16.74	2.86	85.4	14.29
56.5	14.98	4.62	76.5	10.46	63.3	16.77	2.83	85.6	14.34
57.0	15.12	4.48	77.2	11.67	63.4	16.80	2.80	85.7	14.40
57.5	15.25	4.35	77.8	11.86	63.5	16.82	2.78	85.8	14.45
57.6	15.28	4.32	77.9	11.89	63.6	16.85	2.75	86.0	14.49
57.7	15.30	4.30	78.1	11.93	63.7	16.88	2.72	86.1	14.53
57.8	15.33	4.27	78.3	11.97	63.8	16.90	2.70	86.2	14.57
57.9	15.35	4.25	78.4	12.02	63.9	16.93	2.67	86.4	14.62
58.0	15.38	4.22	78.5	12.06	64.0	16.95	2.65	86.5	14.66
58.1	15.40	4.20	78.6	12.09	64.1	16.98	2.62	86.6	14.71
58.2	15.43	4.17	78.8	12.14	64.2	17.01	2.59	86.8	14.76
58.3	15.45	4.15	78.9	12.18	64.3	17.03	2.57	86.9	14.80
58.4	15.48	4.12	79.0	12.22	64.4	17.06	2.54	87.0	14.84
58.5	15.50	4.10	79.1	12.26	64.5	17.09	2.51	87.2	14.89
58.6	15.52	4.08	79.2	12.29	64.6	17.11	2.49	87.3	14.94
58.7	15.55	4.05	79.3	12.34	64.7	17.14	2.46	87.4	14.99
58.8	15.58	4.02	79.5	12.39	64.8	17.17	2.43	87.6	15.04
58.9	15.60	4.00	79.6	12.42	64.9	17.19	2.41	87.7	15.08
59.0	15.63	3.97	79.7	12.46	65.0	17.22	2.38	87.8	15,12
59.1	15.66	3.94	79,9	12.50	65.1	17.24	2.36	87.9	15,16
59.2	15.68	3.92	80,0	12.54	65.2	17.27	2.33	88.1	15,21
59.3	15.71	3.89	80,1	12.57	65.3	17.30	2.30	88.3	15,27
59.4	15.73	3.87	80,2	12.61	65.4	17.33	2.27	88.4	15 32
59.5	16.76	3.84	80,4	12.67	65,5	17.35	2.25	88.6	15·37
59.6	15.79	3.81	80.6	12.73	65.6	17.38	2.22	88.7	15·42
59.7	15.81	3.79	80.7	12.76	65.7	17.40	2.20	88.8	15·46

19,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08151

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
65.8	17.43	2.17	88.9	15.49					
65.9	17.46	2.14	89.0	15.53					
66.0	17.48	2.12	89.1	15.57					
66.1	17.51	2.09	89.3	15.63					
66.2	17.54	2.06	89.4	15.68					
66.3	17.56	2.04	89.5	15.73					
66.4	17.59	2.01	89.7	15.78					
66.5	17.62	1.98	89.8	15.83					
66.6	17.64	1.96	90.0	15.88					
66.7	17.67	1.93	90.1	15.93					
66.8	17.70	1.90	90.3	15.98					
66.9	17.72	1.88	90.4	16.02					
67.0	17.75	1.85	90.5	16.06					
67.1	17.78	0.82	90.7	16.11					
67.2	17.80	1.80	90.8	16.16					
67.3	17.83	1.77	90.9	16.21					
67.4	17.86	1.74	91.1	16.27					
67.5	17.88	1.72	91.2	16.31					
67.6	17.91	1.69	91.3	16.35					
67.7	17.94	1.66	91.5	16.40					
67.8	17.96	1.64	91.6	16.45					
67.9	17.99	1.61	91.7	16.50					
68.0	18.02	1.58	91.9	16.56					
68.1	18.04	1.56	92.0	16.60					
68.2	18.07	1.53	92.1	16.64					
68.3	18.10	1.50	92.3	16.69					
68.4	18.12	1.48	92.4	16.74					
68.5	18.15	1.45	92.6	16.79					
68.6	18.18	1.42	92.7	16.85					
68.7	18.20	1.40	92.8	16.90					
68.8	18.23	1.37	93.0	16.95					
69.0	18.31	1.29	93.4	17.10					
69.5	18.44	1.16	94.1	17.35					
70.0	18.57	1.03	94.8	17.60					
70.5	18.71	0.89	95.4	17.85					
71.0	18.84	0.76	96.1	18.11					
71.5	18.97	0.63	96.8	18.36					
72.0	19.10	0.50	97.5	18.62					
72.5	19.24	0.36	98.1	18.88					
73.0	19.37	0,23	98.8	19.14					
73.5	19.50	0,10	99.5	19.40					
73.9	19.60	0.00	100.0	19.60					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HCB HAH

19,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08196

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
39.0	10.34	9.36	52.5	5.43	60.9	16.13	3.57	81.9	13.21
39.5	10.47	9.23	53.2	5.56	61.0	16.16	3.84	82.0	13.26
40.0	10.60	9.10	53.9	5.69	61.1	16.19	3.51	82.1	13.31
40.5	10.73	8.97	54.5	5.84	61.2	16.21	3.49	82.3	13.34
41.0	10.87	8.83	55.2	5.99	61.3	16.24	3.46	82.4	13.38
41.5	11.00	8.70	55.9	6.15	61.4	16.27	3.43	82.6	13.42
42.0	11.13	8.57	56.5	6.30	61.5	16.29	3.41	82.7	13.47
42.5	11.26	8.44	57.2	6.44	61.6	16.32	3.38	82.8	13.52
43.0	11.40	8.30	57.8	6.59	61.7	16.35	3.35	83.0	13.57
43.5	11.53	8.17	58.5	6.74	61.8	16.37	3.33	83.1	13.60
44.0	11.66	8.04	59.2	6.89	61.9	16.40	3.30	83.2	13.64
44.5	11.79	7.91	59.9	7.05	62.0	16 43	3.27	83.4	13.68
45.0	11.93	7.77	60.5	7.22	62.1	16.45	3.25	83.5	13.73
45.5	12.06	7.64	61.2	7.38	62.2	16.48	3.22	83.6	13.77
46.0	12.20	7.50	61.8	7.54	62.3	16.50	3.20	83.7	13.81
46.5	12.33	7.37	62.5	7.70	62.4	16.53	3.17	83.9	13.86
47.0	12.46	7.24	63.1	7.86	62.5	16.56	3.14	84.0	13.91
47.5	12.59	7.11	63.8	8.03	62.6	16.58	3.12	84.1	13.96
48.0	12.73	6.97	64.5	8.21	62.7	16.61	3.09	84.3	14.00
48.5	12.86	6.84	65.2	8.38	62.8	16.64	3.06	84.4	14.04
49.0	12.99	6.71	65.9	8.56	62.9	16.66	3.04	84.5	14.08
49.5	13.12	6.58	66.5	8.73	63.0	16.69	3.01	84.7	14.13
50.0	13.25	6.45	67.2	8.90	63.1	16.72	2.98	84.8	14.18
50.5	13.38	6.32	67.9	9.08	63.2	16 74	2.96	84.9	14.22
51.0	13.52	6.18	68.5	9.26	63.3	16.77	2.93	85.1	14.27
51.5	13.65	6.05	69.2	9.45	63.4	16.80	2.90	85.2	14.31
52.0	13.79	5.91	69.9	9.64	63.5	16.82	2.88	85.4	14.36
52.5	13.92	5.78	70.6	9.82	63.6	16.85	2.85	85.5	14.40
53.0	14.05	5.65	71.2	10.00	63.7	16.87	2.83	85.6	14.44
53.5	14.18	5.52	71.9	10.21	63.8	16.90	2.80	85.8	14.49
54.0	14.32	5.38	72.6	10.40	63.9	16.93	2.77	85.9	14.54
54.5	14.45	5.25	73.3	10.60	64.0	16.95	2.75	86.0	14.59
55.0	14.59	5.11	74.0	10.80	64.1	16.98	2.72	86.2	14.64
55.5	14.72	4.98	74.7	11.01	64.2	17.01	2.69	86.3	14.67
56.0	14.85	4.85	75.3	11.21	64.3	17.03	2.67	86.4	14.71
56.5	14.98	4.72	76.0	11.41	64.4	17.06	2.64	86.6	14.76
57.0	15.12	4.58	76.7	11.60	64.5	17.09	2.61	86.7	14.82
57.5	15.25	4.45	77.4	11.80	64.6	17.11	2.59	86.8	14.86
58.0	15.38	4.32	78.0	12.00	64.7	17.14	2.56	87.0	14.91
58.5	15.51	4.19	78.7	12.21	64.8	17.17	2.53	87.1	14.95
58.9	15.60	4.10	79.2	12.35	64.9	17.19	2.51	87.2	14.99
59.0	15.63	4.07	79.3	12.39	65.0	17.22	2.48	87.4	15.03
59.1	15.65	4.05	79.4	12.43	65.1	17.24	2.46	87.5	15.08
59.2	15.68	4.02	79.6	12.47	65.2	17.27	2.43	87.6	15.13
59.3	15.71	3.99	79.7	12.52	65.3	17.30	2.40	87.8	15.19
59.4	15.73	3.97	79.8	12.56	65.4	17.33	2.37	87.9	15.23
59.5	15.76	3.94	80.0	12.61	65.5	17.35	2.35	88.0	15.27
59.6	15 79	3.91	80.1	12.64	65.6	17.38	2.32	88.2	15.31
59.7	15.81	3.89	80.2	12.68	65.7	17.40	2.30	88.3	15.36
59.8	15.84	3.86	80.4	12.73	65.8	17.43	2.27	88.5	15.41
59.9	15.87	3.83	80.6	12.79	65.9	17.46	2.24	88.6	15.47
60.0	15.90	3.80	80.7	12.82	66.0	17.48	2.22	88.7	15.52
60.1	15.92	3.78	80.8	12.86	66.1	17.51	2.19	88.9	15.57
60.2	15.95	2.75	81.0	12.90	66.2	17.54	2.16	89.0	15.60
60.3	15.97	3.73	81.1	12.95	66.3	17.56	2.14	89.1	15.64
60.4	16.00	3.70	81.2	13.00	66.4	17.59	2.11	89.2	15.70
60.5	16.03	3.67	81.4	13.05	66.5	17.62	2.08	89.4	15.75
60.6	16.05	3.65	81.5	13.08	66.6	17.64	2.06	89.5	15.79
60.7	16.08	3.62	81.6	13.12	66.7	17.67	2.03	89.7	15.84
60.8	16.11	3.59	81.8	13.17	66.8	17.70	2.00	89.8	15.88

HOYER-HAAF

19,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08196

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
66.9	17.72	1.98	89.9	15.93					
67.0	17.75	1.95	90.1	15.98					
67.1	17.78	1.92	90.2	16.04					
67.2	17.80	1.90	90.3	16.09					
67.3	17.83	1.87	90.5	16.14					
67.4	17.86	1.84	90.6	16.18					
67.5	17.88	1.82	90.7	16.22					
67.6	17.91	1.79	90.9	16.27					
67.7	17.94	1.76	91.0	16.32					
67.8	17.96	1.74	91.1	16.37					
67.9	17.99	1.71	91.3	16.42					
68.0	18.02	1.68	91.4	16.47					
68.1	18.04	1.66	91.5	16.51					
68.2	18.07	1.63	91.7	16.56					
68.3	18.10	1.60	91.8	16.61					
68.4	18.12	1.58	91.9	16.66					
68.5	18.15	1.55	92.1	16.72					
68.6	18.18	1.52	92.2	16.76					
68.7	18.20	1.50	92.3	16.80					
68.8	18.23	1.47	92.5	16.85					
68.9	18.26	1.44	92.6	16.91					
69.0	18.28	1.42	92.7	16.96					
69.1	18.31	1.39	92.9	17.01					
79.2	18.34	1.36	93.0	17.06					
79.5	18.41	1.29	93.4	17.19					
70.0	18.53	1.17	94.1	17.44					
70.5	18.67	1.03	94.8	17.69					
71.0	18.80	0.90	95.4	17.94					
71.5	19.93	0.77	96.1	18.09					
72.0	19.07	0.63	96.8	18.44					
72.5	19.20	0.50	97.4	18.70					
73.0	19.33	0.37	98.1	18.96					
73.5	19.47	0.23	98.8	19.23					
74.0	19.60	0.10	99.5	19.50					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HCB HAH

19,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08240

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
39.0	10.32	9.58	52.1	5.38	61.2	16.20	3.60	81.8	13.27
39.5	10.45	9.35	52 8	5.52	61.3	16.23	3.57	82.0	13.31
40.0	10.58	9.22	53.5	5.66	61.4	16.25	3.55	82.1	13.35
40.5	10.71	9.19	54.1	5.80	61.5	16.28	3.52	82.2	13.38
41.0	10.85	9.05	54.8	5.95	61.6	16.31	3.49	82.4	13.42
41.5	10.98	8.92	55.4	6.09	61.7	16.33	3.47	82.5	13.47
42.0	11.11	8.69	56.1	6.23	61.8	16.36	3.44	82.6	13.52
42.5	11.24	8.56	56.8	6.38	61.9	16.39	3.41	82.8	13.57
43.0	11 38	8.42	57.4	6.54	62.0	16.41	3.39	82.9	13.60
43.5	11 51	8.29	58.1	6.69	62.1	16.44	3.36	83.0	13.64
44.0	11 64	8.16	58.8	6.84	62.2	16.47	3.33	83.2	13.69
44.5	11 77	8.03	59.4	6.99	62.3	16.49	3.31	83.3	13.74
45.0	11.91	7.89	60.1	7.16	62.4	16.52	3.28	83.4	13·78
45.5	12.04	7.76	60.8	7.32	62.5	16.55	3.25	83.6	13.83
46.0	12.17	7.63	61.4	7.48	62.6	16.57	3.23	83.7	13.87
46.5	12.30	7.50	62.1	7.64	62.7	16.60	3.20	83.8	13.91
47.0	12.44	7.36	62.8	7.80	62.8	16.62	3.18	83.9	13.95
47.5	12.57	7.23	63.4	7.97	62.9	16.65	3.15	84.1	14.00
48.0	12.70	7.10	64.1	8.14	63.0	16.68	3.12	84.2	14.04
48.5	12.83	6.97	64.8	8.31	63.1	16.70	3.10	84.3	14.08
49.0	12.97	6.83	65.5	8.48	63.2	16.73	3.07	84.5	14.13
49.5	13.10	6.70	66.2	8.57	63.3	16.76	3.04	84.6	14.18
50.0	13.23	6.57	66 9	8.87	63.4	16.78	3.02	84.7	14.22
50.5	13.36	6.44	67.6	9.07	63.5	16.81	2.99	84.9	14.27
51.0	13.50	6.30	68.2	9.21	63.6	16.84	2.96	85.0	14.31
51.5	13.63	6.17	68.9	9.39	63.7	16.86	2.94	85.1	14.35
52.0	13.76	6.04	69.6	9.57	63.8	16.89	2.91	85.2	14.40
52.5	13.89	5.91	70.2	9.75	63.9	16.92	2.88	85.4	14.45
53.0	14.03	5.77	70.9	9.93	64.0	16.94	2.86	85.5	14.50
53.5	14.16	5.64	71.5	10.12	64.1	16.97	2.83	85.7	14.54
54.0	14.29	5.51	72.2	10.31	64.2	17.00	2.80	85.8	14.58
54.5	14.42	5.38	72.9	10.51	64.3	17.02	2.78	85.9	14.62
55.0	14.56	5.24	73.6	10.70	64.4	17.05	2.75	86.1	14.67
55.5	14.69	5.11	74.2	10.90	64.5	17.07	2.73	86.2	14.72
56.0	14.82	4.98	74.9	11.09	64.6	17.10	2.70	86.3	14.77
56.5	14.95	4.85	75.5	11.29	64.7	17.13	2.67	86.5	14.82
57.0	15.09	4.71	76.2	11.49	64.8	17.15	2.65	86.6	14.85
57.5	15.22	4.58	76.9	11.70	64.9	17.18	2.62	86.7	14.89
58.0	15.35	4.45	77.5	11.90	65.0	17.21	2.59	86.9	14.94
58.5	15.48	4.32	78.2	13.11	65.1	17.23	2.57	87.0	14.99
59.0	15.62	4.18	78.9	13.31	65.2	17.26	2.54	87.2	15.04
59.3	15.69	4.11	79.2	12.43	65.3	17.29	2.51	87.3	15.09
59.4	15.72	4.08	79.4	12.47	65.4	17.31	2.49	87.4	15.14
59.5	15.75	4.05	79.5	12.52	65.5	17.34	2.46	87.6	15.19
59.6	15.77	4.03	79.6	12.56	65.6	17.37	2.43	87.7	15.23
59.7	15.80	4.00	79.8	12.61	65.7	17.39	2.41	87.8	15.27
59.8	15.83	3.97	79.9	12.65	65.8	17.42	2.38	88.0	15.32
59.9	15.85	3.95	80.0	12.68	65.9	17.45	2.35	88.1	15.37
60.0	15.88	3.92	80.2	12.72	66.0	17.47	2.33	88.2	15.42
60.1	15.91	3.89	80.3	12.77	66.1	17.50	2.30	88.4	15.47
60.2	15.94	3.86	80.5	12.81	66.2	17.53	2.27	88.5	15.51
60.3	15.96	3.84	80.6	12.86	66.3	17.55	2.25	88.6	15.55
60.4	15.99	3.81	80.7	12.91	66.4	17.58	2.22	88.8	15.60
60.5	16.02	3.78	80.9	12.96	66.5	17.60	2.20	88.9	15.65
60.6	16.04	3.76	81.0	13.00	66.6	17.63	2.17	89.0	15.69
60.7	16.07	3.73	81.2	13.05	66.7	17.66	2.14	89.1	15.73
60.8	16.10	3.70	81.3	13.09	66.8	17.68	2.12	89.2	15.78
60.9	16.12	3.68	81.4	13.12	66.9	17.71	2.09	89.4	15.83
61.0	16.15	3.65	81.6	13.17	67.0	17.74	2.06	89.5	15.87
61.1	16.18	3.62	81.7	13.22	67.1	17.76	2.04	89.6	15.91

HOYER HAAF

19,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08240

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
67.2	17.79	2.01	89.8	15.97					
67.3	17.82	1.98	90.0	16.04					
67.4	17.84	1.96	90.1	16.08					
67.5	17.87	1.93	90.2	16.12					
67.6	17.90	1.90	90,4	16.17					
67.7	17.92	1.88	90.5	16.22					
67.8	17.95	1.85	90.6	16.27					
67.9	17.98	1.82	90.8	16.32					
68.0	18.00	1.80	90,9	16.37					
68.1	18.03	1.77	91.0	16.41					
68.2	18.06	1.74	91.2	16.46					
68.3	18.08	1.72	91.3	16.51					
68.4	18.11	1.69	91.4	16.56					
68.5	18.14	1.66	91.6	16.62					
68.6	18.16	1.64	91.7	16.66					
68.7	18.19	1.61	91.8	16.70					
68.8	18.22	1.58	92.0	16.75					
68.9	18.24	1.56	92.1	16.80					
69.0	18.27	1.53	92.2	16.85					
69.1	18.30	1.50	92.4	16.91					
69.2	18.32	1.48	92.5	16.95					
69.3	18.35	1.45	92.6	16.99					
69.4	18.38	1.42	92.8	17.04					
69.5	18.40	1.40	92.9	17.09					
69.6	18.43	1.37	93.0	17.14					
70.0	18.53	1.27	93.5	17.33					
70.5	18.66	1.14	94.2	17.58					
71.0	18.80	1.00	94.9	17.84					
71.5	18.93	0.87	95.5	18.09					
72.0	19.06	0.74	96.2	18.34					
72.5	19.19	0.61	96.9	18.60					
73.0	19.34	0.46	97.6	18.87					
73.5	19.48	0.32	98.2	19.13					
74.0	19.60	0.20	98.9	19.38					
74.5	19.73	0.07	99.6	19.64					
74.6	19.76	0.04	99.7	19.70					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HHCP HAH

19,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08284

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
39.5	10.45	9.35	52.5	5.51	61.5	16.27	3.63	81.7	13.30
40.0	10.58	9.32	53.1	5.64	61.6	16.30	3.60	81.9	13.35
40.5	10.71	9.19	53.8	5.76	61.7	16.32	3.58	82.0	13.38
41.0	10.85	9.05	54.5	5.91	61.8	16.35	3.55	82.1	13.42
41.5	10.98	8.92	55.2	6.06	61.9	16.38	3.52	82.3	13.46
42.0	11.11	8.79	55.8	6.20	62.0	16.40	3.50	82.4	13.51
42.5	11.24	8.66	56.5	6.35	62.1	16.43	3.47	82.5	13.56
43.0	11.38	8.52	57.2	6.50	62.2	16.46	3.44	82.7	13.61
43.5	11.51	8.39	57.8	6.65	62.3	16.48	3.42	82.8	13.65
44.0	11.64	8.26	58.5	6.80	62.4	16.51	3.39	82,9	13.68
44.5	11.77	8.13	59.1	6.96	62.5	16.53	3.37	83.0	13.73
45.0	11.91	7.99	59.8	7.10	62.6	16.56	3.34	83.2	13.77
45.5	12.04	7.86	60.5	7.25	62.7	16.59	3.31	83.3	13.81
46.0	12.17	7.73	61.1	7.42	62.8	16.61	3.29	83.4	13.85
46.5	12.30	7.60	61.8	7.60	62 9	16.24	3.26	83.6	13.90
47.0	12.44	7.46	62.5	7.76	63.0	16.67	3.23	83.7	13.95
47.5	12.57	7.33	63.1	7.93	63.1	16.69	3.21	83.8	13.99
48.0	12.70	7.20	63.8	8.11	63.2	16.72	3.18	84.0	14.04
48.5	12.83	7.07	64.4	8.29	63.3	16.75	3.15	84.2	14.09
49.0	12.97	6.93	65.1	8.45	63.4	16.77	3.13	84.3	14.14
49.5	13.10	6.80	65.8	8.62	63.5	16.80	3.10	84.4	14.19
50.0	13.23	6.67	66.5	8.79	63.6	16.83	3.07	84.6	14.24
50.5	13.36	6.54	67.2	8.97	63.7	16.85	3.05	84.7	14.27
51.0	13.50	6.40	67.9	9.16	63.8	16.88	3.02	84.8	14.31
51.5	13.63	6.27	68.6	9.35	63.9	16.91	2.99	85.0	14.36
52.0	13.76	6.14	69.2	9.53	64.0	16.93	2.97	85.1	14.41
52.5	13.89	6.01	69.9	9.71	64.1	16.96	2.94	85.2	14.45
53.0	14.03	5.87	70.6	9.90	64.2	16.98	2.92	85.3	14.48
53.5	14.16	5.74	71.2	10.08	64.3	17.01	2.89	85.5	14.53
54.0	14.29	5.61	71.9	10.27	64.4	17.04	2.86	85.6	14.59
54.5	14.42	5.48	72.4	10.45	64.5	17.06	2.84	85.7	14.63
55.0	14.56	5.34	73.1	10.64	64.6	17.09	2.81	85,9	14.68
55.5	14.69	5.21	73.8	10.83	64.7	17.12	2.78	86.0	14.72
56.0	14.82	5.08	74.4	11.03	64.8	17.14	2.76	86.1	14.76
56.5	14.95	4.95	75.1	11.22	64.9	17.17	2.73	86.3	14.81
57.0	15.09	4.81	75.7	11.42	65.0	17.20	2.70	86.4	14.86
57.5	15.22	4.68	76.4	11.62	65.1	17.22	2.68	86.5	14.90
58.0	15.35	4.55	77.1	11.83	65.2	17.25	2.65	86.7	14.95
58.5	15.48	4.42	77.7	12.03	65.3	17.28	2.62	86.8	14.99
59.0	15.62	4.28	78.4	12.23	65.4	17.30	2.60	86.9	15.03
59.5	15.75	4.15	79.1	12.45	65.5	17.33	2.57	87.1	15.08
59.6	15.77	4.13	79.2	12.49	65.6	17.35	2.55	87.2	15.13
59.7	15.80	4.10	79.4	12.53	65.7	17.38	2.52	87.3	15.18
59.8	15.83	4.07	79.5	12.58	65.8	17.41	2.49	87.5	15.23
59.9	15.85	4.05	79.6	12.61	65.9	17.43	2.47	87.6	15.27
60.0	15.87	4.03	79.7	12.65	66.0	17.46	2.44	87.7	15.31
60.1	15.90	4.00	79.9	12.70	66.1	17 49	2.41	87.9	15.36
60.2	15.93	3.97	80.0	12.74	66.2	17.51	2.39	88.0	15.41
60.3	15.95	3.95	80.1	12.78	66.3	17.54	2.36	88.1	15.46
60.4	15.98	3.92	80.3	12.83	66.4	17.57	2.33	88.3	15.51
60.5	16.01	3.89	80.4	12.86	66.5	17.58	2.31	88.4	15.55
60.6	16.03	3.87	80.5	12.90	66.6	17.62	2.28	88.5	15.59
60.7	16.06	3.84	80.7	12.94	66.7	17.65	2.25	88.7	15.64
60.8	16.08	3.82	80.8	12.99	66.8	17.67	2.23	88.8	15.69
60.9	16.11	3.79	80.9	13.04	66.9	17.70	2.20	88,9	15.73
61.0	16.14	3.76	81.1	13.06	67.0	17.73	2.17	89.0	15.78
61.1	16.16	3.74	81.2	13.12	67.1	17.75	2.15	89.1	15.83
61.2	16.19	3.71	81.3	13.16	67.2	17.78	2.12	89.3	15.88
61.3	16.22	3.68	81.5	13.20	67.3	17.81	2.09	89.4	15.92
61.4	16.24	3.66	81.6	13.25	67.4	17.83	2.07	89.5	15.96

HUTH-HAAT

19,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08284

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
67.5	17.86	2.04	89.7	16.02					
67.6	17.89	2.01	89.9	16.08					
67.7	17.91	1.99	90.0	16.12					
67.8	17.94	1.96	90.1	16.16					
67.9	17.97	1.93	90.3	16.21					
68.0	17.99	1.91	90.4	16.26					
68.1	18.02	1.88	90.5	16.31					
68.2	18.05	1.85	90.7	16.37					
68.3	18.07	1.83	90.8	16.41					
68.4	18.10	1.80	90.9	16.45					
68.5	18.13	1.77	91.1	16.50					
68.6	18.15	1.75	91.2	16.55					
68.7	18.18	1.72	91.3	16.60					
68.8	18.21	1.69	91.5	16.66					
68.9	18.23	1.67	91.6	16.70					
69.0	18.26	1.64	91.7	16.74					
69.1	18.29	1.61	91.9	16.79					
69.2	18.31	1.59	92.0	16.84					
69.3	18.34	1.56	92.1	16.89					
69.4	18.37	1.53	92.3	16.95					
69.5	18.39	1.51	92.4	17.00					
69.6	18.42	1.48	92.5	17.04					
69.7	18.45	1.45	92.7	17.09					
69.8	18.47	1.43	92.8	17.14					
69.9	18.50	1.40	92.9	17.20					
70.0	18.53	1.37	93.1	17.25					
70.5	18.66	1.24	93.8	17.51					
71.0	18.80	1.10	94.6	17.78					
71.5	18.93	0.97	95.3	18.03					
72.0	19.06	0.84	95.9	18.28					
72.5	19.19	0.71	96.6	18.53					
73.0	19.33	0.57	97.2	18.79					
73.5	19.46	0.44	97.9	19.05					
74.0	19.59	0.31	98.5	19.30					
74.5	19.73	0.17	99.2	19.56					
75.0	19.86	0.04	99.8	19.82					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

20,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08329

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
39.5	10.45	9.55	52.2	5.45	61.9	16.37	3.63	81.8	13.40
40.0	10.58	9.42	52.9	5.59	62.0	16.40	3.60	82.0	13.45
40.5	10.71	9.29	53.5	6.73	62.1	16.43	3.57	82.1	13.48
41.0	10.85	9.15	54.2	6.88	62.2	16.45	3.55	82.2	13.52
41.5	10.98	9.02	54.9	6.03	62.3	16.48	3.52	82.4	13.57
42.0	11.11	8.89	55.5	6.18	62.4	16.51	3.49	82.5	13.62
42.5	11.24	8.76	56.2	6.32	62.5	16.53	3.47	82.6	13.67
43.0	11.38	8.62	56.9	6.47	62.6	16.56	3.44	82.8	13.71
43.5	11.51	8.49	57.5	6.62	62.7	16.59	3.41	82.9	13.75
44.0	11.64	8.36	58.2	6.78	62.8	16.61	3.39	83.0	13.79
44.5	11.77	8.23	58.8	6.93	62.9	16.64	3.36	83.2	13.84
45.0	11.91	8.09	59.5	7.09	63.0	16.67	3.33	83.3	13.89
45.5	12.04	7.96	60.2	7.25	63.1	16.69	3.31	83.4	13.93
46.0	12.17	7.83	60.8	7.40	63.2	16.72	3.28	83.6	13.98
46.5	12.30	7.70	61.5	7.56	63.3	16.75	3.25	83.7	14.01
47.0	12.44	7.56	62.2	7.72	63.4	16.77	3.23	83.8	14.05
47.5	12.57	7.43	62.8	7.89	63.5	16.80	3.20	84.0	14.09
48.0	12.71	7.29	63.5	8.05	63.6	16.82	3.18	84.1	14.14
48.5	12.83	7.17	64.2	8.22	63.7	16.85	3.15	84.2	14.20
49.0	12.97	7.03	64.8	8.40	63.8	16.88	3.12	84.4	14.25
49.5	13.10	6.90	65.5	8.58	63.9	16.90	3.10	84.5	14.28
50.0	13.23	6.77	66.1	8.75	64.0	16.93	3.07	84.6	14.32
50.5	13.36	6.64	66.8	8.92	64.1	16.96	3.04	84.8	14.37
51.0	13.50	6.50	67.5	9.10	64.2	16.98	3.02	84.9	14.42
51.5	13.64	6.36	68.2	9.29	64.3	17.01	2.99	85.0	14.47
52.0	13.76	6.24	68.8	9.47	64.4	17.04	2.96	85.2	14.52
52.5	13.89	6.11	69.4	9.65	64.5	17.06	2.94	85.3	14.55
53.0	14.03	5.97	70.1	9.84	64.6	17.09	2.91	85.4	14.59
53.5	14.16	5.84	70.8	10.02	64.7	17.12	2.88	85.6	14.64
54.0	14.29	5.71	71.4	10.20	64.8	17.14	2.86	85.7	14.69
54.5	14.42	5.58	72.1	10.40	64.9	17.17	2.83	85.8	14.74
55.0	14.56	5.42	72.8	10.60	65.0	17.20	2.80	86.0	14.79
55.5	14.69	5.31	73.4	10.79	65.1	17.22	2.78	86.1	14.82
56.0	14.82	5.18	74.1	10.98	65.2	17.25	2.75	86.2	14.87
56.5	14.95	5.05	74.7	11.18	65.3	17.27	2.73	86.3	14.90
57.0	15.09	4.91	75.4	11.38	65.4	17.30	2.70	86.5	14.96
57.5	15.22	4.78	76.1	11.58	65.5	17.33	2.67	86.6	15.00
58.0	15.35	4.65	76.7	11.78	65.6	17.35	2.65	86.7	15.04
58.5	15.48	4.52	77.4	11.99	65.7	17.38	2.62	86.9	15.09
59.0	15.62	4.38	78.1	12.20	65.8	17.41	2.59	87.0	15.15
59.5	15.75	4.25	78.7	12.60	65.9	17.43	2.57	87.1	15.20
60.0	15.87	4.13	79.3	12.58	66.0	17.46	2.54	87.3	15.24
60.1	15.90	4.10	79.5	12.63	66.1	17-49	2.51	87.4	15.28
60.2	15.93	4.07	79.6	12.68	66.2	17.51	2.49	87.5	15.32
60.3	15.95	4.05	79.7	12 72	66.3	17.54	2.46	87.7	15.37
60.4	15.98	4.02	79.9	12.77	66.4	17.57	2.43	87.8	15.43
60.5	16.01	3.99	80.0	12.80	66.5	17.59	2.41	87.9	15.47
60.6	16.03	3.97	80.1	12.84	96.6	17.62	2.38	88.1	15.52
60.7	16.06	3.94	80.3	12.88	66.7	17.65	2.35	88.2	15.56
60.8	16.08	3.92	80.4	12.93	66.8	17.67	2.33	88.3	15.60
60.9	16.11	3.89	80.5	12.97	66.9	17.70	2.30	88.5	15.65
61.0	19.14	3.86	80.7	13.02	67.0	17.72	2.28	88.6	15.70
61.1	16.16	3.84	80.8	13.06	67.1	17.75	2.25	88.7	15.75
61,2	16,19	3.81	80.9	13.10	67.2	17.78	2.22	88.9	15,81
61.3	16.22	3.78	81.1	13.14	67.3	17.80	2.20	89.0	15.85
61.4	16.24	3.76	81.2	13.19	67.4	17.83	2.17	89.1	15.89
61.5	16.27	3.73	81.3	13.23	67.5	17.86	2.14	89.3	15.93
61.6	16.30	3.70	81.5	13.28	67.6	17.88	2.12	89.4	15.98
61.7	16.32	3.68	81.6	13.32	67.7	17.91	2.09	89.5	16.03
61.8	16.35	3.65	81.7	13.36	67.8	17.94	2.06	89.7	16.09

HUBER-HAAF

20,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08329

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
67.9	17.96	2.04	89.8	16.12					
68.0	17.99	2.01	89.9	16.17					
68.1	18.02	1.98	90.1	16.22					
68.2	18.04	1.96	90.2	16.27					
68.3	18.07	1.93	90.3	16.33					
68.4	18.10	1.90	90.5	16.38					
68.5	18.12	1.88	90.6	16.42					
68.6	18.15	1.85	90.7	16.46					
68.7	18.18	1.82	90.9	16.51					
68.8	18.20	1.80	91.0	16.56					
68.9	18.23	1.77	91.1	16.62					
69.0	18.26	1.74	91.3	16.67					
69.1	18.28	1.72	91.4	16.71					
69.2	18.31	1.69	91.5	16.75					
69.3	18.34	1.66	91.7	16.80					
69.4	18.36	1.64	91.8	16.85					
69.5	18.39	1.61	91.9	16.90					
69.6	18.42	1.58	92.1	16.96					
69.7	18.44	1.56	92.2	17.00					
69.8	18.47	1.53	92.3	17.05					
69.9	18.50	1.50	92.5	17.10					
70.0	18.52	1.48	92.6	17.15					
70.1	18.55	1.45	92.7	17.20					
70.2	18.58	1.42	92.9	17.26					
70.3	18.60	1.40	93.0	17.30					
70.4	18.63	1.37	93.1	17.34					
70.5	18.65	1.35	93.2	17.39					
71.0	18.76	1.24	93.8	17.60					
71.5	18.89	1.11	94.4	17.85					
72.0	19.02	0.98	95.1	18.09					
72.5	19.15	0.85	95.7	18.34					
73.0	19.28	0.72	96.4	18.58					
73.5	19.41	0.59	97.0	18.83					
74.0	19.55	0.45	97.7	19.09					
74.5	19.68	0.32	98.4	19.36					
75.0	19.83	0.17	99.1	19.64					
75.5	19.97	0.03	99,8	19.92					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

20,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08374

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
40.0	10.58	9.52	52.6	5.56	62.2	16.44	3.66	81.8	13.45
40.5	10.71	9.39	53.3	5.70	62.3	16.47	3.63	81.9	13.49
41.0	10.85	9.25	53.9	5.85	62.4	16.50	3.60	82.1	13.54
41.5	10.98	9.12	54.6	5.99	62.5	16.52	3.58	82.2	13.58
42.0	11.11	8.99	55.2	6.13	62.6	16.55	3.55	82.3	13.63
42.5	11.24	8.86	55.9	6.28	62.7	16.58	3.52	82.5	13.68
43.0	11.38	8.72	56.5	6.43	62.8	16.60	3.50	82.6	13.71
43.5	11.51	8.59	57.2	6.58	62.9	16.63	3.47	82.7	13.75
44.0	11.64	8.46	57.9	6.74	63.0	16.66	3.44	82.9	13.80
44.5	11.77	8.33	58.5	6.89	63.1	16.68	3.42	83.0	13.84
45.0	11.91	8.19	59.2	7.05	63.2	16.71	3.39	83.1	13.88
45.5	12.04	8.06	59.9	7.20	63.3	16.73	3.37	83.2	13.92
46.0	12.17	7.93	60.5	7.36	63.4	16.76	3.34	83.4	13.97
46.5	12.30	7.80	61.2	7.52	63.5	16.79	3.31	83.5	14.02
47.0	12.44	7.66	61.8	7.69	63.6	16.81	3.29	83.6	14.07
47.5	12.57	7.53	62.5	7.86	63.7	16.84	3.26	83.8	14.11
48.0	12.70	7.40	63.2	8.03	63.8	16.87	3.23	83.9	14.15
48.5	12.83	7.27	63.8	8.20	63.9	16.89	3.21	84.0	14.19
49.0	12.97	7.13	64.5	8.37	64.0	16.92	3.18	84.2	14.24
49.5	13.10	7.00	65.2	8.54	64.1	16.95	3.15	84.3	14.29
50.0	13.23	6.87	65.8	8.71	64.2	16.97	3.13	84.4	14.33
50.5	13.36	6.74	66.5	8.88	64.3	17.00	3.10	84.6	14.38
51.0	13.50	6.60	67.2	9.06	64.4	17.02	3.08	84.7	14.42
51.5	13.63	6.47	67.8	9.24	64.5	17.05	3.05	84.8	14.46
52.0	13.76	6.34	68.5	9.42	64.6	17.08	3.02	85.0	14.50
52.5	13.89	6.21	69.1	9.60	64.7	17.10	3.00	85.1	14.55
53.0	14.03	6.07	69.8	9.78	64.8	17.13	2.97	85.2	14.60
53.5	14.16	5.94	70.4	9.97	64.9	17.16	2.94	85.4	14.65
54.0	14.29	5.81	71.1	10.15	65.0	17.18	2.92	85 5	14.69
54.5	14.42	5.68	71.7	10.34	65.1	17.21	2.89	85.6	14.73
55.0	14.55	5.55	72.4	10.53	65.2	17.24	2.86	85.8	14.78
55.5	14.68	5.42	73.0	10.72	65.3	17.26	2.84	85.9	14.83
56.0	14.82	5.28	73.7	10.91	65.4	17.29	2.81	86.0	14.88
56.5	14.95	5.15	74.3	11.11	65.5	17.32	2.78	86.2	14.93
57.0	15.09	5.01	75.0	11.32	65.6	17.34	2.76	86.3	14.97
57.5	15.22	4.88	75.7	11.52	65.7	17.37	2.73	86.4	15.01
58.0	15.35	4.75	76.3	11.72	65.8	17.40	2.70	86.6	15.05
58.5	15.48	4.62	77.0	11.92	65.9	17.42	2.68	86.7	15.10
59.0	15.62	4.48	77.6	12.13	66.0	17.45	2.65	86.8	15.14
59.5	15.75	4.35	78.3	12.33	66.1	17.47	2.63	86.9	15.18
60.0	15.88	4.22	79.0	12.54	66.2	17.50	2.60	87.1	15.24
60.3	15.94	4.16	79.3	12.64	66.3	17.53	2.57	87.2	15.29
60.4	15.97	4.13	79.4	12.67	66.4	17.55	2.55	87.3	15.33
60.5	15.99	4.11	79.5	12.71	66.5	17.58	2.52	87.5	15.38
60.6	16.02	4.08	79.7	12.76	66.6	17.61	2.49	87.6	15.42
60.7	16.05	4.05	79.8	12.81	66.7	17.63	2.47	87.7	15.46
60.8	16.07	4.03	79.9	12.86	66.8	17.66	2.44	87.9	15.52
60.9	16.10	4.00	80.1	12.90	66.9	17.69	2.41	88.0	15.57
61.0	16.13	3.97	80.2	12.93	67.0	17.71	2.39	88.1	15.62
61.1	16.15	3.95	80.3	12.97	67.1	17.74	2.36	88.3	15.66
61.2	16.18	3.92	80.5	13.02	67.2	17.77	2.33	88.4	15.70
61.3	16.21	3.89	80.6	13.06	67.3	17.79	2.31	88.5	15.74
61.4	16.23	3.87	80.7	13.10	67.4	17.82	2.28	88.6	15.78
61.5	16.26	3.84	80.9	13.15	67.5	17.84	2.26	88.7	15.82
61.6	16.28	3.82	81.0	13.19	67.6	17.87	2.23	88.9	15.88
61.7	16.31	3.79	81.1	13.23	67.7	17.90	2.20	89.0	15.93
61.8	16.34	3.76	81.3	13.27	67.8	17.92	2.18	89.1	15.98
61.9	16.36	3.74	81.4	13.32	67.9	17.95	2.15	89.3	16.03
62.0	16.39	3.71	81.5	13.37	68.0	17.98	2.12	89.4	16.07
62.1	16.42	3.68	81.7	13.41	68.1	18.00	2.10	89.5	16.11

HUGHES & HAAF

20,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08374

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
68.2	18.03	2.07	89.7	16.16					
68.3	18.06	2.04	89.8	16.22					
68.4	18.08	2.02	89.9	16.26					
68.5	18.11	1.99	90.0	16.30					
68.6	18.14	1.96	90.2	16.35					
68.7	18.16	1.94	90.3	16.40					
68.8	18.19	1·91	90.4	16.45					
68.9	18.22	1.88	90.6	16.51					
69.0	18.24	1.86	90.7	16.55					
69.1	18 27	1.83	90 8	16.59					
69.2	18.30	1.80	91.0	16.64					
69.3	18.32	1.78	91.1	16.69					
69.4	18.35	1.75	91.2	16.74					
69.5	18.38	1.72	91.4	16.80					
69.6	18.40	1.70	91.5	16.84					
69.7	18.43	1.67	91.6	16.88					
69.8	18.46	1.64	91.8	16.93					
69.9	18.48	1.62	91.9	16.98					
70.0	18.51	1.59	92.0	17.04					
70.1	18.54	1.56	92.2	17.09					
70.2	18.56	1.54	92.3	17.13					
70.3	18.59	1.51	92.4	17.18					
70.4	18.62	1.48	92.6	17.23					
70.5	18.64	1.46	92.7	17.28					
70.6	18.67	1.43	92.8	17.33					
70.7	18.70	1.40	93.0	17.39					
71.0	18.78	1.32	93.4	17.54					
71.5	18.91	1.19	94.1	17.79					
72.0	19.04	1.06	94.7	18.03					
72.5	19.18	0.92	95.4	18.29					
73.0	19.31	0.79	96.0	18.54					
73.5	19.44	0.66	96.7	19.79					
74.0	19.57	0.53	97.3	19.04					
74.5	19.70	0.40	98.0	19.31					
75.0	19.83	0.27	98.7	19.57					
75.5	19.96	0.14	99.5	19.84					
76.0	20.10	0.00	100.0	20.10					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

20,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08419

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
40.0	10.57	9.63	52.3	5.53	62.2	16.44	3.76	81.4	13.38
40.5	10.70	9.59	53.0	5.67	62.3	16.47	3.73	81.5	13.42
41.0	10.84	9.36	53.6	5.81	62.4	16.50	3.70	81.7	13.46
41.5	10.97	9.23	54.3	6.95	62.5	16.52	3.68	81.8	13.51
42.0	11.11	9.09	54.9	6.10	62.6	16.55	3.65	81.9	13.55
42.5	11.24	8.96	55.6	6.25	62.7	16.58	3.62	82.0	13.59
43.0	11.37	8.83	56.3	6.40	62.8	16.60	3.60	82.1	13.64
43.5	11.50	8.70	56.9	6.55	62.9	16.63	3.57	82.3	13.69
44.0	11.63	8.57	57.6	6.70	63.0	16.66	3.54	82.4	13.72
44.5	11.76	8 44	58.2	6.85	63.1	16.68	3.52	82.5	13.76
45.0	11.90	8.30	58.9	7.01	63.2	16.71	3.49	82.7	13.80
45.5	12.03	8.17	59.6	7.17	63.3	16.73	3.47	82.8	13.85
46.0	12.16	8.04	60.2	7.33	63.4	16.76	3.44	82.9	13.90
46.5	12.29	7.91	60.9	7.49	63.5	16.79	3.41	83.1	13.95
47.0	12.43	7.77	61.5	7.65	63.6	16.81	3.39	83.2	13.99
47.5	12.56	7.64	62.3	7.82	63.7	16.84	3.36	83.3	14.03
48.0	12.69	7.51	62.9	7.99	63.8	16.87	3.33	83.5	14.07
48.5	12.82	7.38	63.6	8.16	63.9	16.89	3.31	83.6	14.12
49.0	12.96	7.24	64.2	8.33	64.0	16.92	3.28	83.7	14.17
49.5	13.09	7.11	64.9	8.50	64.1	16.95	3.25	83.9	14.22
50.0	13.23	6.97	65.5	8.67	64.2	16.97	3.23	84.0	14.26
50.5	13.36	6.84	66.1	8.84	64.3	17.00	3.20	84.1	14.30
51.0	13.49	6.71	66.8	9.02	64.4	17.02	3.18	84.2	14.34
51.5	13.62	6.58	67.4	9.20	64.5	17.05	3.15	84.4	14 39
52.0	13.75	6.45	68.1	9.38	64.6	17.08	3.12	84.5	14.43
52.5	13.88	6.32	68.7	9.56	64.7	17.10	3.10	84.6	14.47
53.0	14.02	6.18	69.4	9.74	64.8	17.13	3.07	84.8	14.52
53.5	14.15	6.05	70.1	9.92	64.9	17.16	3.04	84.9	14.57
54.0	14.28	5.92	70.8	10.10	65.0	17.18	3.02	85.0	14.61
54.5	14.41	5.79	71.4	10.29	65.1	17.21	2.99	85.2	14.66
55.0	14.55	5.65	72.0	10.48	65.2	17.24	2.96	85.3	14.70
55.5	14.68	5.52	72.7	10.67	65.3	17.26	2.94	85.4	14.74
56.0	14.81	5.39	73.3	10.86	65.4	17.29	2.91	85.6	14.79
56.5	14.94	5.26	73.9	11.05	65.5	17.32	2.88	85.7	14.84
57.0	15.08	5.12	74.6	11.25	65 6	17.34	2.86	85.8	14.89
57.5	15.21	4.99	75.2	11.45	65.7	17.37	2.83	86.0	14.94
58.0	15.34	4.86	75.9	11.65	65.8	17.39	2.81	86.1	14.98
58.5	15.47	4.73	76.5	11.85	65.9	17.42	2.78	86.2	15.02
59.0	15.61	4.59	77.2	12.05	66.0	17.45	2.75	86.4	15.07
59.5	15.74	4.46	77.9	12.25	66.1	17.47	2.73	86.5	15.11
60.0	15.87	4.33	78.5	12.46	66.9	17.50	3.70	86.6	15.17
60.3	15.95	4.25	78.9	12.58	66.3	17.53	2.67	86.8	15.22
60.4	15.98	4.22	76.0	12.62	66.4	17.55	2.65	86.9	15.25
60.5	16.00	4.20	79.2	12.67	66.5	17.58	2.62	87.0	15.29
60.6	16.03	4.17	79.3	12.71	66.6	17.61	2.59	87.2	15.34
60.7	16.05	4.15	79.4	12.74	66.7	17.63	2.57	87.3	15.39
60.8	16.07	4.13	79.5	12.78	66.8	17.66	2.54	87.4	15.44
60.9	16.10	4.10	79.7	12.83	66.9	17.69	2.51	87.6	15.50
61.0	16.13	4.07	79.8	12.86	67.0	17.71	2.49	87.7	15.53
61.1	16.15	4.05	79.9	12.90	67.1	17.74	2.46	87.8	15.57
61.2	16.18	4.02	80.1	12.95	67.2	17.77	2.43	87.9	15.61
61.3	16.21	3.99	80.2	13.00	67.3	17.79	2.41	88.0	15.65
61.4	16.23	3.97	80.3	13.04	67.4	17.82	2.38	88.2	15.70
61.5	16.26	3.94	80.5	13.09	67.5	17.84	2.36	88.3	15.75
61.6	16.28	3.92	80.6	13.12	67.6	17.87	2.33	88.4	15.80
61.7	16.31	3.89	80.7	13.16	67.7	17.90	2.30	88.6	15.86
61.8	16.34	3.86	80.9	13.20	67.8	17.92	2.28	88.7	15.90
61.9	16.36	3.84	81.0	13.25	67.9	17.95	2.25	88.8	15.94
62.0	16.39	3.81	81.1	13.30	68.0	17.98	2.22	89.0	15.99
62.1	16.42	3.78	81.3	13.35	68.1	18.00	2.20	89.1	16.04

20,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08419

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
68.2	18.03	2.17	89.2	16.09					
68.3	18.06	2.14	89.4	16.14					
68.4	18.08	2.12	89.5	16.19					
68.5	18.11	2.09	89.6	16.23					
68.6	18.14	2.06	89.8	16.27					
68.7	18.16	2.04	89.9	16.32					
68.8	18.19	2.01	90.0	16.37					
68.9	18.22	1.98	90.1	16.42					
69.0	18.24	1.96	90.2	16.47					
69.1	18.27	1.93	90.4	16.52					
69.2	18.30	1.90	90.5	16.56					
69.3	18.32	1.88	90.6	16.60					
69.4	18.35	1.85	90.8	16.65					
69.5	18.38	1.82	90.9	16.71					
69.6	18.40	1.80	91.0	16.76					
69.7	18.43	1.77	91.2	16.81					
69.8	18.46	1.74	91.3	16.86					
69.9	18.48	1.72	91.4	16.89					
70.0	18.51	1.69	91.6	16.94					
70.1	18.54	1.66	91.7	17.00					
70.2	18.56	1.64	91.8	17.05					
70.3	18.59	1.61	92.0	17.10					
70.4	18.62	1.58	92.1	17.14					
70.5	18.64	1.56	92.2	17.19					
70.6	18.67	1.53	92.4	17.24					
70.7	18.70	1.50	92.5	17.30					
70.8	18.72	1.48	92.6	17.35					
70.9	18.75	1.45	92.8	17.40					
71.0	18.78	1.42	92.9	17.44					
71.1	18.80	1.40	93.0	17.48					
71.5	18.92	1.28	93.6	17.71					
72.0	19.05	1.15	94.2	17.96					
72.5	19.19	1.01	94.9	18.21					
73.0	19.32	0.88	95.5	18.47					
73.5	19.45	0.75	96.2	18.73					
74.0	19.58	0.62	96.8	18.98					
74.5	19.72	0.48	97.5	19.23					
75.0	19,85	0.35	98.1	19.49					
75.5	19,97	0.23	98.8	19.74					
76.0	20.09	0.11	99.4	19.97					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HHSD HAH

20,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08464

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
40.0	10.56	9.74	52.0	5.49	62.8	16.59	3.71	81.7	13.56
40.5	10.69	9.61	52.7	5.63	62.9	16.62	3.68	81.9	13.61
41.0	10.82	9.48	53.3	5.77	63.0	16.64	3.66	82.0	13.65
41.5	10.95	9.35	53.9	5.61	63.1	16.67	3.63	82.2	13.70
42.0	11.09	9.21	54.6	6.05	63.2	16.70	3.60	82.3	13.74
42.5	11.22	9.08	55.3	6.20	63.3	16.72	3.58	82.4	13.78
43.0	11.35	8.95	55.9	6.35	63.4	16.75	3.55	82.5	13.83
43.5	11.48	8.82	56.6	6.50	63.5	16.78	3.52	82.7	13.88
44.0	11.52	8.68	57.2	6.65	63.6	16.80	3.50	82.8	13.91
44.5	11.75	8.55	57.9	6.80	63.7	16.83	3.47	82.9	13.95
45.0	11.88	8.42	58.5	6.95	63.8	16.85	3.45	83.1	13.99
45.5	12.01	8.21	59.2	7.10	63.9	16.88	3.42	83.2	14.04
46.0	12.15	8.15	59.8	7.26	64.0	16.91	3.39	83.3	14.08
46.5	12.28	8.02	60.5	7.43	64.1	16.93	3.37	83.4	14.12
47.0	12.41	7.89	61.1	7.59	64.2	16.96	3.34	83.6	14.17
47.5	12.54	7.76	61.8	7.75	64.3	16.99	3.31	83.7	14.22
48.0	12.67	7.63	62.4	7.91	64.4	17.01	3.29	83.8	14.26
48.5	12.80	7.50	63.1	8.08	64.5	17.04	3.26	84.0	14.31
49.0	12.94	7.36	63.7	8.25	64.6	17.07	3.23	84.1	14.35
49.5	13.07	7.23	64.4	8.42	64.7	17.09	3.21	84.2	14.39
50.0	13.20	7.10	65.0	8.59	64.8	17.12	3.18	84.3	14.44
50.5	13.33	6.97	65.7	8.76	64.9	17.15	3.15	84.5	14.49
51.0	13.47	6.83	66.3	8.93	65.0	17.17	3.13	84.6	14.53
51.5	13.60	6.70	67.0	9.11	65.1	17.20	3.10	84.7	14.57
52.0	13.73	6.57	67.6	9.29	65.2	17.23	3.07	84.9	14.61
52.5	13.86	6.44	68.3	9.47	65.3	17.25	3.05	85.0	14.66
53.0	14.00	6.30	68.9	9.64	65.4	17.28	3.02	85.1	14.70
53.5	14.13	6.17	69.6	9.82	65.5	17.30	3.00	85.2	14.74
54.0	14.26	6.04	70.3	10.02	65.6	17.33	2.97	85.4	14.79
54.5	14.39	5.91	70.9	10.20	65.7	17.36	2.94	85.5	14.84
55.0	14.53	5.77	71.5	10.39	65.8	17.38	2.92	85.6	14.88
55.5	14.66	5.64	72.2	10.57	65.9	17.41	2.89	85.8	14.93
56.0	14.79	5.51	72.8	10.76	66.0	17.44	2.86	85.9	14.97
56.5	14.92	5.38	73.5	10.96	66.1	17.46	2.84	86.0	15.01
57.0	15.06	5.24	74.1	11.16	66.2	17.49	2.81	86.2	15.06
57.5	15.19	5.11	74.8	11.35	66.3	17.52	2.78	86.3	15.12
58.0	15.32	4.98	75.4	11.55	66.4	17.54	2.76	86.4	15.16
58.5	15.45	4.85	76.1	11.75	66.5	17.57	2.73	86.5	15.20
59.0	15.58	4.72	76.7	11.95	66.6	17.59	2.71	86.6	15.24
59.5	15.71	4.59	77.4	12.15	66.7	17.62	2.68	86.8	15.29
60.0	15.85	4.45	78.0	12.36	66.8	17.65	2.65	86.9	15.33
60.5	15.98	4.32	78.7	12.56	66.9	17.67	2.63	87.0	15.37
61.0	16.11	4.19	79.3	12.77	67.0	17.70	2.60	87.2	15.42
61.1	16.14	4.16	79.5	12.83	67.1	17.73	2.57	87.3	15.48
61.2	16.17	4.13	79.6	12.86	67.2	17.75	2.55	87.4	15.53
61.3	16.19	4.11	79.7	12.90	67.3	17.78	2.52	87.6	15.57
61.4	16.22	4.08	79.9	12.95	67.4	17.81	2.49	87.7	15.61
61.5	16.25	4.05	80.0	13.00	67.5	17.83	2.47	87.8	15.65
61.6	16.27	4.03	80.1	13.04	67.6	17.86	2.44	88.0	15.70
61.7	16.30	4.00	80.3	13.09	67.7	17.89	2.41	88.1	15.76
61.8	16 33	3.97	80.4	13.12	67.8	17.91	2.39	88.2	15.81
61.9	16.35	3.95	80.5	13.16	67.9	17.94	2.36	88.4	15.86
62.0	16.38	3.92	80.7	13.20	68.0	17.96	2.34	88.5	15.90
62.1	16.41	3.89	80.8	13.26	68.1	17.99	2.31	88.6	15.94
62.2	16.43	3.87	80.9	13.30	68.2	18.02	2.28	88.8	15.99
62.3	16.46	3.84	81.1	13.35	68.3	18.04	2.26	88.9	16.04
62.4	16.48	3.82	81.2	13.38	68.4	18.07	2.23	89.0	16.08
62.5	16.51	3.79	81.3	13.42	68.5	18.10	2.20	89.1	16.13
62.6	16.54	3.76	81.4	13.46	68.6	18.12	2.18	89.2	16.18
62.7	16.56	3.74	81.5	13.50	68.7	18.15	2.15	89.4	16.23

20,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08464

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
68.8	18.18	2.12	89.5	16.27					
68.9	18.20	2.10	89.6	16.31					
69.0	18.23	2.07	89.8	16.36					
69.1	18.26	2.04	89.9	16.41					
69.2	18.28	2.02	90.0	16.45					
69.3	18.31	1.99	90.1	16.50					
69.4	18.34	1.96	90.3	16.55					
69.5	18.36	1.94	90.4	13.60					
69.6	18.39	1.91	90.5	16.65					
69.7	18.42	1.88	90.7	16.71					
69.8	18.44	1.86	90.8	16.75					
69.9	18.47	1.83	90.9	16.79					
70.0	18.50	1.80	91.1	16.84					
70.1	18.52	1.78	91.2	16.89					
70.2	18.55	1.75	91.3	16.94					
70.3	18.58	1.72	91.5	17.00					
70.4	18.60	1.70	91.6	17.04					
70.5	18.63	1.67	91.7	17.08					
70.6	18.66	1.64	91.9	17.13					
70.7	18.68	1.62	92.0	17.18					
70.8	18.71	1.59	92.1	17.24					
70.9	18.74	1.56	92.3	17.30					
71.0	18.76	1 54	92.4	17.34					
71.1	18.79	1.51	92.5	17.38					
71.2	18.82	1.48	92.7	17.43					
71.3	18.84	1.46	92.8	17.48					
71.4	18.87	1.43	92.9	17.53					
71.5	18.90	1.40	93.1	17.59					
72.0	19.03	1.27	93.8	17.84					
72.5	19.16	1.14	94.4	18.09					
73.0	19.29	1.01	95.1	18.33					
73.5	19.42	0.88	95.7	18.58					
74.0	19.55	0.75	96.4	18.84					
74.5	19.69	0.61	97.0	19.10					
75.0	19.82	0.48	97.7	19.35					
75.5	19.95	0.35	98.3	19.61					
76.0	20.09	0.21	99.0	19.87					
76.5	20.22	0.08	99.6	20.14					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAH

20,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08509

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
40.5	10.69	9.71	52.4	5.60	63.3	16.71	3.69	81.9	13.68
41.0	10.82	9.58	53.0	5.74	63.4	16.74	3.66	82.1	13.73
41.5	10.95	9.45	53.7	5.88	63.5	16.76	3.64	8.22	13.78
42.0	11.09	9.31	54.3	6.02	63.6	16.79	3.61	82.3	13.83
42.5	11.22	9.18	55.0	6.16	63.7	16.82	3.58	82.5	13.88
43.0	11.35	9.05	55.6	6.31	63.8	16.84	3.56	82.6	13.91
43.5	11.48	8.92	56.3	6.46	63.9	16.87	3.53	82.7	13.95
44.0	11.62	8.78	56.9	6.60	64.0	16.90	3.50	82.8	13.99
44.5	11.75	8.65	57.6	6.77	64.1	16.92	3.48	82.9	14.03
45.0	11.88	8.52	58.2	6.92	64.2	16.95	3.45	83.1	14.08
45.5	12.01	8.39	58.9	7.07	64.3	16.98	3.42	83.2	14.13
46.0	12.15	8.25	59.5	7.23	64.4	17 00	3.40	83.3	14.17
46.5	12.28	8.12	60.2	7.39	64.5	17.03	3.37	83.5	14.22
47.0	12.41	7.99	60.8	7.55	64.6	17.05	3.35	83.6	14.25
47.5	12.54	7.86	61.5	7.71	64.7	17.08	3.32	83.7	14.29
48.0	12.67	7.73	62.1	7.87	64.8	17.11	3.29	83.9	14.34
48.5	12.80	7.60	62.8	8.04	64.9	17.13	3.27	84.0	14.39
49.0	12.94	7.46	63.4	8.21	65.0	17.16	3.24	84.1	14.44
49.5	13.07	7.33	64.1	8.38	65.1	17.19	3.21	84.3	14.49
50.0	13.20	7.20	64.7	8.54	65.2	17.21	3.19	84.4	14.53
50.5	13.33	7.07	65.3	8.71	65.3	17.24	3.16	84.5	14.57
51.0	13.47	6.93	66.0	8.89	65.4	17.27	3.13	84.6	14.61
51.5	13.60	6.80	66.7	9.06	65.5	17.29	2.11	84.7	14.64
52.0	13.73	6.67	67.3	9.24	65.6	17.32	3.08	84.9	14.69
52.5	13.86	6.54	67.9	9.42	65.7	17.34	3.06	85.0	14.74
53.0	14.00	6.40	68.6	9.60	65.8	17.37	3.03	85.2	14.79
53.5	14.13	6.27	69.3	9.79	65.9	17.40	3.00	85.3	14.84
54.0	14.26	6.14	70.0	9.98	66.0	17.42	2.98	85.4	14.89
54.5	14.39	6.01	70.6	10.17	66.1	17.45	2.95	85.6	14.94
55.0	14.53	5.87	71.3	10.36	66.2	17.48	2.92	85.7	14.97
55.5	14.66	5.74	71.9	10.55	66.3	17.50	2.90	85.8	15.01
56.0	14.79	5.61	72.6	10.74	66.4	17.53	2.87	86.0	15.06
56.5	14.92	5.48	73.2	10.94	66.5	17.56	2.84	86.1	15.12
57.0	15.06	5.34	73.9	11.14	66.6	17.58	2.82	86.2	15.16
57.5	15.19	5.21	74.5	11.33	66.7	17.61	2.79	86.3	15.20
58.0	15.32	5.08	75.2	11.52	66.8	17.64	2.76	86.5	15.24
58.5	15.45	4.95	75.8	11.72	66.9	17.66	2.74	86.6	15.29
59.0	15.58	4.82	76.5	11.92	67.0	17.69	2.71	86.7	15.33
59.5	15.71	4.69	77.1	12.12	67.1	17.71	2.69	86.8	15.37
60.0	15.85	4.55	77.7	12.32	67.2	17.74	2.66	87.0	15.43
60.5	15.98	4.42	78.3	12.52	67.3	17.77	2.63	87.1	15.48
61.0	16.11	4.29	78.9	12.72	67.4	17.79	2.61	87.2	15.52
61.5	16.24	4.16	79.6	12.92	67.5	17.82	2.58	87.4	15.57
61.6	16.26	4.14	79.7	12.97	67.6	17.85	2.55	87.5	15.61
61.7	16.29	4.11	79.9	13.01	67.7	17.87	2.53	87.6	15.65
61.8	16.32	4.08	80.0	13.05	67.8	17.90	2.50	87.7	15.70
61.9	16.34	4.06	80.1	13.09	67.9	17.93	2.47	87.9	15.76
62.0	16.37	4.03	80.2	13.14	68.0	17.95	2.45	88.0	15.80
62.1	16.39	4.01	80.3	13.16	68.1	17.98	2.42	88.1	15.84
62.2	16.42	3.98	80.5	13.21	68.2	18.01	2.39	88.3	15.89
62.3	16.45	3.95	80.6	13.26	68.3	18.03	2.37	88.4	15.94
62.4	16.47	3.93	80.7	13.30	68.4	18.06	2.34	88.5	15.98
62.5	16.50	3.90	80.9	13.34	68.5	18.08	2.32	88.6	16.02
62.6	16.53	3.87	81.0	13.38	68.6	18.11	2.29	88.8	16.07
62.7	16.55	3.85	81.1	13.42	68.7	18.14	2.26	88.9	16.13
62.8	16.58	3.82	81.2	13.47	68.8	18.16	2.24	89.0	16.17
62.9	16.61	3.79	81.4	13.52	68.9	19.19	2.21	89.1	16.21
63.0	16.63	3.77	81.5	13.55	69.0	18.22	2.18	89.3	16.26
63.1	16.66	3.74	81.6	13.59	69.1	18.24	2.16	89.4	16.31
63.2	16.69	3.71	81.8	13.64	69.2	18.27	2.13	89.5	16.36

20,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08509

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
69.3	18.30	2.10	89.7	16.41					
69.4	18.32	2.08	89.8	16.45					
69.5	18.35	2.05	89.9	16.50					
69.6	18.38	2.02	90.0	16.54					
69.7	18.40	2.00	90.1	16.58					
69.8	18.43	1.97	90.3	16.63					
69.9	18.46	1 94	90.4	16.69					
70.0	18.48	1.92	90.5	16.74					
70.1	18.51	1.89	90.7	16.79					
70.2	18.54	1.86	90.8	16.83					
70.3	18.56	1.84	90.9	16.87					
70.4	18.59	1.81	91.1	16.93					
70.5	18.62	1.78	91.2	16.98					
70.6	18.64	1.76	91.3	17.03					
70.7	18.67	1.73	91.5	17.08					
70.8	18.70	1.70	91.6	17.12					
70.9	18.72	1.68	91.7	17.16					
71.0	18.75	1.65	91.9	17.22					
71.1	18.78	1.62	92.0	17.28					
71.2	18.80	1.60	92.1	17.33					
71.3	18.83	1.57	92.3	17.38					
71.4	18.86	1.54	92.4	17.42					
71.5	18.88	1.52	92.5	17.46					
71.6	18.91	1.49	92.6	17.52					
71.7	18.94	1.46	92.8	17.58					
71.8	18.96	1.44	92.9	17.62					
71.9	18.99	1.41	93.0	17.66					
72.0	19.02	1.38	93.2	17.72					
72.5	19.15	1.25	93.8	17.97					
73.0	19.28	1.12	94.5	18.22					
73.5	19.42	0.98	95.1	18.47					
74.0	19.55	0.85	95.8	18.72					
74.5	19.68	0.72	96.4	18.97					
75.0	19.81	0.59	97.1	19.23					
75.5	19.94	0.46	97.7	19.49					
76.0	20.08	0.32	98.4	19.76					
76.5	20.21	0.19	99.0	20.02					
77.0	20.34	0.06	99.7	20.28					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

20,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08553

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
40.5	10.69	9.81	52.1	5.57	63.5	16.76	3.74	81.8	13.72
41.0	10.82	9.68	52.8	5.71	63.6	16.79	3.71	81.9	13.75
41.5	10.95	9.55	53.4	5.85	63.7	16.82	3.68	82.0	13.78
42.0	11.09	9.41	54.1	5.99	63.8	16.84	3.66	82.1	13.82
42.5	11.22	9.28	54.8	6.13	63.9	16.87	3.63	82.3	13.87
43.0	11.35	9.15	55.4	6.28	64.0	16.90	3.60	82.4	13.92
43.5	11.48	9.02	56.1	6.44	64.1	16.92	3.58	82.5	13.97
44.0	11.62	8.88	56.8	6.59	64.2	16.95	3.55	82.7	14.02
44.5	11.75	8.75	57.4	6.74	64.3	16.98	3.52	82.8	14.05
45.0	11.88	8.62	58.0	5.89	64.4	17.00	3.50	82.9	14.09
45.5	12.01	8.39	58.6	6.05	64.5	17.03	3.47	83.1	14.13
46.0	12.15	8.35	59.3	7.20	64.6	17.05	3.45	83.2	14.18
46.5	12.28	8.22	59.9	7.35	64.7	17.08	3.42	83.3	14.23
47.0	12.41	8.09	60.5	7.51	64.8	17.11	3.39	83.5	14.29
47.5	12.54	7.96	61.2	7.67	64.9	17.13	3.37	83.6	14.32
48.0	12.67	7.83	61.8	7.83	65.0	17.16	3.34	83.7	14.36
48.5	12.80	7.70	62.5	8.00	65.1	17.19	3.31	83.8	14.41
49.0	12.94	7.56	63.1	8.17	65.2	17.21	3.29	84.0	14.46
49.5	13.07	7.43	63.8	8.35	65.3	17.24	3.26	84.1	14.51
50.0	13.20	7.30	64.4	8 50	65.4	17.27	3.23	84.3	14.56
50.5	13.33	7.17	65.1	9.67	65.5	17.29	3.21	84.4	14.60
51.0	13.47	7.03	65 7	9.85	65.6	17.32	3.18	84.5	14.63
51.5	13.60	6.90	66.4	9.02	65.7	17.34	3.16	84.6	14.68
52.0	13.73	6.97	67.0	9.20	65.8	17.37	3.13	84.8	14.73
52.5	13.86	6.64	67.7	9.38	65.9	17.40	3.10	84.9	14.77
53.0	14.00	6.50	68.3	9.56	66.0	17.42	3.08	85.0	14.81
53.5	14.13	6.37	69.0	9.75	66.1	17.45	3.05	85.1	14.86
54.0	14 26	6.24	69.6	9.93	66.2	17.48	3.02	85.3	14.91
54.5	14.39	6.11	70.3	10.11	66.3	17.50	3.00	85.4	14.95
55.0	14.53	5.97	70.9	10.29	66.4	17.53	2.97	85.5	14.99
55.5	14.66	5.84	71.5	10.48	66.5	17.56	2.94	85.6	15.03
56.0	14.79	5.71	72.1	10.67	66.6	17.58	2.92	85.7	15.07
56.5	14.92	5.58	72.7	10.85	66.7	17.61	2.89	85.9	15.12
57.0	15.06	5.44	73.4	11.04	66.8	17.64	2.86	86.0	15.17
57.5	15.19	5.31	74.1	11.23	66,9	17.66	2.84	86.1	15.22
58.0	15.32	5.18	74.7	11.42	67.0	17.69	2.81	86.3	15.27
58.5	15.25	5.05	75.4	12.63	67.1	17.71	2.79	86.4	15.30
59.0	15.58	4.92	76.0	12.84	67.2	17.74	2.76	86.5	15.35
59.5	15.71	4.79	76.7	12.04	67.3	17.77	2.73	86.7	15.39
60.0	15.85	4.65	77.3	12.25	67.4	17.79	2.71	86.8	15.44
60.5	15.98	4.52	77.9	12.45	67.5	17.82	2.68	86.9	15.49
61.0	16.11	4.39	78.5	12.65	67.6	17.85	2.65	87.1	15.55
61.5	16.24	4.26	79.1	12.86	67.7	17.87	2.63	87.2	15.59
61.8	15.32	4.18	79.6	12.99	67.8	17.90	2.60	87.3	15.63
61.9	16.34	4.16	79.7	13.02	67.9	17.93	2.57	87.5	15.67
62.0	16.37	4.13	79.8	13.06	68.0	17 95	2.55	87.6	15.72
62.1	16.39	4.11	79.9	13.10	68.1	17.98	2.52	87.7	15.76
62.2	16.42	4.08	80.1	13.15	68.2	18.01	2.49	87.8	15.81
62.3	16.45	4.05	80.2	13.19	68.3	18.03	2.47	87.9	15.86
62.4	16.47	4.03	80.3	13.22	68.4	18.06	2.44	88.1	15.91
62.5	16.50	4.00	80.5	13.27	68.5	18.08	2.42	88.2	15.95
62.6	16.53	3.97	80.6	13.32	68.6	18.11	2.39	88.3	15.99
62.7	16.55	3.95	80.7	13.36	68.7	18.14	2.36	88.5	16.04
62.8	16.58	3.92	80.9	13.41	68.8	18.16	2.34	88.6	16.09
62.9	16.61	3.89	81.0	13.45	68.9	18.19	2.31	88.7	16.14
63.0	16.63	3.87	81.9	13.49	69.0	18.22	2.28	88.9	16.20
63.1	16.66	3.84	81.3	13.53	69,1	18.24	2.26	89.1	16.24
63.2	16.69	3.81	81.4	13.58	69.2	18 27	2.23	89.1	16.28
63.3	16.71	3.79	81.5	13.63	69.3	18.30	2.20	89.2	16.32
63.4	16.74	3.76	81.7	13.68	69.4	18.32	2.18	89.3	16.36

20,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08553

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
69.5	18.35	2.15	89.5	16.41					
69.6	18.38	2.12	89.6	16.47					
69.7	18.40	2.10	89.7	16.52					
69.8	18.43	2.07	89.9	16.57					
69.9	18.46	2.04	90.0	16.61					
70.0	18.48	2.02	90.1	16.65					
70.1	18.51	1.99	90.2	16.70					
70.2	18.54	1.96	90.4	16.76					
70.3	18.56	1.94	90.5	16.80					
70.4	18.59	1.91	90.6	16.84					
70.5	18.62	1.88	90.8	16.89					
70.6	18.64	1.86	90.9	16.94					
70.7	18.67	1.83	91.1	16.99					
70.8	18.70	1.80	91.2	17.05					
70.9	18.72	1.78	91.3	17.09					
71.0	18.75	1.75	91.4	17.14					
71.1	18.78	1.72	91.6	17.19					
71.2	18.80	1.70	91.7	17.24					
71.3	18.83	1.67	91.8	17.30					
71.4	18.86	1.64	92.0	17.35					
71.5	18,88	1.62	92.1	17.39					
71.6	18.91	1.59	92.2	17.43					
71.7	18.94	1.56	82.3	17.47					
71.8	18.96	1.54	92.4	17.52					
71.9	18.99	1.51	92.6	17.57					
72.0	19.02	1.48	92.7	17.63					
72.1	19.04	1.46	92.8	17.68					
72.2	19.07	1.43	93.0	17.73					
72.3	19.10	1.40	93.1	17.78					
72.4	19.12	1.38	93.2	17.82					
72.5	19.14	1.36	93.3	17.86					
73.0	19.27	1.23	94.0	18.10					
73.5	19.40	1.10	94.6	18.35					
74.0	19.53	0.97	95.3	18.61					
74.5	19.66	0.84	95.9	18.87					
75.0	19.80	0.70	96.6	19.13					
75.5	19.93	0.57	97.2	19.38					
76.0	20.06	0.44	97.9	19.63					
76.5	20.19	0.31	98.5	19.89					
77.0	20.32	0.18	99.2	20.15					
77.5	20.45	0.05	99.8	20.41					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HOKH HAH

20,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08599

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
41.0	10.82	9.78	52 5	5.68	63.9	16.86	3.74	81.9	13.80
41.5	10.95	9.65	53.1	5.82	64.0	16.88	3.72	82.0	13,84
42.0	11.09	9.51	53.8	5.96	64.1	16.91	3.69	82.1	13.88
42.5	11.22	9.38	54.4	6.10	64.2	16.94	3.66	82.2	13.92
43.0	11.35	9.25	55.1	6.24	64.3	16.96	3.64	82.3	13.97
43.5	11.48	9.12	55.8	6.40	64.4	16.99	3.61	82.5	14.02
44.0	11.62	8.98	56.5	6.55	64.5	17.02	3.58	82.6	14.05
44.5	11.75	8.85	57.1	6.70	64.6	17.04	3.56	82.7	14.09
45.0	11.88	8.72	57.8	6.86	64.7	17.07	3.53	82.8	14.13
45.5	12.01	8.59	58.4	7.01	64.8	17.09	3.51	83.0	14.18
46.0	12.15	8.45	59.0	7.17	64.9	17.12	3.48	83.1	14.23
46.5	12.28	8.32	59.6	7.33	65.0	17.15	3.45	83.2	14.27
47.0	12.41	8.19	60.3	7.49	65.1	17.17	3.43	83.3	14.31
47.5	12.54	8.06	60.9	7.65	65.2	17.20	3.40	83.5	14.36
48.0	12.67	7.93	61.6	7.81	65.3	17.23	3.37	83.6	14.40
48.5	12.80	7.80	62.3	7.97	65.4	17.25	3.35	83.7	14.44
49.0	12.94	7.66	62.9	8.13	65.5	17.28	3.32	83.8	14.49
49.5	13.07	7.53	63.6	8.30	65.6	17.31	3.29	84.0	14.54
50.0	13.20	7.40	64.2	8.47	65.7	17.33	3.27	84.1	14.58
50.5	13.33	7.27	64.8	8.64	65.8	17.36	3.24	82.3	14.63
51.0	13.47	7.13	65.4	8.81	65.9	17·38	3.22	84.4	14.67
51.5	13.60	7.00	66.1	8.99	66.0	17.41	3.19	84,5	14.71
52.0	13.73	6.87	66.7	9.17	66.1	17.44	3.16	84.6	14.76
52.5	13.86	6.74	67.4	9.34	66.2	17.46	3.14	84.8	14.81
53.0	14.00	6.60	68.0	9.52	66.3	17.49	3.11	84.9	14.85
53.5	14.13	6.47	68.7	9.70	66.4	17.52	3.08	85.0	14.89
54.0	14.26	6.34	69.3	9.89	66.5	17.54	3.06	85.1	14.94
54.5	14.39	6.21	70.0	10.08	66.6	17.57	3.03	85.3	14.99
55.0	14.53	6.07	70.6	10.27	66.7	17.60	3.00	85.4	15.03
55.5	14.66	5.94	71.2	10.46	66.8	17.62	2.98	85.5	15.06
56.0	14.79	5.81	71.8	10.62	66.9	17.65	2.95	85.7	15.12
56.5	14.92	5.68	72.4	10.80	67.0	17.68	2.92	85.8	15.17
57.0	15.06	5.54	73.1	11.00	67.1	17.70	2.90	85.9	15.21
57.5	15.19	5.41	73.7	11.19	67.2	17.73	2.87	86.0	15.25
58.0	15.32	5.28	74.4	11.39	67.3	17.76	2.84	86.2	15.30
58.5	15.45	5.15	75.0	11.59	67.4	17.78	2.86	86.3	15.34
59.0	15.58	5.02	75.7	11.79	67.5	17.81	2.79	86.4	15.38
59.5	15.71	4.89	76.3	11.99	67.6	17.83	2.77	86.5	15.42
60.0	15.85	4.75	77.0	12.20	67.7	17.86	2.74	86.7	15.47
60.5	15.98	4.62	77.6	12.41	67.8	17.89	2.71	86.8	15.53
61.0	16.11	4.49	78.2	12.61	67.9	17.91	2.69	86.9	15.57
61.5	16.24	4.36	78.9	12.81	68.0	17.94	2.66	87.0	15.61
62.0	16.38	4.22	79.5	13.02	68.1	17.97	2.63	87.2	15.65
62.2	16.41	4.19	79.6	13.06	68.2	17.99	2.61	87.3	15.70
62.3	16.44	4.16	79.8	13.10	68.3	18.02	2.58	87.5	15.75
62.4	16.46	4.14	79.9	13.15	68.4	18.04	2.56	87.6	15.80
62.5	16.49	4.11	80.0	13.18	68.5	18.07	2.53	87.8	15.85
6216	16.51	4.09	80.1	13.22	68.6	18.10	2.50	87.9	15.91
62.7	16.54	4.06	80.3	13.27	68.7	18.12	2.48	88.0	15.95
62.8	16.57	4.03	80,4	13.32	68.8	18.15	2.45	88.1	15.99
62.9	16.59	4.01	00.5	13.36	68.9	18.18	2.42	88.2	16.03
63.0	16.62	3.98	80.7	13.41	69.0	18.20	2.40	88.3	16.07
63.1	16.65	3.95	80.8	13.45	69.1	18.23	2.37	88.5	16.12
63.2	16.67	3 93	80.9	13.49	69.2	18.26	2.34	88.6	16.18
63.3	16.70	3.90	81.1	13.53	69.3	18.28	2.32	88.7	16.23
63.4	16.73	3.87	81.2	13.58	69.4	18.31	2/29	88.9	16.28
63.5	16.75	2.85	81.3	13.62	69.5	18.34	2.26	89.0	16.32
63.6	16.78	3.82	81.4	13.66	69.6	18.36	2.24	89.1	16.36
63.7	16.80	3.80	81.6	13.70	69.7	18.39	2.21	89.2	16.42
63.8	16.83	3,77	81,7	13.75	69.8	18.42	2.18	89.4	16.47

20,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08599

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
69.9	18.44	2.16	89.5	16.51					
70.0	18.47	2.13	89.6	16.55					
70.1	18.50	2.10	89.8	16.60					
70.2	18.52	2.08	89.9	16.65					
70.3	18.55	2.05	90.0	16.70					
70.4	18.58	2.02	90.1	16.74					
70.5	18.60	2.00	90.2	16.79					
70.6	18.63	1.97	90.4	16.84					
70.7	18.66	1.94	90.5	16.88					
70.8	18.68	1.92	90.6	16.92					
70.9	18.71	1.89	90.8	16.97					
71.0	18.74	1.86	90.9	17.03					
71.1	18.76	1.84	91.0	17.08					
71.2	18.79	1.81	91.2	17.14					
71.3	18.82	1.78	91.3	17.13					
71.4	18.84	1.76	91.4	17.22					
71.5	18.87	1.73	91.6	17.28					
71.6	18.90	1.70	91.7	17.33					
71.7	18.92	1.68	91.8	17.37					
41.8	18.65	1.65	91.9	17.41					
71.9	18.98	1.62	92.1	17.46					
72.0	19.00	1.60	92.2	17.52					
72.1	19.03	1.57	92.3	17.57					
72.2	19.06	1.54	92.5	17.63					
72.3	19.08	1.52	92.6	17.67					
72.4	19.11	1.49	92.7	17.71					
72.5	19.14	1.46	92.9	17.76					
72.6	19.16	1.44	93.0	17.82					
73.0	19.26	1.34	93.5	18.01					
73.5	19.40	1.20	94.1	18 26					
74.0	19.53	1.07	94.8	18.51					
74.5	19.67	0.93	95.4	18.76					
75.0	19.80	0.80	96.1	19.01					
75.5	19.94	0.66	96.7	19.28					
76.0	20.07	0.53	97.4	19.54					
76.5	20.20	0.40	98.0	19.80					
77.0	20.34	0.26	98.7	20.06					
77.5	20.47	0.13	99.3	20.33					
78.0	20.60	0.00	100.0	20.60					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

20,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08643

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
41.0	10.80	9.90	52.1	5.63	64.2	16.94	3.76	81.8	13.86
41.5	10.93	9.77	52.7	5.77	64.3	16.96	3.74	81.9	13.90
42.0	11.07	9.63	53.4	5.91	64.4	16.99	3.71	82.1	13.95
42.5	11.20	9.50	54.0	6.05	64.5	17.02	3.68	82.2	13.98
43.0	11.33	9.37	54.6	6.20	64.6	17.04	3.66	82.3	14.02
43.5	11.46	9.24	55.3	6.35	64.7	17.07	3.63	82.4	14.06
44.0	11.59	9.11	55.9	6.49	64.8	17.09	3.61	82.5	14.10
44.5	11.72	8.98	56.6	6.63	64.9	17.12	3.58	82.6	14.15
45.0	11.86	8.84	57.3	6.78	65.0	17.15	3.55	82.8	14.20
45.5	11.99	8.71	57.9	6.93	65.1	17.17	3.53	82,9	14.24
46.0	12.12	8.58	58.5	7.09	65.2	17.20	3.50	83.1	14.29
46.5	12.25	8.45	59.2	7.24	65.3	17.23	3.47	83.2	14.33
47.0	12.39	8.31	59.8	7.40	65.4	17.25	3.45	83.3	14.37
47.5	12.52	8.18	60.4	7.56	65.5	17.28	3.42	83.5	14.42
48.0	12.65	80.5	61.1	7.72	65.6	17.31	3.39	83.6	14.47
48.5	12.78	7.92	61.7	7.89	65.7	17.33	3.37	83.7	14.51
49.0	12.91	7.79	62.4	8.04	65.8	17.36	3.34	83.8	14.55
49.5	13.04	7.66	63.0	8.23	65.9	17.38	3.32	83.9	14.60
50.0	13.18	7.52	63.6	8.39	66.0	17.41	3.29	84.1	14.64
50.5	13.31	7.39	64.2	8.55	66.1	17.44	3.26	84.2	14.68
51.0	13.44	7.26	64.8	8.72	66.2	17.46	3.24	84.3	14.72
51.5	13.57	7.13	65.5	8.89	66.3	17.49	3.21	84.5	14.77
52.0	13.70	7.00	66.1	9.06	66.4	17.52	3.18	84.6	14.82
52.5	13.83	6.87	66.8	9.24	66.5	17.54	3.16	84.7	14.87
53.0	13.97	6.73	67.4	9.42	66.6	17.57	3.13	84.9	14.92
53.5	14.10	6.60	68.1	9.60	66.7	17.60	3.10	85.0	14.95
54.0	14.23	6.47	68.7	9.78	66.8	17.62	3.08	85.1	14.99
54.5	14.36	6.34	69.4	9.96	66 9	17.65	3.05	85.2	15.03
55.0	14.50	6.20	70.0	10.15	67.0	17.67	3.03	85.3	15.07
55.5	14.63	6.07	70.7	10.33	67.1	17.70	3.00	85.5	15.13
56.0	14.76	5.94	71.3	10.52	67.2	17.73	2.97	85.6	15.18
56.5	14.89	5.81	71.9	10.71	67.3	17.75	2.95	85.7	15.23
57.0	15.02	5.68	72.6	10.90	67.4	17.78	2.92	85,9	15.27
57.5	15.15	5.55	73.2	11.10	67.5	17.81	2.89	86.0	15.31
58.0	15.29	5.41	73.9	11.29	67.6	17.83	2.87	86.1	15.35
58.5	15.42	5.28	74.5	11.48	67.7	17.86	2.84	86.3	15.40
59.0	15.55	5.15	75.2	11.68	67.8	17.89	2.81	86.4	15.46
59.5	15.68	5.02	75.8	11.89	67.9	17.91	2.79	86.5	15.50
60.0	15.82	4.88	76.5	12.09	68.0	17.94	2.76	86.6	15.54
60.5	15.95	4.75	77.1	12.29	68.1	17.97	2.73	86.8	15.58
61.0	16.08	4.62	77.7	12.49	68.2	17.99	2.71	86.9	15.63
61.5	16.21	4.49	78.3	12.71	68.3	18.02	2.68	87.0	15.67
62.0	16.35	4.35	79.0	12.92	68.4	18.04	2.66	87.1	15.71
62.5	16.48	4.22	79.6	13.13	68.5	18.07	2.63	87.2	15·76
62.6	16.51	4.19	79.7	13.19	68.6	18.10	2.60	87.4	15.82
62.7	16.54	4.16	79.9	13.21	68.7	18.12	2.58	87.5	15.86
62.8	16.57	4.13	80.0	13.26	68.8	18.15	2.55	87.6	15.90
62.9	16.59	4.11	80.1	13.30	68.9	18.18	2.52	87.8	15.95
63.0	16.62	4.08	80.3	13.34	69.0	18.20	2.50	87.9	16.00
63.1	16.65	4.05	80.4	13.38	69.1	18.23	2.47	88.1	16.05
63.2	16.67	4.03	80.5	13.42	69.2	18.26	2.44	88.2	16.10
63.3	16.70	4.00	80.7	13.46	69.3	18.28	2.42	88.3	16.14
63.4	16.72	3.98	80.8	13.51	69.4	18.31	2.39	88.4	16.19
63.5	16.75	3.95	80.9	13.56	66.5	18.33	2.37	88.5	16.22
63.6	16.78	3.92	81.1	13.61	69.6	18.36	2.34	88.6	16.27
63,7	16.80	3.90	81.2	13.65	69.7	18.39	2.31	88.8	16.32
63.8	16.83	3.87	81.3	13.68	6.98	18.41	2.29	88,9	16.37
63.9	16.86	3.84	81.4	13.72	6.99	18.44	2.26	89,0	16.42
64.0	16·88	3.82	81.5	13.76	7.00	18.47	2.23	89.2	16.47
64.1	16.91	3.79	81.7	13.81	7.01	18.49	2.21	89.3	16.52

20,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08643

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
70.2	18.52	2.18	89.4	16.52					
70.3	18.55	2.15	89.6	16.61					
70.4	18.57	2.13	89.7	16.66					
70.5	18.60	2.10	89.8	16.72					
70.6	18.63	2.07	90.0	16.77					
70.7	18.65	2.05	90.1	16.81					
70.8	18.68	2.02	90.2	16.85					
70.9	18.71	1.99	90,3	16.89					
71.0	18.73	1.97	90.4	16.93					
71.1	18.76	1.94	90.6	16.98					
71.2	18.79	1.91	90.7	17.04					
71.3	18.81	1.89	90.8	17.09					
71.4	18.84	1.86	91.0	17.14					
72.5	18.87	1.83	91.1	17.18					
71.6	18.89	1.81	91.2	17.23					
71.7	18.92	1.78	91.4	17.28					
71.8	18.95	1.75	91.5	17.34					
71.9	18.97	1.73	91.6	17.38					
72.0	19.00	1.70	91.7	17.42					
72.1	19.03	1.67	91.9	17.47					
72.2	19.05	1.65	92.0	17.53					
72.3	19.08	1.62	92.1	17.58					
72.4	19.11	1.59	92.3	17.64					
72.5	19.13	1.57	92.4	17.68					
72·6	19.16	1.54	92.5	17.72					
72.7	19.19	1.51	92.7	17.76					
72.8	19.21	1.49	92.8	17.33					
72.9	19.24	1.46	92.9	17.87					
73.0	19.27	1.43	93.0	17.92					
73.5	19.38	1.32	93.6	18.16					
74.0	19.51	1.19	94.2	18.38					
74.5	19.64	1.06	94.8	18.62					
75.0	19.77	0.93	95.5	18.87					
75.5	19.91	0.79	96.1	19.12					
76.0	20.04	0.66	96.8	19.39					
76.5	20.17	0.53	97.4	19.65					
77.0	20.30	0.40	98.1	19.91					
77.5	20.44	0.26	98.8	20.17					
78.0	20.57	0.13	99.4	20.43					
78.5	20.70	0.00	100.0	20.70					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HEYNE HAH

20,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08688

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
41.5	10.93	9.87	52.5	5.74	64.6	17.03	3.77	81.9	13.94
42.0	11.07	9.73	53.1	5.87	64.7	17.06	3.74	82.0	13.99
42.5	11.20	9.60	53.7	6.01	64.8	17.08	3.72	82.1	14.01
43.0	11.33	9.47	54.3	6.15	64.9	17.11	3.69	82.2	14.06
43.5	11.46	9.34	55.0	6.30	65.0	17.14	3.66	82.4	14.11
44.0	11.59	9.21	55.6	6.45	65.1	17.16	3.64	82.5	14.16
44.5	11.72	9.08	56.3	6.60	65.2	17.19	3.61	82.6	14.21
45.0	11.86	8.94	56.9	6.75	65.3	17.22	3.58	82.8	14.26
45.5	11.99	8.81	57.6	6.90	65.4	17.24	3.56	82.9	14.29
46.0	12 12	8.68	58.2	7.06	65.5	17.27	3.53	83.0	14.33
46.5	12 25	8.55	58.9	7.22	65.6	17.29	3.51	83.1	14.37
47.0	12.39	8.41	59.5	7.38	65.7	17.32	3.48	83.2	14.41
47.5	12.52	8.38	60.2	7.54	65.8	17.35	3.45	83.4	14·45
48.0	12.65	8.15	60.8	7.70	65.9	17.37	3.43	83.5	14.50
48.5	12.78	8.02	61.5	7.86	66.0	17.40	3.40	83.6	14.56
49.0	12.91	7.89	62.1	8.02	66.1	17.43	3.37	83.8	14.61
49.5	13.04	7.76	62.8	8.19	66.2	17.45	3.35	83.9	14.64
50.0	13.18	7.62	63.4	8.35	66.3	17.48	3.32	84.0	14.68
50.5	13.31	7.49	64.0	8.52	66.4	17.50	3.30	84.1	14.72
51.0	13.44	7.36	64.6	8.68	66.5	17.53	3.27	84.2	14.76
51.5	13.57	7.23	65.2	8.85	66.6	17.56	3.24	84.4	14.80
52.0	13.70	7.10	65.8	9.02	66.7	17.58	3.22	84.5	14.85
52.5	13.83	6.97	66.5	9.20	66.8	17.61	3.19	84.6	14.90
53.0	13.97	6.83	67.1	9.37	66.9	17.64	3.16	84.8	14.96
53.5	14.10	6.70	67.7	9.54	67.0	17.66	3.14	84.9	15.00
54.0	14.23	6.57	68.5	9.83	67.1	17.69	3.11	85.0	15.04
54.5	14.36	6.44	69.1	9.92	67.2	17.72	3.08	85.2	15.08
55.0	14.50	6.30	69.7	10.11	07.3	17.74	3.06	85.3	15.13
55.5	14.63	6.17	70.4	10.30	67.4	17.77	3.03	85.4	15.17
56.0	14.76	6.04	71.0	10.48	67.5	17.79	3.01	85.5	15.21
56.5	14.89	5.91	71.6	10.66	67.6	17.82	2.98	85.7	15.26
57.0	15.02	5.78	72.2	10.85	67.7	17.85	2.95	85.8	15.31
57.5	15.15	5.65	72.9	11.04	67.8	17.87	2.93	86.9	15.36
58.0	15.29	5.51	73.5	11.23	67.9	17.90	2.90	86.1	15.41
58.5	15.42	5.38	74.1	11.43	68.0	17.93	2.87	86.2	15.45
59.0	15.55	5.25	74.8	11.62	68.1	17.95	2.85	86.3	15.49
59.5	15.68	4.12	75.4	11.82	68.2	17.98	2.82	86.5	15.54
60.0	15.82	4.98	76.0	12.02	68.3	18.00	2.80	86.6	15.59
60.5	15.95	4.85	76.7	12.22	68.4	18.03	2.77	86.7	15.64
61.0	16.08	4.72	77.3	12.42	68.5	18.06	2.74	86.9	15.69
61.5	16.21	4.59	77.9	12.63	68.6	18.08	2.72	87.0	15.73
62.0	16.35	4.45	78.6	12.85	68.7	18.11	2.69	87.1	15.77
62.5	16 48	4.32	79.2	13.06	68.8	18.14	2.66	87.2	15.81
62.9	16.58	4.22	79.7	13.22	68.9	18.16	2.64	87.3	15.85
63.0	16.61	4.19	79.8	13.26	69.0	18.19	2.61	87.4	15.89
63.1	16.64	4.16	80.0	13.31	69.1	18.21	2.59	87.5	15.93
63.2	16.66	4.14	80.1	13.35	69.2	18.24	2.56	87.7	15.98
63.3	16.69	4.11	80.2	13.38	69.3	18.27	2.53	87.8	16.04
63.4	16.71	4.09	80.3	13.43	69.4	18.30	2.50	88.0	16.09
63.5	16.74	4.06	80.5	13.47	69.5	18.32	2.48	88.1	16.14
63.6	16.77	4.03	80.6	13.51	69.6	18.35	2.45	88.2	16.18
63.7	16.79	4.01	80.7	13.55	69.7	18.37	2.43	88.3	16.22
63.8	16.82	3.98	80.9	13.60	69.8	18.40	2.40	88.5	16.27
63.9	16.85	3.95	81.0	13.65	69.9	18.43	2.37	88.6	16.33
64.0	16.87	3.93	81.1	13.69	70.0	18.46	2.34	88.7	16.37
64.1	16.90	3.90	81.2	13.72	70.1	18.48	2.32	88.8	16.41
64.2	16.93	3.87	81.4	13.76	70.2	18.51	2.29	89.0	16.46
64.3	16.95	3.85	81.5	13.81	70.3	18.54	2.26	89.1	16.52
64.4	16.98	3.82	91.6	13.85	70.4	18.56	2.24	89.2	16.56
64.5	17.00	3 80	81.7	13.89	70.5	18.59	2.21	89.3	16.60

20,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08688

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
70.6	18.62	2.18	89.5	16.65					
70.7	18.64	2.16	89.6	16.70					
70.8	18.67	2.13	89.7	16.75					
70.9	18.70	2.10	89.9	16.81					
71.0	18.72	2.08	90.0	16.85					
71.1	18.75	2.05	90.1	16.89					
71.2	18.78	2.02	90.2	16.93					
71.3	18.80	2.00	90.3	16.98					
71.4	18.83	1.97	90.5	17.03					
71.5	18.86	1.94	90.6	17.09					
71.6	18.88	1.92	90.7	17.14					
71.7	18.91	1.89	90.9	17.19					
71.8	18.94	1.86	91.0	17.23					
71.9	18.96	1.84	91.1	17.27					
72.0	18.99	1.81	91.2	17.33					
72.1	19.02	1.78	91.4	17.38					
72.2	19.04	1.76	91.5	17.42					
72.3	19.07	1.73	91.6	17.47					
72.4	19.10	1.70	91.8	17.52					
72.5	19.12	1.68	91.9	17.57					
72.6	19.15	1.65	92.0	17.63					
72.7	19.18	1.62	92.2	17.68					
72.8	19.20	1.60	92.3	17.72					
72.9	19.23	1.57	92.4	17.77					
73.0	19.26	1.54	92.5	17.81					
73.1	19.28	1.52	92.6	17.85					
73.2	19.31	1.49	92.8	17.91					
73.3	19.34	1.46	92.9	17.94					
73.4	19.36	1.44	92.9	17.94					
73.5	19.37	1.43	93.1	18.03					
74.0	19.51	1.29	93.7	18.28					
74.5	19.64	1.16	94.4	18.53					
75.0	19.77	1.03	95.0	18.78					
75.5	19.90	0.90	95.7	19.04					
76.0	20.03	0.77	96.3	19.29					
76.5	20.16	0.64	97.0	19.56					
77.0	20.30	0.50	97.6	19.81					
77.5	20.43	0.37	98.2	20.06					
78.0	20.56	0.24	98.9	20.33					
78.5	20.69	0.11	99.5	20.59					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

20,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08733

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
41.5	10.93	9.97	52.3	5.72	64.9	17.10	3.80	81.8	13.99
42.0	11.07	9.83	52.9	5.86	65.0	17.12	3.78	81.9	14.03
42.5	11.20	9.70	53.6	6.00	65.1	17.15	3.75	82.1	14.08
43.0	11.33	9.57	54.2	6.14	65.2	17.18	3.72	82.2	14.12
43.5	11.46	9.44	54.9	6.28	65.3	17.20	3.70	82.4	14.15
44.0	11.59	9.31	55.5	6.43	65.4	17.23	3.67	82.4	14.20
44.5	11.72	9.18	56.1	6.58	65.5	17.26	3.64	82.6	14.26
45.0	11.86	9.04	56.8	6.74	65.6	17.28	3.62	82.7	14.30
45.5	11.99	8.91	57.4	6.88	65.7	17.31	3.59	82.8	14.33
46.0	12.12	8.78	58.0	7.03	65.8	17.34	3.56	83.0	14.38
46.5	12.25	8.65	58.6	7.18	65.9	17.36	3.54	83.1	14.43
47.0	12.39	8.51	59.2	7.33	66.0	17.39	3.51	83.2	14.47
47.5	12.52	8.38	59.9	7.48	66.1	17.41	3.49	83.3	14.50
48.0	12.65	8.25	60.5	7.64	66.2	17.44	3.46	83.4	14.55
48.5	12.78	8.12	61.1	7.81	66.3	17.47	3.43	83.6	14.60
49.0	12.91	7.99	61.8	7.97	66.4	17.49	3 41	83.7	14.64
49.5	13.04	7.86	62.4	8.14	66.5	17.52	3.38	83.8	14.68
50.0	13.18	7.72	63.1	8.31	66.6	17.55	3.35	84.0	14.73
50.5	13.31	7.59	63.7	8.48	66.7	17.59	3.33	84.1	14.78
51.0	13.44	7.46	64.3	8.65	66.8	17.60	3.30	84.2	14.81
51.5	13.57	7.33	64.9	8.81	66.9	17.62	3.28	84.3	14.85
52.0	13.70	7.20	65.5	8.97	67.0	17.65	3.25	84.4	14.90
52.5	13.83	7.07	66.2	9.14	67.1	17.68	3.22	84.6	14.96
53.0	13.97	6.93	66.8	9.32	67.2	17.70	3.20	84.7	15.00
53.5	14.10	6.80	67.4	9.50	67.3	17.73	3.17	84.8	15.03
54.0	14.23	6.67	68.0	9.68	67.4	17.76	3.14	85.0	15.08
54.5	14.36	6.54	68.7	9.87	67.5	17.78	3.12	85.1	15.13
55.0	14.50	6.40	69.4	10.05	67.6	17.81	3.09	85.2	15.18
55.5	14.63	6.27	70.0	10.24	67.7	17.84	3.06	85.4	15.23
56.0	14.76	6.14	70.6	10.42	67.8	17.86	3.04	85.5	15.27
56.5	14.89	6.01	71.2	10.60	67.9	17.89	3.01	85.6	15.31
57.0	15.02	5.88	71.8	10.79	68.0	17.91	2.99	85.7	15.35
57.5	15.15	5.75	72.5	10.98	68.1	17.94	2.96	85.8	15.39
58.0	15.29	5.61	73.1	11.17	68.2	17.97	2.93	86.0	15.44
58.5	15.42	5.48	73.7	11.36	68.3	17.99	2.91	86.1	15.49
59.0	15.55	5.35	74.4	11.56	68.4	18.02	2.88	86.2	15.54
59.5	15.68	5.22	75.0	11.76	68.5	18.05	2.85	86.4	15.59
60.0	15.82	5.08	75.6	11.96	68.6	18.07	2.83	86.5	15.63
60.5	15.95	4.95	76.2	12.16	68.7	18.10	2.80	86.6	15.67
61.0	16.08	4.82	76.9	12.36	68.8	18.12	2.78	86.7	15.72
61.5	16.21	4.69	77.5	12.56	68.9	18.15	2.75	86.9	15.77
62.0	16.35	4.55	78.2	12.78	69.0	18.18	2.72	87.0	15.81
62.5	16.48	4.42	78.8	12.99	69.1	18.21	2.69	87.1	15.86
63.0	16.61	4.29	79.4	13.19	69.2	18.23	2.67	87.2	15.91
63.3	16.68	4.22	79.8	13.31	69.3	18.26	2.64	87.4	15.96
63.4	16.70	4.20	79.9	13.35	69.4	18.28	2.63	87.5	16.00
63.5	16.73	4.17	80.0	13.38	69.5	18.31	2.59	87.6	16.04
63.6	16.76	4.14	80.2	13.42	69.6	18.34	2.56	87.7	16.08
63.7	16.78	4.12	80.3	13.47	69.7	18.36	2.54	87.8	16.12
63.8	16.81	4.09	80.4	13.51	69.8	18.39	2.51	88.0	16.07
63.9	16.83	4.07	80.5	13.55	69.9	18.42	2.48	88.1	16.23
64.0	16.86	4.04	80.7	13.60	70.0	18.45	2.45	88.3	16.28
64.1	16.89	4.01	80.8	13.65	70.1	18.47	2.43	88.4	16.33
64,2	16.91	3.99	80.9	13.68	70.2	18.50	2.40	88.5	16.38
64.3	16.94	3.96	81.0	13.72	70.3	18.53	2.37	88.6	16.42
64.4	16.97	3.93	81.2	13.76	70.4	18.55	2.35	88.7	16.47
64.5	16.99	3.91	81.3	13.81	70.5	18.58	2.32	88.9	16.52
64.6	17.02	3.88	81.4	13.85	70.6	18.60	2.30	89.0	16.56
64.7	17.04	3.86	81.5	13.89	70.7	18.63	2.27	89.1	16.60
64.8	17.07	3.83	81.7	13.94	70.8	18.66	2.24	89.2	16.64

20,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08733

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
70.9	18.68	2.22	89.3	16.68					
71.0	18.71	2.19	89.5	16.73					
71.1	18.74	2.16	89.6	16.79					
71.2	18.76	2.14	89.7	16.84					
71.3	18.79	2.11	89.9	16.89					
71.4	18.82	2.08	90.0	16.90					
71.5	18.84	3.06	90.1	16.97					
71.6	18.87	2.03	90.2	17.03					
71.7	18.90	2.00	90.4	17.08					
71.8	18.92	1.98	90.5	17.12					
71.9	18.95	1.95	90.6	17.17					
72.0	18.98	1.92	90.8	17.22					
72,1	19.00	1.90	90.9	17.27					
72.2	19.03	1.87	91.0	17.32					
72.3	19.06	1.84	91.1	17.36					
72.4	19.08	1.82	91.2	17.41					
72.5	19.11	1.79	91.4	17.47					
72.6	19.14	1.76	91.5	17.51					
72.7	19.16	1.74	91.6	17.55					
72.8	19.19	1.71	91.8	17.60					
72.9	19.22	1.68	91.9	17.66					
73.0	19.24	1.66	92.0	17.72					
73.1	19.27	1.63	92.2	17.77					
73.2	19.30	1.60	92.3	17.81					
73.3	19.32	1.58	92.4	17.85					
73.4	19.35	1.55	92.5	17.90					
73.5	19.38	1.52	92.7	17.96					
73.6	19.40	1.50	92.8	18.00					
73.7	19.43	1.47	92.9	18.05					
73.8	19.46	1.44	93.1	18.12					
74.0	19.51	1.39	93.3	18.20					
74.5	19.64	1.26	93.9	18.45					
75.0	19.77	1.13	94.6	18.71					
75.5	19.90	1.00	95.2	18.95					
76.0	20.03	0.87	95.8	19.19					
76.5	20.16	0.74	96.5	19.45					
77.0	20.30	0.60	97.1	19.71					
77.5	20.43	0.47	97.7	19.97					
78.0	20.56	0.34	98.4	20.23					
78.5	20.69	0.21	99.0	20.48					
79.0	20.82	0.08	99.6	20.73					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

21,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08778

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
42.0	11.04	9.96	52.6	5.81	65.3	17.20	3.80	81.9	14.09
42.5	11.17	9.83	53.2	5.95	65.4	17.23	3.77	82.0	14.12
43.0	11.31	9.69	53.9	6.10	65.5	17.25	3.75	82.1	14.16
43.5	11.44	9.54	54.5	6.24	65.6	17.28	3.72	82.3	14.20
44.0	11.57	9.43	55.1	6.38	65.7	17.30	3.70	82.4	14.25
44.5	11.70	9.30	55.8	6.53	65.8	17.33	3.67	82.5	14.30
45.0	11.83	9.17	56.5	6.68	65.9	17.36	3.64	82.7	14.36
45.5	11.96	9.04	57.1	6.83	66.0	17.39	3.61	82.8	14.40
46.0	12.09	8.91	57.7	6.97	66.1	17.41	3.59	82.9	14.43
46.5	12.22	8.78	58.3	7.12	66.2	17.44	3.56	83.0	14.48
47.0	12.36	8.64	58.9	7.29	66.3	17.47	3.53	83.2	14.53
47.5	12.49	8.51	59.5	7.43	66.4	17.49	3.51	83.3	14.57
48.0	12.62	8.38	60.1	7.58	66.5	17.52	3.48	83.4	14.61
48.5	12.75	8.25	60.8	7.73	66.6	17.55	3.45	83.6	14.66
49.0	12.88	8.12	61.4	7.90	66.7	17.57	3.43	83.7	14.71
49.5	13.01	7.99	62.0	8.07	66.8	17.60	3.40	83.8	14.74
50.0	13.15	7.85	62.6	8.24	66.9	17.62	3.38	83.9	14.78
50.5	13.28	7.72	63.2	8.41	67.0	17.65	3.35	84.0	14.83
51.0	13.41	7.59	63.8	8.57	67.1	17.68	3.32	84.2	14.89
51.5	13.54	7.46	64.5	8.73	67.2	17.70	3.30	84.3	14.92
52.0	13.68	7.32	65.1	8.90	67.3	17.73	3.27	84.4	14.96
52.5	13.82	7.18	65.7	9.07	67.4	17.76	3.24	84.6	15.01
53.0	13.95	7.05	66.4	9.25	67.5	17.78	3.22	84.7	15.06
53.5	14.09	6.91	67.0	9.44	67.6	17.81	3.19	84.8	15.10
54.0	14.22	6.78	67.7	9.62	67.7	17.83	3.17	84.9	15.14
54.5	14.35	6.65	68.3	9.80	67.8	17.86	3.14	85.0	15.18
55.0	14.49	6.51	68.9	9.99	67.9	17.89	4.11	85.2	15.24
55.5	14.62	6.38	69.6	10.18	68.0	17.91	3.09	85.3	15.28
56.0	14.75	6.25	70.2	10.36	68.1	17.94	3.06	85.4	15.32
56.5	14.88	6.12	70.9	10.55	68.2	17.97	3.03	85.6	15.37
57.0	15.01	5.99	71.5	10.73	68.3	17.99	3.01	85.7	15.42
57.5	15.14	5.86	72.1	10.92	63.4	18.02	2.98	85.8	15.48
58.0	15.28	5.72	72.8	11.11	68.5	18.05	2.95	85.9	15.50
58.5	15.41	5.59	73.4	11.30	68.6	18.07	2.93	86.0	15.55
59.0	15.54	5.46	74.0	11.50	68.7	18.10	2.90	86.2	15.60
59.5	15.67	5.33	74.7	11.70	68.8	18.12	2.88	86.3	15.64
60.0	15.80	5.20	75.3	11.90	68.9	18.15	2.85	86.4	15.68
60.5	15.93	5.07	75.9	12.09	69.0	18.18	2.82	86.6	15.73
61.0	16.07	4.93	76.0	12.29	69.1	18.20	2.80	86.7	15.78
61.5	16.20	4.80	76.2	12.50	69.2	18.23	2.77	86.8	15.82
62.0	16.33	4.67	77.8	12.70	69.3	18.26	2.74	86.9	15.87
62.5	16.46	4.54	78.4	12.90	69.4	18.28	2.72	87.0	15.92
63.0	16.59	4.41	79.0	13.11	69.5	18.31	2.69	87.2	15.97
63.5	16.72	4.28	79.6	13.32	69.6	18.34	2.66	87.3	16.01
63.7	16.78	4.22	79.9	13.41	69.7	18.36	2.64	87.4	16.05
63.8	16.81	4.19	80.0	13.44	69.8	18.39	2.61	87.6	16.09
63.9	16.83	4.17	80.1	13.48	69.9	18.41	2.59	87.7	16.14
64.0	16.86	4.14	80.2	13.53	70.0	18.44	2.56	87.8	16.19
64.1	16.89	4.11	80.4	13.58	70.1	18.46	2.54	87.9	16.23
64.2	16.91	4.09	80.5	13.61	70.2	18.49	2.51	88.0	16.28
64.3	16.94	4.06	80.6	13.65	70.3	18.51	2.49	88.2	16.32
64.4	16.97	4.03	80.8	13.70	70.4	18.54	2.46	88.3	16.37
64.5	16.99	4.01	80.9	13.74	70.5	18.57	2.43	88.5	16.43
64.6	17.02	3.98	81.0	13.78	70.6	18.59	2.41	88.6	16.47
64.7	17.04	3.96	81.1	13.82	70.7	18.62	2.38	88.7	16.51
64.8	17.07	3.93	81.3	13.87	70.8	18.65	2.35	88.9	16.56
64.9	17.10	3.90	81.4	13.92	70.9	18.67	2.33	89.0	16.62
65.0	17.12	3.88	81.5	13.96	71.0	18.70	2.30	89.1	16.66
65.1	17.15	3.85	81.7	14.01	71.1	18.73	2.27	89.2	16.71
65.2	17.17	3.83	81.8	14.05	71.2	18.75	2.25	89.3	16.75

21,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08778

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
71.3	18.78	2.22	89.4	16.79					
71.4	18.81	2.19	89.5	16.83					
71.5	18.83	2.17	89.6	16.87					
71.6	18.86	2.14	89.8	16.93					
71.7	18.89	2.11	89.9	16.98					
71.8	18.91	2.09	90.0	17.02					
71.9	18.94	2.06	90.1	17.06					
72.0	18.97	2.03	90.3	17.11					
72.1	18.99	2.01	90.4	17.17					
72.2	19.02	1.98	90.5	17.23					
72.3	19.05	1.95	90.7	17.28					
72.4	19.07	1.93	90.8	17.32					
72.5	19.10	1.90	90.9	17.36					
72.6	19.13	1.87	91.0	17.40					
72.7	19.15	1.85	91.1	17.44					
72.8	19.18	1.82	91.3	17.50					
72.9	19.21	1.79	91.4	17.56					
73.0	19.23	1.77	91.5	17.61					
73.1	19.26	1.74	91.7	17.66					
73.2	19.29	1.71	91.8	17.70					
73.3	19.31	1.69	91.9	17.74					
73.4	19.34	1.66	92.0	17.80					
73.5	19.37	1.63	92.2	17.86					
73.6	19.39	1.61	92.3	17.90					
73.7	19.42	1.58	92.4	17.94					
73.8	19.45	1.55	92.6	17.99					
73.9	19.47	1.53	92.7	18.05					
74.0	19.50	1.50	92.8	18.10					
74.1	19.53	1.47	93.0	18.16					
74.2	19.55	1.45	93.1	18.21					
74.5	19.63	1.37	93.5	18.35					
75.0	19.76	1.24	94.1	18.60					
75.5	19.89	1.11	94.8	18.86					
76.0	20,02	0.98	95.4	19.10					
76.5	20.15	0.85	96.0	19.34					
77.0	22.28	0.72	96.6	19.59					
77.5	20,42	0.58	97.2	19.85					
78.0	20,55	0.45	97.9	20.11					
78.5	20.68	0.32	98.5	20.37					
79.0	20.81	0.16	99 1	20.63					
79.5	20.94	0.06	99.7	20.88					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAH

21,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08824

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
42.0	11.06	10.04	52.4	5.80	66.4	17.49	3.61	82.9	14.48
42.5	11.19	9.91	53.0	5.94	66.5	17.52	3.58	83.0	14.54
43.0	11.33	9.77	53.7	6.08	66.6	17.54	3.56	83.1	14.57
43.5	11.46	9.64	54.3	6.22	66.7	17.57	3.53	83.2	14.62
44.0	11.59	9.51	54.9	6.36	66.8	17.60	3.50	83.4	14.68
44.5	11.72	9.38	55.6	6.51	66.9	17.62	3.48	83.5	14.71
45.0	11.85	9.25	56.2	6.66	67.0	17.65	3.45	83.6	14.75
45.5	11.98	9.12	56.8	6.81	67.1	17.68	3.42	83.7	14.80
46.0	12.11	8.99	57.4	6.96	67.2	17.70	3.40	83.8	14.83
46.5	12.25	8.85	58.1	7.11	67.3	17.73	3.37	84.0	14.89
47.0	12.38	8.72	58.7	7.26	67.4	17.75	3.35	84.1	14.93
47.5	12.51	8.59	59.3	7.41	67.5	17.78	3.32	84.2	14.97
48.0	12.64	8.46	59.9	7.57	67.6	17.81	3.29	84.4	15.03
48.5	12.77	8.33	60.5	7.73	67.7	17.83	3.27	84.5	15.07
49.0	12.90	8.20	61.1	7.89	67.8	17.86	3.24	84.6	15.11
49.5	13.03	8.07	61.8	8.05	67.9	17.89	3.21	84.7	15.15
50.0	13.17	7.93	62.4	8.21	68.0	17.91	3.19	84.8	15.19
50.5	13.30	7.80	63.0	8.38	68.1	17.94	3.16	85.0	15.25
51.0	13.43	7.67	63.6	8.54	68.2	17.97	3.13	85.1	15.29
51.5	13.56	7.54	64.2	8.71	68.3	17.99	3.11	85.2	15.33
52.0	13.70	7.40	64.9	8.88	68.4	18.02	3.08	85.4	15.39
52.5	13.84	7.26	65.5	9.06	68.5	18.05	3.05	85.5	15.43
53.0	13.96	7.14	66.1	9.23	68.6	18.07	3.03	85.6	15.47
53.5	14.09	7.01	66.7	9.40	68.7	18.10	3.00	85.7	15.51
54.0	14.22	6.88	67.4	9.58	68.8	18.12	2.98	85.8	15.55
54.5	14.35	6.75	68.0	9.76	68.9	18.15	2.95	86.0	15.61
55.0	14.49	6.61	68.6	9.94	69.0	18.18	2.92	86.1	15.65
55.5	14.62	6.48	69.2	10.12	69.1	18.20	2.90	86.2	15.69
56.0	14.75	6.35	69.8	10.30	69.2	18.23	2.87	86.3	15.73
56.5	14.88	6.22	74.0	10.48	69.3	18.26	2.84	86.5	15.79
57.0	15.01	6.09	71.1	10.67	69.4	18.28	2.82	86.6	15.83
57.5	15.14	5.96	71.7	10.86	69.5	18.31	2.79	86.7	15.87
58.0	15.28	5.82	72.4	10.04	69.6	18.33	2.77	86.8	15.91
58.5	15.41	5.69	72.9	11.23	69.7	16.36	2.74	87.0	15.97
59.0	15.54	5.56	73.6	11.43	69.8	18.39	2.71	87.1	16.02
59.5	15.67	5.43	74.2	11.63	69.9	18.41	2.69	87.2	16.05
60.0	15.80	5.30	74.8	11.82	70.0	18.44	2.66	87.3	16.10
60.5	15.93	5.17	75.4	11.01	70.1	18.46	2.64	87.4	16.13
61.0	16.07	5.03	76.0	13.21	70.2	18.49	2.61	87.6	16.20
61.5	16.20	4.90	76.7	13.42	70.3	18.51	2.59	87.7	16.23
62.0	16.33	4.77	77.4	13.62	70.4	18.54	2.56	87.8	16.28
62.5	16.46	4.64	78.0	13.83	70.5	18.57	2.53	88.0	16.34
63.0	16.60	4.50	78.6	13.04	70.6	18.59	2.51	88.1	16.38
63.5	16.73	4.37	79.2	13.25	70.7	18.62	2.48	88.2	16.42
64.0	16.86	4.24	79.9	13.46	70.8	18.65	2.45	88.3	16.47
64.5	16.99	4.11	80.5	13.68	70.9	18.67	2.43	88.4	16.50
65.0	17.12	3.98	81.1	13.89	71.0	18.70	2.40	88.6	16.57
65.1	17.15	3.95	81.2	13.93	71.1	18.72	2.38	88.7	16.60
65.2	17.18	3.92	81.3	13.96	71.2	18.75	2.35	88.8	16.65
65.3	17.20	3.90	81.4	14.00	71.3	18.78	2.32	89.0	16.71
65.4	17.23	3.87	81.5	14.04	71.4	18.80	2.30	89.1	16.75
65.5	17.25	3.85	81.7	14.09	71.5	18.83	2.27	89.2	16.80
65 6	17.28	3.82	81.8	14.13	71.6	18.86	2.24	89.3	16.84
65.7	17.31	3.79	81.9	14.17	71.7	18.88	2.22	89.4	16.88
65.8	17.33	3.77	82.0	14.21	71.8	18.91	2.19	89.6	16.94
65.9	17.36	3.74	82.2	14.25	71.9	18.93	2.17	89.7	16.98
66.0	17.38	3.72	82.3	14.30	72.0	18.96	2.14	89.8	17.03
66.1	17.41	3.69	82.5	14.34	72.1	18.99	2.11	90.0	17.09
66.2	17.43	3.67	82.6	14.38	72.2	19.01	2.09	90.1	17.13
66.3	17.46	3.64	82.7	14.44	72.3	19.04	2.06	90.2	17.17

21,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08824

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
72.4	19.07	2.03	90.3	17.22					
72.5	19.09	2.01	90.4	17.26					
72.6	19.12	1.98	90.6	17.32					
72.7	19.15	1.95	90.7	17.37					
72.8	19.17	1.93	90.8	17.41					
72.9	19.20	1.90	90.9	17.45					
73.0	19.22	1.88	91.0	17.49					
73.1	19.25	1.85	91.2	17.56					
73.2	19.28	1.82	91.3	17.60					
73.3	19.30	1.80	91.4	17.64					
73.4	19 33	1.77	91.6	17.71					
73.5	19.36	1.74	91.7	17.75					
73.6	19.38	1.72	91.8	17.79					
73.7	19.41	1.69	91.9	17.84					
73.8	19.44	1.66	92.1	17.90					
73.9	19.46	1.64	92.2	17.94					
74.0	19.49	1.61	92.3	17.99					
74.1	19.52	1.58	92.5	18.06					
74.2	19.54	1.56	92.6	18.09					
74.3	19.57	1.53	92.7	18.14					
74.4	19.59	1.51	92.8	18.18					
74.5	19.62	1.48	92.9	18.23					
74.6	19.65	1 45	93.1	18.29					
75.0	19.74	1.36	93.6	18.47					
75.5	19.87	1.23	94.2	18.71					
76.0	20.00	1.10	94.8	18.96					
76.5	20.14	0.96	95.5	19.21					
77.0	20.27	0.83	96.1	19.47					
77.5	20.40	0.70	96.7	19.73					
78.0	20.53	0.57	97.3	19.98					
78.5	20.67	0 43	98.0	20.24					
79.0	20.80	0.30	98.6	20.50					
79.5	20.93	0.17	99.2	20.76					
80.0	21.06	0.04	99.8	20.02					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HICB HAH

Bibliothek des Instituts für Zucker-Industrie Berlin N. 65. Amrumerstrasse

21,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08869

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
42.0	11.04	10.16	52.0	5.74	66.0	17.37	3.83	81.8	14.20
42.5	11.17	10.03	52.6	5.88	66.1	17.40	3.80	81.9	14.25
43.0	11.31	9.89	53.3	6.03	66.2	17.42	3.78	82.1	14.30
43.5	11.44	9.76	53.9	6.17	66.3	17.45	3.75	82.2	14.34
44.0	11.57	9.63	54.5	6.31	66.4	17.48	3.72	82.3	14.38
44.5	11.70	9.40	55.2	6.45	66.5	17.50	3.70	82.4	14.42
45.0	11.83	9.27	55.8	6.60	66.6	17.53	3.67	82.5	14.46
45.5	11.96	9.24	56.4	6.75	66.7	17.57	3.63	82.8	14.54
46.0	12.09	9.11	57.0	6.90	66.8	17.60	3.60	82.9	14.59
46.5	12.22	8.98	57.6	7.05	66.9	17.62	3.58	83.0	14.64
47.0	12.36	8.84	58.3	7.20	67.0	17.65	3.55	83.2	14.69
47.5	12.49	8.71	58.9	7.35	67.1	17.68	3.52	83.4	14.74
48.0	12.62	8.58	59.5	7.51	67.2	17.70	3.50	83.5	14.78
48.5	12.75	8.45	60.2	7.68	67.3	17.73	3.47	83.6	14.82
49.0	12.88	8.32	60.8	7.84	67.4	17.75	3.45	83.7	14.86
49.5	13.01	8.19	61.4	7.99	67.5	17.78	3.42	83.8	14.90
50.0	13.15	8.05	62.0	8.15	67.6	17.81	3.39	84.0	14.95
50.5	13.28	7.92	62.6	8.32	67.7	17.83	3.37	84.1	15.00
51.0	13.41	7.79	63.3	8.49	67.8	17.86	3.34	84.2	15.04
51.5	13.54	7.66	63.9	8.65	67.9	17.89	3.31	84.3	15.09
52.0	13.68	7.52	64.5	8.82	68.0	17.91	3.29	84.4	15.14
52.5	13.81	7.39	65.1	8.99	68.1	17.94	3.26	84.6	15.18
53.0	13.94	7.26	65.4	9.16	68.2	17.97	3.23	84.7	15.22
53.5	14.07	7.13	66.4	9.33	68.3	17.99	3.21	84.8	15.26
54.0	14.20	7.00	67.0	9.50	68.4	18.02	3.18	85.0	15.32
54.5	14.33	6.87	67.6	9.68	68.5	18.05	3.15	85.1	15.36
55.0	14.47	6.73	68.2	9.87	68.6	18.07	3.13	85.2	15.40
55.5	14.60	6.60	68.8	10.05	68.7	18.10	3.10	85.3	15.44
56.0	14.73	6.47	69.5	10.24	68.8	18.12	3.08	85.5	15.48
56.5	14.86	6.34	70.1	10.42	68.9	18.15	3.05	85.6	15.54
57.0	14.99	6.21	70.7	10.60	69.0	18.18	3.02	85.7	15.58
57.5	15.12	6.08	71.3	10.78	69.1	18.20	3.00	85.8	15.62
58.0	15.26	5.94	71.9	10.97	69.2	18.23	2.97	85.9	15.66
58.5	15.39	5.81	72.6	11.16	69.3	18.26	2.94	86.1	15.72
59.0	15.52	5.68	73.2	11.36	69.4	18.28	2.92	86.2	15.76
59.5	15.65	5.55	73.8	11.55	69.5	18.31	2.89	86.3	15.80
60.0	15.78	5.42	74.4	11.74	69.6	18.33	2.87	86.4	15.84
60.5	15.91	5.29	75.0	11.94	69.7	18.36	2.84	86.5	15.89
61.0	16.05	5.15	75.7	12.15	69.8	18.39	2.81	86.7	15.94
61.5	16.18	5.02	76.3	12.34	69.9	18.41	2.79	86.8	15.97
62.0	16.31	4.89	76.9	12.54	70.0	18.44	2.76	86.9	16.02
62.5	16.44	4.76	77.5	12.74	70.1	18.46	2.74	87.0	16.05
63.0	16.57	4.63	78.1	12.94	70.2	18.49	2.71	87.1	16.11
63.5	16.70	4.50	78.8	13.15	70.3	18.51	2.69	87.2	16.15
64.0	16.84	4.36	79.4	13.36	70.4	18.54	2.66	87.4	16.20
64.5	16.97	4.23	80.0	13.57	70.5	18.57	2.63	87.6	16.27
64.6	17.00	4.20	80.1	13.61	70.6	18.59	2.61	87.7	16.31
64.7	17.03	4.17	80.2	13.66	70.7	18.62	2.58	87.8	16.35
64.8	17.05	4.15	80.3	13.70	70.8	18.65	2.55	87.9	16.40
64.9	17.08	4.12	80.4	13.74	70.9	18.67	2.53	88.1	16.43
65.0	17 10	4.10	80.6	13.78	71.0	18.70	2.50	88.2	16.50
65.1	17.13	4.07	80.7	13.82	71.1	18.72	2.48	88.4	16.53
65.2	17.15	4.05	80.8	13.86	71.2	18.75	2.45	88.5	16.58
65.3	17.18	4.02	80.9	13.91	71.3	18.78	2.42	88.6	16.63
65.4	17.21	3.99	81.1	13.96	71.4	18.80	2.40	88.7	16.68
65.5	17.23	3.97	81.2	14.00	71.5	18.83	2.37	88.9	16.75
65.6	17.26	3.94	81.3	14.04	71.6	18.86	2.34	89.0	16.79
65.7	17.29	3.91	81.4	14.04	71.7	18.88	2.32	89.1	16.83
65.8	17.31	3.89	81.6	14.12	71.8	18.91	2.29	89.2	16.89
65.9	17.36	3.86	81.7	14.16	71.9	18.93	2.27	89.3	16.93

21,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08869

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
72.0	18.96	2.24	89.5	16.98					
72.1	18.99	2.21	89.6	17.02					
72.2	19.01	2.19	89.7	17.08					
72.3	19.04	2.16	89.8	17.12					
72.4	19.07	2.13	90.0	17.17					
72.5	19.09	2.11	90.1	17.21					
72.6	19.12	2·08	90.2	17.27					
72.7	19.15	2.05	90.3	17.52					
72.8	19.17	2.03	90.5	17.36					
72.9	19.20	2.00	90.6	17.40					
73.0	19.22	1.98	90.7	17.45					
73.1	19.25	1.95	90.8	17.49					
73.2	19.28	1.92	90.9	17.52					
73.3	19.30	1.90	91.1	17.60					
73.4	19.33	1.87	91.2	17.64					
73.5	19.36	1.84	91.3	17.68					
73.6	19.38	1.82	91.4	17.73					
73.7	19.41	1.79	91.5	17.76					
73.8	19.44	1.76	91.6	17.81					
73.9	19.46	1.74	91.7	17.85					
74.0	19.49	1.71	91.8	17.90					
74.1	19.52	1.68	91.9	17.97					
74.2	19.54	1.66	92.1	18.00					
74.3	19.57	1.63	92.3	18.05					
74.4	19.59	1.61	92.4	18.10					
74.5	19.62	1.58	92.5	18.15					
74.6	19.65	1.55	92.6	18.21					
74.7	19.67	1.53	92.7	18.26					
74.8	19.69	1.51	92.8	18.30					
75.0	19.73	1.47	93.0	18.35					
75.5	19.86	1.34	93.6	18.59					
76.0	19.99	1.21	94.2	18.83					
76.5	20.13	1.07	94.9	19.09					
77.0	20.26	0.94	95.5	19.35					
77.5	20.39	0.81	96.1	19.61					
78.0	20.53	0.67	96.8	19.87					
78.5	20.66	0.54	97.4	20.12					
79.0	20.79	0.41	98.0	20.37					
79.5	20.92	0.38	98.6	20.63					
80.0	21.05	0.15	99.2	20.89					
80.5	21.19	0.01	99.9	21.17					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

21,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08914

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
42.5	11.17	10.13	52.4	5.85	66.1	17.40	3.90	81.6	14.17
43.0	11.31	9.99	53.0	5.99	66.2	17.42	3.88	81.7	14.23
43.5	11.44	9.86	53.6	6.13	66.3	17.45	3.85	81.9	14.28
44.0	11.57	9.73	54.3	6.27	66.4	17.48	3.82	82.0	14.33
44.5	11.70	9.60	54.9	6.42	66.5	17.51	3.79	82.1	14.38
45.0	11.83	9.47	55.6	6.57	66.6	17.54	3.76	82.3	14.43
45.5	11.96	9.34	56.2	6.72	66.7	17.57	3.73	82.5	14.48
46.0	12.09	9.21	56.8	6.87	66.8	17.59	3.71	82.6	14.52
46.5	12.22	9.08	57.4	7.02	66,9	17.62	3.68	82.7	14.57
47.0	12.36	8.94	58.0	7.17	67.0	17.65	3.65	82.9	14.62
47.5	12.49	8.81	58.6	7.32	67.1	17.68	3.62	83.0	14.67
48.0	12.62	8.68	59.2	7.47	67.2	17.70	3.60	83.1	14.70
48.5	12.75	8.55	59.8	7.62	67.3	17.73	3.57	83.3	14.75
49.0	12.88	8.42	60.5	7.89	67.4	17.75	3.55	83.4	14.80
49.5	13.01	8.29	61.2	7.96	67.5	17.78	3.52	83.5	14.85
50.0	13.15	8.15	61.8	8.12	67.6	17.81	3.49	83.6	14.91
50.5	13.28	8.02	62.4	8.28	67.7	17.83	3.47	83.7	14.95
51.0	13.41	7.89	63.0	8.45	67.8	17.86	3.44	83.9	14.99
51.5	13.54	7.76	63.6	8.61	67.9	17.89	3.41	84.0	15.03
52.0	13.68	7.62	64.2	8.78	68.0	17.91	3.39	84.1	15.06
52.5	13.81	7.49	64.8	8.95	68.1	17.94	3.36	84.3	15.11
53.0	13.94	7.36	65.4	9.12	68.2	17.97	3.33	84.4	15.14
53.5	14.07	7.23	66.0	9.29	68.3	17.99	3.31	84.1	15.19
54.0	14.20	7.10	66.7	9.46	68.4	18.02	3.28	84.6	15.25
54.5	14.33	6.97	67.3	9.64	68.5	18.05	3.25	84.8	15.29
55.0	14.47	6.83	67.9	9.82	68.6	18.07	3.23	84.9	15.32
55.5	14.60	6.70	68.5	10.00	68.7	18.10	3.20	85.0	15.36
56.0	14 73	6.57	69.1	10.18	68.8	18.12	3.18	85.1	15.40
56.5	14.86	6.44	69.8	10.37	68.9	18.15	3.15	85.2	15.46
57.0	14.99	6.31	70.4	10.55	69.0	18.18	3.12	85.3	15.50
57.5	15.12	6.18	71.0	10.73	69.1	18.20	3.10	85.4	15.54
58.0	15.26	6.04	71.6	10.93	69.2	18.23	3.07	85.5	15.60
58.5	15.39	5.91	72.4	11.13	69.3	18.26	3.04	85.7	15.66
59.0	15.52	5.78	72.9	11.31	69.4	18.28	3.02	85.7	15.70
59.5	15.65	5.65	73.5	11.50	69.5	18.31	2.99	85.9	15.74
60.0	15.78	5.52	74.1	11.69	69.6	18.33	2.97	86.1	15.78
60.5	15.91	5.39	74.7	11.88	69.7	18.36	2.94	86.2	15.83
61.0	16.05	5.25	75.3	12.08	69.8	18.39	2.91	86.3	15.88
61.5	16.18	5.12	75.9	12.28	69.9	18.41	2.89	86.4	15.92
62 0	16.31	4.99	76.5	12.48	70.0	18.44	2.86	86.5	15.95
62.5	16.44	4.86	77.1	12.68	70.1	18.46	2.84	86.6	16.00
63.0	16.57	4.73	77.8	12.88	70.2	18.49	2.81	86.7	16 06
63.5	16.70	4.60	78.4	13.09	70.3	18.51	2.79	86.9	16.09
64.0	16.84	4.46	79.0	13.30	70.4	18.54	2.76	87.0	16.14
64.5	16.97	4.33	79.6	13.51	70.5	18.57	2.73	87.1	16.19
64.6	16.99	4.31	79.7	13.54	70.6	18·59	2.71	87.2	16.23
64.7	17.02	4.28	79.8	13.58	70.7	18.62	2.68	87.4	16.27
64.8	17.05	4.25	79.9	13.62	70.8	18.65	2.65	87.5	16.35
64.9	14.07	4.23	80.0	13.66	70.9	18.67	2.63	87.6	16.36
65.0	17.10	4.20	80.2	13.70	71.0	18.70	2.60	87.8	16.42
65.1	17.13	4.17	80.3	13.74	71.1	18.72	2.58	87.9	16.46
65.2	17.15	4.15	80.4	13.79	71.2	18.75	2.55	88.0	16.50
65.3	17.18	4.12	80.5	13.83	71.3	18.78	2.52	88.2	16.53
65.4	17.21	4.09	80.6	13.87	71.4	18.80	2.50	88.3	16.58
65.5	17.23	4.07	80.7	13.91	71.5	18.83	2.47	88.4	16.63
65.6	17.26	4.04	80.8	13.95	71.6	18.86	2.44	88.5	16.66
65.7	17.29	4.01	80.9	13.98	71.7	18.88	2.42	88.7	16.71
65.8	17.31	3.99	81.0	14.02	71.8	18.91	2.39	88.8	16.76
65.9	17.34	3.96	81.4	14.06	71.9	18.93	2.37	89.9	16.80
66.0	17.37	3.93	81.5	14.10	72.0	18.96	2.34	89.0	16.85

HICKEL

21,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08914

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
72.1	18.99	2.31	89.1	16.90					
72.2	19.01	2.29	89.3	16.98					
72.3	19.04	2.26	89.4	17.03					
72.4	19.07	3.23	89.6	17.08					
72.5	19.09	3.21	89.7	17.12					
72.6	19.12	3.18	89.8	17.17					
72.7	19.15	2.15	90.0	17.22					
72.8	19.17	2.13	90,1	17.27					
72.9	19.20	2.10	90.2	17.32					
73.0	19.22	2.08	90.3	17.36					
73.1	19.25	2.05	90.4	17.40					
73.2	19.28	2.02	90.5	17.45					
73.3	19.20	2.00	90.6	17.50					
73.4	19.33	1.97	90.8	17.55					
73.5	19.36	1.94	90.9	17.60					
73.6	19.38	1.92	91.0	17.64					
73.7	19.41	1.89	91.1	17.69					
73.8	19.44	1.86	91.2	17.73					
73.9	19.46	1.84	91.4	17.78					
74.0	19.49	1.81	91.5	17.83					
74.1	19.52	1.78	91.6	17.88					
74.2	19.54	1.76	91.7	17.92					
74.3	19.57	1.73	91.9	17.97					
74.4	19.59	1.71	92.0	18.02					
74.5	19.62	1.68	92.1	18.09					
74.6	19.65	1.65	92.3	18.14					
74.7	19.67	1.63	92.4	18.18					
74.8	19.70	1.60	92.5	18.22					
74.9	19.72	1.58	92.6	18.26					
75.0	19.74	1.56	92.7	18.30					
75.1	19.77	1.53	92.8	18.35					
75.2	19.80	1.50	93.0	18.41					
75.5	19.87	1.43	93.3	18.57					
76.0	20.00	1.30	93.9	18.78					
76.5	20.13	1.17	94.5	19.02					
77.0	20.26	1.04	95.1	19.26					
77.5	20.39	0.91	95.7	19.51					
78.0	20.52	0.78	96.4	19.78					
78.5	20.66	0.64	97.1	20.06					
79.0	20.80	0.50	97.7	20.33					
79.5	20.93	0.37	98.3	20.58					
80.0	21.06	0.24	98.9	20.83					
80.5	21.19	0.11	99.5	21.08					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

21,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08959

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
42.5	11.16	10.24	52.1	5.81	66.6	17.52	3.88	81.9	14.33
43.0	11.30	10.10	52.7	5.95	66.7	17.55	3.85	82.0	14.39
43.5	11.43	9.97	53.3	6.09	66.8	17.60	3.80	82.2	14.47
44.0	11.56	9.84	53.9	6.23	66.9	17.62	3.78	82.3	14.50
44.5	11.69	9.71	54.5	6.37	67.0	17.65	3.75	82.5	14.54
45.0	11.82	9.58	55.2	6.52	67.1	17.68	3.72	82.6	14.59
45.5	11.95	9.45	55.8	6.67	67.2	17.70	3.70	82.7	14.62
46.0	12.08	9.32	56.4	6.82	67.3	17.73	3.67	82.9	14.67
46.5	12.20	9.19	57.1	6.97	67.4	17.75	3.65	83.0	14.72
47.0	12.35	9.05	57.7	7.12	67.5	17.78	3.62	83.1	14.77
47.5	12.48	8.92	58.3	7.27	67.6	17.81	3.59	83.2	14.81
48.0	12.61	8.79	58.9	7.42	67.7	17 83	3.57	83.4	14.85
48.5	12.74	8.66	59.5	7.57	67.8	17.86	3 54	83.5	14.90
49.0	12.87	8.53	60.1	7.73	67.9	17.89	3.51	83.6	14.94
49.5	13.01	8.39	60.8	7.89	68.0	17.91	3.49	83.7	14.98
50.0	13.14	8.26	61.4	8.06	68.1	17.94	3.46	83.8	15.03
50.5	13.27	8.13	62 0	8.23	68.2	17.97	3.43	83.9	15.07
51.0	13.40	8.00	62.6	8.39	68.3	17.99	3.41	84.1	15.13
51.5	13.53	7.87	63.3	8.56	68.4	18.02	3.38	84.2	15.17
52.0	13.67	7.73	63.9	8.73	68.5	18.05	3.35	84.3	15.23
52.5	13.80	7.60	64.5	8.90	68.6	18.07	3.33	84.4	15.27
53.0	13.93	7.47	65.1	9.07	68.7	18.10	3.30	84.5	15.31
53.5	14.06	7.34	65.7	9.24	68.8	18.12	3.28	84.7	15.35
54.0	14.19	7.21	66.3	9.41	68 9	18 15	3.25	84.8	15.41
54.5	14.32	7.08	66.9	9.58	69.0	18.18	3.22	85.0	15.45
55.0	14.46	6.94	67.5	9.76	69.1	18.20	3.20	85.1	15.49
55.5	14.59	6.81	68.2	9.95	69.2	18.23	3.17	85.2	15.53
56.0	14.72	6.68	68.8	10.13	69.3	18.26	3.14	85.3	15.58
56.5	14.85	6.55	69.4	10.31	69.4	18.28	3.12	85.4	15.61
57.0	14.98	6.42	70.0	10.49	69.5	18.31	3.09	85.5	15.66
57.5	15.11	6.29	70.6	10.67	69.6	18.33	3.07	85.6	15.71
58.0	15.25	6.15	71.2	10.86	69.7	18.36	3.04	85.8	15.76
58.5	15.38	6.02	71.8	11.04	69.8	18.39	3,01	85.9	15.80
59.0	15.51	5.89	72.4	11.23	69.9	18.41	2.99	86.0	15.84
59.5	15.64	5.76	73.0	11.42	70.0	18.44	2.96	86.1	15.88
60.0	15.78	5.62	73.6	11.61	70.1	18.46	2.94	86.2	15.92
60.5	15.91	5.49	74.3	11.81	70.2	18.49	2.91	86.3	15.97
61.0	16.04	5.36	74.9	12.01	70.3	18.51	2.89	86.5	16.02
61.5	16.17	5.23	75.5	12.20	70.4	18.54	2.86	86.7	16.07
62.0	16.30	5.10	76.1	12.40	70.5	18.57	2.83	86.8	16.11
62.5	16.43	4.97	76.8	12.60	70.6	18.59	2.81	86.9	16.16
63.0	16.56	4.84	77.4	12.81	70.7	18.62	2.78	87.0	16.20
63.5	16.69	4.71	78.0	13.02	70.8	18.65	2.75	87.1	16.26
64.0	16.83	4.57	78.6	13.22	70.9	18.67	2.73	87.2	16.30
64.5	16.96	4.44	79.3	13.43	71.0	18.70	2.70	87.4	16.34
65.0	17.09	4.31	79.9	13.65	71.1	18.72	2.68	87.5	16.39
65.2	17.14	4.26	80.3	13.76	71.2	18.55	2.65	87.6	16.44
65.3	17.17	4.23	80.4	13.80	71.3	18.78	2.62	8.77	16.48
65.4	17.20	4.20	80.5	13.84	71.4	18.80	2.60	87.9	16.53
65.5	17.22	4.18	80.6	13.88	71.5	18.83	2.57	88.0	16.58
65.6	17.25	4.15	80.7	13.92	71.6	18.86	2.54	88.1	16.63
65.7	17.28	4.12	80.8	13.96	71.7	18.88	2.52	88.3	16.67
65.8	17.30	4.10	80.9	14.00	71.8	18.91	2.49	88.4	16.72
65.9	17.33	4.07	81.0	14.04	71.9	18.93	2.47	88.5	16.77
66.0	17.36	4.04	81.1	14.08	72.0	18.94	2.44	88.6	16.80
66.1	17.39	4.01	81.2	14.12	72.1	18.99	2.41	88.7	16.84
66.2	17.41	3.99	81.3	14.16	72.2	19.01	2.39	88.8	16.88
66.3	17.44	3.96	81.5	14.20	72.3	19.04	2.36	89.0	16.93
66.4	17.47	3.93	81.6	14.25	72.4	19.07	2.33	89.1	16.98
66.5	17.49	3.91	81.7	14.29	72.5	19.09	2.31	89.2	17.03

HEYER HAAF

21,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,08959

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
72.6	19.12	2.28	89.3	17.08					
72.7	19.15	2.25	89.5	17.14					
72.8	19.17	2.23	89.6	17.18					
72.9	19.20	2.20	89.7	17.23					
73.0	19.22	2.18	89.8	17.26					
73.1	19.25	2.15	89.9	17.31					
73.2	19.28	2.12	90.1	17.36					
73.3	19.30	2.10	90.2	17.41					
73.4	19.33	2.07	90.3	17.46					
73.5	19.36	2.04	90.5	17.51					
73.6	19.38	2.02	90.6	17.56					
73.7	19.41	1.99	90.7	17.60					
73.8	19.44	1.96	90.8	17.65					
73.9	19.46	1.94	90.9	17.69					
74.0	19.49	1.91	91.1	17.74					
74.1	19.52	1.88	91.2	17.79					
74.2	19.54	1.86	91.3	17.84					
74.3	19.57	1.83	91.4	17.89					
74.4	19.59	1.81	91.5	17.94					
74.5	19.62	1.78	91.7	17.99					
74.6	19.65	1.75	91.8	18.03					
74.7	19.67	1.73	91.9	18.09					
74.8	19.70	1.70	92.0	18.14					
74.9	19.72	1.68	92.2	18.19					
75.0	19.74	1.66	92.3	18.23					
75.1	19.77	1.63	92.4	18.27					
75.2	19.80	1.60	92.5	18.31					
75.3	19.82	1.58	92.6	18.35					
75.4	19.85	1.55	92.7	18.40					
75.5	19.87	1.53	92.8	18.45					
75.6	19.90	1.50	93.0	18.51					
76.0	19.99	1.41	93.4	18.67					
76.5	20.12	1.28	94.0	18.91					
77.0	20.25	1.15	94.6	19.16					
77.5	20.38	1.02	95.2	19.40					
78.0	20.52	0.88	95.9	19.66					
78.5	20.65	0.75	96.5	19.93					
79.0	20.78	0.62	97.1	20.19					
79.5	20.92	0.48	97.8	20.46					
80.0	21.05	0.35	98.4	20.71					
80.5	21.18	0.22	9.90	20.96					
81.0	21.31	0.09	99.6	21.22					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAH

21,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09004

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
43.0	11.30	10.20	52.5	5.93	67.0	17.61	3.89	81.8	14.41
43.5	11.43	10.07	53.1	6.07	67.1	17.64	3.86	81.9	14.45
44.0	11.57	9.93	53.7	6.21	67.2	17.66	3.84	82.0	14.49
44.5	11.70	9.80	54.4	6.35	67.3	17.69	3.81	82.2	14.54
45.0	11.83	9.67	55.0	6.49	67.4	17.72	3.78	82.3	14.58
45.5	11.96	9.54	55.6	6.54	67.5	17.75	3.75	82.4	14.63
46.0	12.09	9.41	56.2	6.79	67.6	17.77	3.73	82.6	14.68
46.5	12.22	9.28	56.8	6.94	67.7	17.80	3.70	82.7	14.72
47.0	12.35	9.15	57.5	7.10	67.8	17.82	3.68	82.8	14.75
47.5	12.48	9.02	58.1	7.25	67.9	17.85	3.65	83.0	14.81
48.0	12.62	8.88	58.7	7.41	68.0	17.88	3.62	83.1	14.86
48.5	12.75	8.75	59.3	7.57	68.1	17.90	3.60	83.2	14.89
49.0	12.88	8.62	59.9	7.72	68.2	17.03	3.57	83.3	14.93
49.5	13.01	8.49	60.5	7.87	68.3	17.96	3.54	83.5	15.00
50.0	13.14	8.36	61.1	8.03	68.4	17.98	3.52	83.6	15.03
50.5	13.27	8.23	61.7	8.19	68.5	18.01	3.49	83.7	15.07
51.0	13.41	8.09	62.3	8.35	68.6	18.03	3.47	83.8	15.11
51.5	13.54	7.96	62.9	8.52	68.7	18.06	3.44	84.0	15.17
52.0	13.67	7.83	63.5	9.78	68.8	18.09	3.41	84.1	15.21
52.5	13.80	7.70	64.1	9.85	68.9	18.11	3.39	84.2	15.25
53.0	13.93	7.57	64.8	10.02	69.0	18.14	3.36	84.3	15.26
53.5	14.06	7.44	65.4	10.19	69.1	18.17	3.33	84.5	15.35
54.0	14.20	7.30	66.0	9.37	69.2	18.19	3.31	84.6	15.39
54.5	14.33	7.17	66.6	9.54	69.3	18.22	3.28	84.7	15.43
55.0	14.46	7.04	67.2	9.72	69.4	18.24	3.26	84.8	15.47
55.5	14.59	6.91	67.9	9.90	69.5	18.27	3.23	84.9	15.51
56.0	14.72	6.78	68.5	10.08	69.6	18.30	3.20	85.1	15.57
56.5	14.85	6.65	69.1	10.26	69.7	18.32	3.18	85.2	15.61
57.0	14.99	6.51	69.7	10.45	69.8	18.35	3.15	85.3	15.65
57.5	15.12	6.38	70.3	10.63	69.9	18.38	3.12	85.4	15.70
58.0	15.25	6.25	70.9	10.81	70.0	18.40	3.10	85.5	15.73
58.5	15.38	6.12	71.5	10.99	70.1	18.43	3.07	85.7	15.79
59.0	15.51	5.99	72.1	11.18	70.2	18.45	3.05	85.8	15.83
59.5	15.64	5.86	72.7	11.37	70.3	18.48	3.02	85.9	15.87
60.0	15.77	5.73	73.3	11.56	70.4	18.51	2.99	86.0	15.92
60.5	15.90	5.60	73.9	11.76	70.5	18.53	2.97	86.1	15.95
61.0	16.03	5.47	74.6	11.96	70.6	18.56	2.94	86.3	16.02
61.5	16.16	5.34	75.2	12.16	70.7	18.59	2.91	86.4	16.06
62.0	16.30	5.20	75.8	12.36	70.8	18.61	2.89	86.5	16.10
62.5	16.43	5.07	76.4	12.55	40.9	18.64	2.86	86.6	16.14
63.0	16.56	4.94	77.0	12.75	71.0	18.66	2.84	86.7	16.17
63.5	16.69	4.81	77.6	12.95	71.1	18.69	2.81	86.9	16.24
64.0	16.82	4.68	78.2	13.15	71.2	18.72	2.78	87.0	16.29
64.5	16.95	4.55	78.8	13.35	71.3	18.74	2.76	87.1	16.32
65.0	17.09	4.41	79.4	13.57	71.4	18.77	2.73	87.3	16.39
65.5	17.22	4.28	80.1	13.79	71.5	18.80	2.70	87.4	16.43
65.6	17.25	4.25	80.2	13.83	71.6	18.82	2.68	87.5	16.47
65.7	17.27	4.23	80.3	13.87	71.7	18.85	2.65	87.6	16.51
65.8	17.30	4.20	80.4	13.91	71.8	18.88	2.62	87.8	16.58
65.9	17.33	4.17	80.5	13.95	71,9	18.90	2.60	87.9	16.61
66.0	17.35	4.15	80.6	13.99	72.0	18.93	2.57	88.0	16.66
66.1	17.38	4.12	80.8	14.03	72.1	18.95	2.55	88.1	16.69
66.2	17.40	4.10	80.9	14.08	72.2	18.98	2.52	88.2	16.74
66.3	17.43	4.07	81.0	14.12	72.3	19.01	2.49	88.4	16.80
66.4	17.46	4.04	81.1	14.16	72.4	19.03	2.47	88.5	16.84
66.5	17.48	4.02	81.3	14.20	72.5	19.06	2.44	88.6	16.89
66.6	17.51	3.99	81.4	14.24	72.6	19.09	2.41	88.7	16.93
66.7	17.54	3.96	81.5	14.28	72.7	19.11	2.39	88.8	16.97
66 8	17.56	3.94	81.6	14.33	72.8	19.14	2.36	89.0	17.03
66.9	17.59	3.91	81.7	14.37	72.9	19.16	2.34	89.1	17.07

21,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09004

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
73.0	19.19	2.31	89.2	17.12					
73.1	19.22	2.28	89.3	17.16					
73.2	19.24	2.26	89.4	17.20					
73.3	19.27	2.23	89.6	17.26					
73.4	19.30	2.20	89.7	17.31					
73.5	19.32	2.18	89.8	17.35					
73.6	19.35	2.15	90.0	17.41					
73.7	19.37	2.13	90.1	17.45					
73.8	19.40	2.10	90.2	17.50					
73.9	19.43	2.07	90.3	17.54					
74.0	19.45	2.05	90.4	17.58					
74.1	19.48	2.02	90.6	17.65					
74.2	19.51	1.99	90.7	17.69					
74.3	19.53	1.97	90.8	17.73					
74.4	19.56	1.94	90.9	17.78					
74.5	19.59	1.91	91.1	17.85					
74.6	19.61	1.89	91.2	17.88					
74.7	19.64	1.86	91.3	17.93					
74.8	19.66	1.84	91.4	17.97					
74.9	19.69	1.81	91.5	18.02					
75.0	19.72	1.78	91.7	18.08					
75.1	19.74	1.76	91.8	18.12					
75.2	19.77	1.73	91.9	18.17					
75.3	19.80	1.70	92.0	18.22					
75.4	19.82	1.68	92.1	18.25					
75.5	19.85	1.65	92.3	18.32					
75.6	19.87	1.63	92.4	18.36					
75.7	19.90	1.60	92.5	18.41					
75.8	19.93	1.57	92.6	18.45					
75.9	19.95	1.55	92.7	18.49					
76.0	19.98	1.52	92.9	18.56					
76.1	20.01	1.49	93.0	18.61					
76.5	20.11	1.39	93.5	18.80					
77.0	20.24	1.36	94.1	19.04					
77.5	20.37	1.23	94.7	19.29					
78.0	20.51	1.09	95.4	19.55					
78.5	20.64	0.94	96.0	20.81					
79.0	20.77	0.83	96.6	20.08					
79.5	20.91	0.69	97.3	20.35					
80.0	21.04	0.56	97.9	20.60					
80.5	21.17	0.43	98.5	20.85					
81.0	21.31	0.29	99.1	21.12					
81.5	21.44	0.06	99.7	21.38					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.10	0.5

HAAH

21,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09049

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
43.0	11.29	10.31	52.2	5.89	67.4	17.71	3.89	81.9	14.52
43.5	11.42	10.18	52.8	6.03	67.5	17.74	3.86	82.1	14.58
44.0	11.56	10.04	53.4	6.17	67.6	17.77	3.83	82.3	14.62
44.5	11.69	9.91	54.0	6.31	67.7	17.80	3.80	82.5	14.68
45.0	11.82	9.78	54.7	6.45	67.8	17.82	3.78	82.6	14.72
45.5	11.95	9.65	55.3	6.60	67.9	17.85	3.75	82.7	14.77
46.0	12.08	9.52	55.9	6.75	68.0	17.88	3.72	82.8	14.81
46.5	12.21	9.39	56.5	6.90	68.1	17.90	3.70	82.9	14.85
47.0	12.34	9.26	57.2	7.05	68.2	17.93	3.67	83.0	14.90
47.5	12.47	9.13	57.6	7.20	68.3	17.96	3.64	83,2	14.94
48.0	12.61	8.99	58.4	7.35	68.4	17.98	3.62	83.3	15.00
48.5	12.74	8.86	59.0	7.50	68.5	18.01	3.59	83.4	15.03
49.0	12.87	8.73	59.6	7.66	68.6	18.03	3.57	83.5	15.06
49.5	13.00	8.60	60.2	7.83	68.7	18.06	3.54	83.6	15.10
50.0	13.13	8.47	60.8	7.99	68.8	18.09	3.51	83.8	15.15
50.5	13.26	8.34	61.4	8.15	68.9	18.11	3.49	83.9	15.19
51.0	13.40	8.20	62.0	8.31	69.0	18.14	3.46	84.0	15.24
51.5	13.53	8.07	62.6	8.47	69.1	18.17	3.43	84.1	15.29
52.0	13.66	7.94	63.2	8.63	69.2	18.19	3.41	84.3	15.33
52.5	13.79	7.81	63.8	8.79	69.3	18.22	3.38	84.4	15.38
53.0	13.92	7.68	64.4	8.96	69.4	18.24	3.36	84.5	15.42
53.5	14.05	7.55	65.0	9.13	69.5	18 27	3.33	84.6	15.46
54.0	14.18	7.42	65.6	9.31	69.6	18.30	3.30	84.7	15.50
54.5	14.31	7.29	66.2	9.48	69.7	18.32	3.28	84.8	15.54
55.0	14.45	7.15	66.8	9.65	69.8	18.35	3.25	85.0	15.59
55.5	14.58	7.02	67.5	9.83	69.9	18.38	3.22	85.1	15.64
56.0	14.71	6.89	68.1	10.01	70.0	18.40	3.20	85.2	15.68
56.5	14.84	6.76	68.7	10.19	70.1	18.43	3.17	85.3	15.72
57.0	14.97	6.63	69.3	10.37	70.2	18.45	3.15	85.4	15.76
57.5	15.10	6.50	69.9	10.55	70.3	18.48	3.12	85.5	15.80
58.0	15.23	6.37	70.5	10.73	70.4	18.51	3.09	85.6	15 84
58.5	15.36	6.24	71.1	10.92	70.5	18.53	3.07	85.8	15.90
59.0	15.50	6.10	71.7	11.11	70.6	18.56	3.04	85,9	15.94
59.5	15.63	5.97	72.3	11.30	70.7	18.59	3.01	86.1	16.00
60.0	15.76	5.84	72.9	11.49	70.8	18.61	2.99	86.2	16.04
60.5	15.89	5.71	73.5	11.68	70.9	18.64	2.96	86.3	16.08
61.0	16.02	5.58	74.1	11.88	71.0	18.66	2.94	86.4	16.12
61.5	16.15	5.45	74.8	12.08	71.1	18.69	2.91	86.5	16.16
62.0	16.29	5.31	75.4	12.27	71.2	18.72	2.88	86.6	16.20
62.5	16.42	5.18	76.0	12.47	71.3	18.74	2.86	86.7	16.24
63.0	16.55	5.05	76.6	12.67	71.4	18.77	2.83	86.8	16.29
63.5	16.68	4.92	77.2	12.88	71.5	18.80	2.80	86.9	16.33
64.0	16.81	4.79	77.8	13.08	71.6	18.82	2.78	87.0	16.38
64.5	16.94	4.66	78.4	13.28	71.7	18.85	2.75	87.2	16·44
65.0	17.08	4.52	79.0	13.48	71.8	18.88	2.72	87.3	16.49
65.5	17.21	4.39	79.6	13.70	71.9	18.90	2.70	87.4	16.55
66.0	17.34	4.26	80.3	13.92	72.0	18.93	2.67	87.6	16.60
66.1	17.37	4.23	80.4	13.96	72.1	18.95	2.65	87.7	16.64
66.2	17.39	4.21	80.5	14.00	72.2	18.98	2.62	87.9	16.69
66.3	17.42	4.18	80.6	14.04	72.3	19.01	2.59	88.0	16,73
66.4	17.45	4.15	80.7	14.08	72.4	19.03	2.58	88.1	16.77
66.5	17.47	4.13	80.9	14.12	72.5	19.06	2.54	88.2	16.82
66.6	17.50	4.10	81.0	14.17	72.6	19.09	2.51	88.3	16.86
66.7	17.53	4.07	81.1	14.21	72.7	19.11	2.49	88.7	16.90
66.8	17.55	4.05	81.2	14.25	72.8	19.14	2.46	88.6	16.95
66.9	17.58	4.02	81.3	14.30	72.9	19.16	2.44	88.7	16.99
67.0	17.60	4.00	81.5	14.34	73.0	19.19	2.41	88,8	17.05
67.1	17.63	3.97	81.6	14.38	73.1	19.22	2.38	89.0	17.09
67.2	17·65	3.95	81.7	14.42	73.2	19.24	2.36	89.1	17.14
67.3	17.68	3.92	81.8	14.47	73.3	19.27	2.33	89.2	17.19

21,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09049

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
73.4	19.30	2.30	89.3	17.24					
73.5	19.32	2.28	89.5	17.29					
73.6	19.35	2.25	89.6	17.33					
73.7	19.37	2.23	89.7	17.38					
73.8	19.40	2.20	89.9	17.44					
73.9	19.43	2.17	90.0	17.49					
74.0	19.45	2.15	90.1	17.53					
74.1	19.48	2.12	90.2	17.58					
74.2	19.51	2.09	90.3	17.62					
74.3	19.53	2.97	90.4	17.66					
74.4	19.56	2.04	90.6	17.71					
74.5	19.59	2.01	90.7	17.76					
74.6	19.61	1.99	90.8	17.81					
74.7	19.64	1.96	90.9	17.85					
74.8	19.66	1.94	91.0	17.90					
74.9	19.69	1.91	91.2	17.95					
75.0	19.72	1.88	91.3	18.00					
75.1	19.74	1.82	91.4	18.05					
75.2	19.77	1.83	91.5	18.10					
75.3	19.80	1.80	91.7	18.16					
75.4	19.82	1.78	91.8	18.20					
75.5	19.85	1.75	91.9	18.24					
75.6	19.87	1.73	92.0	18.28					
75.7	19.90	1.70	92.1	18.33					
75.8	19.93	1.67	92.2	18.38					
75.9	19.95	1.65	92.4	18.43					
76.0	19.98	1.92	92.5	18.50					
76.1	20.01	1.59	92.6	18.54					
76.2	20.03	1.57	92.7	18.57					
76.3	20.05	1.55	92.8	18.62					
76.4	20.08	1.52	93.0	18.67					
76.5	20.10	1.50	93.1	18.72					
76.6	20.13	1.47	93.2	18.77					
76.7	20.15	1.45	93.3	18.81					
76.8	20.18	1.42	93.4	18.86					
76.9	20.20	1.40	93.5	18.90					
77.0	20.23	1.37	93.6	18.94					
77.5	20.36	1.24	94.2	19.18					
78.0	20.49	1.11	94.8	19.42					
78,5	20.62	0.98	95.4	19.67					
79.0	20.75	0.85	96.0	19.92					
79.5	20.88	0.72	96.6	20.17					
80.0	21.01	0.59	97.2	20.42					
80,5	21.14	0.46	97.8	20.67					
81.0	21.27	0.33	98.4	20.92					
81.5	21.40	0.20	99.0	21.19					
82.0	21.53	0.07	99.7	21.47					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAH

21,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09095

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
43.5	11.41	10.29	52 6	6.00	67.5	17.72	3.98	81.7	14.47
44.0	11.55	10.15	53.2	6.14	67.6	17.75	3.95	81.8	14,52
44.5	11.68	10.02	53.8	6.28	67.7	17.78	3.92	81.9	14.57
45.0	11.81	9.89	54.4	6.42	67.8	17.81	3.89	82.1	14.62
45.5	11.94	9.76	55.0	6.56	67.9	17.85	3.85	82.3	14.69
46.0	12.07	9.63	55.6	6.70	68.0	17.88	3.82	82.5	14.74
46.5	12.20	9.50	56.2	6.85	68.1	17.90	3.80	82.6	14.79
47.0	12.33	9.37	56.8	7.00	68.2	17.93	3.77	82.7	14.83
47.5	12.46	9.24	57.4	7.15	68.3	17.96	3.74	82.8	14.87
48.0	12.60	9.10	58.0	7.30	68.4	17.98	3.72	82.9	14.91
48.5	12.73	8.97	58.6	7.45	68.5	18.01	3.69	83.0	14.95
49.0	12.86	8.84	59.3	7.60	68.6	18.03	3.67	83.1	14.99
49.5	12.99	8.71	59.9	7.75	68.7	18.06	3.64	83.2	15.03
50.0	13.12	8.58	60.5	7.90	68.8	18:09	3.61	83.4	15.08
50.5	13.25	8.45	61.1	8.05	68.9	18.11	3.59	83.5	15.12
51.0	13.39	8.31	61.7	8.22	69.0	18.14	3.56	83.6	15:16
51.5	13.52	8.18	62.3	8.38	69.1	18.17	3.53	83.7	15.21
52.0	13.65	8.05	62.9	8.58	69.2	18.19	3.51	83.8	15.28
52.5	13.78	7.92	63.5	8.74	69.3	18.22	3.48	84.0	15.30
53.0	13.91	7.79	64.1	8.91	69.4	18.24	3.46	84.1	15.34
53.5	14.04	7.66	64.7	9.08	69.5	18·27	3.43	84.2	15.38
54.0	14.17	7.53	65.3	9.25	69.6	18.30	3.40	84.3	15.42
54.5	14.30	7.40	65.9	9.42	69.7	18.32	3.38	84.4	15.47
55.0	14.44	7.26	66.5	9.60	69.8	18.35	3.35	84,6	15.52
55.5	14.57	7.13	67.1	9.77	69.9	18.38	3.32	84.7	15.57
56.0	14.70	7.00	67.7	9.95	70.0	18.40	3.30	84.8	15.61
56.5	14.83	6.87	68.4	10.13	70.1	18.43	3.27	84.9	15.64
57.0	14.96	6.74	69.0	10.32	70.2	18.45	3.25	85.0	15.68
57.5	15.09	6.61	69.6	10.50	70.3	18.48	3.22	85.2	15.74
58.0	15.23	6.47	70.2	10.69	70.4	18.51	3.19	85.3	15.79
58.5	15.36	6.34	70.8	10.87	70.5	18.53	3.17	85.4	15.84
59.0	15.49	6.21	71.4	11.09	70.6	18.56	3,14	85.6	15 89
59.5	15.62	6.08	72.0	11.24	70.7	18.59	3.11	85.7	15.93
60.0	15.75	5.95	72.6	11.43	70.8	18.61	3.09	85.8	15.97
60.5	15.88	5.82	73.2	11.62	70.9	18.64	3.06	85.9	16.01
61.0	16.01	5.69	73.8	11.82	71.0	18.66	3.04	86.0	16.05
61.5	16.14	5.56	74.4	12.01	71.1	18.69	3.01	86.1	16.09
62.0	16.28	5.42	75.0	12.21	71.2	18.72	2.98	86.2	16.14
62.5	16.41	5.29	75.6	12.40	71.3	18.74	2.96	86.3	16.18
63.0	16.54	5.16	76.2	12.60	71.4	18.77	2.93	86.4	16.22
63.5	16.67	5.03	76.8	12.80	71.5	18.80	2.90	86.5	16.26
64.0	16.80	4.90	77.4	13.00	71.6	18.82	2.88	86.6	16.30
64.5	16.93	4.77	78.0	13.20	71.7	18.85	2.85	86.8	16.36
65.0	17.07	4.63	78.6	13.42	71.8	18.88	2.82	86.9	16.41
65.5	17.20	4.50	79.2	13.63	71.9	18.90	2.80	87.0	16.45
66.0	17.33	4.37	79.9	13.85	72.0	18.93	2.77	87.2	16.50
66.1	17.36	4.34	80.0	13.89	72.1	18.95	2.75	87.3	16.55
66.2	14.38	4.32	80.1	13.93	72.2	18.98	2.72	87.4	16.59
66.3	17.41	4.29	80.2	13.97	72.3	19.01	2.69	87.5	16.63
66.4	17.44	4.26	80,3	14.01	72.4	19.03	2.67	87.6	16.68
66.5	17.46	4.24	00.4	14.06	72.5	19.06	2.64	87.7	16.72
66.6	17.49	4.21	80,5	14.10	72.6	19.09	2.61	87.9	16.77
66.7	17.52	4.18	80.7	14.14	72.7	19.11	2.59	88.0	16.81
66.8	17.54	4.16	80.8	14.18	72.8	19.14	2.56	88.1	16.86
66.9	17.57	4.13	80.9	14.22	72.9	19.16	2.54	88.2	16.91
67.0	17.59	4.11	81.0	14.26	73.0	19.19	2.51	88.4	16.96
67.1	17.62	4.08	81.2	14.30	73.1	19.22	2.48	88.5	17.01
67.2	17.63	4.06	81.3	14.34	73.2	19.24	2.46	88.7	17.06
67.3	17.67	4.03	81.4	14.38	73.3	19.27	2.43	88.8	17.10
67.4	17.70	4.00	81.5	14.43	73.4	19.30	2.40	88.9	17.14

21,7° Br,x = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09095

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
73.5	19.32	2.38	89.0	17.19					
73.6	19.35	2.35	89.1	17.24					
73.7	19.37	2.33	89.2	17.29					
73.8	19.40	2.30	89.4	17.34					
73.9	19.43	2.27	89.5	17.39					
74.0	19.45	2.25	89.7	17.44					
74.1	19.48	2.22	89.8	17.49					
74.2	19.51	2.19	89.9	17.54					
74.3	19.53	2.17	90.0	17.58					
74.4	19.56	2.14	90.1	17.62					
74.5	19.59	2.11	90.2	17.69					
74.6	19.61	2.09	90.4	17.73					
74.7	19.64	2.06	90.5	17.77					
74.8	19.66	2.04	90.6	17.82					
74.9	19.69	2.01	90.7	17.86					
75.0	19.72	1.98	90.8	17.91					
75.1	19.74	1.96	91.0	17.96					
75.2	19.77	1.93	91.1	18.00					
75.3	19.80	1.90	91.2	18.05					
75.4	19.82	1.88	91.4	18.11					
75.5	19.85	1.85	91.5	18.15					
75.6	19.87	1.83	91.6	18.20					
75.7	19.90	1.80	91.7	18.24					
75.8	19.93	1.77	91.9	18.30					
75.9	19.95	1.75	92.0	18.35					
76.0	19.98	1.72	92.1	18.39					
76.1	20.01	1.69	92.2	18.44					
76.2	20.03	1.67	92.3	18.48					
76.3	20.05	1.65	92.4	18.53					
76.4	20.08	1.62	92.5	18.58					
76.5	20.10	1.60	92.6	18.63					
76.6	20.12	1.58	92.7	18.68					
76.7	20.15	1.55	92.8	18.72					
76.8	20,17	1.53	93.0	18.76					
77.0	20.22	1.48	93.2	18.84					
77.5	20.35	1.35	93.8	19.08					
78.0	20.48	1.22	94.4	19.33					
78.5	20.61	1.09	95.0	19.58					
79.0	20.74	0.96	95.6	19.83					
79.5	20.88	0.82	96.2	20.09					
80.0	21.01	0.69	96.8	20.34					
80.5	21.14	0.56	97.4	20.59					
81.0	21.27	0.43	98.0	20.85					
81.5	21.40	0.30	98.6	21.10					
82.0	21.54	0.16	99.2	21.37					
82.5	21.67	0.03	99.8	21.63					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HAH

21,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09140

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
43.5	11.41	10.39	52.3	5.97	67.9	17.84	3.96	81.8	14.58
44.0	11.55	10.25	53 0	6.11	68.0	17.86	3.94	81.9	14.63
44.5	11.68	10.12	53.6	6.25	68.1	17.90	3.90	82.1	14.70
45.0	11.81	9.99	54.2	6.39	68.2	17.93	3.87	82.2	14.74
45.5	11.94	9.86	54.8	6.53	68.3	17.96	3.84	82.3	14.79
46.0	12.07	9.73	55.4	6.68	68.4	17.98	3.82	82.5	14.83
46.5	12.20	9.60	56.0	6.83	68.5	18.01	3.79	82.6	14.87
47.0	12 33	9.47	56.6	6.98	68.6	18.03	3.77	82.7	14.92
47.5	12 46	9.34	57.2	7.13	68.7	18.06	3.74	82.8	14.97
48.0	12 60	9.20	57.8	7.28	68.8	18.09	3.71	83.0	15.01
48.5	12 73	9.07	58.4	7.44	68.9	18.11	3.69	83.1	15.05
49.0	12 86	8.94	59.0	7.59	69.0	18.14	3.66	83.2	15.09
49.5	12 99	8.81	59.6	7.64	69.1	18.17	3.63	83.4	15·15
50.0	13.12	8.68	60.2	7. 0	69.2	18.19	3.61	83.5	15.19
50.5	13.25	8.55	60.8	8.06	69.3	18.22	3.58	83.6	15.23
51.0	13.39	8.41	61.4	6.32	69.4	18.24	3.56	83.7	15.27
51.5	13.52	8.28	62.0	6.48	69.5	18.27	3.53	83.8	15.31
52.0	13.65	8.15	62.6	6.54	69.6	18.30	3.50	83.9	15.35
52.5	13.78	8.02	63.2	8.71	69.7	18.32	3.48	84.0	15.39
53.0	13.91	7.89	63.8	8.88	69.8	18.35	3.45	84.2	15.45
53.5	14.04	7.76	64.4	9.44	69.9	18.38	3.42	84.3	15.49
54.0	14.17	7.63	65.0	9.21	70.0	18.40	3.40	84.4	15.53
54.5	14.30	7.50	65.6	9.38	70.1	18.43	3.37	84.5	15.57
55.0	14.44	7.36	66.2	9.56	70.2	18.45	3.35	84.6	15.61
55.5	14.57	7.23	66.8	9.73	70.3	18.48	3.32	84.7	15.66
56.0	14.70	7.10	67.4	9.91	70.4	18.51	3.29	84.8	15.70
56.5	14.83	6.97	68.0	10.08	70.5	18.53	3.27	84.9	15.74
57.0	14.96	6.84	68.6	10.26	70.6	18.56	3.24	85.1	15.79
57.5	15.09	6.71	69.2	10.44	70.7	18.59	3.21	85.2	15.86
58.0	15.23	6.57	69.8	10.63	70.8	18.61	3.19	85.4	15.90
58.5	15.36	6.44	70.4	10.81	70.9	18.64	3.16	85.5	15.95
59.0	15.49	6.31	71.0	11.00	71.0	18.66	3.14	85.7	16.00
59.5	15.62	6.18	71.6	11.18	71.1	18.69	3.11	85.8	16.04
60.0	15.75	6.05	72.2	11.37	71.2	18.72	3.08	85.9	16.09
60.5	15.88	5.92	72.8	11.56	71.3	18.74	3.06	86.0	16.13
61.0	16.01	5.79	73.4	11.75	71.4	18.77	3.03	86.1	16.17
61.5	16.14	5.66	74.0	11.95	71.5	18.80	3.00	86.2	16.21
62.0	16.28	5.52	74.6	12.14	71.6	18.82	2.98	86.4	16.26
62.5	16.41	5.39	75.2	12.34	71.7	18.85	2.95	86.5	16.32
63.0	16.54	5.26	75.8	12.55	71.8	18.88	2.92	86.6	16.38
63.5	16.67	5.13	76.5	12.75	71.9	18.90	2.90	86.8	16.42
64.0	16.80	5.00	77.1	12.95	72.0	18.93	2.87	86.9	16.46
64.5	16 93	4.87	77.7	13.16	72.1	18.95	2.85	87.0	16.49
65.0	17.07	4.73	78.3	13.37	72.2	18.98	2.82	87.1	16.53
65.5	17.20	4.60	78.8	13.57	72.3	19.01	2.79	87.2	16.58
66.0	17.33	4.47	79.5	13.78	72.4	19.03	2.77	87.3	16.62
66.5	17.46	4.34	80.1	13.99	72.5	19.06	2.74	87.4	16.66
66.6	17.49	4.31	80.2	14.03	72.6	19.09	2.71	87.5	16.70
66.7	17.52	4.28	80.3	14.07	72.7	19.11	2.69	87.6	16.74
66.8	17.54	4.26	80.4	14.11	72.8	19.14	2.66	87.8	16.80
66.9	17.57	4.23	80.6	14.15	72.9	19.16	2.64	87.9	16.85
67.0	17.59	4.21	80.7	14.19	73.0	19.19	2.61	88.0	16.89
67.1	17.62	4.18	80.8	14.23	73.1	19.22	2.58	88.1	16.94
67.2	17.64	4.16	80.9	14.27	73.2	19.24	2.56	88.2	16.98
67.3	17.67	4.13	81.0	14.31	73.3	19.27	2.53	88.3	17.02
67.4	17.70	4.10	81.1	14.36	73.4	19.30	2.50	88.9	17.06
67.5	17.72	4.08	81.3	14.41	73.5	19.32	2.48	88.6	17.12
67.6	17.75	4.05	81.4	14.45	73.6	19.35	2.45	88.7	17.17
67.7	17.78	4.02	91.6	14.49	73.7	19.37	2.43	88.8	17.22
67.8	17.81	3.99	81.7	14.53	73.8	19.40	2.40	89.0	17.27

21,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09140

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Teehn. Wert.
73.9	19.43	2.37	89.1	17.31					
74.0	19.45	2.35	89.2	17.35					
74.1	19.48	2.32	89.4	17.40					
74.2	19.51	2.29	89.5	17.45					
74.3	19.53	2.27	89.6	17.50					
74.4	19.56	2.24	89.7	17.54					
74.5	19.59	2.21	89.8	17.59					
74.6	19.61	2.19	90.0	17.64					
74.7	19.64	2.16	90.1	17.68					
74.8	19.66	2.14	90.2	17.73					
74.9	19.69	2.11	90.3	17.78					
75.0	19.72	2.08	90.4	17.81					
75.1	19.74	2.06	90.6	17.89					
75.2	19.77	2.03	90.7	17.93					
75.3	19.80	2.00	90.8	17.97					
75.4	19.82	1.98	90.9	18.01					
75.5	19.85	1.95	91.1	18.07					
75.6	19.87	1.93	91.2	18.12					
75.7	19.90	1.90	91.3	18.17					
75.8	19.93	1.87	91.4	18.22					
75.9	19.95	1.85	91.5	18.27					
76.0	19.98	1.82	91.7	18.32					
76.1	20.01	1.79	91.8	18.37					
76.2	20.03	1.77	91.9	18.41					
76.3	20.05	1.75	92.0	18.45					
76.4	20.08	1.72	92.1	18.50					
76.5	20.10	1.70	92.2	18.54					
76.6	20.12	1.68	92.3	18.58					
76.7	20.15	1.65	92.4	18.62					
76.8	20.17	1.63	92.5	18.66					
76.9	20.20	1.60	92.6	18.71					
77.0	20.23	1.57	92.8	18.79					
77.1	20.26	1.54	92.9	18.83					
77.2	20.28	1.52	93.0	18.86					
77.3	20.30	1.50	93.1	18.91					
77.4	20.32	1.48	93.2	18.96					
77.5	20,34	1.46	93.3	19.00					
78.0	20,47	1.33	93.9	19.22					
78.5	20.60	1.20	94.5	19.46					
79.0	20.73	1.07	95.1	19.71					
79.5	20.86	0.94	95.7	19.96					
80,0	20.99	0.81	96.3	20.21					
80.5	21.13	0.67	96.9	20.46					
81.0	21.26	0.54	97.5	20.71					
81.5	21.39	0.41	97.1	20.97					
82.0	21.52	0.28	98.7	21.24					
82.5	21.65	0.15	99.3	21.50					
83.0	21.79	0.01	99.9	21.77					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAH

21,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09185

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
44.0	11.54	10.36	52.7	6.08	68.4	17.95	3.95	81.9	14.70
44.5	11.67	10.23	53.3	6.22	68.5	17.97	3.93	82.0	14.74
45 0	11.80	10.10	53.9	6.36	68.6	18.00	3.90	82.1	14.77
45.5	11.93	9.97	54.5	6.50	68.7	18.04	3.86	82.3	14.82
46.0	12.06	9.84	55.1	6.64	68.8	18.05	3.85	82.4	14.87
46.5	12.19	9.71	55.7	6.79	68.9	18.08	3.82	82.5	14.92
47.0	12.32	9.58	56.3	6.94	69.0	18.10	3.80	82.6	14.96
47.5	12.45	9.45	56.9	7.09	69.1	18.13	2.77	82.7	15.02
48.0	12.59	9.31	57.5	7.24	69.2	18.16	3.74	82.9	15.06
48.5	12.72	9.18	58.1	7.39	69.3	18.18	3.72	83.0	15.09
49.0	12.85	9.05	58.7	7.54	69.4	18.21	3.69	83.1	15.14
49.5	12.98	8.92	59.3	7.70	69.5	18.23	3.67	83.3	15.19
50.0	13.11	8.79	59.9	7.86	69.6	18.26	3.64	83.4	15.23
50.5	13.24	8.66	60.5	8.01	69.7	18.29	3.61	83.5	15.27
51.0	13.38	8.52	61.1	8.17	69.8	18.31	3.59	83.6	15.31
51.5	13.51	8.39	61.7	8.34	69.9	18.34	3.56	83.7	15.35
52.0	13.64	8.26	62.3	8.50	70.0	18.37	3.53	83.8	15.39
52.5	13.77	8.13	62.9	8.66	70.1	18.39	3.51	83.9	15.44
53.0	13.90	8.00	63.5	8.82	70.2	18.42	3.48	84.1	15.49
53.5	14.03	7.87	64.1	8.99	70.3	18.44	3.46	84.2	15.53
54.0	14.16	7.74	64.7	9.16	70.4	18.47	3.43	84.3	15.59
54.5	14.29	7.61	65.3	9.33	70.5	18.50	3.40	84.5	15.63
55.0	14.43	7.47	65.9	9.50	70.6	18.52	3.38	84.6	15.67
55.5	14.56	7.34	66.5	9.68	70.7	18.55	3.55	84.7	15.71
56.0	14.69	7.21	67.1	9.85	70.8	18.58	3.32	84.8	15.75
56.5	14.82	7.08	67.7	10.03	70.9	18.60	3.30	84.9	15.79
57.0	14.95	6.95	68.3	10.21	71.0	18.63	3.27	85.0	15.83
57.5	15.08	6.82	68.9	10.39	71.1	18.65	3.25	85.2	15.87
58.0	15.22	6.68	69.5	10.57	71.2	18.68	3.22	85.3	15.93
58.5	15.35	6.55	70.1	10.76	71.3	18.71	3.19	85.4	15.97
59.0	15.48	6.42	70.7	11.94	71.4	18.73	3.17	85.5	16.02
59.5	15.61	6.29	71.3	11.13	71.5	18.76	3.14	85.6	16.06
60.0	15.74	6.16	71.9	11.32	71.6	18.79	3.11	85.7	16.10
60.5	15.87	6.03	72.5	11.51	71.7	18.81	3.09	85.8	16.14
61.0	16.00	5.90	73.1	11.70	71.8	18.84	3.05	85.9	16.18
61.5	16.13	5.77	73.7	11.89	71.9	18.87	3.03	86.1	16.22
62.0	16.27	5.63	74.3	12.08	72.0	18.89	3.01	86.2	16.27
62.5	16.40	5.50	74.9	12.28	72.1	18.92	2.98	86.3	16.32
63.0	16.53	5.37	75.5	12.48	72.2	18.94	2.96	86.4	16.37
63.5	16.66	5.24	76.1	12.68	72.3	18.97	2.93	86.5	16.41
64.0	16.79	5.11	76.7	12.88	72.4	19.00	2.90	86.6	16.45
64.5	16.92	4.98	77.3	13.08	72.5	19.02	2.88	86.8	16.51
65.0	17.06	4.86	77.9	13.29	72.6	19.05	2.85	86.9	16.56
65.5	17.19	4.71	78.5	13.49	72.7	19.08	2.82	87.0	16.60
66.0	17.32	4.58	79.1	13.70	72.8	19.10	2.80	87.1	16.66
66.5	17.45	4.45	79.7	13.91	72.9	19.13	2.77	87.3	16.70
67.0	17.59	4.31	80.3	14.12	73.0	19.15	2.75	87.4	16.75
67.1	17.61	4.29	80.4	14.16	73.1	19.18	2.72	87.5	16.79
67.2	17.63	4.27	80.5	14.20	73.3	19.21	2.69	87.6	16.83
67.3	17.67	4.23	80.6	14.24	73.3	19.23	2.67	87.7	16.89
67.4	17 69	4.21	80.7	14.28	73.4	19.26	2.64	87.9	16.93
67.5	17.71	4.19	80.9	14.32	73.5	19.29	2.61	88.0	16.98
67.6	17.74	4.16	81.0	14.36	73.6	19.31	2.59	88.1	17.01
67.7	17.76	4.14	81.1	14.40	73.7	19.34	2.56	88.3	17.08
67.8	17.80	4.10	81.2	14.45	73.8	19.36	2.54	88.4	17.12
67.9	17.82	4.08	81.3	14.50	73.9	19.39	2.51	88.5	17.16
68.0	17.85	4.05	81.5	14.55	74.0	19.42	2.48	88.6	17.21
68.1	17.88	4.02	81.6	14.59	74.1	19.44	2.46	88.8	17.27
68.2	17.90	4.00	81.7	14.63	74.2	19.47	2.43	88.9	17.31
68.3	17.93	3.97	81.8	14.67	74.3	19.50	2.40	89.0	17.35

HUTDRUCK

21,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09185

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
74.4	19.52	2.38	89.1	17.40					
74.5	19.55	2.35	89.2	17.46					
74.6	19.58	2.32	89.4	17.49					
74.7	19.60	2.30	89.5	17.53					
74.8	19.63	2.27	89.6	17.59					
74.9	19.65	2.25	89.8	17.64					
75.0	19.68	2.22	89.9	17.69					
75.1	19.71	2.19	90.0	17.73					
75.2	19.73	2.17	90.1	17.77					
75.3	19.76	2.14	90.2	17.82					
75.4	19.79	2.11	90.3	17.88					
75.5	19.81	2.09	90.5	17.92					
75.6	19.84	2.06	90.6	17.97					
75.7	19.89	2.01	90.8	18.06					
75.8	19.92	1.98	90.9	18.10					
75.9	19.94	1.96	91.0	18.16					
76.0	19.97	1.93	91.1	18.21					
76.1	20.00	1.90	91.3	18.26					
76 2	20.02	1.88	91.4	18.30					
76.3	20.04	1.86	91.5	18.34					
76.4	20.07	1.83	91.6	18.38					
76.5	20.09	1.81	91.7	18.42					
76.6	20.11	1.79	91.8	18.46					
76.7	20.14	1.76	91.9	18.51					
76.8	20.16	1.74	92.0	18.56					
76.9	20.19	1.71	92.2	18.62					
77.0	20.22	1.68	92.3	18.66					
77.1	20.25	1.65	92.4	18.71					
77.2	20.28	1.62	92.6	18.78					
77.3	20.31	1.59	92.7	18.83					
77.4	20.34	1.56	92.8	18.88					
77.5	20.36	1.54	92.9	18.91					
77.6	20.39	1.51	93.0	18.96					
78.0	20.47	1.43	93.4	19.12					
78.5	20.60	1.30	94.0	19.36					
79.0	20.73	1.17	94.6	19.61					
79.5	20.86	1.04	95.2	19.89					
80.0	20.99	0.91	95.8	20.11					
80.5	21.12	0.78	96.4	20.36					
81.0	21.26	0.64	97.0	20.62					
81.5	21.39	0.51	97.6	20.87					
82.0	21.52	0.38	98.2	21.13					
82.5	21.65	0.25	98.8	21.39					
83.0	21.78	0.12	99.4	21.65					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.4
0.4	0.10	0.5

HAAH

22,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09231

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
44.0	11.54	10.46	52.4	6.05	68.8	18.05	3.95	82.0	14.80
44.5	11.67	10.33	53.0	6.19	68.9	18.07	3.93	82.1	14.83
45.0	11.80	10.20	53.6	6.33	69.0	18.10	3.90	82.2	14.88
45.5	11.93	10.07	54.2	6.47	69.1	18.13	3.87	82.4	14.94
46.0	12.07	9.93	54.8	6.61	69.2	18.15	3.85	82.5	14.97
46.5	12.20	9.80	55.4	6.75	69.3	18.18	3.82	82.6	15.02
47.0	12.33	9.67	56.0	6.90	69.4	18.21	3.79	82.7	15.06
47.5	12.46	9.54	56.6	7.05	69.5	18.23	3.77	82.8	15.09
48.0	12.59	9.41	57.2	7.20	69.6	18.26	3.74	83.0	15.15
48.5	12.72	9.28	57.8	7.35	69.7	18.28	3.72	83.1	15.19
49.0	12.85	9.15	58.4	7.50	69.8	18.31	3.69	83.2	15.23
49.5	12.98	9.02	59.0	7.65	69.9	18.34	3.66	83.3	15.27
50.0	13.11	8.89	59.6	7.81	70.0	18.36	3.64	83.4	15.31
50.5	13.24	8.76	60.2	7.97	70.1	18.38	3.62	83.5	15.35
51.0	13.38	8.62	60.9	8.13	70.2	18.41	3.59	83.7	15.41
51.5	13.51	8.49	61.4	8.29	70.3	18.44	3.56	83.8	15.45
52.0	13.64	8.36	62.0	8.45	70.4	18.46	3.54	83.9	15.49
52.5	13.77	8.23	62.6	8.61	70.5	18.49	3.51	84.0	15.53
53.0	13.90	8.10	63.2	8.78	70.6	18.52	3.48	84.1	15.57
53.5	14.03	7.97	63.8	8.95	70.7	18.54	3.46	84.2	15.61
54.0	14.16	7.84	64.4	9.17	70.8	18.57	3.43	84.5	15.67
54.5	14.29	7.71	65.0	9.29	70.9	18.59	3.41	84.5	15.71
55.0	14.43	7.57	65.6	9.46	71.0	18.62	3.38	84.6	15.75
55.5	14.56	7.44	66.2	9.64	71.1	18.65	3.35	84.7	15.80
56.0	14.69	7.31	66.8	9.81	71.2	18.67	3.33	84.8	15.83
56.5	14.82	7.18	67.4	9.99	71.3	18.70	3.30	85.0	15.89
57.0	14.95	7.05	68.0	10.17	71.4	18.72	3.28	85.1	15.93
57.5	15.08	6.92	68.6	10.35	71.5	18.75	3.25	85.2	15.97
58.0	15.21	6.79	79.2	10.53	71.6	18.78	3.22	85.3	16.02
58.5	15.34	6.66	79.8	10.71	71.7	18.80	3.20	85.4	16.06
59.0	15.48	6.52	70.4	10.90	71.8	18.83	3.17	85.5	16.10
59.5	15.61	6.39	71.0	11.08	71.9	18.86	3.14	85.7	16.16
60.0	15.74	6.26	71.9	11.27	72.0	18.88	3.12	85.8	16.20
60.5	15.87	6.13	72.2	11.46	72.1	18.91	3.09	85.9	16.24
61.0	16.00	6.00	72.8	11.65	72.2	18.94	3.06	86.0	16.29
61.5	16.13	5.87	73.4	11.94	72.3	18.96	3.04	86.1	16.32
62.0	16.26	5.74	74.0	12.02	72.4	18.99	3.01	86.3	16.39
62.5	16.39	5.61	74.6	12.21	72.5	19.01	2.99	86.4	16.42
63.0	16.53	5.47	75.2	12.41	72.6	19.04	2.96	86.5	16.47
63.5	16.66	5.34	75.8	12.61	72.7	19.07	2.93	86.6	16.51
64.0	16.79	5.21	76.3	12.81	72.8	19.09	2.91	86.7	16.55
64.5	16.92	5.08	76.9	13.01	72.9	19.12	2.88	86.9	16.61
65.0	17.05	4.95	77.5	13.21	73.0	19.14	2.86	87.0	16.65
65.5	17.18	4.82	78.1	13.41	73.1	19.17	2.83	87.1	16.70
66.0	17.31	4.69	78.7	13.62	73.2	19.20	2.80	87.2	16.74
66.5	17.44	4.56	79.3	13.82	73.3	19.22	2.78	87.3	16.78
67.0	17.58	4.42	79.9	14.04	73.4	19.25	2.75	87.5	16.84
67.5	17.71	4.29	80.5	14.26	73.5	19.28	2.72	87.6	16.89
67.6	17.74	4.26	80.6	15.30	73.6	19.30	2.70	87.7	16.93
67.7	17.77	4.23	80.7	14.34	73.7	19.33	2.67	87.8	16.97
67.8	17.79	4.21	80.8	14.38	73.8	19.35	2.65	87.9	17.01
67.9	17.82	4.18	80.9	14.42	73.9	19.38	2.62	88.0	17.05
68.0	17.84	4.16	81.1	14.46	74.0	19.41	2.59	88.2	17.12
68.1	17.87	4.13	81.2	14.51	74.1	19.43	2.57	88.3	17.16
68.2	17.89	4.11	81.3	14.55	74.2	19.46	2.54	88.4	17.20
68.3	17.92	4.08	81.4	14.60	74.3	19.49	2.51	88.5	17.25
68.4	17.95	4.05	81.5	14.64	74.4	19.51	2.49	88.6	17.28
68.5	17.97	4.03	81.7	14.68	74.5	19.54	2.46	88.8	17.35
68.6	17.99	4.01	81.8	14.72	74.6	19.56	2.44	88.9	17.39
68.7	18.02	3.98	81.9	14.76	74.7	19.59	2.41	89.0	17.43

22,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09231

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
74.8	19.62	2.38	89.1	17.48					
74.9	19.64	2.36	89.2	17.52					
75.0	19.67	2.33	89.4	17.58					
75.1	19.70	2.30	89.5	17.63					
75.2	19.72	2.28	89.6	17.67					
75.3	19.75	2.25	89.7	17.71					
75.4	19.77	2.23	89.8	17.75					
75.5	19.80	2.20	89.9	17.79					
75.6	19.83	2.17	90.1	17.87					
75.7	19.85	2.15	90.2	17.90					
75.8	19.88	2.12	90.3	17.95					
75.9	19.91	2.09	90.5	18.02					
76.0	19.93	2.07	90.6	18.06					
76.1	19.96	2.04	90.7	18.10					
76.2	19.98	2.02	90.8	18.14					
76.3	20.01	1.99	90.9	18.19					
76.4	20.04	1.96	91.0	18.24					
76.5	20.06	1.94	91.1	18.27					
76.6	20.09	1.91	91.3	18.34					
76.7	20.12	1.88	91.4	18.39					
76.8	20.14	1.86	91.5	18.43					
76.9	20.17	1.83	91.6	18.47					
77.0	20.19	1.81	91.7	18.51					
77.1	20.22	1.78	91.9	18.59					
77.2	20.25	1.75	92.0	18.63					
77.3	20.27	1.73	92.1	18.67					
77.4	20.30	1.70	92.2	18.72					
77.5	20.33	1.67	92.4	18.78					
77.6	20.35	1.65	92.5	18.82					
77.7	20.38	1.62	92.6	18.87					
77.8	20.40	1.60	9.27	18.91					
77.9	20.43	1.57	9.28	18.96					
78.0	20.46	1.54	93.0	19.03					
78.5	20.59	1.41	93.6	19.27					
79.0	20.72	1.28	94.2	19.52					
79.5	20.85	1.15	94.8	19.79					
80.0	20.98	1.02	95.4	20.02					
80.5	21.11	0.89	96.0	20.27					
81.0	21.24	0.76	96.5	20.49					
81.5	21.38	0.62	97.1	20.75					
82.0	21.51	0.49	97.7	21.01					
82.5	21.64	0.36	98.3	21.27					
83.0	21.77	0.23	98.9	21.53					
83.5	21.90	0.10	99.5	21.79					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.4
0.4	0.10	0.5

HAAH

22,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09276

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
44.0	11.54	10.56	52.2	6.02	68.8	18.05	4.05	81.6	14.73
44.5	11.67	10.43	52.8	6.16	68.9	18.08	4.02	81.8	14.79
45.0	11.80	10.30	53.4	6.30	69.0	18.10	4.00	81.9	14.82
45.5	11.93	10.17	54.0	6.44	69.1	18.13	3.97	82.0	14.87
46.0	12.07	10.03	54.6	6.58	69.2	18.15	3.95	82.1	14.90
46.5	12.20	9.90	55.2	6.72	69.3	18.18	3.92	82.2	14.95
47.0	12.33	9.77	55.8	6.87	69.4	18.21	3.89	82.4	15.01
47.5	12.46	9.64	56.4	7.03	69.5	18.23	3.87	82.5	15.03
48.0	12.59	9.51	57.0	7.18	69.6	18.26	3.84	82.6	15.09
48.5	12.72	9.38	57.6	7.33	69.7	18.28	3.82	82.7	15.13
49.0	12.85	9.25	58.1	7.48	69.8	18.31	3.79	82.8	15.17
49.5	12.98	9.12	58.7	7.63	69.9	18.34	3.76	83.0	15.22
50.0	13.11	8.99	59.3	7.79	70.0	18.36	3.74	83.1	15.25
50.5	13.24	8.86	59.9	7.94	70.1	18.38	3.72	83.2	15.29
51.0	13.38	8.72	60.5	8.09	70.2	18.41	3.69	83.3	15.35
51.5	13.51	8.59	61.1	8.25	70.3	18.44	3.66	83.4	15.39
52.0	13.64	8.46	61.7	8.41	70.4	18.46	3.64	83.5	15.43
52.5	13.77	8.33	62.3	8.57	70.5	18.49	3.61	83.7	15.47
53.0	13.90	8.20	62.9	8.74	70.6	18.52	3.58	83.8	15.51
53.5	14.03	8.07	63.5	8.91	70.7	18.54	3.56	83.9	15.55
54.0	14.16	7.94	64.1	9.08	70.8	18.57	3.53	84.0	15.60
54.5	14.29	7.81	64.7	9.25	70.9	18.59	3.51	84.2	15.65
55.0	14.43	7.67	65 3	9.42	71.0	18.62	3.48	84.3	15.69
55.5	14.56	7.54	65.9	9.60	71.1	18.65	3.45	84.4	15.74
56.0	14.69	7.41	66.5	9.77	71.2	18.67	3.43	84.5	15.77
56.5	14.82	7.28	67.1	9.94	71.3	18.70	3.40	84.6	15.83
57.0	14.95	7.15	67.7	10.12	71.4	18.72	3.38	84.7	15.87
57.5	15.08	7.02	68.3	10.30	71.5	18.75	3.35	84.8	15.90
58.0	15.21	6.89	68.9	10.48	71.6	18.70	3.32	85.0	15.96
58.5	15.34	6.76	69.4	10.66	71.7	18.80	3.30	85.1	15.99
59.0	15.48	6.62	70.0	10.84	71.8	18.83	3.27	85.2	16.04
59.5	15.61	6.49	70.6	11.02	71.9	18.86	3.24	85.3	16.10
60.0	15.74	6.36	71.2	11.21	72.0	18.88	3.22	85.4	16.14
60.5	15.87	6.23	71.8	11.40	72.1	18.91	3.19	85.5	16.18
61.0	16.00	6.10	72.4	11.58	72.2	18.94	3.16	85.7	16.23
61.5	16.13	5.97	73.0	11.77	72.3	18.96	3.14	85.8	16.28
62.0	16.26	5.84	73.6	11.96	72.4	18.99	3.11	85.9	16.33
62.5	16.39	5.71	74.2	12.16	72.5	19.01	3.09	86.0	16.35
63.0	16.53	5.57	74.8	12.36	72.6	19.04	3.06	86.1	16.39
63.5	16.66	5.44	75.4	12.56	72.7	19.07	3.03	86.3	16.43
64.0	16.79	5.31	76.0	12.76	72.8	19.09	3.01	86.4	16.47
64.5	16.92	5.18	76.6	12.96	72,9	19.12	2.98	86.5	16.55
65.0	17.05	5.05	77.2	13.16	73.0	19.14	2.96	86.6	16.59
65.5	17.18	4.92	77.8	13.36	73.1	19.17	2.93	86.7	16.64
66.0	17.31	4.79	78.4	13.57	73.2	19.20	2.90	86.9	16.68
66.5	17.44	4.66	79.0	13.78	73.3	19.22	2.88	87.0	16.72
67.0	17.58	4.52	79.6	13.98	73.4	19.25	2.85	87.1	16.78
67.5	17.71	4.39	80.1	14.19	43.5	19.28	2.82	87.2	16.83
67.6	14.74	4.36	80.2	14.23	73.6	19.30	2.80	87.3	16.87
67.7	17.77	4.33	80.3	14.27	73.7	19.33	2.77	87.5	16.91
67.8	17.79	4.31	80.4	14.31	73.8	19.35	2.75	87.6	16.95
67.9	17.82	4.28	80.6	14.35	73.9	19.38	2.72	87.7	16.99
68.0	17.84	4.26	80.7	14.39	74.0	19.41	2.69	87.8	17.04
68.1	17.87	4.23	80.8	14.44	74.1	19.43	2.67	87.9	17.08
68.2	17.89	4.21	80.9	14.48	74.2	19.46	2.64	88.0	17.12
68.3	17.92	4.18	81.1	14.52	74.3	19.48	2.62	88.0	17.12
68.4	17.95	4.15	81.2	14.56	74.4	19.51	2.59	88.3	17.20
68.5	17.97	4.13	81.3	14.60	74.5	19.54	2.56	88.4	17.27
68.6	17.99	4.11	81.4	14.64	74.6	19.56	2.54	88.5	17.31
68.7	18.02	4.08	81.5	14.68	74.7	19.59	2.51	88.6	17.35

HICKEL-HAAF

22,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09276

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
74.8	19.62	2.48	88.8	17.40					
74.9	19.64	2.46	88.9	17.44					
75.0	19.67	2.43	89 0	17.51					
75.1	19.70	2.40	89.1	17.56					
75.2	19.72	2.38	89.2	17.59					
75.3	19.75	2,35	89.4	17.63					
75.4	19.77	2.33	89.5	17.68					
75.5	19.80	2.30	89.6	17.74					
75.6	19.83	2.27	89.7	17.79					
75.7	19.85	2.25	89.8	17.82					
75·8	19.88	2.22	90.0	17.89					
75.9	19.91	2.19	90.1	17.94					
76.0	19.93	2.27	90.2	17.98					
76.1	19.96	2.14	90.3	18.02					
76.2	19.98	2.12	90.4	18.06					
76.3	20.01	2.09	90.5	18.11					
76.4	20.04	2.06	90.6	18.14					
76.5	20.06	2.04	90.7	18.19					
76.6	20.09	2.01	90.9	18.26					
76.7	20.12	1.98	91.0	18.31					
76.8	20.14	1.96	91.1	18.35					
76.9	20.17	1.93	91.2	18.39					
77.0	20.19	1.91	91.3	18.43					
77.1	20.22	1.88	91.5	18.50					
77.2	20.25	1.85	91.6	18.55					
77.3	20.27	1.83	91.7	18.59					
77.4	20.30	1.80	91.8	18.64					
77.5	20.33	1.77	92,0	18.70					
77.6	20.35	1.75	92.1	18.74					
76.7	20.38	1.72	92.2	18.79					
77.8	20.40	1.70	92.3	18.83					
77.9	20.43	1.67	92.5	18.88					
78.0	20.46	1.64	92.6	18.95					
78.1	20.48	1.62	92.7	18.99					
78.2	20.51	1.59	92.8	19.03					
78.3	20.54	1.56	92.9	19.08					
78.5	20.58	1.52	93 1	19.17					
79.0	20.71	1.39	93.7	19.41					
79.5	20.84	1.26	94.3	19.65					
80.0	20.97	1.13	94.9	19.90					
80.5	21.10	1.00	95.5	20.15					
81.0	21.23	0.87	96.1	20.40					
81.5	21.36	0.74	96.6	20.65					
82.0	21.50	0.60	97.2	20.90					
82.5	21.63	0.47	97.8	21.15					
83.0	21.76	0.34	98.4	21.41					
83.5	21.89	0.21	99.0	21.67					
84.0	22.02	0.08	99.6	21.93					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.3
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

22,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09321

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
44.0	11.52	10.58	51.9	5.98	69.3	18.18	4.02	81.9	14.89
44.5	11.65	10.55	52.5	6.12	69.4	18.21	3.99	82.0	14.93
45.0	11.78	10.42	53.1	6.26	69.5	18.23	3.97	82.1	14.96
45.5	11.91	10.29	53.7	6.40	69.6	18.26	3.94	82.2	15.02
46.0	12.05	10.15	54.2	6.54	69.7	18.28	3.92	82.3	15.06
46.5	12.18	10.02	54.8	6.68	69.8	18.31	3.89	82.4	15.10
47.0	12.31	9.89	55.4	6.82	69.9	18.34	3.86	82.5	15.15
47.5	12.44	9.76	56.0	6.97	70.0	18.36	3.84	82.6	15.18
48.0	12.57	9.63	56.6	7.12	70.1	18.38	3.82	82.7	15.22
48.5	12.70	9.50	57.2	7.27	70.2	18.41	3.79	83.0	15.28
49.0	12.83	9.37	57.8	7.42	70.3	18.44	3.76	83.1	15.32
49.5	12.96	9.24	58.4	7.57	70.4	18.46	3.74	83.2	15.34
50.0	13.09	9.11	59.0	7.72	70.5	18.49	3.71	83.3	15.40
50.5	13.22	8.98	59.6	7.88	70.6	18.52	3.68	83.4	15.44
51.0	13.36	8.84	60.2	8.04	70.7	18.54	3.66	83.5	15.48
51.5	13.49	8.71	60.7	8.20	70.8	18.57	3.63	83.7	15.54
52.0	13.62	8.58	61.3	8.36	70.9	18.59	3 61	83.8	15.58
52.5	13.75	8.45	61.9	8.52	71.0	18.62	3.58	83.9	15.62
53.0	13.88	8.32	62.5	8.68	71.1	18.65	3.55	84.0	15.67
53.5	14.01	8.19	63.1	8.84	71.2	18.67	3.53	84.1	15.70
54.0	14.14	8.06	63.7	9.01	71.3	18.70	3.50	84.2	15.76
54.5	14.27	7.93	64.3	9.18	71.4	18.72	3.48	84.4	15.80
55.0	14.41	8.79	64.9	9.35	71.5	18.75	3.45	84.5	15.84
55.5	14.54	8.66	65.5	9.52	71.6	18.78	3.42	84.6	15.89
56.0	14.67	8.53	66.1	9.69	71.7	18.80	3.40	84.7	15.92
56.5	14,80	8.40	66.7	9.87	71.8	18.83	3.37	84.7	15.97
57.0	14.93	8.27	67.3	10.05	71.9	18.86	3.34	85.0	16.03
57.5	15.06	8.14	67.9	10.23	72.0	18.88	3.32	85.1	16.07
58.0	15.19	8.01	68.5	10.41	72.1	18.91	3.29	85.2	16.11
58.5	15.32	7.88	69.1	10.59	72.2	18.94	3.26	85.3	16.16
59.0	15.46	7.74	69.7	10.77	72.3	18.96	3.24	85.4	16.19
59.5	15.59	7.61	70.3	10.96	72.4	18.99	3.21	85.5	16.26
60.0	15.72	7.48	70.9	11.14	72.5	19.01	3.19	85.7	16.29
60.5	15.85	7.35	71.1	11.33	72.6	19.04	3.16	85.8	16.34
61.0	15.98	7.22	72.1	11.52	72.7	19.07	3.13	85.9	16.38
61.5	16.11	7.09	72.6	11.71	72.8	19.09	3.11	86.0	16.42
62.0	16.24	6.96	73.2	11.89	72.9	19.12	3.08	86.1	16.48
62.5	16.37	6.83	73.8	12.08	73.0	19.14	3.06	86.2	16.52
63.0	16.51	6.69	74.4	12.28	73.1	19.17	3.03	86.4	16.57
63.5	16.64	6.56	75.0	12.48	73.2	19.20	3.00	86.5	16.61
64.0	16.77	6.43	75.6	12 68	73.3	19.22	2.98	86.6	16.65
64.5	16.90	6.30	76.2	12.88	73.4	19.25	2.95	86.7	16.71
65.0	17.03	6.17	76.8	13.08	73.5	19.28	2.92	86.8	16.76
65.5	17.16	6.04	77.4	13.28	73.6	19.30	2.90	86.9	16.80
66.0	17.29	5.91	78.0	13.49	73.7	19.33	2.87	87.1	16.85
66.5	17.42	5.78	78.6	13.69	73.8	19.35	2.85	87.2	16.87
67.0	17.56	5.64	79.2	13 89	73.9	19.38	2.82	87.3	16.92
67.5	17.69	5.51	79.8	14.10	74.0	19.41	2.79	87 5	16.98
68.0	17.82	5.38	80.3	14.31	74.1	19.43	2.77	87.6	17.03
68.2	17.87	5.33	80.5	14.39	74.2	19.46	2.74	87.7	17.07
68.3	17.90	5.30	80.6	14.43	74.3	19.49	2.71	87.8	17.12
68.4	17.93	5.27	80.7	14.47	74.4	19.51	2.69	87.9	17.15
68.5	17.95	5.25	80.8	14.52	74.5	19.54	2.66	88.0	17.20
68.6	17.98	5.22	81.0	14.56	74.6	19.56	2.64	88.1	17.23
68.7	18.01	5.19	81.1	14.60	74.7	19.59	2.61	88.3	17.30
68.8	18.04	5.16	81.2	14.65	74.8	19.62	2.58	88.4	17.35
68.9	18.06	5.14	81.3	14.69	74.9	19.64	2.56	88.5	17.39
69.0	18.08	5.12	81.4	14.72	75.0	19.67	2.53	88.6	17.45
69.1	18.11	5.09	81.5	14.79	75.1	19.70	2.50	88.8	17.50
69.2	18.14	5.06	81.7	14.84	75.2	19.72	2.48	88.9	17.54

HUCKE HAAF

22,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09321

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimefer.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
75.3	19.75	2.45	89.6	17.58					
75.4	19.77	2.43	89.1	17.62					
75.5	19.80	2.40	89.2	17.69					
75.6	19.83	2.37	89.3	17.74					
75.7	19.85	2.35	89.4	17.77					
75.8	19.88	2.32	89.5	17.82					
75.9	19.91	2 29	89.6	17.89					
76.0	19.93	2.27	89,7	17.93					
76.1	19.96	2.24	89.8	17.96					
76.2	19.98	2.22	90.0	18.01					
76.3	20.01	2.19	90.1	18.08					
76.4	20.04	2.16	90.2	18.11					
76.5	20.06	2.14	90.4	18.16					
76.6	20.09	2.11	90.5	18.21					
76.7	20.12	2.08	90.6	18.26					
76.8	20.14	2.06	90.7	18.30					
76.9	20.17	2.03	90.8	18.34					
77.0	20.19	2.01	90.9	18.37					
77.1	20.22	1.98	91.0	18.45					
77.2	20.25	1.95	91.2	18.50					
77.3	20.27	1.93	91.3	18.54					
77.4	20.30	1.90	91.4	18.59					
77.5	20.33	1.87	91.6	18.64					
77.6	20.36	1.84	91.7	18.69					
77·7	20.38	1.82	91.8	18.74					
77.8	20.40	1.80	91.9	18.78					
77.9	20.43	1.77	92.0	18.82					
78.0	20.44	1.76	92.1	18.83					
78.1	20.47	1.73	92.2	18.87					
78.2	29.50	1.70	92.3	18.92					
78.3	20.52	1.68	92.4	18.96					
78.4	20.55	1.65	92.6	18.01					
78.5	20.57	1.63	92.7	19.07					
78.6	20.60	1.60	92.8	19.12					
78.7	20.63	1.57	92.9	19.16					
78.8	20.65	1.55	93.0	19.20					
78.9	20.68	1.52	93.2	19.27					
79.0	20.71	1.49	93.3	19.32					
79.1	20.74	1.46	93.4	19.36					
79.2	20.76	1.44	93.5	19.41					
79.3	20.79	1.41	93.6	19.46					
79.4	21.82	1.38	93.7	19.50					
79.5	21.84	1.36	93.8	19.55					
80.0	20.97	1.23	93.4	19.79					
80.5	21.10	1.10	95.0	20.04					
81.0	21.23	0.97	95.6	20.29					
81.5	21.36	0.84	96.2	20.54					
82.0	21.49	0.71	96.8	20.79					
82.5	21.62	0.58	97.3	21.03					
83.0	21.75	0.45	97.9	21.28					
83·5	21.88	0.32	9.85	21.54					
84.0	22.01	0.19	99.1	21.81					
84.5	22.14	0.06	99.7	22.07					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.4
0.4	0.10	0.5

HAAH

22,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09367

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
44.5	11.65	10.65	52.2	6.08	70.1	18.36	3.94	82.3	15.11
45.0	11.78	10.52	52 8	6.22	70.2	18.38	3.92	82.4	15,15
45.5	11.91	10.39	53.4	6.36	70.3	18.41	3.89	82.6	15.21
46.0	12.05	10.25	54.0	6.51	70.4	18.44	3.86	82.7	15.25
46.5	12.18	10.12	54.6	6.65	70.5	18.46	3.84	82.8	15.29
47.0	12.31	9.99	55.2	6.80	70.6	18.49	3.81	82.9	15.33
47.5	12.44	9.86	55.8	6.95	70.7	18.52	3.78	83.0	15.37
48.0	12.57	9.73	56.4	7.10	70.8	18.54	3.76	83.1	15.41
48.5	12.70	9.60	57.0	7.25	70.9	18.57	3.73	83.3	15.47
49.0	12.83	9.47	57.5	7.40	71.0	18.59	3.71	83.4	15.51
49.5	12.96	9.34	58.1	7.54	71.1	18.62	3.68	83.5	15.55
50.0	13.09	9.21	58.7	7.68	71.2	18.65	3.65	83.6	15.59
50.5	13.22	9.08	59.3	7.84	71.3	18.67	3.63	83.7	15.61
51.0	13.39	8.94	59.9	7.99	71.4	18.70	3.60	83.9	15.69
51.5	13.48	8.81	60.4	8.15	71.5	18.72	3.58	84.0	15.72
52.0	13.62	8.98	61.0	8.31	71.6	18.75	3.55	84.1	15.76
52.5	13.75	8.55	61.6	8.47	71.7	18.78	3.52	84.2	15.81
53.0	13.88	8.42	62.2	8.63	71.8	18.80	3.50	84.3	15.84
53.5	14.01	8.29	62.8	8.80	71.9	18.83	3.47	84.4	15.89
54.0	14.14	8.16	63.4	8.96	72.0	18.86	3.44	84.6	15.95
54.5	14.27	8.03	64.0	9.13	72.1	18·88	3.42	84.7	15.99
55.0	14.41	7.89	64.6	9.30	72.2	18.91	3.39	84.8	16.03
55.5	14.54	7.76	65.2	9.47	72.3	18.94	3.36	84.9	16.08
56.0	14.67	7.63	65.8	9.64	72.4	18.96	3.34	85.0	16.11
56.5	14.80	7.50	66.3	9.81	72.5	18.99	3.31	85.2	16.17
57.0	14.93	7.37	66.9	9.99	72.6	19.02	3.28	85.3	16.21
57.5	15.06	7.24	67.5	10.17	72.7	19.04	3.26	85.4	16.26
58.0	15.19	7.11	68.1	10.35	72.8	19.07	3.23	85.5	16.30
58.5	15.32	6.98	68.7	10.53	72.9	19.09	3.21	85.6	16.34
59.0	15.46	6.84	69.3	10.71	73.0	19.12	3.18	85.8	16.40
59.5	15.59	6.71	69.9	11.89	73.1	19.14	3.16	85.9	16.44
60.0	15.72	6.58	70.5	11.08	73.2	19.17	3.13	86.0	16.49
60.5	15.85	6.45	71.1	11.27	73.3	19.20	3.10	86.1	16.53
61.0	15.98	6.32	71.7	11.46	73.4	19.22	3.08	86.2	16.57
61.5	16.11	6.19	72.3	11.65	73.5	19.25	3.05	86.4	16.63
62.0	16.24	6.06	72.9	11.84	73.6	19.28	3.02	86.5	16.68
62.5	16.37	5.93	73.4	12.03	73.7	19.30	3.00	86.6	16.72
63.0	16.51	5.79	74.0	12.22	73.8	19.33	2.97	86.7	16.76
63.5	16.64	5.66	74.6	12.41	73.9	19.35	2.95	86.8	16.80
64.0	16.77	5.53	75.2	12.61	74.0	19.38	2.92	86.9	16.84
64.5	16.90	5.40	75.8	12.81	74.1	19.41	2.99	87.1	16.91
65.0	17.03	5.27	76.3	13.01	74.2	19.43	2.87	87.2	16.95
65.5	17.06	5.14	76.9	13.21	74.3	19.46	2.84	87.3	16.99
66.0	17.29	5.01	77.5	13.41	74.4	19.49	2.81	87.4	17.04
66.5	17.42	4.88	78.1	13.61	74.5	19.51	2.79	87.5	17.07
67.0	14.56	4.74	78.7	13.82	74.6	19.54	2.76	87.7	17.14
67.5	17.69	4.61	79.2	14.02	74.7	19.56	2.74	87.8	17.18
68.0	17.82	4.48	79.8	14.22	74.8	19.59	2.71	87.9	17.22
68.5	17.95	4.35	80.4	14.43	74.9	19.62	2.68	88.0	17.27
69.0	18.08	4.22	81.0	14.64	75.0	19.65	2.65	88.1	17.30
69.1	18.11	4.19	81.1	14.68	75.1	19.67	2.63	88.3	17.36
69.2	18.13	4.17	81.2	14.72	75.2	19.70	2.60	88.4	17.41
69.3	18.16	4.14	81.4	14.76	75.3	19.75	2.58	88.5	17.45
69.4	18.19	4.11	81.5	14.80	75.4	19.75	2.55	88.6	17.46
69.5	18.20	4.09	81.6	14.85	75.5	19.77	2.53	88.7	17.53
69.6	18.23	4.07	81.7	14.89	75.6	19.80	2.50	88.8	17.58
69.7	18.26	4.04	81.9	14.95	75.7	19.83	2.47	88.9	17.63
69.8	18.28	4.02	82.0	14.99	75.8	19.85	2.45	89.0	17.67
69.9	18.31	3.99	82.1	15.03	75.9	19.88	2.42	89.1	17.72
70.0	18.34	3.96	82.2	15.08	76.0	19.91	2.39	89.3	17.79

HOCHSCHULE

22,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09367

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
76.1	19.93	2.37	89.4	17.82					
76.2	19.96	2.34	89.5	17.86					
76.3	19.98	2.32	89.6	17.90					
76.4	20.01	2.29	89.7	17.95					
76.5	20.04	2.26	89.9	18.00					
76.6	20.06	2.24	90.0	18.05					
76.7	20.09	2.21	90.2	18.12					
76.8	20.12	2.18	90.3	18.17					
76.9	20.14	2.16	90.4	18.21					
77.0	20.17	2.13	90.5	18.23					
77.1	20.19	2.11	90.6	18.27					
77.2	20.22	2.08	90.7	18.34					
77.3	20.25	2.05	90.8	18.39					
77.4	20.27	2.03	90.9	18.43					
77.5	20.30	2.00	91.0	18.47					
77.6	20.33	1.97	91.2	18.54					
77.7	20 35	1.95	91.3	18.58					
77.8	20.38	1.92	91.4	18.63					
77.9	20.40	1.90	91.5	18.67					
78.0	20.43	1.87	91.6	18.71					
78.1	20.46	1.84	91.7	18.78					
78.2	20.48	1.82	91.8	18.80					
78.3	20.51	1.79	92.9	18.85					
78.4	20.54	1.76	92.1	18.92					
78.5	20.56	1.74	92.2	18.96					
78.6	20.59	1.71	92.3	19.01					
78.7	20.62	1.68	92.5	19.07					
78.8	20.64	1.66	92.6	19.11					
78.9	20.67	1.63	92.7	19.16					
79.0	20.70	1.60	92.9	19.23					
79.1	20.73	1.57	93.0	19.27					
79.2	29.75	1.55	93.1	19.32					
79.3	20.78	1.52	93.2	19.37					
79.4	20.81	1.49	93.3	19.41					
79.5	20.83	1.47	93.4	16.46					
78.6	20.86	1.44	93.6	16.52					
79.7	20.88	1.42	93.7	16.56					
79.8	20.91	1.39	93.8	16.61					
79.9	20.94	1.36	93.9	16.66					
80.0	20.96	1.34	94.0	19.70					
80.5	21.09	1.21	94.5	19.94					
81.0	21.22	1.08	95.1	20.18					
81.5	21.35	0.95	95.7	20.43					
82.0	21.48	0.82	96.3	20.68					
82.5	21.61	0.69	96.9	20.83					
83.0	21.74	0.56	97.4	21.18					
83.5	21.88	0.42	98.0	21.44					
84.0	22.01	0.29	98.6	21.70					
84.5	22.14	0.16	99.2	21.96					
85.0	22.27	0.03	99.8	22 23					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.4
0.4	0.10	0.5

HAAH

22,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09412

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
44.5	11.64	10.76	51.9	6.04	70.1	18.35	4.05	81.8	15.01
45.0	11.77	10.63	52.5	6.18	70.2	18.37	4.03	82.0	15.07
45.5	11.90	10.50	53.1	6.32	70.3	18.40	4.00	82.1	15.11
46.0	12.04	10.36	53.7	6.46	70.4	18.43	3.97	82.2	15.15
46.5	12.17	10.23	54.3	6.60	70.5	18.45	3.95	82.3	15.19
47.0	12.30	10.10	54.8	6.74	70.6	18.48	3.92	82.4	15.23
47.5	12.43	9.97	55.4	6.88	70.7	18.51	3.89	82.5	15.27
48.0	12.56	9.84	56.0	7.03	70.8	18.53	3.87	82.7	15.32
48.5	12.69	9.71	56.6	7.18	70.9	18.56	3.84	82.8	15.36
49.0	12.82	9.58	57.2	7.33	71.0	18.58	3.82	82,9	15.40
49.5	12.96	9.45	57.8	7.48	71.1	18.61	3.79	83.0	15.45
50.0	13.08	9.32	58.4	7.63	71.2	18.64	3.76	83.1	15.49
50.5	13.21	9.19	59.0	7.78	71.3	18.66	3.74	83.3	15.54
51.0	13.35	9.05	59.5	7.94	71.4	18.69	3.71	83.4	15.59
51.5	13.48	8.92	60.1	8.10	71.5	18.71	3.69	83.5	15.63
52.0	13.61	8.79	60.7	8.26	71.6	18.74	3.66	83.6	15.68
52.5	13.74	8.66	61.3	8.42	71.7	18.77	3.63	83.7	15.71
53.0	13.87	8.53	61.9	8.58	71.8	18.79	3.61	83.8	15.76
53.5	14.00	8.40	62.5	8.74	71.9	18.82	3 58	84.0	15.82
54.0	14.13	8.27	63.0	8.90	72.0	18 85	3.55	84.1	15.86
54.5	14.26	8.14	63.6	9.06	72.1	18.88	3.52	84.2	15.90
55.0	14.40	8.00	64.1	9.23	72.2	18.90	3.50	84.3	15.93
55.5	14.53	7.87	64.7	9.40	72.3	18.93	3.47	84.4	15.98
56.0	14.66	7.74	65.3	9.57	72.4	18.95	3.45	84.6	16.03
56.5	14.79	7.61	65.9	9.74	72.5	18.98	3.42	84.7	16.08
57.0	14.92	7.78	66.5	9.92	72.6	19.00	3.40	84.8	16.11
57.5	15.05	7.35	67.1	10.10	72.7	19.03	3.37	84.9	16.16
58.0	15.18	7.22	67.7	10.28	72.8	19.06	3.34	85.0	16.20
58.5	15.31	7.09	68.3	10.46	72.9	19.08	3.32	85.2	16.26
59.0	15.45	6.95	68.9	10.64	73.0	19.11	3.29	85.3	16.30
59.5	15.58	6.82	69.5	10.82	73.1	19.13	3.27	85.4	16.34
60.0	15.71	6.69	70.1	11.01	73.2	19.16	3.24	85.5	16.38
60.5	15.84	6.56	70.7	11.19	73.3	19.19	3.21	85,6	16.43
61.0	15.97	6.43	71.3	11.48	73.4	19.21	3.19	85.8	16.48
61.5	16.10	6.30	71.9	11.58	73.5	19.24	2.16	85.9	16.53
62.0	16.23	6.17	72.4	11.77	73.6	19.27	3.13	86.0	16.57
62.5	16.36	6.04	73.0	11.97	73.7	19.29	3.11	86.1	16.61
63.0	16.50	5.90	73.6	12.16	73.8	19.32	3.08	86.2	16.65
63.5	16.63	5.77	74.2	12.35	73.9	19.34	3.06	86.3	16.69
64.0	16.76	5.64	74.8	12.55	74.0	19.37	3.03	86.4	16.73
64.5	16.89	5.51	75.4	12.74	74.1	19.40	3.00	86.5	16.78
65.0	17.02	5.38	76.0	12.94	74.2	19.42	2.98	86.6	16.82
65.5	17.15	5.25	76.6	13.14	74.3	19.45	2.95	86.7	16.86
66.0	17.28	5.12	77.1	13.34	74.4	19.48	2.92	86.8	16·91
66.5	17.41	4.99	77.7	13.55	74.5	19.50	2.90	87.0	16.96
67.0	17.55	4.85	78.3	13.75	74.6	19.53	2.87	87.1	17.00
67.5	17.68	4.72	78.9	13.95	74.7	19.55	2.85	87.2	17.04
68.0	17.89	4.59	79.4	14.15	74.8	18.58	2.82	87.3	17.09
68.5	17.94	4.46	80.0	14.35	74.9	19.61	2.79	87.4	17.13
69.0	18.07	4.33	80.6	14.56	75.0	19.64	2.76	87.6	17.19
69.1	18.10	4.30	80.7	14.60	75.1	19.66	2.74	87.7	17.24
69.2	18.12	4.28	80.8	14.64	75.2	19.69	2.71	87.8	17.29
69.3	18.15	4.25	81.0	14.68	75.3	19.71	2.69	87.9	17.33
69.4	18.18	4.22	81.1	14.73	75.4	19.74	2.66	88.0	17.37
69.5	18.20	4.20	81.2	14.77	75.5	19.76	2.64	88.2	17.43
69.6	18.23	4.17	81.3	14.81	75.6	19.79	2.61	88.3	17.48
69.7	18.26	4.14	81.4	14.85	75.7	19.58	2.58	88,4	17.51
69.8	18.26	4.12	81.5	14.89	75.8	19.84	2.56	88,5	17.56
69.9	18·30	4.10	81.6	14.93	75.9	19.86	2.54	88.7	17.60
70.0	18.33	4.07	81.7	14.98	76.0	19.90	2.50	88.8	17.67

22,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09412

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
76.1	19.92	2.48	88.9	17.71					
76.2	19.95	2.45	89.0	17.76					
76.3	19.97	2.43	89.1	17.79					
76.4	20.00	2.40	89.2	17.84					
76.5	20.03	2 37	89.3	17.87					
76.6	20.05	2.35	89.5	17.94					
76.7	20.08	2.32	89.6	17.99					
76.8	20.11	2.29	89.7	18.04					
76.9	20.13	2.27	89.8	18.08					
77.0	20.16	2.24	89.9	18.12					
77.1	20.18	2.22	90.0	18.16					
77.2	20.21	2.19	90.1	18.21					
77.3	20.24	2.16	90.2	18.26					
77.4	20.26	2.14	90.4	18.32					
77.5	20.29	2.11	90.5	18.38					
77.6	20.32	2.08	90.7	18.42					
77.7	20.34	2.06	90.8	18.47					
77.8	20.37	2.03	90.9	18.52					
77.9	20.39	2.01	91.0	18.55					
78.0	20.42	1.98	91.1	18.60					
78.1	20.45	1.95	91.2	18.65					
78.2	20.47	1.93	91.3	18.69					
78.3	20.50	1.90	91.5	18.76					
78.4	20.52	1.88	91.6	18.80					
78.5	20.55	1.85	91.7	18.84					
78.6	20.58	1.82	91.8	18.89					
78.7	20.60	1.80	91.9	18.93					
78.8	20.63	1.77	92.0	18.98					
78.9	20.66	1.74	92.2	19.05					
79.0	20.68	1.72	92.3	19.06					
79.1	20.71	1.69	92.4	19.14					
79.2	20.74	1.66	92.5	19.18					
79.3	20.74	1.64	92.6	19.22					
79.4	20.78	1.62	92.7	19.26					
79.5	20.81	1.59	92.9	19.33					
79.6	20.84	1.56	93.0	19.38					
80.0	20.94	1.46	93.5	19.59					
80.5	21.07	1.33	94.1	19.83					
81.0	21.20	1.20	94.7	20.08					
91.5	21.33	1.07	95.3	20.33					
82.0	21.46	0.94	95.9	20.57					
82.5	21.60	0.80	96.4	20.83					
83.0	21.73	0.67	97.0	21.08					
83.5	21.86	0.54	97.6	21.33					
84.0	21.99	0.41	98.2	21.59					
84.5	22.12	0.28	98.7	21.84					
85.0	22.26	0.14	99.3	22.10					
85.5	22.39	0.01	99.9	22.37					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.4
0.4	0.10	0.5

HAH

22,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09458

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
44.5	11.64	10.86	51.7	6.02	70.9	18.56	3.94	82.4	15.29
45.0	11.77	10.73	52.3	6.16	71.0	18.59	3.91	82.6	15.36
45.5	11.90	10.60	52.9	6.30	71.1	18.61	3.89	82.7	15.39
46.0	12.04	10.46	53.5	6.44	71.2	18.64	3.86	82.8	15.43
46.5	12.17	10.33	54.1	6.58	71.3	18.67	3.83	83.9	15.48
47.0	12.30	10.20	54.6	6.74	71.4	18.69	3.81	83.0	15.51
47.5	12.43	10.07	55.2	6.88	71.5	18.72	3.78	83.2	15.57
48.0	12.56	9.94	55.8	7.02	71.6	18.74	3.76	83.3	15.61
48.5	12.69	9.81	56.4	7.16	71.7	18.77	3.73	83.4	15.65
49.0	12.83	9.67	57.0	7.31	71.8	18.70	3.70	83.5	15.70
49.5	12.96	9.54	57.6	7.46	71.9	18.82	3.68	83.6	15.73
50.0	13.09	9.41	58.2	7.61	72.0	18 85	3.65	83.7	15.78
50.5	13.22	9.28	58.8	7.76	72.1	18.87	3.63	83.8	15.81
51.0	13.35	9.15	59.4	7.91	72.2	18.80	3.60	84.0	15.88
51.5	13.48	9.02	59.9	8.07	72.3	18.93	3.57	84.1	15.92
52.0	13.61	8.89	60.5	8.23	72.4	18.95	3.55	84.2	15.95
52.5	13.74	8.76	61.1	8.39	72.5	18.98	3.52	84.3	16.00
53.0	13.87	8.63	61.7	8.55	72.6	19.01	3.49	84.4	16.04
53.5	14.00	8.50	62.3	8.71	72.7	19.03	3.47	84.5	16.08
54.0	14.13	8.37	62.9	8.88	72.8	19.06	3.44	84.7	16.14
54.5	14.26	8.24	63.4	9.05	72.9	19.08	3.42	84.8	16.18
55.0	14.40	8.10	64.0	9.22	73.0	19.11	3.39	84.9	16.22
55.5	14.53	7.97	64.5	9.38	73.1	19.14	3.36	85.0	16.27
56.0	14.66	7.84	65.1	9.54	73.2	19.16	3.34	85.1	16.30
56.5	14.79	7.71	65.7	9.71	73.3	19.19	3.31	85.3	16.37
57.0	14.92	7.58	66.3	9.89	73.4	19.22	3.28	85.4	16.41
57.5	15.05	7.45	66.9	10.07	73.5	19.24	3.26	85.5	16.45
58.0	15.18	7.32	67.4	10.25	73.6	19.27	3.23	85.6	16.49
58.5	15.31	7.19	68.0	10.43	73.7	19.29	3.21	85.7	16.53
59.0	15.44	7.06	68.6	10.61	73.8	19.32	3.18	85.8	16.58
59.5	15.57	6.93	69.2	10.79	73.9	19.35	3.15	86.0	16.64
60.0	15.71	6.79	69.7	10.96	74.0	19.37	3.13	86.1	16.68
60.5	15.84	6.66	70.3	11.14	74.1	19.40	3.10	86.2	16.72
61.0	15.97	6.53	70.9	11.32	74.2	19.42	3.08	86.3	16.76
61.5	16.10	6.40	71.5	11.50	74.3	19.45	3.05	86.4	16.80
62.0	16.23	6.27	72.0	11.69	74.4	19.48	3.02	86.5	16.85
62.5	16.36	6.14	72,6	11.88	74.5	19.40	3.00	86.6	16.89
63.0	16.49	6.01	73,2	12.07	74.6	19.53	2.97	86.8	16.95
63.5	16.62	5.88	73.4	12.26	74.7	19.56	2 94	86.9	17 00
64.0	16.75	5.75	74.4	12.46	74.8	19.58	2.92	87.0	17.03
64.5	16.88	5.62	75.0	12.66	74.9	19.51	2.89	87.1	17.08
65.0	17.02	5.48	75.6	12.86	75.0	19.63	2.87	87.2	17.12
65.5	17.15	5.35	76.2	13.06	75.1	19.66	2.84	87.3	17.16
66.0	17.28	5.22	76.7	13.26	75.2	19.69	2.81	87.5	17.23
66.5	17.41	5.09	77.3	13.46	75.3	19.71	2.79	87.6	17.26
67.0	17.54	4.96	77.9	13.66	75.4	19.74	2.76	87.7	17.31
67.5	17.67	4.83	78.5	13.86	75.5	19.76	2.74	87.8	17.35
68.0	17 80	4.70	79.0	14.06	75.6	19.79	2.71	87.9	17.39
68.5	17.93	4.57	79.6	14.27	75.7	19,82	2.68	88.0	17.44
69.0	18.06	4.44	80.2	14.48	75.8	19.84	2.66	88.1	17.48
69.5	18.19	4.31	80.8	14.70	75.9	19.87	2.63	88.3	17.54
70.0	18.33	4.17	81.4	14.92	76.0	19,90	2.60	88.4	17.59
70.1	18.36	4.14	81.5	14.96	76.1	19,93	2,57	88.5	17.64
70.2	18.38	4.12	81.6	15.00	76.2	19.95	2.55	88.6	17.67
70.3	18.41	4.09	81.8	15,05	76.3	19,98	2,52	88.8	17.74
70.4	18.44	4.06	81.9	15.09	76.4	20,00	2,50	88.9	17.78
70.5	18.46	4.04	82.0	15.14	76.5	20,03	2,47	89.0	17.83
70.6	18.48	4.02	82,1	15.17	76.6	20,06	2,44	89.1	17.87
70.7	18,51	3.99	82,2	15,21	76.7	20,08	2.42	89.2	17.91
70.8	18.53	3.97	82.3	15.25	76.8	20.11	2,39	89.3	17.96

HUTH

22,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09458

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
76.9	20.14	2.36	89.5	18.02					
77.0	20.16	2.34	89.6	18.06					
77.1	20.18	2.32	89.7	18.10					
77.2	20.21	2.29	89.8	18.15					
77.3	20.24	2.26	89.9	18.19					
77.4	20.26	2.24	90.0	18.23					
77.5	20.29	2.21	90.1	18.28					
77.6	20.32	2.18	90.3	18.34					
77.7	20.34	2.16	90.4	18.39					
77.8	20.37	2.13	90.5	18.43					
77.9	20.39	2.11	90.6	18.47					
78.0	20.42	2.08	90.7	18.52					
78.1	20.45	2.05	90.8	18.57					
78.2	20.47	2.03	90.9	18.61					
78.3	20.50	2.00	91.1	18.67					
78.4	20.52	1.98	91.2	18.71					
78.5	20.55	1.95	91.3	18.76					
78.6	20.58	1.92	91.8	18.81					
78.7	20.60	1.90	91.5	18.85					
78.8	20.63	1.87	91.6	18.90					
78.9	20.66	1.84	91.8	18.96					
79.0	20.68	1.82	91.9	19.00					
79.1	20.71	1.79	92.0	19.05					
79.2	20.73	1.77	92.1	19.09					
79.3	20.76	1.74	92.2	19.14					
79.4	20.79	1.71	92.4	19.21					
79.5	20.81	1.69	92.5	19.25					
79.6	20.84	1.66	92.6	19.30					
79.7	20.86	1.64	92.7	19.34					
79.8	20.89	1.61	92.8	19.38					
79.9	20.92	1.58	92.9	19.43					
80.0	20.94	1.56	93.0	19.47					
80,5	21.07	1.43	93.6	19.72					
81.0	21.20	1.20	94.2	19.97					
81.5	21.33	1.17	94.8	20.22					
82.0	21.46	1.04	95.4	20.47					
82,5	21.59	0.91	96.0	20.73					
83.0	21.72	0.78	96.6	20.98					
83.5	21.85	0.65	97.2	21.24					
84.0	21.98	0.52	97.7	21.49					
84.5	22.11	0.39	98.3	21.74					
85.0	22.25	0.35	98.9	22.01					
85.5	22.38	0.12	99.5	22.27					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.4
0.4	0.11	0.5

HAAH

22,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09503

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
45.0	11.77	10.83	52.1	6.13	71.4	18.69	3.91	82.7	15.47
45.5	11.90	10.70	52.7	6.27	71.5	18.72	3.88	82.8	15.50
46.0	12.03	10.57	53.3	6.41	71.6	18.74	3.86	82.9	15.54
46.5	12.16	10.44	53.9	6.55	71.7	18.77	3.83	83.0	15.58
47.0	12.29	10.31	54.5	6.69	71.8	18.80	3.80	83.1	15.62
47.5	12.42	10.18	55.1	6.84	71,9	18.82	3.78	83.2	15.66
48.0	12.55	10.05	55.7	6.98	72.0	18.85	3.75	83.3	15.70
48.5	12.68	9.92	56.3	7.13	72.1	18.87	3.73	83.4	15.74
49.0	12.82	9.78	56.8	7.28	72.2	18.90	3.70	83.6	15.80
49.5	12.95	9.65	57.4	7.43	72.3	18.93	3.67	83.7	15.84
50.0	13.08	9.52	57.9	7.58	72.4	18.95	3.65	83.8	15.88
50.5	13.21	9.39	58.4	7.73	72.5	18.98	3.62	83.9	15.94
51.0	13.34	9.26	59.0	7.88	72.6	19.01	3.59	84.0	15.97
51.5	13.47	9.13	59.5	8.02	72.7	19.03	3.57	84.1	16.00
52.0	13.60	9.00	60.1	8.17	72.8	19.06	3.54	84.3	16.06
52.5	13.73	8.87	60.7	8.32	72.9	19.08	3.52	84.4	16.10
53.0	13.86	8.74	61.3	8.47	73.0	19.11	3.49	84.5	16.15
53.5	13.99	8.61	61.8	8.63	73.1	19.14	3.46	84.6	16.19
54.0	14.12	8.48	62.4	8.81	73.2	19.16	3.44	84.7	16.23
54.5	14.25	8.35	63.0	8.97	73.3	19.19	3.41	84.9	16.29
55.0	14.38	8.22	63.6	9.13	73.4	19.22	3.38	85.0	16.34
55.5	14.51	8.09	64.2	9.30	73.5	19.24	3.36	85.1	16.38
56.0	14.65	7.95	64.8	9.47	73.6	19.27	3.33	85.2	16.42
56.5	14.78	7.82	65.3	9.65	73.7	19.29	3.31	85.3	16.45
57.0	14.91	7.69	65.9	9.82	73.8	19.32	3.28	85.4	16.50
57.5	15.04	7.56	66.4	9.99	73.9	19.35	3.25	85.6	16.56
58.0	15.17	7.43	67.0	10.17	74.0	19.37	3.23	85.7	16.59
58.5	15.30	7.30	67.5	10.35	74.1	19.40	3.20	85.8	16.65
59.0	15.43	7.17	68.1	10.53	74.2	19.42	3.18	85.9	16.68
59.5	15.56	7.04	68.8	10.71	74.3	19.45	3.15	86.0	16.73
60.0	15.70	6.90	69.4	10.89	74.4	19.48	3.12	86.1	16.77
60.5	15.83	6.77	70.0	11.08	74.5	19.50	3.10	86.2	16.80
61.0	15.96	6.64	70.5	11.27	74.6	19.53	3.07	86.4	16.87
61.5	16.09	6.51	71.1	11.46	74.7	19.56	3.04	86.5	16.92
62.0	16.22	6.38	71.7	11.65	74.8	19.58	3.02	86.6	16.95
62.5	16.35	6.25	72.3	11.83	74.9	19.61	2.99	86.7	17.00
63.0	16.48	6.12	72.9	12.01	75.0	19.63	2.97	86.8	17.04
63.5	16.61	5.99	73.4	12.20	75.1	19.66	2.94	86.9	17.08
64.0	16.74	5.86	74.0	12.39	75.2	19.69	2.91	87.0	17.14
64.5	16.88	5.73	74.6	12.58	75.3	19.71	2.89	87.1	17.18
65.0	17.00	5.60	75.2	12.78	75.4	19.74	2.86	87.3	17.23
65.5	17.13	5.47	75.8	12.98	75.5	19.76	2.84	87.4	17.28
66.0	17.27	5.33	76.4	13.18	75.6	19.79	2.81	87.5	17.32
66.5	17.40	5.20	76.9	13 38	75.7	19.82	2.78	87.6	17.37
67.0	17.53	5.07	77.5	13.59	75.8	19.84	2.76	87.7	17.41
67.5	17.66	4.94	78.1	13.79	75.9	19.87	2.73	87.9	17.47
68.0	17.79	4.81	78.7	14.00	76.0	19.90	2.70	88.0	17.51
68.5	17.92	4.68	79.2	14.20	76.1	19.93	2.67	88.1	17.56
69.0	18.05	4.55	79.8	14.41	76.2	19.95	2.65	88.2	17.60
69.5	18.18	4.42	80.4	14.63	76 3	19.98	2.62	88.4	17.66
70.0	18.32	4.28	81.0	14.84	76.4	20.00	2.60	88.5	17.70
70.5	18.45	4.15	81.6	15.06	76.5	20.03	2.57	88.6	17.75
70.6	18.42	4.12	81.7	15.11	76.6	20.06	2.54	88.7	17.79
70.7	18.51	4.09	81.9	15.16	76.7	20.08	2.52	88.8	17.83
70.8	18.53	4.07	82.0	15.20	76.8	20.11	2.49	88.9	17.88
40.9	18.56	4.04	82.1	15.24	76.9	20.14	2.46	89.1	17.97
71.0	18.59	4.01	82.5	15.28	77.0	20.16	2.44	89.2	17.98
71.1	18.61	3.99	82.8	15.32	77.1	20.18	2.42	89.3	18.02
71.2	18.64	3.96	82.5	15.38	77.2	20.21	2.39	89.4	18.07
71.3	18.67	3.93	82.6	15.42	77.3	20.24	2.36	89.5	18.11

HUGHES-HEAT

22,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09503

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
77.4	20.26	2.34	89.6	18.15					
77.5	20.29	2.31	89.7	18.20					
77.6	20.32	2.28	89.9	18.26					
77.7	20.34	2.26	90.0	18.31					
77.8	20.37	2.23	90.1	18.35					
77.9	20.39	2.21	90.2	18.39					
78.0	20.42	2.18	90.3	18.44					
78.1	20.45	2.15	90.4	18.49					
78.2	20.47	2.13	90.5	18.53					
78.3	20.50	2.10	90.7	18.59					
78.4	20.52	2.08	90.8	18.63					
78.5	20.85	2.05	90.9	18.68					
78.6	20.58	2.02	91.0	18.73					
78.7	20.60	2.00	91.1	18.77					
78.8	20.63	1.97	91.2	18.85					
78.9	20.66	1.94	91.4	18.88					
79.0	20.68	1.92	91.5	18.92					
79.1	20.71	1.89	91.6	18.97					
79.2	20.73	1.87	91.7	19.01					
79.3	20.76	1.84	91.8	19.06					
79.4	20.79	1.81	91.9	19.11					
79.5	20.81	1.79	92.0	19.15					
79.6	20.84	1.76	92.1	19.19					
79.7	20.86	1.74	92.3	19.25					
79.8	20.89	1.71	92.4	19.30					
79.9	20.92	1.68	92.5	19.35					
80.0	20.94	1.66	92.6	19.39					
80.1	20.96	1.64	92.7	19.43					
80.2	20.98	1.62	92.8	19.47					
80.3	21.01	1.59	92.9	19.52					
80.4	21.04	1.56	93.0	19.57					
80.5	21.06	1.54	93.1	19.61					
80.6	21.09	1.51	93.2	19.66					
80.7	21.12	1.48	93.3	19.71					
80.8	21.14	1.46	93.4	19.75					
80.9	21.17	1.43	93.6	19.80					
81.0	21.19	1.41	93.7	19.85					
81.5	21.32	1.28	94.3	20.09					
82.0	21.45	1.15	94.9	20.35					
82.5	21.58	1.02	95.5	20.61					
83.0	21.71	0.89	96.1	20.86					
83.5	21.84	0.76	96.6	21.10					
84.0	21.98	0.62	97.2	21.39					
84.5	22.11	0.49	97.8	21.65					
85.0	22.24	0.36	98.4	21.90					
85.5	22.37	0.23	99.0	22.15					
86.0	22.50	0.10	99.5	22.39					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HEUD HAH

22,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09549

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
45.0	11.76	10.94	51.8	6.09	71.8	18.78	3.92	82.7	15.54
45.5	11.89	10.81	52.4	6.23	71.9	18.80	3.90	82.8	15.57
46.0	12.02	10.68	53.0	6.37	72.0	18.83	3.87	82.9	15.62
46.5	12.15	10.55	53.5	6.51	72.1	18.85	3.85	83.0	15.65
47.0	12.28	10.42	54.1	6.65	72.2	18.88	3.82	83.2	15.71
47.5	12.41	10.29	54.7	6.79	72.3	18.91	3.79	83.3	15.75
48.0	12 54	10.16	55.3	6.93	72.4	18.93	3.77	83.4	15.78
48.5	12 67	10.03	55.8	7.07	72.5	18.96	3.74	83.5	15.83
49.0	12 81	9.89	56.4	7.22	72.6	19.99	3.71	83.6	15.87
49.5	12 94	9.76	57.0	7.38	72.7	19.01	3.69	83.7	15.91
50.0	13 07	9.63	57.6	7.53	72.8	19.04	3.66	83.9	15.97
50.5	13 20	9.50	58.1	7.68	72.9	19.06	3.64	84.0	16.01
51.0	13 33	9.37	58.7	7.83	73.0	19.09	3.61	84.1	16·05
51.5	13.46	9.24	59.3	7.98	73.1	19.12	3.58	84.2	16.10
52.0	13.59	9.11	59.8	8.13	73.2	19.14	3.56	84.3	16.14
52.5	13.72	8.98	60.4	8.29	73.3	19.17	3.53	84.4	16.18
53.0	13.85	8.85	61.0	8.45	73.4	19.20	3.50	84.5	16.22
53.5	13.98	8.72	61.6	8.60	73.5	19.22	3.48	84.6	16.27
54.0	14.11	8.59	62.1	8.76	73.6	19.25	3.45	84.8	16.32
54.5	14.24	8.46	62.7	8.93	73.7	19.27	3.43	84.9	16.36
55.0	14.38	8.32	63.3	9.10	73.8	19.30	3.40	85.0	16.40
55.5	14.51	8.19	63.9	9.27	73.9	19.33	3.37	85.2	16.47
56.0	14.64	8.06	64.4	9.43	74.0	19.35	3.35	85.3	16.51
56.5	14.77	7.93	65.0	9.60	74.1	19.38	3.32	85.4	16.55
57.0	14.90	7.80	65.6	9.77	74.2	19.40	3.30	85.5	16.59
57.5	15.03	7.67	66.2	9.95	74.3	19.43	3.27	85.6	16.63
58.0	15.16	7.54	66.7	10.12	74.4	19.46	3.24	85.7	16.68
58.5	15.29	7.41	67.3	10.29	74.5	19.49	3.22	85.8	16.72
59.0	15.42	7.28	67.9	10.47	77.6	19.51	3.19	85.9	16.76
59.5	15.55	7.15	68.5	10.65	74.7	19.54	3.16	86.0	16.80
60.0	15.69	7.01	69.1	10.83	74.8	19.56	3.14	86.1	16.84
60.5	15.82	6.88	69.7	11.02	74.9	19.59	3.11	86.2	16.89
61.0	15.95	6.75	70.3	11.21	75.0	19.61	3.09	86.3	16.93
61.5	16.08	6.62	70.8	11.40	75.1	19.64	3.06	86.4	16.97
62.0	16.21	6.49	71.4	11.57	75.2	19.67	3.03	86.6	17.04
62.5	16.34	6.36	72.0	11.76	75.3	19.69	3.01	86.7	17.07
63.0	16.47	6.23	72.6	11.94	75.4	19.72	2.98	86.8	17.12
63.5	16.60	6.10	73.1	12.13	75.5	19.74	2.96	86.9	17.16
64.0	16.73	5.97	73.7	12.33	75.6	19.77	2.93	87.0	17.20
64.5	16.86	5.84	74.3	12.53	75.7	19.80	2.90	87.1	17.25
65.0	17.00	5.70	74.9	12.73	75.8	19.82	2.88	87.2	17.28
65.5	17.13	5.57	75.5	12.93	75.9	19.85	2.85	87.4	17.34
66.0	17.26	5.44	76.1	13.12	76.0	19.87	2.83	87.5	17.39
66.5	17.39	5.31	76.6	13.32	76.1	19.90	2.80	87.6	17.44
67.0	17.52	5.18	77.2	13.52	76.2	19.92	2.78	87.7	17.47
67.5	17.65	5.05	77.7	13.72	76.3	19.95	2.75	87.9	17.54
68.0	17.78	4.92	78.3	13.92	76.4	19.97	2.73	88.0	17.57
68.5	17.91	4.79	78.8	14.13	76.5	20.00	2.70	88.1	17.67
69.0	18.04	4.66	79.3	14.34	76.6	20.03	2.67	88.2	17.66
69.5	18.17	4.53	80.1	14.55	76.7	20.05	2.65	88.3	17.70
70.0	18.31	4.39	80.7	14.76	76.8	20.08	2.62	88.4	17.75
70.5	18.44	4.26	81.3	14.98	76.9	20.11	2.59	88.6	17.82
71.0	18.57	4.13	81.8	15.19	77.0	20.13	2.57	88.7	17.86
71.1	18.59	4.11	81.9	15.23	77.1	20.16	2.54	88.8	17.90
71.2	18.62	4.08	82.0	15.27	77.2	20.19	2.51	88.9	17.95
71.3	18.64	4.06	82.1	15.32	77.3	20.22	2.48	89.0	17.99
71.4	18.67	4.03	82.2	15.35	77.4	20.24	2.46	89.1	18.03
71.5	18.70	4.00	82.3	15.41	77.5	20.27	2.43	89.2	18.08
71.6	18.72	3.98	92.4	15.45	77.6	20.30	2.40	89.4	18.14
71.7	18.75	3.95	82·6	15.49	77.7	20.32	2.38	89.5	18.19

HICKMANN

22,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09549

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
77.8	20.35	2.35	89.6	18.23					
77.9	20.37	2.33	89.7	18.27					
78.0	20.30	2.30	89.8	18.32					
78.1	20.43	2.27	89.9	18.37					
78.2	20.45	2.25	90.0	18.40					
78.3	20.48	2.22	90.2	18.47					
78.4	20.50	2.20	90.3	18.51					
78.5	20.53	2.17	90.4	18.56					
78.6	20.56	2.14	90.5	18.61					
78.7	20.58	2.12	90.6	18.65					
78.8	20.61	2.09	90.7	18.59					
78.9	20.64	2.06	90.9	18.76					
79,0	20.66	2.04	91.0	18.80					
79.1	20.69	2.01	91.1	18.85					
79.2	20.71	1.99	91.2	18.89					
79.3	20.74	1.96	91.3	18.94					
79.4	20.77	1.93	91.5	19.01					
79.5	20.79	1.91	91.6	19.04					
79.6	20.82	1.88	91.7	19.09					
79.7	20.84	1.86	91.8	19.13					
79.8	20.87	1.83	91.9	19.18					
79.9	20.90	1.80	92.0	19.23					
80.0	20.92	1.78	92.1	19.27					
80.1	20.95	1.75	92.2	19.32					
80.2	20.97	1.73	92.3	19.36					
80.3	21.00	1.70	92.5	19.42					
80.4	21.02	1.68	92.6	19.46					
80.5	21.05	1.65	92.7	19.51					
80.6	21.08	1.62	92.8	19.56					
80.7	21.10	1.60	92.9	19.60					
80.8	21.13	1.57	93.0	19.65					
80.9	21.16	1.54	93.1	19.69					
81.0	21.18	1.52	93.2	19.74					
81.1	21.21	1.49	93.3	19.79					
81.2	21.23	1.47	93.4	19.84					
81.3	21.26	1.44	93.6	19.89					
81.4	21.29	1.41	93.7	19.94					
81.5	21.31	1.39	93.8	19.99					
81.6	21.33	1.37	93.9	20.04					
81.7	21.36	1.34	94.0	20.09					
82.0	21.44	1.26	94.4	20.24					
82.5	21.57	1.13	95.0	20.49					
83.0	21.70	1.00	95.6	20.75					
83.5	21.83	0.87	96.1	20.99					
84.0	21.96	0.74	96.7	21.24					
84.5	22.10	0.60	97.3	21.49					
85.0	22.23	0.47	97.6	21.46					
85.5	22.36	0.34	98.5	22.02					
86.0	22.49	0.21	99.1	22.28					
86.5	22.62	0.08	99.6	22.53					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HAH

22,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09595

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
45.5	11.89	10.91	52.1	6.19	71.9	18.80	4.00	82.4	15.49
46.0	12.02	10.78	52.7	6.33	72.0	18.83	3.97	82.5	15.53
46.5	12.15	10.65	53.3	6.48	72.1	18.85	3.95	82.6	15.57
47.0	12.28	10.52	53.9	6.62	72.2	18.88	3.92	82.8	15.63
47.5	12.41	10.39	54.4	6.76	72.3	18.91	3.89	82.9	15.67
48.0	12.54	10.26	55.0	6.90	72.4	18.93	3.87	83.0	15.71
48.5	12.67	10.13	55.6	7.04	72.5	18.96	3.84	83.1	15.75
49.0	12.80	10.00	56.1	7.10	72.6	18.99	3.81	83.2	15.79
49.5	12.93	9.87	56.7	7.34	72.7	19.01	3.79	83.3	15.83
50.0	13.07	9.73	57.3	7.49	72.8	19.04	3.76	83.5	15.89
50.5	13.20	9.60	57.9	7.64	72.9	19.06	3.74	83.6	15.93
51.0	13.33	9.47	58.5	7.79	73.0	19.09	3.71	83.7	15.97
51.5	13.46	9.34	59.1	7.94	73.1	19.12	3.68	83.8	16.02
52.0	13.59	9.21	69.7	8.09	73.2	19.14	3.66	83.9	16.05
52.5	13.72	9.08	60.2	8.24	73.3	19.17	3.63	84.1	16.13
53.0	13.85	8.95	60.8	8.42	73.4	19.20	3.60	84.2	16.16
53.5	13.98	8.82	61.3	8.58	73.5	19.22	3.58	84.3	16.20
54.0	14.11	8.69	62.0	8.75	73.6	19.25	3.55	84.4	16.25
54.5	14.24	8.56	62.5	8.91	73.7	19.27	3.53	84.5	16.28
55.0	14.38	8.42	63.1	9.07	73.8	19.30	3.50	84.6	16.33
55.5	14.51	8.29	63.9	9.23	73.9	19.33	3.47	84.8	16.39
56.0	14.64	8.16	64.2	9.40	74.0	19.35	3.45	84.9	16.43
56.5	14.77	8.03	64.8	9.56	74.1	19.38	3.42	85.0	16.47
57.0	14.90	7.90	65.3	9.73	74.2	19.40	3.40	85.1	16.51
57.5	15.03	7.77	65.9	9.90	74.3	19.43	3.37	85.2	16.55
58.0	15.16	7.64	66.5	10.07	74.4	19.46	3.34	85.3	16.60
58.5	15.29	7.51	67.0	10.24	74.5	19.48	3.32	85.4	16.64
59.0	15.42	7.38	67.6	10.42	74.6	19.51	3.29	85.6	16.70
59.5	15.56	7.25	68.2	10.60	74.7	19.54	3.26	85.7	16.75
60.0	15.69	7.11	68.8	10.78	74.8	19.56	3.24	85.8	16.78
60.5	15.82	6.98	69.4	10.97	74.9	19.59	3.21	86.0	16.83
61.0	15.95	6.85	70.0	11.16	75.0	19.61	3.19	86.1	16.87
61.5	16.08	6.72	70.5	11.04	75.1	19.64	3.16	86.2	16.91
62.0	16.21	6.59	71.1	11.53	75.2	19.67	3.13	86.3	16.97
62.5	16.34	6.46	71.7	11.71	75.3	19.69	3.11	86.4	17.01
63.0	16.47	6.33	72.2	11.89	75.4	19.72	3.08	86.5	17.06
63.5	16.60	6.20	72.8	12.08	75.5	19.74	3.06	86.6	17.09
64.0	16.73	6.07	73.4	12.28	75.6	19.77	3.03	86.7	17.13
64.5	16.86	5.94	74.0	12.48	75.7	19.79	3.01	86.8	17.18
65.0	17.00	5.80	74.5	12.67	75.8	19.81	2.99	86.9	17.21
65.5	17.13	5.67	75.1	12.86	75.9	19.84	2.96	87.0	17.26
66.0	17.26	5.54	75.7	13.06	76.0	19.87	2 93	87.1	17.31
66.5	17.39	5.41	76.3	13.26	76.1	19.90	2.90	87.2	17.35
67.0	17.52	5.28	76.8	13.46	76.2	19.92	2.88	87.3	17.39
67.5	17.65	5.15	77.4	13.66	76.3	19.95	2.85	87.5	17.46
68.0	17.78	5.02	78.0	13.86	76.4	19.97	2.83	87.6	17.50
68.5	17.91	4.89	78.6	14.06	76.5	20.00	2.80	87.7	17.54
69.0	18.04	4.76	79.1	14.27	76.6	20.03	2.77	87.8	17.58
69.5	18.17	4.63	79.7	14.48	76.7	20.05	2.75	87.9	17.62
70.0	18.31	4.49	80.3	14.70	76.8	20.08	2.72	88.0	17·67
70.5	18 44	4.36	80.9	14.81	76.9	20.11	2.69	88.2	17.74
71.0	18.57	4.23	81.4	15.12	77.0	20.13	2.67	88.3	17.77
71.1	18.60	4.20	81.5	15.16	77.1	20.15	2.65	88.4	17.81
71.2	18.62	4.18	81.6	15.20	77.2	20.18	2.62	88.5	17.86
71.3	18.65	4.15	81.7	15.24	77.3	20.21	2.59	88.6	17.91
71.4	18.67	4.13	81.9	15.28	77.4	20.24	2.56	88.7	17.95
71.5	18.70	4.10	82.0	15.33	77.5	20.27	2.53	88.8	18.00
71.6	18.72	4.08	82.1	15.47	77.6	20.30	2.50	89.0	18.07
71.7	18.75	4.05	82.2	15.41	77.7	20.32	2.48	89.1	18.11
71.8	18.78	4.02	82.3	15.46	77.8	20.35	2.45	89.2	18.15

HUBERTIANA

22,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09595

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
77.9	20.37	2.43	89.3	18.19					
78.0	20.40	2.40	89.4	18.24					
78.1	20.42	2.37	89.5	18.29					
78.2	20.45	2.35	89.6	18.33					
78.3	20.48	2.32	89.8	18.39					
78.4	20.50	2.30	89.9	18.43					
78.5	20.53	2.27	90.0	18.48					
78.9	20.56	2.24	90.1	18.53					
78.7	20.58	2.22	90.2	18.57					
78.8	20.61	2.19	90.3	18.62					
78.9	20.64	2.16	90.5	18.68					
79.0	20.66	2.14	90.6	18.72					
79.1	20.69	2.11	90.7	18.77					
79.2	20.71	2.09	90.8	18.80					
79.3	20.74	2.06	90.9	18.85					
79.4	20.77	2.03	91.1	18.92					
79.5	20.79	2.01	91.2	18.96					
79.6	20.82	1.98	91.3	19.01					
79.7	20.84	1.96	91.4	19.05					
79.8	20.86	1.94	91.5	19.09					
79.9	20.39	1.91	91.6	19.13					
80.0	20.91	1.89	91.7	19.17					
80.1	20.94	1.86	91.8	19.22					
80.2	20.96	1.84	91.9	19.26					
80.3	20.99	1.81	92.0	19.31					
80.4	21.02	1.78	92.1	19.36					
80.5	21.04	1.76	92.2	19.40					
80.6	21.07	1.73	92.3	19.45					
80.7	21.09	1.71	92.4	19.49					
80.8	21.12	1.68	92.6	19.56					
80.9	21.15	1.65	92.7	19.61					
81.0	21.17	1.63	92.8	19.65					
81.1	21.20	1.60	92.9	19.69					
81,2	20.22	1.58	93.0	19.72					
81.5	21.29	1.51	93.4	19.88					
82.0	21.42	1.38	94.0	20.12					
82.5	21.55	1.25	94.5	20.36					
83.0	21.69	1.11	95.1	20.62					
83.5	21.82	0.98	95.7	20.88					
84.0	21.95	0.85	96.3	21.13					
84.5	22.08	0.72	96 8	21.37					
85.0	22.21	0.59	97.4	21.62					
85.5	22.34	0.46	98.0	21.87					
86.0	22.47	0.33	98.5	22.13					
86.5	22.61	0.19	99.1	22.40					
87.0	22.74	0.06	99.7	22.67					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.11	0.5

HAH

22,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09640

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
45.5	11.88	11.02	51.9	6.17	72.3	18.89	4.01	82.5	15.58
46.0	12.01	10.89	52.5	6.31	72.4	18.93	3.97	82.6	15.61
46.5	12.14	10.76	53.1	6.45	72.5	18.95	3.95	82.7	15.66
47.0	12.27	10.63	53.7	6.59	72.6	18.98	3.92	82.8	15.72
47.5	12.40	10.50	54.3	6.73	72.7	19.01	3.89	82.9	15.76
48.0	12.53	10.37	54.8	6.87	72.8	19.03	3.87	83.1	15.81
48.5	12.66	10.24	55.4	7.01	72.9	19.06	3.84	83.2	15.86
49.0	12.79	10.11	56.0	7.16	73.0	19.08	3.82	83.3	15.89
49.5	12.92	9.98	56.6	7.31	73.1	19.10	3.80	83.4	15.93
50.0	13.06	9.84	57.1	7.46	73.2	19.13	3.77	83.5	15.98
50.5	13.19	9.71	57.6	7.61	73.3	19.16	3.74	83.7	16.04
51.0	13.32	9.58	58.1	7.76	73.4	19.19	3.71	83.8	16.08
51.5	13.45	9.45	58.6	7.91	73.5	19.21	3.69	83.9	16.12
52.0	13.58	9.32	59.2	8.05	73.6	19.24	3.66	84.0	16.16
52.5	13.71	9.19	59.8	8.20	73.7	19.24	3.64	84.1	16.20
53.0	13.84	9.06	60.3	8.35	73.8	19.29	3.61	84.2	16.25
53.5	13.97	8.93	60.9	8.51	73.9	19.32	3.58	84.4	16.31
54.0	14.10	8.80	81.5	8.67	74.0	19.34	3.56	84.5	16.35
54.5	14.23	8.67	62.1	8.83	74.1	19.36	3.54	84.6	16.39
55.0	14.37	8.53	62.7	8.99	74.2	19.39	3.51	84.7	16.43
55.5	14.50	8.40	63.3	9.16	74.3	19.42	3.48	84.8	16.47
56.0	14.63	8.27	63.8	9.34	74.4	19.44	3.46	84.9	16.52
56.5	14.76	8.14	64.4	9.51	74.5	19.47	3.43	85.0	16.55
57.0	14.89	8.01	65.0	9.68	74.6	19.49	3.41	85.1	16.59
57.5	15.02	7.88	65.6	9.85	74.7	19.52	3.38	85.2	16.63
58.0	15.15	7.75	66.1	10.02	74.8	19.54	3.36	85.3	16.66
58.5	15.29	7.61	66.7	10.20	74.9	19.57	3.33	85.4	16.71
59.0	15.42	7.48	67.3	10.38	75.0	19.60	3.30	85.5	16.76
59.5	15.54	7.36	67.8	10.56	75.1	19.62	3.28	85.6	16.79
60.0	15.67	7.23	68.4	10.74	75.2	19.65	3.25	85.8	16.86
60.5	15.80	7.10	69.0	10.92	75.3	19.67	3.23	85.9	16.90
61.0	15.93	6.97	69.5	11.09	75.4	19.70	3.20	86.0	16.94
61.5	16.06	6.84	70.0	11.26	75.5	19.73	3.17	86.1	16.98
62.0	16.19	6.71	70.7	11.44	75.6	19.76	3.14	86.2	16.03
62.5	16.32	6.58	71.2	11.62	75.7	19.79	3.11	86.3	17.08
63.0	16.45	6.45	71.8	11.81	75.8	19.81	3.09	86.4	17.12
63.5	16.58	6.32	72.4	11.00	75.9	19.83	3.07	86.5	17.15
64.0	16.71	6.19	73.0	11.19	76.0	19.86	3.04	86.6	17.20
64.5	16.84	6.06	73.6	11.38	76.1	19.89	3.01	86.7	17.25
65.0	16.98	5.92	74.1	11.58	76.2	19.91	2.99	86.8	17.28
65.5	17.11	5.79	74.7	12.77	76.3	19.94	2.96	87.0	17.35
66.0	17.24	5.66	75.2	12.96	76.4	19.96	2.94	87.1	17.39
66.5	17.37	5.53	75.8	13.16	76.5	19.99	2.91	87.2	17.43
67.0	17.50	5.40	76.4	13.37	76.6	20.02	2.88	87.3	17.47
67.5	17.63	5.27	76.9	13.26	76.7	20.04	2.86	87.4	17.51
68.0	17.76	5.14	77.5	13.76	76.8	20.07	2.83	87.5	17.56
68.5	17.89	5.01	78.1	13.97	76.9	20.10	2.80	87.7	17.62
69.0	18.02	4.88	78.7	14.18	77.0	20.12	2.78	87.8	17.66
69.5	18.15	4.75	79.2	14.36	77.1	20.15	2.75	87.9	17.70
70.0	18.29	4.61	79.8	14.60	77.2	20.17	2.73	88.0	17.75
70.5	18.42	4.48	80.4	14.81	77.3	20.20	2.70	88.1	17.79
71.0	18.55	4.35	81.0	15.02	77.4	20.22	2.68	88.2	17.83
71.5	18.68	4.22	81.6	15.24	77.5	20.25	2.65	88.3	17.88
71.6	18.71	4.19	81.7	15.28	77.6	20.28	2.62	88.5	17.94
71.7	18.74	4.16	81.8	15.32	77.7	20.31	2.59	88.6	17.99
71.8	18.76	4.14	81.9	15.36	77.8	20.33	2.57	88.7	18.03
71.9	18.78	4.12	82.0	15.40	77.9	20.35	2.55	88.8	18.07
72.0	18.82	4.08	82.1	15.45	78.0	20.38	2.52	88.9	18.12
72.1	18.85	4.05	82.2	15.51	78.1	20.49	2.49	89.1	18.17
72.2	18.87	4.03	82.4	15.55	78.2	20.43	2.47	89.2	18.21

HICKEY PAAH

22,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09640

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
78.3	20.46	2.44	89.3	18.27					
78.4	20.48	2.42	89.4	18.31					
78.5	20.51	2.39	89.5	18.36					
78.6	20.54	2.36	89.6	18.41					
78.7	20.57	2.33	89.8	18.45					
78.8	20.59	2.39	89.9	18.50					
78.9	20.62	2.28	90.0	18.56					
79.0	20.64	2.26	90.1	18.60					
79.1	20.67	2.23	90.2	18.64					
79.2	20.71	2.19	90.3	18.70					
79.3	20.73	2.17	90.4	18.74					
79.4	20.75	2.15	90.6	18.80					
79.5	20.78	2.12	90.7	18.85					
79.6	20.80	2.10	90.8	18.89					
79.7	20.83	2.07	90.9	18.93					
79.8	20.85	2.05	91.0	18.97					
79.9	20.88	2.02	91.1	19.02					
70.0	20.91	1.09	91.3	19.09					
70.1	20.94	1.96	91.4	19.14					
70.2	20.96	1.94	91.5	19.18					
70.3	20.99	1.91	91.6	19.23					
70.4	21.02	1.88	91.7	19.28					
70.5	21.04	1.86	91.8	19.31					
79.6	21.07	1.83	91.9	19.36					
70.7	21.09	1.81	92.0	19.40					
70.8	21.12	1.78	92.2	19.47					
70.9	21.15	1.75	92.3	19.52					
81.0	21.17	1.73	92.4	19.56					
81.1	21.20	1.70	92.5	19.61					
81.2	21.22	1.68	92.7	19.70					
81.3	21.25	1.65	92.7	19.70					
81.4	21.28	1.62	92.9	19.77					
81.5	21.30	1.60	93.0	19.81					
82.0	21,43	1.47	93.6	20.06					
82.5	21.56	1.34	94.1	20.29					
83.0	21.69	1.21	94.7	20.53					
83.5	21.82	1.08	95.2	20.77					
84.0	21.95	0.95	95.8	21.03					
84.5	22.08	0.82	96.4	21.29					
85.0	22.21	0.69	97.0	21.54					
85.5	22.54	0.56	97.5	21.78					
86.0	22.47	0.43	98.1	22.04					
86.5	22.60	0.30	98.7	22.31					
87.0	22.73	0.17	99.2	22.55					
87.5	22.86	0.04	99.8	22.81					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.11	0.5

HAAH

23,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09686

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
46.0	12.01	10.99	52.2	6.27	**72.8**	19.01	3.99	82.6	15.70
46.5	12.14	10.86	52.7	6.41	**72.9**	19.04	3.96	82.7	15.75
47.0	12.27	10.73	53.3	6.55	**73.0**	19.06	3.94	82.8	15.78
47.5	12.40	10.60	53.9	6.69	**73.1**	19.09	3.91	83.0	15.84
48.0	12.53	10.47	54.5	6.83	**73.2**	19.12	3 88	83.1	15.89
48.5	12.66	10.34	55.0	6.97	**73.3**	19.14	3.86	83.2	15 92
49.0	12.79	10.21	55.6	7.11	**73.4**	19.17	3.83	83.3	15.97
49.5	12.92	10.08	56.2	7.26	**73.5**	19.19	3.81	83.4	16.00
40.0	13.06	9.94	56.7	7.41	**73.6**	19.22	3.78	83.5	16.05
50.5	13.19	9.81	57.3	7.56	**73.7**	19.25	3.75	83.6	16.09
51.0	13.32	9.69	57.9	7.71	**73.8**	19.27	3.73	83.7	16.13
51.5	13.45	9.55	58.4	7.86	**73.9**	19.30	3.70	83.9	16.19
52.0	13.58	9.42	59.0	8.01	**74.0**	19.44	3.67	84.0	16.24
52.5	13.71	9.29	59.6	8.17	**74.1**	19.35	3.68	84.1	16.27
53.0	13.84	9.16	60.2	8.33	**74.2**	19.38	3.62	84.2	16 32
53.5	13.97	9.03	60.7	8.49	**74.3**	19.40	3.60	84.3	16.35
54.0	14.10	8.90	60.3	8.64	**74.4**	19.43	3.57	84.4	16.40
54.5	14.23	8.77	61.9	8.80	**74.5**	19.46	3.54	84.6	16.46
55.0	14.37	8.63	62.4	8.97	**74.6**	19.48	3.52	84.7	16.50
55.5	14.50	8.50	63.0	9 13	**74.7**	19.51	3.49	84.8	16.54
56.0	14.63	8.37	63.6	9 30	**74.8**	19.54	3.46	84.9	16.59
56.5	14.76	8.24	64.2	9.46	**74.9**	19.56	3.44	85.0	16.53
57.0	14.89	8.11	64 7	9.63	**75.0**	19.59	3.41	85.1	16.67
57.5	15.02	7.98	65.3	9.80	**75.1**	19.61	3.39	85.2	16.71
58.0	15.15	7.85	65.8	9.97	**75.2**	19 64	3.36	85.3	16.75
58.5	15.28	7.72	66.4	10.14	**75.3**	19.67	3.33	85.5	16.82
59.0	15.41	7.59	67.0	10.32	**75.4**	19.60	3.31	85.6	16.85
59.5	15.54	7.46	67.6	10.50	**75.5**	19.72	3.28	85.7	16.90
60.0	15.67	7.33	68.1	10.67	**75.6**	19.74	3.26	85.8	16.94
60.5	15.80	7.20	68 7	10.85	**75.7**	19.77	3.23	85.9	16.98
61.0	15.93	7.07	69.3	11.03	**75.8**	19 80	3.20	86.0	17.03
61.5	16.06	6.94	69.8	11.21	**75.9**	19.82	3.18	86.1	17.06
62 0	16.20	6.80	70.4	11.30	**76.0**	19.85	3.15	86.3	17.13
62.5	16.33	6.77	71.0	11.49	**76.1**	19.87	3.13	86.4	17.17
63.0	16.46	6.54	71.6	11.79	**76.2**	19.90	3.10	86.5	17.21
63.5	16.59	6.41	72.1	11.87	**76.3**	19.93	3.07	86.6	17.26
64.0	16.72	6.28	72 7	12.16	**76.4**	19.95	3.05	86.7	17.30
64.5	16.85	6.15	73.3	12.35	**76.5**	19.98	3.02	86.8	17.34
65.0	16.98	6.02	73.8	12.53	**76.6**	20.01	2.99	87.0	17.41
65.5	17.11	5.89	74.4	12.73	**76.7**	20.03	2.97	87.1	17.45
66.0	17.24	5.76	75.0	13.93	**76.8**	20.06	2.94	87.2	17.49
66.5	17.37	5.63	75.5	13.13	**76,9**	20.08	2.92	87.3	17 53
67.0	17.50	5.50	76.1	13.32	**77.0**	20,11	2,89	87.4	17.58
67.5	17.63	5.37	76.6	13.51	**77.1**	20,14	2.86	87.5	17.62
68.0	17.76	5.24	77.2	13.71	**77.2**	20,16	2.84	87.6	17.66
68.5	17.89	5.11	77.8	13.91	**77.3**	20·19	2.81	87.7	17.71
69.0	18.02	4.98	78.3	14.11	**77.4**	20.21	2.79	87.8	17.74
69.5	18.15	4.85	78.9	14.32	**47.5**	20.24	2.76	87.9	17.81
70.0	18.29	4.71	79.5	14.54	**77.6**	20.27	2.73	88.1	17.86
70.5	18.42	4.58	80.0	14.74	**77.7**	20.29	2.71	88.2	17.89
71.0	18.55	4.45	80.6	14.96	**77.8**	20.32	2.68	88.3	17.94
71.5	18.68	4.32	81.2	15.17	**77.9**	20.34	2.66	88.4	17.98
72.0	18.81	4.19	81.8	15.39	**78.0**	20.37	2.63	88.5	18.03
72.1	18.84	4.16	81.9	15.43	**78.1**	20.40	2.60	88.6	18.07
72.2	18.86	4.14	82.0	15.47	**78.2**	20.42	2.58	88.7	18.11
72.3	18.88	4.12	82.1	15.51	**78.3**	20.45	2.55	88.9	18.10
72.4	18.91	4.09	82.2	15.54	**78.4**	20.48	2.52	89.0	18.23
72.5	18.93	4.07	82.3	15.58	**78.5**	20.50	2,50	89.1	18.26
72.6	18.96	4.04	82.4	15.62	**78.6**	20.53	2.57	89.2	18.31
72.7	18.99	4.01	82.5	15.67	**78.7**	20.55	2.45	89.3	18.35

23,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09686

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
78.8	20.58	2.42	89.4	18.40					
78.9	20.61	2.39	89.6	18.47					
79.0	20.63	2.37	89.7	18.50					
79.1	20.66	2.34	89.8	18.55					
79.2	20.68	2 32	89.9	18.59					
79.3	20.71	2.29	90.0	18.64					
79.4	20.74	2.26	90.1	18.69					
79.5	20.76	2.24	90.2	18.72					
79.6	20.79	2.21	90.3	18.77					
79.7	20.81	2.19	90.4	18.81					
79.8	20.84	2.16	90.6	18.88					
79.9	20.87	2.13	90.7	18.93					
80.0	20.90	2.10	90.8	18.97					
80.1	20.93	2.07	91.0	19.05					
80.2	20.95	2.05	91.1	19.08					
80.3	20.98	2.02	91.2	19.13					
80.4	21.00	2.00	91.3	19.17					
80.5	21.03	1.97	91.4	19.22					
80.6	21.06	1.94	91.5	19.27					
80.7	21.08	1.92	91.6	19.31					
80.8	21.11	1.89	91.7	19.36					
80.9	21.13	1.87	91.8	19.40					
81.0	21.16	1.84	92.0	19.47					
81.1	21.19	1.81	92.1	19.51					
81.2	21.21	1.79	92.2	19.55					
81.3	21.24	1.76	92.3	19.60					
81.4	21.26	1.74	92.4	19.64					
81.5	21.29	1.71	92.5	19.69					
81.6	21.31	1.68	92.6	19.74					
81.7	21.34	1.66	92.7	19.78					
81.8	21.37	1.63	92.9	19.85					
81.9	21.39	1.61	93.0	19.89					
82.0	21.42	1.58	93.1	19.94					
82.1	21.45	1.55	93.3	20.01					
82.2	21.47	1.53	93.4	20.04					
82.3	21.50	1.50	93.5	20.09					
82.4	21.52	1.48	93.6	20.14					
82.5	21.55	1.45	93.7	20.19					
83.0	21.68	1.32	94.3	20.44					
83.5	21.81	1.19	94.8	20.68					
84.0	21.94	1.06	95.3	20.93					
84.5	22.07	0.93	95.9	21.17					
85.0	22.20	0.80	96.5	21.42					
85.5	22.33	0.67	97.0	21.66					
86.0	22.46	0.54	97.6	21.91					
86.5	22.59	0.41	98.1	22.16					
87.0	22.72	0.28	98.7	22.41					
87.5	22.85	0.15	99.3	22.69					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0 3
0.4	0.10	0.5

HAAH

23,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09732

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
46.0	12.01	11.09	51.9	6.23	73.2	19.12	3.98	82.7	15.81
46.5	12.14	10.96	52.4	6.37	73.3	19.14	3.96	82.8	15.84
47.0	12.27	10.83	52.9	6.51	73.4	19.17	3.93	82.9	15.89
47.5	12.40	10.70	53.5	6.65	73.5	19.19	3.91	83.0	15.92
48.0	12.53	10.57	54.1	6.79	73.6	19.22	3.88	83.1	15.98
48.5	12.66	10.44	54.6	6.93	73.7	19.25	3.85	83.2	16.01
49.0	12.79	10.31	55.2	7.07	73.8	19.27	3.83	83.3	16.05
49.5	12.92	10.18	55.8	7.21	73.9	19.30	3.80	83.4	16.11
50.0	13.05	10.05	56.4	7.36	74.0	19.33	3.77	83.6	16.16
50.5	13.18	9.92	57.0	7.51	74.1	19.35	3.75	83.7	16.19
51.0	13.31	9.79	57.6	7.66	74.2	19.38	3.72	83.8	16.24
51.5	13.44	9.66	58.2	7.81	74.3	19 40	3.70	84.0	16.28
52.0	13.57	9.53	58.8	7.96	74.4	19.43	3.67	84.1	16.34
52.5	13.70	9.40	59.3	8.11	74.5	19.46	3.64	84.2	16.38
53.0	13.83	9.27	59.9	8.17	74.6	19.48	3.62	84.3	16.42
53.5	13.96	9.14	60.4	8.43	74.7	19.51	3.59	84.5	16.46
54.0	14.09	9.01	61.0	8.59	74.8	19.54	3.56	84.6	16.51
54.5	14.22	8.88	61.6	8.76	74.9	19.56	3.54	84.7	16.55
55.0	14.36	8.74	62.2	8.93	75.0	19.59	3.51	84.8	16.59
55.5	14.49	8.61	62.8	9.10	75.1	19.61	3.49	84.9	16.61
56.0	14.62	8.48	63.3	9.27	75.2	19.64	3.46	85.0	16.69
56.5	14.75	8.35	63.8	9.42	75.3	19.67	3.43	85.1	16.75
57.0	14.88	8.22	64.4	9.58	75.4	19.69	3.41	85.2	16.78
57.5	15.01	8.09	65.0	9.75	75.5	19.72	3.38	85.3	16.82
58.0	15.14	7.96	65.5	9.92	75.6	19.74	3.36	85.4	16.86
58.5	15.27	7.83	66.1	10.15	75.7	19.77	3.33	85.5	16.90
59.0	15.40	7.70	66.7	10.27	75.8	19.80	3.30	85.6	16.95
59.5	15.53	7.57	67.3	10.45	75.9	19.82	3.28	85.7	16.98
60.0	15.66	7.44	67.9	10.63	76.0	19.85	3.25	85.8	17.05
60.5	15.79	7.31	68.4	10.80	76.1	19.87	3.23	85.9	17.08
61.0	15.92	7.18	68.9	10.97	76.2	19.90	3.20	86.1	17.13
61.5	16.05	7.05	69.5	11.15	76.3	19.93	3.17	86.2	17.18
62.0	16.19	6.91	70.0	11.33	76.4	19.95	3.15	86.3	17.22
62.5	16.32	6.78	70.6	11.52	76.5	19.98	3.12	86.4	17.30
63.0	16.45	6.65	71.2	11.71	76.6	20.01	3.09	86.5	17.33
63.5	16.58	6.52	71.7	11.89	76.7	20.03	3.07	86.6	17.37
64.0	16.71	6.39	72.3	12.08	76.8	20.06	3.04	86.8	17.41
64.5	16.84	6.26	72.9	12.27	76.9	20.08	3.02	86.9	17.45
65.0	16.97	6.13	73.5	12.46	77.0	20.11	2.99	87.0	17.50
65.5	17.10	6.00	74.0	12.65	77.1	20.14	2.96	87.1	17.54
66.0	17.23	5.87	74.6	12.85	77.2	20.16	2.94	87.2	17.58
66.5	17.36	5.74	75.1	13.04	77.3	20.19	2.91	87.3	17.63
67.0	17.49	5.61	75.7	13.24	77.4	20.21	2.89	87.5	17.66
67.5	17.62	5.48	76.3	13.44	77.5	20.24	2.86	87.6	17.73
68.0	17.75	5.35	76.8	13.64	77.6	20.27	2.83	87.7	17.78
68.5	17.88	5.22	77.4	13.84	77.7	20.29	2.81	87.8	17.81
69.0	18.01	5.09	77.9	14.04	77.8	20.32	2.78	87.9	17.86
69.5	18.14	4.96	78.5	14.24	77.9	20.34	2.76	88.0	17.92
70.0	18.28	4.82	79.0	14.44	78.0	20.37	2.73	88.1	17.93
70.5	18.41	4.69	79.6	14.65	78.1	20.40	2.70	88.2	18.00
71.0	18.54	4.56	80.2	14.86	78.2	20.42	2.68	88.3	18.03
71.5	18.67	4.43	80.8	15.08	78.3	20.45	2.65	88.4	18.10
72.0	18.80	4.30	81.4	15.29	78.4	20.48	2.62	88.5	18.15
72.5	18.93	4.17	81.9	15.50	78.5	20.50	2.60	88.6	18.18
72.6	18.96	4.14	82.0	15.55	78.6	20.53	2.57	88.7	18.23
72.7	18.99	4.11	82.2	15.59	78.7	20.55	2.55	88.8	18.25
72.8	19.01	4.09	82.3	15.62	78.8	20.58	2.52	88.9	18.32
72.9	19.04	4.06	82.4	15.68	78.9	20.61	2.49	89.2	18.39
73.0	19.06	4.07	82.5	15.70	79.0	20.63	2.47	89.3	18.42
73.1	19.09	4.01	82.6	15.76	79.1	20.66	2.44	89.4	18.48

23,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09732

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
79.2	20.68	2.42	89.5	18.51					
79.3	20.71	2.39	89.7	18.56					
79.4	20.74	2.36	89.8	18.61					
79.5	20.76	2.34	89.9	18.66					
79.6	20.79	2.31	90.0	18.69					
79.7	20.81	2,29	90.1	18.73					
79.8	20.84	2.26	90.2	18.80					
89.9	20.87	2.23	90.3	18.85					
80.0	20.90	2.10	90.4	18.90					
80.1	20.93	2.27	90.5	18.95					
80·2	20.95	2.15	90.6	19.00					
80.3	20 98	2.12	90.8	19.05					
80.4	21.00	2.00	90.9	19.09					
80.5	21.03	2.07	91.0	19.14					
80.6	21.06	2.04	91.1	19.20					
80.7	21.08	2.02	91.2	19.23					
80.8	21.11	1.99	91.3	19.28					
80.9	21.13	1.97	91.4	19.35					
81.0	21.16	1.94	91.5	19.39					
81.1	21.19	1.91	91.6	19.43					
81.2	21.21	1.89	91.7	19.48					
81.3	21.24	1.86	91,8	19.52					
81.4	21.26	1.84	92.0	19.56					
81.5	21.29	1.81	92.1	19.61					
81.6	21 32	1.78	92.3	19.62					
81.7	21 34	1.76	92.4	19.70					
81.8	21.37	1.73	92.5	19.78					
81.9	21.39	1.71	92.6	19.80					
82.0	21.42	1.68	92.7	19.86					
82.1	21.45	1.65	92.8	19.88					
82.2	21.48	1.52	92.9	19.95					
82.3	21.50	1.60	93.0	20.00					
82.4	21.52	1.58	93.1	20.04					
82.5	21.55	1.55	93.3	20.11					
62.6	21.58	1.52	93.4	20.16					
82.7	21.60	1.50	93.5	20.20					
82.8	21.63	1.47	93.6	20.25					
82.9	21.65	1.45	93.7	20.30					
73.0	21.68	1.42	93.8	20.35					
83.5	21.81	1.29	94.4	20·59					
84.0	21.94	1.16	94.9	21.83					
84.5	22.07	1.03	95.5	21.08					
85.0	22.20	0.90	96.0	21.32					
85.5	22.33	0.77	96.6	21.57					
86.0	21.46	0.64	97.1	21.82					
86.5	22.59	0.51	97.7	22.07					
87.0	22.72	0.38	98.2	22.31					
87.5	22.85	0.25	98.8	22.57					
88.0	22.97	0.13	99.4	22.93					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.5
0.3	0.08	0.3
0.4	0.11	0.5

HAAH

23,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09777

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
46.5	12.13	10.07	52.3	6.34	73.7	19.24	3.96	82.8	15.94
47.0	12.26	10.04	52.8	6.48	73.8	19.26	3.94	82.9	15.97
47.5	12.39	10.81	53.4	6.62	73.9	19.29	3.91	83.1	16.02
48.0	12.52	10.68	54.0	6.76	74.0	19.31	3.89	83.2	16.07
48.5	12.65	10.55	54.5	6.90	74.1	19.34	3.86	83.3	16.10
49.0	12.78	10.42	55.1	7.04	74.2	19.37	3.83	83.4	16.15
49.5	12.91	10.29	55.7	7.18	74.3	19.39	3.81	83.5	16.18
50.0	13.04	10.16	56.2	7.32	74.4	19.42	3.78	83.6	16.23
50.5	13.17	10.03	56.8	7.47	74.5	19.45	3.75	83.8	16.29
51.0	13.30	9.90	57.3	7.62	74.6	19.47	3.73	83,9	16.33
51.5	13.43	9.77	57.9	7.77	74.7	19.50	3.70	84.0	16.38
52.0	13.56	9.64	58.5	7.92	74.8	19.53	3.67	84.1	16.42
52.5	13.69	9.51	59.0	8.07	74.9	19.55	3.65	84.2	16.46
53.0	13.82	9.38	59.6	8.23	75.0	19.58	3.62	84.3	16.50
53.5	13.95	9.25	60.2	8.40	75.1	19.60	3.60	84.4	16.54
54.0	14.08	9.12	60.7	8.55	75.2	19.63	3.57	84.5	16.59
54.5	14.21	8.99	61.3	8.71	75.3	19.65	3.55	84.7	16.65
55.0	14.35	8.85	61.9	8.87	75.4	19.68	3.52	84.8	16.68
55.5	14.48	8.72	62.4	9.04	75.5	19.71	3.49	84.9	16.73
56.0	14.61	8.59	62.9	9.21	75.6	19 73	3.47	85.0	16.77
56.5	14.74	8.46	63.5	9.37	75.7	19.76	3.44	85.1	16.81
57.0	14.87	8.33	64.1	9.53	75.8	19.79	3.41	85.2	16.86
57.5	15.00	8.20	64.6	9.70	75.9	19.81	3.39	85.3	16.90
58.0	15.13	8.07	65.2	9.80	76.0	19.84	3.36	85.5	16.96
58.5	15.26	7.94	65.7	10.03	76.1	19.86	3.34	85.6	17.00
59.0	15.39	7.81	66.3	10.20	76.2	19.89	3.31	85.7	17.04
59.5	15.52	7.68	66.8	10.38	76.3	19.92	3.28	85.8	17.09
60.0	15.65	7.55	67.4	10.55	76.4	19.94	3.26	85.9	17.13
60.5	15.78	7.42	68.0	10.73	76.5	19.97	3.23	86.0	17.17
61.0	15.91	7.29	68.5	10.90	77.6	20.00	3.20	86.2	17.24
61.5	16.04	7.16	69.1	11.08	76.7	20.02	3.18	86.3	17.28
62.0	16.18	7.02	69.7	11.27	76.8	20.05	2.19	86.4	17.32
62.5	16.31	6.89	70.3	11.47	76.9	20.07	3.13	86,5	17.36
63.0	16.44	6.76	70.8	11.65	77.0	20.10	3.09	86.6	17.41
63.5	16.57	6.63	71.3	11.83	77.1	20.13	3.07	86.7	17.45
64.0	16.70	6.50	72.0	12.02	77.2	20.15	3.05	86.8	17.49
64.5	16.83	6.37	72.5	12.20	77.3	20.18	3.02	86.9	17.54
65.0	16.96	6.24	73.1	12.39	77.4	20.20	3.00	87.0	17.57
65.5	17.09	6.11	73.6	12.58	77.5	20.23	2.97	87.2	17.64
66.0	17.22	5.98	74.2	12.78	77.6	20.26	2.94	87.3	17.69
66.5	17.35	5.85	74.8	12.98	77.7	20.28	2.92	87.4	17.72
67.0	17.48	5.72	75.3	13.17	77.8	20.31	2.89	87.5	17.77
67.5	17.61	5.59	75.9	13.37	77.9	20.33	2.87	87.6	17.81
68.0	17.74	5.46	76.5	13.57	78.0	20.36	2.84	87.7	17·86
68.5	17.87	5.33	77.0	13.76	78.1	20.39	2.81	87.8	17.90
69.0	18.00	5.20	77.6	13.96	77.2	20.41	2.79	87.9	17.94
69.5	18.13	5.07	78.1	14.16	78.3	20.44	2.76	88.0	17.99
70.0	18.27	4.93	78.7	14.37	78.4	20.46	2.74	88.1	18.03
70.5	18.40	4.80	79.3	14.59	78.5	20.49	2.71	88.3	18.09
71.0	18.53	4.67	79.9	14.80	78.6	20.51	2.69	88.4	18.14
71.5	18.66	4.54	80.4	15.00	78.7	20.53	2.67	88.5	18.18
72.0	18.79	4.41	81.0	15.22	78.8	20.56	2.64	88.6	18.23
72.5	18.92	4.28	81.6	15.44	78.9	20.59	2.61	88.8	18.28
73.0	19.05	4.05	82.1	12.65	79.0	20.62	2.58	88.9	18.33
73.1	19.08	4.02	82.2	12.69	79.1	20.65	2.55	89.0	18.38
73.2	19.11	4.09	82.3	15.73	79.2	20.67	2.53	89.1	18.42
73.3	19.13	4.07	82.4	15.76	79,3	21.50	2.50	89,2	18.46
73.4	19.16	4.04	82.5	15.80	79.4	20.72	2.48	89.3	18.50
73.5	19·18	4.02	82.6	15.84	79.5	20.74	2.46	89.4	18.54
73.6	19.21	3.99	82.7	15.89	79.6	20.77	2.14	89.5	18.59

23,2° Brix — SPECIFISCHES GEWICHT 1,09777

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
79.7	20.79	2.41	89.6	18.63					
79.8	20.82	2.38	89.7	18.68					
79.9	20.85	2.35	89.8	18.73					
80.0	20.88	2.32	90.0	18.79					
80.1	20.90	2.30	90.1	18.83					
80.2	20.93	2.27	90.2	18.88					
80.3	20.96	2.24	90.3	18.93					
80.4	20.98	2.22	90.4	18.97					
80.5	21.01	2.19	90.5	19.01					
80.6	21.04	2.16	90.6	19.06					
80.7	21.06	2.14	90.7	19.10					
80.8	21.09	2.11	90.9	19.17					
80.9	21.11	2.09	91.0	19.21					
81.0	21.14	2.05	91.1	19.26					
81.1	21.16	2.04	91.2	19.30					
81.2	21.19	2.01	91.3	19.35					
81.3	21.22	1.98	91.4	19.39					
81.4	21.24	1.96	91.5	19.43					
81.5	21.27	1.93	91.6	19.48					
81.6	21.30	1.90	91.8	19.55					
81.7	21.32	1.88	91.9	19.59					
81.8	21.35	1.85	92.0	19.74					
81.9	21.37	1.83	92.1	19.68					
82.0	21.40	1.80	92 2	19.73					
82.1	21.43	1.77	92.3	19.78					
82.2	21.45	1.75	92.4	19.82					
82.3	21.48	1.72	92.5	19.87					
82.4	21.50	1.70	92.6	19.91					
82.5	21.53	1.67	92.8	19.98					
82.6	21.56	1.64	92.9	20.03					
82.7	21.58	1.62	93.0	20.07					
83.0	21.66	1.54	93.3	20.21					
83.5	21.79	1.41	93.9	20.40					
84.0	21.92	1.28	94.5	20.71					
84.5	22.05	1.15	95.0	20.95					
85.0	22.18	1.02	95.6	21.19					
85.5	22.31	0.89	96.1	21.42					
86.0	22.44	0.76	96.7	21.67					
86.5	22.57	0.63	97.2	21.94					
87.0	22.70	0.50	97.8	22.19					
87.5	22.83	0.37	98.3	22.44					
88.0	22.96	0.24	98.9	22.70					
88.5	23.09	0.11	99.5	22 97					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.4
0.4	0.10	0.5

HAH

23,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09823

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
46.5	12.13	11.17	52.0	6.31	74.1	19.33	3.97	82.9	15.98
47.0	12.26	11.04	52 6	6.44	74.2	19.35	3.95	83.0	16,00
47.5	12.39	10.91	53.1	6.58	74.3	19.38	3.92	83.1	16.10
48.0	12.52	10.78	53.7	6.72	74.4	19.40	3.90	83.2	16.14
48.5	12.65	10.65	54.2	6.86	74.5	19.43	3.87	83.3	16.19
49.0	12.78	10.52	54.8	7.00	74.6	19.46	3.84	83.4	16.23
49.5	12.91	10.39	55.3	7.14	74.7	19.48	3.82	83.5	16.27
50.0	13.04	10.26	55.9	7.29	74.8	19.51	3.79	83.7	16.31
50.5	13.17	10.13	56.5	7.44	74.9	19.54	3.76	83 8	16.36
51.0	13.30	10.00	57.0	7.59	75.0	19.56	3.74	83.9	16.41
51.5	13.43	9.87	57.6	7.74	75.1	19.56	3.71	84.0	16.46
52.0	13.56	9.74	58.2	7.89	75.2	19.61	3.69	84.1	16.19
52.5	13.69	9.61	58.7	8.04	75.3	19.74	3.66	84.2	16.55
53.0	13.82	9.48	59.3	8.19	75.4	19.67	3.63	84.3	16.59
53.5	13.95	9.35	59.8	8.34	75.5	19.69	3.61	84.5	16.63
54.0	14.08	9.22	60.4	8.50	75.6	19.72	3.58	84.6	16.67
54.5	14.21	9.09	60.9	8.66	75.7	19.74	3.56	84.7	16.71
55.0	14.35	8.95	61.5	8.82	75.8	19.77	3.53	84.8	16.76
55.5	14.48	8.82	62.0	8.98	75.9	19.80	3.50	84.9	16.80
56.0	14.61	8.69	62.6	9.15	76.0	19.83	3.47	85,0	16.86
56.5	14.74	8 56	63.2	9.32	76.1	19·85	3.45	85.1	16.90
57.0	14.87	8.43	63.8	9.48	76.2	19.87	3.43	85.3	16.95
57.5	15.00	8.30	64.3	9.65	76.3	19.90	3.40	85.0	17.00
58.0	15.13	8.17	64.9	9.81	76.4	19.93	3.37	85.5	17.04
58.5	15.26	8.04	65.4	9.98	76.5	19.95	3.35	85.6	17.08
59.0	15.39	7.91	66.0	10.15	76.6	19.98	3.32	85.7	17.15
59.5	15.52	7.78	66.5	10.32	76.7	20.01	3.29	85.8	17.19
60.0	15.65	7.65	67.1	10.49	76.8	20.03	3.27	86.0	17.23
60.5	15.78	7.52	67.6	10.67	76.9	20.06	3.24	86.1	17.29
61.0	15.91	7.39	68.2	10.85	77.0	20.09	3.21	86.2	17.31
61.5	16.04	7.26	68.8	11.03	77.1	20.11	3.19	86.3	17.35
62.0	16.17	7.13	69.4	11.21	77.2	20.14	3.16	86.4	17.40
62.5	16.31	6.99	69.9	11.40	77.3	20.16	3.14	86.5	17.44
63.0	16.44	6.86	70.5	10.59	77.4	20.19	3.11	86.6	17.48
63.5	16.57	6.73	71.0	11.77	77.5	20.21	3.09	86.7	17.52
64.0	16.70	6.60	71.6	11.96	77.6	20.24	3.06	86.8	17.57
64.5	16.83	6.47	72.1	12.14	77.7	20.27	3.03	87.0	17.63
65.0	16.96	6.34	72.7	12.33	77.8	20.29	3.01	87.1	17.67
65.5	17.09	6.21	73.2	12.52	77.9	20 32	2.98	87.2	17.71
66.0	17.22	6.08	73.8	12.71	78.0	20.35	2.95	87.3	17.76
66.5	17.35	5.95	74.4	12.91	78.1	20.37	2.93	87.4	17.80
67.0	17.48	5.82	75.0	13.11	78.2	20.40	2.90	87.5	17.84
67.5	17.61	5.69	75.5	13.31	78.3	20.42	2.88	87.6	17.91
68.0	17.74	5.56	76.1	13.51	78.4	20.45	2.85	87.7	17.95
68.5	17.87	5.43	76.6	13.70	78.5	20.48	2.82	87.9	17.99
69.0	18.00	5.30	77.2	13.90	78.6	20.50	2.80	88.4	18.04
69.5	18.13	5.17	77.7	14.10	78.7	20.52	2.78	88.1	18.08
70.0	18.27	5.03	78.3	14.30	78.8	20.55	2.75	88.2	18.13
70.5	18.40	4.90	78.8	14.50	78.9	20.58	2.72	88.3	18.17
71.0	18.53	4.77	79.4	14.73	79.0	20.60	2.70	88.4	18.21
71.5	18.66	4.64	80.0	14.92	79.1	20.63	2.67	88.6	18.27
72.0	18.79	4.51	80.6	15.14	78.2	20.66	2.64	88.7	18.32
72.5	18.92	4.38	81.3	15.36	79.3	20.68	2.62	88.8	18.37
73.0	19.05	4.25	81.7	15.57	79.4	20.71	2.59	88.9	18.42
73.5	19.18	4.12	82.3	14.79	79.5	20.73	2.57	89.0	18.45
73.6	19.20	4.10	82.4	15.83	79.6	20.76	2.54	89.1	18.50
73.7	19.22	4.08	82.5	15.86	79.7	20.78	2.52	89.2	18.54
73.8	19.25	4.05	82.6	15.90	79.8	20.81	2.49	89.3	18.60
73.9	19.27	4.03	82.7	15.94	79.9	20.84	2.46	89.4	18.65
74.0	19.30	4.00	82.8	15.96	80.0	20.87	2.43	89.6	18.70

HUCKE GMBH

23,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09823

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
80.1	20.90	2.40	89.7	18.77					
80.2	20.92	2.38	89.8	18.81					
80.3	20.95	2.35	90.0	18.86					
80.4	20.97	2.33	90.1	18.90					
80.5	21.00	2.30	90.2	18.95					
80.6	21.03	2.27	90.3	18.99					
80.7	21.05	2.25	90.4	19.04					
80.8	21.08	2.22	90,5	19.08					
80.9	21.10	2.20	90.6	19.12					
81.0	21.13	2.17	90.7	19.19					
81.1	21.16	2.14	90.8	19.24					
81.2	21.18	2.12	90.9	19.28					
81.3	21.21	2.09	91.1	19.32					
81.4	21.23	2.07	91.2	19.36					
81.5	21.26	2.04	91.3	19.41					
81.6	21.29	2.01	91.4	19.46					
81.7	21.31	1.99	91.4	19.46					
81.8	21.34	1.96	91.6	19.55					
81.9	21.36	1.94	91.7	19.59					
82.0	21.39	1.91	91.8	19.64					
82.1	21.41	1.89	91.9	19.68					
82.2	21.44	1.86	92.0	19.72					
82.3	21.47	1.83	92.1	19.76					
82.4	21.49	1.81	92.2	19.81					
82.5	21.52	1.78	92.4	19.88					
82.6	21.54	1.76	92.5	19.92					
82.7	21.57	1.73	92.6	19.97					
82.8	21.60	1.70	92.7	20.02					
82.9	21.62	1.68	92.8	20.07					
83.0	21.65	1.65	92.9	20.11					
83.5	21.79	1.51	93.5	20.36					
84.0	21.92	1.38	94.0	20.60					
84.5	22.05	1.25	94.6	20.85					
85.0	22.18	1.12	95.1	21.09					
85.5	22.31	0.99	95.7	21.34					
86.0	22.44	0.86	96.3	21.61					
86.5	22.57	0.73	96.8	21.86					
87.0	22.70	0.60	97.4	22.11					
87.5	21.83	0.47	97.9	22.36					
88.0	22.96	0.34	98.5	22.62					
88.5	23.09	0.21	99.1	22.89					
89.0	23.23	0.07	99.7	23.16					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HAH

23,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09869

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
47.0	12.25	11.15	52.3	6.41	74.2	19.35	4.05	82.7	16.00
47.5	12.38	11.02	52.9	6.55	74.3	19.38	4.02	82.8	16.05
48.0	12.51	10.89	53.4	6.69	74.4	19.40	4.00	82.9	16.08
48.5	12.64	10.76	54.0	6.83	74.5	19.43	3.97	83.0	16.13
49.0	12.77	10.63	54.5	6.97	74.6	19.46	3.94	83.2	16.19
49.5	12.90	10.50	55.1	7.11	74.7	19.48	3.92	83.3	16.23
50.0	13.03	10.37	55.6	7.26	74.8	19.51	3.89	83.4	16.27
50.5	13.16	10.24	56.3	7.41	74.9	19.54	3.86	83.5	16.32
51.0	13.29	10.11	56.9	7.55	75.0	19.56	3.84	83.6	16.36
51.5	13.42	9.98	57.4	7.70	75.1	19.59	3.81	83.7	16.40
52.0	13.55	9.85	57.9	7.85	75.2	19.61	3.79	83.8	16.44
52.5	13.68	9.72	58.5	8.10	75.3	19.64	3.76	83.9	16.48
53.0	13.81	9.59	59.0	8.25	75.4	19.67	3.73	84.0	16.52
53.5	13.94	9.46	59.6	8.41	75.5	19.69	3.71	84.2	16.58
54.0	14.08	9.32	60.1	8.57	75.6	19.72	3.68	84.3	16.63
54.5	14.21	9.19	60.7	8.63	75.7	19.74	3.66	84.4	16.67
55.0	14.34	9.06	61.2	8.78	75.8	19.77	3.63	84.5	16.71
55.5	14.47	8.93	61.8	8.94	75.9	19.80	3.60	84.6	16.76
56.0	14.60	8.80	62.3	9.10	76.0	19.82	3.58	84.7	16.80
56.5	14.73	8.67	62.9	9.26	76.1	19.85	3.55	84.9	16.87
57.0	14.86	8.54	63.5	9.42	76.2	19.87	3.53	85.1	16.93
57.5	14.99	8.41	64.1	9.59	76.3	19.93	3.47	85.2	16.98
58.0	15.12	8.28	64.6	9.77	76.4	19.95	3.45	85.3	17.02
58.5	15.25	8.15	65.2	9.94	76.5	19.98	3.42	85.4	17.06
59.0	15.38	8.02	65.7	10.11	76.6	20.01	3.39	85.6	17.13
59.5	15.51	7.89	66.3	10.28	76.7	20.03	3.37	85.7	17.17
60.0	15.64	7.76	66.8	10.45	76.8	20.03	3.37	85.7	17.17
60.5	15.77	7.63	67.4	10.62	76.9	20.06	3.34	85.8	17.21
61.0	15.90	7.50	67.9	10.80	77.0	20.08	3.32	85.9	17.25
61.5	16.03	7.37	68.5	10.98	77.1	20.11	3.29	86.0	17.30
62.0	16.16	7.24	69.0	11.16	77.2	20.14	3.26	86.1	17.34
62.5	16.29	7.11	69.6	11.24	77.3	20.16	3.24	86.2	17.38
63.0	16.42	6.98	70.1	11.52	77.4	20.19	3.21	86.3	17.43
63.5	16.55	6.85	70.7	11.70	77.5	20.31	3.19	86.4	17.46
64.0	16.68	6.72	71.2	11.88	77.6	20.24	3.16	86.6	17.53
64.5	16.89	6.59	71.8	12.07	77.7	20.27	3.13	86.7	17.58
65.0	16.94	6.46	72.3	12.25	77.8	20.29	3.11	86.8	17.61
65.5	17.07	6.33	72.9	12.44	77.9	20.32	3.08	86.9	17.66
66.0	17.21	6.19	73.5	12.63	78.0	20.34	3.06	87.0	17.70
66.5	17.34	6.06	74.0	12.83	78.1	20.37	3.03	87.1	17.75
67.0	17.47	5.93	74.6	13.03	78.2	20.40	3.00	87.2	17.79
67.5	17.60	5.80	75.1	13.22	78.3	20.42	2.98	87.3	17.83
68.0	17.73	5.67	75.6	13.42	78.4	20.45	2.95	87.5	17.89
68.5	17.86	5.54	76.2	13.62	78.5	20.48	2.92	87.6	17.94
69.0	17.99	5.41	76.7	13.82	78.6	20.50	2.90	87.7	17.97
69.5	18.12	5.28	77.3	14.02	78.7	20.53	2.87	87.8	18.01
70.0	18.25	5.15	77.8	14 22	78.8	20.55	2.85	87.9	18.06
70.5	18.38	5.02	78.4	14.42	78.9	20.58	2.82	88.0	18.11
71.0	18.51	4.89	79.0	14.62	79.0	20.61	2.79	88.2	18.18
71.5	18.64	4.76	79.6	14.84	79.1	20.63	2.77	88.3	18.21
72.0	18.77	4.63	80.2	15.05	79.2	20.66	2.74	88.4	18.26
72.5	18.90	4.50	80.8	15.26	79.3	20.68	2.72	88.5	18.30
73.0	19.03	4.37	81.3	15.47	79.4	20.71	2.69	88.6	18.35
73.5	19.16	4.24	81.9	15.69	79.5	20.74	2.66	88.7	18.40
73.6	19.18	4.22	82.0	15.74	79.6	20.76	2.64	88.8	18.43
73.7	19.21	4.19	82.1	15.78	79.7	20.79	2.61	88.9	18.48
73.8	19.23	4.17	82.2	15.82	79.8	20.81	2.59	89.0	18.52
73.9	19.26	4.14	82.3	15.86	79.9	20.84	2.56	89.1	18.59
74.0	19.29	4.11	82.4	15.91	80.0	20.87	2.53	89.3	18.64
74.1	19.32	4.08	82.5	15.96	80.1	20.90	2.50	89.4	18.69

HUBERTIANA

23,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09869

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
80.2	20.93	2.47	89.5	18.76					
80.3	20.95	2.45	89.7	18.79					
80.4	20.98	2.42	89.8	18.87					
80.5	21.00	2.40	89.9	18.89					
80.6	21.03	2.37	90.0	18.93					
80.7	21.06	2.34	90.1	18.98					
80.8	21.08	2.32	90.2	19.02					
80.9	21.11	2.29	90.3	19.07					
81.0	21.13	2.27	90.4	19.11					
81.1	21.16	2.24	90.6	19.17					
81.2	21.19	2.21	90.7	19.22					
81.3	21.21	2.19	90.8	19.26					
81.4	21.24	2.16	90.9	19.31					
81.5	21.29	2.14	91.0	19.35					
81.6	21.29	2.11	91.1	19.40					
81.7	21.32	2.08	91.2	19.48					
81.8	21.34	2.06	91.3	19.48					
81.9	21.37	2.03	91.4	19.55					
82.0	21.39	2.01	91.5	19.59					
82.1	21.42	1.98	91.6	19.64					
82.2	21.46	1.94	91.7	19.68					
82.3	21.47	1.93	91.8	19.71					
82.4	21.49	1.91	91.9	19.75					
82.5	21.49	1.91	92.0	19.79					
82.6	21.54	1.86	92.1	19.84					
82.7	21.58	1.82	92.2	19.90					
82.8	21.61	1.79	92.3	19.95					
82.9	21.63	1.77	92.4	19.99					
83.0	21.66	1.74	92.5	20.03					
83.1	21.68	1.72	92.6	20.06					
83.2	21.70	1.70	92.7	20.11					
83.3	21.72	1.68	92.8	20.16					
83.5	21.78	1.62	93.0	20.25					
84.0	21.91	1.49	93.6	20.50					
84.5	22.04	1.36	94.2	20.76					
85.0	22.17	1.23	94.8	21.01					
85.5	22.30	1.10	95.3	21.25					
86.0	22.43	0.97	95.9	21.51					
86.5	22.56	0.84	96.5	21.78					
87.0	22.69	0.71	97.0	22.02					
87.5	22.82	0.58	97.6	22.27					
88.0	22.95	0.45	98.1	22.51					
88.5	23.08	0.32	99.6	22.76					
89.0	23.21	0.19	99.2	23.02					
89.5	23.34	0.06	99.7	23.27					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HAAH

23,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09915

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
47.0	12.26	11.24	52.2	6.40	77.6	19.45	4.05	82.7	16.08
47.5	12.39	11.11	52.8	6.54	74.7	19.47	4.03	82.8	16.12
48.0	12.52	10.98	53.3	6.68	74.8	19.50	4.00	82.9	16.16
48.5	12.65	10.85	53.9	6.82	74.9	19.53	3.97	83.1	16.23
49.0	12.78	10.72	54.4	6.96	75.0	19.55	3 95	83.2	16.26
49.5	12.91	10.59	55.0	7.10	75.1	19.58	3.92	83.3	16.31
50.0	13 04	10.46	55.5	7.24	75.2	19.60	3.90	83.4	16.35
50.5	13.17	10.33	56.1	7.39	75.3	19.63	3.87	83.5	16.39
51.0	13 30	10.20	56.6	7.54	75.4	19.66	3.84	83.6	16.43
51.5	13 43	10.07	57.2	7.69	75.5	19.68	3.82	83.7	16.47
52.0	13 56	9.94	57.7	7.84	75.6	19.71	3.79	83.8	16.52
52.5	13.69	9.81	58.3	7.99	75.7	19.73	3.77	83.9	16.55
53.0	13.82	9.68	58.8	8.14	75.8	19.76	3.74	84.0	16·60
53.5	13.95	9.55	59.4	8.29	75.9	19.79	3.71	84.2	16.66
54.0	14.08	9.42	60.0	8.45	76.0	19.81	3.69	84.3	16.70
54.5	14.21	9.29	60.5	8.61	76.1	19.84	3.66	84.4	16.74
55.0	14.34	9.16	61.1	8.77	76.2	19.86	3.64	84.5	16.79
55.5	14.47	9.03	61.6	8.93	76.3	19.89	3.61	84.6	16.83
56.0	14.60	8.90	62.1	9.08	76.4	19.92	3.58	84.7	16.87
56.5	14.73	8.77	62.7	9.24	76.5	19.94	3.56	84.8	16.91
57.0	14.86	8.64	63.2	9.40	76.6	19.97	3.53	84.9	16.95
57.5	14.99	8.51	63.8	9.56	76.7	19.99	3.51	85.0	17.99
58.0	15.12	8.38	64.3	9.72	76.8	20.02	3.48	85.1	17.04
58.5	15.25	8.25	64.9	9.89	76.9	20.05	3.45	85.3	17.10
59.0	15.38	8.12	65.4	10.06	77.0	20.07	3.43	85.4	17.14
59.5	15.51	7.99	66.0	10.23	77.1	20.10	3.40	85.5	17.18
60.0	15.64	7.86	66.5	10.40	77.2	20.13	3.37	85.6	17.23
60.5	15.77	7.73	67.1	10.58	77.3	20.15	3.35	85.7	17.27
61.0	15.90	7.60	67.7	10.76	77.4	20.18	3.32	85.8	17.31
61.5	16.03	7.47	68.2	10.83	77.5	20.20	3.30	85.9	17.35
62.0	16.16	7.34	68.7	11.00	77.6	20.23	3.27	86.0	17.40
62.5	16.29	7.21	69.3	11.18	77.7	20.28	3.24	86.2	17.46
63.0	16.42	7.08	69.8	11.36	77.8	20.26	3.22	86.3	17.50
63.5	16.55	6.95	70.4	11.54	77.9	20.31	3.19	86.4	17.55
64.0	16.68	6.82	70.9	11.83	78.0	20.33	3.17	86.5	17.58
64.5	16.81	6.69	71.5	12,02	78.1	20.36	3,14	86.6	17.63
65.0	16.94	6.56	72.1	12,21	78.2	20.39	2.11	86.7	17.68
65.5	17.07	6.43	72.6	12.40	78.3	20.41	3.09	86.8	17.71
66.0	17.21	6.29	73.2	12.60	78.4	20.44	3.06	86.9	17.76
66.5	17.34	6.16	73.7	12.80	78.5	20.46	3.04	87.0	17.80
67.0	17.47	6.03	74.3	13.00	78.6	20.49	3.01	87.1	17.85
67.5	17.60	5.90	74.9	13.20	78.7	20.52	2.98	87.3	17.91
68.0	17,73	5.77	75.4	13.40	78.8	20.54	2.96	87.4	18.95
68.5	17.86	5.64	76.0	13.60	78.9	20.57	2.93	87.5	18.00
69.0	17.99	5.51	76.5	13.80	79.0	20.59	2.91	87.6	18.04
69.5	18.12	5.38	77.1	13.98	79.1	20.62	2.88	87.7	18.08
70.0	18.25	5.25	77.6	14.16	79.2	20.65	2.85	87.8	18.13
70.5	18.38	5.12	78.2	14.36	79.3	20.67	2.83	87.9	18.17
71.0	18.51	4.99	78.7	14.57	79.4	20.70	2.80	88.0	18.22
71.5	18.64	4.86	79.3	14.78	79.5	20.72	2.78	88.1	18.25
72.0	18.77	4.73	79.8	14.98	79.6	20.75	2.75	88.4	18.37
72.5	18.90	4.60	80.4	15.20	79.7	20.80	2.70	88.5	18.41
73.0	19.03	4.47	81.0	15.41	78.8	20.83	2.67	88.6	18.45
73.5	19.16	4.34	81.5	15.62	79.9	20.86	2.64	88.7	18.50
74.0	19.29	4.21	82.1	15.84	80.0	20.88	2.62	88.8	18.53
74.1	19.32	4.18	82.2	15,88	80.1	20.91	2.59	88.9	18.59
74.2	19.34	4.16	82.3	15.92	80.2	20.93	2.57	89.0	18.63
74.3	19.37	4.13	82.4	15.96	80.3				
74.4	19.40	4.10	82.5	16.00	80.4				
74.5	19.42	4.08	82·6	16.04	80.5				

HUTH-LAAF

23,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09915

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
80.6	21.01	2.49	89.4	18.78					
80.7	21.04	2.46	89.5	18.83					
80.8	21.06	2.44	89.6	18.87					
80.9	21.09	2.41	89.7	18.92					
81.0	21.12	2.38	89.8	18.96					
81.1	21.14	2.36	89.9	19.00					
81.2	21.17	2.33	90.0	19.05					
81.3	21.19	2.31	90.1	19.09					
81.4	21.22	2.28	90.2	19.14					
81.5	21.25	2.25	90.4	19.21					
81.6	21.27	2.23	90.5	19.25					
81.7	21.30	2.20	90.6	19.30					
81.8	21.32	2.18	90.7	19.34					
81.9	21.35	2.15	90.8	19.38					
82.0	21.38	2.12	90.9	19.43					
82.1	21.40	2.10	91.0	19.47					
82.2	21.43	2.07	91.1	19.52					
82.3	21.45	2.05	91.2	19.56					
82.4	21.48	2.02	91.4	19.63					
82.5	21.51	1.99	91.5	19.68					
82.6	21.53	1.97	91.6	19.72					
82.7	21.56	1.94	91.7	19.77					
82.8	21.58	1.92	91.8	19.81					
82.9	21.61	1.89	91.9	19.86					
83.0	21.64	1.86	92.0	19.91					
83.1	21.66	1.84	92.1	19.95					
83.2	21.69	1.81	92.2	20.00					
83.3	21.72	1.78	92.4	20.07					
83.4	21.74	1.76	92.5	20.11					
83.5	21.77	1.73	92.6	20.16					
83.6	21.79	1.71	92.7	20.20					
83.7	21.82	1.68	92.8	20.25					
83.8	21.85	1.65	92.8	20.25					
83.9	21.87	1.63	92.9	20.30					
84.0	21.90	1.60	93.2	20.40					
84.5	22.03	1.47	93.7	20.65					
85.0	22.16	1.34	94.3	20.90					
85.5	22.29	1.21	94.9	21.15					
86.0	22.42	1.08	95.4	21.39					
86.5	22.55	0.95	96.0	21.64					
87.0	22.68	0.82	96.5	21.89					
87.5	22.81	0.69	97.1	22.14					
88.0	22.94	0.56	97.6	22.39					
88.5	23.07	0.43	98.2	22.65					
89.0	23.20	0.30	98.7	22.90					
89.5	22.33	0.17	99.3	23.16					
90.0	23.46	0.04	99.8	23.41					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HICKD HAH

23,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09961

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
47.5	12.37	11.23	52.4	6.48	74.7	19.47	4.13	82.5	16.06
48.0	12.50	11.10	53.0	6.62	74.8	19.49	4.11	82.6	16.11
48.5	12.63	10.97	53.5	6.76	74.9	19.52	4.08	82.7	16.16
49.0	12.76	10.84	54.1	6.90	75.0	19.55	4.05	82.9	16.21
49.5	12.89	10.71	54.6	7.04	75.1	19.58	4.02	83.0	16.25
50.0	13.02	10.58	55.1	7.18	75.2	19.60	4.00	83.1	16.29
50.5	13.15	10.45	55.7	7.32	75.3	19.63	3.97	83.2	16.32
51.0	13.28	10.22	56.2	7.46	75.4	19.66	3.94	83.3	16.37
51.5	13.41	10.09	56.8	7.61	75.5	19.68	3.92	83.4	16.41
52.0	13.54	9.96	57.3	7.76	75.6	19.71	3.89	83.5	16.46
52.5	13.67	9.83	57.9	7.91	75.7	19.73	3.87	83.6	16.46
53.0	13.80	9.70	58.5	8.07	75.8	19.76	3.84	83.7	16.54
53.5	13.93	9.67	59.1	8.22	75.9	19.79	3.81	83.9	16.60
54.0	14.06	9.54	59.6	8.38	76.0	19.81	3.79	84.0	16.64
54.5	14.09	9.41	60.2	8.54	76.1	19.84	3.76	84.1	16.68
55.0	14.33	9.27	60.7	8.70	76.2	19.86	3.74	84.2	16.72
55.5	14.46	9.14	61.3	8.86	76 3	19.89	3.71	84.3	16.77
56.0	14.59	9.01	61.8	9.02	76.4	19.92	3.68	84.4	16.81
56.5	14.72	8.88	62.4	9.18	76.5	19.94	3.66	84.5	16.85
57.0	14.85	8.75	62.9	9.34	76.6	19.97	3.63	84.6	16.89
57.5	14.98	8.62	63.5	9.51	76.7	19.99	3.61	84.7	16.93
58.0	15.11	8.49	64.1	9.69	76.8	20.02	3.58	84.8	16.98
58.5	15.24	8.36	64.6	9.85	76.9	20.05	3.55	85.0	17.04
59.0	15.37	8.23	65.2	10.02	77.0	20.07	3.53	85.1	17.08
59.5	15.50	8.10	65.7	10.19	77.1	20.10	3.50	85.2	17.12
60.0	15.63	7.97	66.3	10.36	77.2	20.13	3.47	85.3	17.17
60.5	15.76	7.84	66.8	10.53	77.3	20.15	3.45	85.4	17.21
61.0	15.89	7.71	67.4	10.71	77.4	20.18	3.42	85.5	17.25
61.5	16.02	7.58	67.9	10.88	77.5	20.20	3.40	85.6	17.29
62.0	16.15	7.45	68.5	11.06	77.6	20.23	3.37	85.7	17.36
62.5	16.28	7.32	69.0	11.24	77.7	20.26	3.34	85.9	17.40
63.0	16.41	7.19	69.6	11.42	77.8	20.28	3.32	86.0	17.44
63.5	16.54	7.06	70.1	11.60	77.9	20 31	3.29	86.1	17.79
64.0	16.67	6.93	70.7	11.79	78.0	20.33	3.27	86.2	17.52
64.5	16.80	6.80	71.2	11.97	78.1	20.36	3.24	86.3	17.54
65.0	16.93	6.67	71.8	12.16	78.2	20.39	3.21	86.4	17.62
65.5	17.06	6.54	72.3	12.34	78.3	20.41	3.19	86.5	17.65
66.0	17.19	6.41	72.9	12.53	78.4	20.44	3.16	86.6	17.70
66.5	17.33	6,27	73.4	12.72	78.5	20.46	3.14	86.7	17.78
67.0	17.46	6.14	74.0	12.92	78.6	20.49	3.11	86.8	17.79
67.5	17.59	6.01	74.5	13 11	78.7	20.52	3.08	87.0	17.85
68.0	17.72	5.88	75.1	13.31	78.8	20.54	3.06	87.1	17.89
68.5	17.85	5.75	75.6	13.50	78.9	20.57	3.03	87.2	17.94
69.0	17.98	5.62	76.2	13.70	79.0	20.59	3.01	87.3	17.98
69.5	18.11	5.49	76.7	13.89	79.1	20.62	3.98	87.4	18.02
70.0	18.24	5.36	77.3	14.09	79.2	20.65	3.95	87.5	18.07
70.5	18.37	5.23	77.8	14.29	79.3	20.67	2.93	87.6	18.11
71.0	18.50	5.10	78.4	14.50	79.4	20.70	2.90	87.7	18.16
71.5	18.63	4.97	78.9	14.70	79.5	20.72	2.88	87.8	18.19
72.0	18.76	4.84	79.5	14.91	79.6	20.75	2.85	87.9	18.24
72.5	18.89	4.71	80.0	15.11	79.7	20.78	2.82	88.1	18.31
73.0	19.02	4.58	80.6	15.33	79.8	20.80	2.80	88.2	18.35
73.5	19.15	4.45	81.1	15.53	79,9	20.83	2.77	88.3	18.39
74.0	19.28	4.32	81.7	15.75	80.0	20.86	2.74	88.4	18.44
74.1	19.31	4.29	81.8	15.79	80.1	20.88	2.72	88.5	18.18
74.2	19.33	4.27	81.9	15.83	80.2	20.91	2.69	88.6	18.53
74.3	19.36	4.24	82.1	15.88	80.3	20.93	2.67	88.7	18.56
74.4	19.39	4.21	82.2	15.92	80.4	20.96	2.64	88.8	18.60
74.5	19.41	4.19	82.3	15.96	80.5	20.98	2.62	88.9	18.67
74.6	19.44	4.16	82.4	16.01	80.6	21.01	2.59	89.1	18.71

HILFSBLATT

22,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,09961

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
80.7	21.04	2.56	89.2	18.76					
80.8	21.06	2.54	89.3	18.80					
80.9	21.09	2.51	89.4	18.85					
81.0	21.12	2.48	89.5	18.89					
81.1	21.14	2.46	89.6	18.93					
81.2	21.17	2.43	89.7	18.98					
81.3	21.19	2.41	89.8	19.02					
81.4	21.22	2.38	89.9	19.07					
81.5	21.25	2.35	90.1	19.15					
81.6	21.27	2.33	90.2	19.19					
81.7	21.30	2.30	90.3	19.24					
81.8	21.32	2.28	90.4	19.28					
81.9	21.35	2.25	90.5	19.32					
82.0	21.38	2.22	90.6	19.37					
82.1	21.40	2.20	90.7	19.41					
82.2	21.43	2.17	90.8	19.46					
82.3	21.45	2.15	90.9	19.50					
82.4	21.48	2.12	91.1	19.57					
82.5	21.59	2.09	91.2	19.62					
82.6	21.53	2.07	91.3	19.66					
82.7	21.56	2.04	91.4	19.71					
82.8	21.58	2.02	91.5	19.75					
82.9	21.61	1.99	91.6	19.80					
83.0	21.64	1.96	91.7	19.85					
83.1	21.66	1.94	91.8	19.88					
83.2	21.69	1.91	92.0	19.95					
83.3	21.72	1.88	92.1	20.00					
88.4	21.74	1.86	92.2	20.04					
83.5	21.77	1.83	92.3	20.09					
83.6	21.79	1.81	92.4	20.13					
83.7	21.82	1.78	92.5	20.18					
83.8	21.35	1.75	92.6	20.23					
83.9	21.87	1.73	92.7	20.27					
84,0	21.90	1.70	92.8	20.22					
84.5	22.03	1.57	93.3	20.56					
85.0	22.16	1.44	93.9	20.80					
85.5	22.29	1.31	94.5	21.05					
86.0	22.42	1.18	95.0	21.30					
86.5	22.55	1.05	95.6	21.55					
87.0	22.68	0.92	96.1	21.80					
87.5	22.81	0.79	96.7	22.05					
88.0	22.94	0.66	97 2	22.30					
88.5	23.07	0.52	97.8	22.56					
89.0	23.20	0.40	98.3	22,81					
89.5	23.33	0.27	98.9	23.06					
90.0	23.46	0.14	99.4	23.32					
90.5	33.58	0.02	99.9	23.56					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HACH

23,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10007

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
47.5	12.36	11.34	52.1	6.44	75.1	19.55	9.15	82.5	16.13
48.0	12.49	11.21	52.7	6.58	75.2	19.58	9.12	82.6	16.17
48.5	12.62	11.08	53.2	6.72	75.3	19.61	9.09	82.7	16.22
49.0	12.75	10.95	53.8	6.86	75.4	19.64	9.06	82.8	16.26
49.5	12.88	10.82	54.3	7.00	75.5	19.67	3.03	82.9	16.31
40.0	13.01	10.69	54.9	7.14	75.6	19.68	4.02	83.0	16.33
40.5	13.14	10.56	55.4	7.28	75.7	19.71	4.99	83.1	16.38
41.0	13.27	10.43	56.0	7.43	75.8	19.73	3.97	83.2	16.41
41.5	13.40	10.30	56.5	7.58	75.9	19.76	3.94	83.3	16.46
52.0	13.53	10.17	57.1	7.73	76.0	19.79	3.91	83.5	16.52
52.5	13.66	10.04	57.6	7.88	76.1	19.81	3.89	83.6	16.55
53.0	13.79	9.91	58.1	8.03	76.2	19.84	3.86	83.7	16.60
53.5	13.92	9.78	58.7	8.17	76.3	19.86	3.84	83.8	16.64
54.0	14.05	9.65	69.2	8.32	76.4	19.89	3.81	83.9	16.69
54.5	14.18	9.52	69.8	8.48	76.5	19.92	3.78	84.0	16.73
55.0	14.33	9.37	60.3	8.64	76.6	19.94	3.76	84.1	16.77
55.5	14.46	9.24	60.9	8.80	76.7	19.97	3.73	84.2	16.81
56.0	14.59	9.11	61.4	8.96	76.8	19.99	3.71	84.3	16.85
56.5	14.72	8.98	62.0	9.13	76.9	20.02	3.68	84.4	16.90
57.0	14.85	8.85	62.6	9.30	77.0	20.05	3.65	84.6	16.96
57.5	14.98	8.72	63.2	9.47	77.1	20.07	3.63	84.7	17.00
58.0	15.11	8.59	63.8	9.64	77.2	20.10	3.60	84.8	17.04
58.5	15.24	8.46	64.3	9.81	77.3	20.13	3.57	84.9	17.09
59.0	15.37	8.33	64.9	9.98	77.4	20.15	3.55	85.0	17.13
59.5	15.50	8.20	65.4	10.15	77.5	20.18	3.52	85.1	17.17
50.0	15.63	8.07	66.0	10.32	77.6	20.20	3.50	85.2	17.21
50.5	15.76	7.94	66.5	10.49	77.7	20.23	3.47	85.3	17.26
51.0	15.89	7.81	67.1	10.69	77.8	20.26	3.44	85.5	17.33
51.5	16.02	7.68	67.6	10.83	77.9	20.28	3.42	85.6	17.36
62.0	16.14	7.56	68.2	10.99	78.0	20.31	3.39	85.7	17.41
62.5	16.27	7.43	68.7	10.18	78.1	20.33	3.37	85.8	17.47
63.0	16.40	7.30	79.3	11.37	78.2	20.36	3.34	85.9	17.49
63.5	16.53	7.17	79.8	11.55	78.3	20.39	3.31	86.0	17.52
64.0	16.66	7.04	70.4	11.73	78.4	20.41	3.29	86.1	17.57
64.5	16.79	6.91	70.9	11.91	78.5	20.44	3.26	86.2	17.62
65.0	16.92	6.78	71.5	12.10	78.6	20.46	3.24	86.3	17.66
65.5	17.05	6.65	72.0	12.29	78.7	20.49	3.21	86.4	17.71
66.0	17.19	6.51	72.6	12.48	78.8	20.52	3.18	86.6	17.77
66.5	17.32	6.38	73.1	12.67	78.9	20.54	3.16	86.7	17.81
67.0	17.45	6.25	73.7	12.86	79.0	20.57	3.13	86.8	17.85
67.5	17.58	6.12	74.2	13.05	79.1	20.59	3.11	86.9	17.89
68.0	17.71	5.99	74.8	13.25	79.2	20.62	3.08	87.0	17.94
68.5	17.84	5.86	75.3	13.44	79.3	20.65	3.05	87.1	17.99
69.0	17.97	5.73	75.9	13.64	79.4	20.67	3.03	87.2	18.03
69.5	18.10	5.60	76.4	13.84	79.5	20.70	3.00	87.3	18.08
60.0	18.23	5.47	77.0	14.04	79.6	20.72	2.98	87.4	18.11
60.5	18.36	5.34	77.5	14.24	79.7	20.75	2.95	87.5	18.16
61.0	18.49	5.21	78.1	14.44	79.8	20.78	2.92	87.7	18.23
61.5	18.62	5.08	78.6	14.64	79.9	20.80	2.90	87.8	18.27
72.0	18.75	4.95	79.2	14.85	80.0	20.83	2.87	87.9	18·31
72.5	18 88	4.82	79.7	15.05	80.1	20.86	2.84	88.0	18.36
73.0	19.01	4.69	80.3	15.26	80.2	20.88	2.82	88.1	18.40
73.5	19.14	4.56	80.8	15.47	80.3	20.91	2.79	88.2	18.45
74.0	19.27	4.43	81.3	15.67	80.4	20.93	2.77	88.3	18.49
74.5	19.40	4.30	81.8	15.87	80.5	20.96	2.74	88.4	18.53
74.6	19.42	4.28	81.9	15.91	80.6	20.99	2.71	88.5	18.60
74.7	19.45	4.25	82.0	15.96	80.7	21.01	2.69	88.7	18.64
74.8	19.48	4.22	82.1	16.00	80.8	21.04	2.66	88.8	18.68
74.9	19.50	4.20	82.3	16.05	80.9	21.06	2.64	88.9	18.72
75.0	19.53	4.17	82.4	16.09	81.0	21.09	2.61	89.0	18.77

HICKEL-HAAF

23,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10007

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
81.1	21.12	2.58	89.1	18.81					
81.2	21.14	2.56	89.2	18.86					
81.3	21.17	2.53	89.3	18.90					
81.4	21.19	2.51	89.4	18.94					
81.5	21.22	2.48	89.5	18.99					
81.6	21.25	2.45	89.7	19.06					
81.7	21.27	2.43	89.8	19.10					
81.8	21.30	2.40	89.9	19.15					
81.9	21.33	2.37	90.0	19.19					
82.0	21.35	2.35	90.1	19.23					
82.1	21.38	2.32	90.2	19.28					
82.2	21.40	2.30	90.3	19.32					
82.3	21.43	2.27	90.4	19.37					
82.4	21.45	2.25	90.5	19.41					
82.5	21.48	2.22	90.7	19.48					
82.6	21.51	2.19	90.8	19.53					
82.7	21.53	2.17	90.9	19.57					
82.8	21.56	2.14	91.0	19.62					
82.9	21.58	2.12	91.1	19.66					
83.0	21.61	2.09	91.2	19.71					
83.1	21.64	2.06	91.3	19.76					
83.2	21.66	2.04	91.4	19.80					
83.3	21.69	2.01	91.5	19.85					
83.4	21.72	1.98	91.6	19.92					
83.5	21.74	1.96	91.7	19.96					
83.6	21.77	1.93	91.9	20.01					
83.7	21.79	1.91	92.0	20.05					
83.8	21.82	1.88	92.1	20.10					
83.9	21.85	1.85	92.2	20.15					
84.0	21.87	1.83	92.3	20 19					
84.1	21.90	1.80	92.4	20.24					
84.2	21.93	1.77	92.5	20.29					
84.3	21.96	1.74	92.6	20.34					
84.4	21.98	1.72	92.7	20.38					
84.5	22.00	1.70	92.8	20.41					
84.6	22.03	1.67	93.0	20.51					
85.0	22.14	1.56	93.4	20.67					
85.5	22.27	1.43	93.9	20.91					
86.0	22.40	1.30	94.5	21.16					
86.5	22.53	1.17	95.0	21.40					
87.0	22.66	1.04	95.6	21.65					
87.5	22.79	0.91	96.1	21.90					
88.0	22.92	0.78	96.7	22.15					
88.5	23.05	0.65	97.2	22.40					
89.0	23.18	0.52	97.8	22.66					
89.5	23.31	0.39	98.3	22.91					
90.0	23.44	0.26	98.9	23.18					
90.5	23.57	0.13	99.5	23 45					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.5

HAH

23,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10053

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
48.0	12.49	11.31	52.5	6.56	75.6	19.69	4.11	82.7	16.28
48.5	12.62	11.18	53.0	6.69	75.7	19.71	4.09	82.8	16.32
49.0	12.75	11.05	53.6	6.83	75.8	19.73	4.07	82.9	16.36
49.5	12.88	10.92	54.1	6.97	75.9	19.76	4.04	83.0	16.40
50.0	13.01	10.79	54.7	7.11	76.0	19.78	4.02	83.1	16.43
50.5	13.14	10.66	55.2	7.25	76.1	19.80	4.00	83.2	16.49
51.0	13.27	10.53	55.8	7.39	76.2	19.83	3.97	83.3	16.52
51.5	13.40	10.40	56.3	7.53	76.3	19.85	3.95	83.4	16.57
52.0	13.53	10.27	56.9	7.68	76.4	19.88	3.92	83.5	16.60
52.5	13.66	10.14	57.4	7.84	76.5	19.91	3.89	83.6	16.65
53.0	13.79	10 01	57.9	7.99	76.6	19.93	3.87	83.7	16.69
53.5	13.92	9.88	58.5	8.14	76.7	19.96	3.84	83.8	16.73
54.0	14.06	9.74	59.1	8.29	76.8	19.98	3.82	83.9	16.79
54.5	14.19	9.61	59.6	8.44	76.9	20 01	3.79	84.0	16.81
55.0	14.32	9.48	60.2	8.60	77.0	20.04	3.76	84.1	16.88
55.5	14.45	9.35	60.7	8.77	77.1	20.06	3.74	84.3	16.90
56.0	14.58	9.22	61.3	8.93	77.2	20.09	3.71	84.4	16.97
56.5	14.71	9.09	61.8	9.09	77.3	20.12	3.68	84.5	17.00
57.0	14.84	8.96	62.4	9.25	77.4	20.14	3.66	84 6	17.05
57.5	14.97	8.83	62.9	9.41	77.5	20.17	3.63	84.7	17.09
58.0	15.10	8.70	63.4	9.57	77.6	20.19	3.61	84.8	17.12
58.5	15.23	8.57	64.0	9.74	77.7	20.22	3.58	84.9	17.17
59.0	15.36	8.44	64.5	9.91	77.8	20.25	3.55	85.0	17.21
59.5	15.49	8.31	65.1	10.08	77.9	20.27	3.53	85.2	17.26
60.0	15.62	8.18	65.6	10.25	78.0	20.30	3.50	85.3	17.32
60.5	15.75	8.05	66.2	10 43	78.1	20.32	3.48	85.4	17.37
61.0	15.88	7.92	66.7	10.60	78.2	20.35	3.45	85.5	17.42
61.5	16.01	7.79	67.3	10.77	78.3	20.38	3.42	85.6	17.48
62.0	16.14	7.66	67.8	10.95	78.4	20.40	3.40	85.7	17.50
62.5	16.27	7.53	68.4	11.13	78.5	20.43	3.37	85.8	17.54
63.0	16.40	7.40	68.9	11.31	78.6	20.45	3.35	85.9	17.58
63.5	16.53	7.27	69.5	11.48	78.7	20.48	3.32	86.0	17.61
64.0	16.66	7.14	70.0	11.66	78.8	20.51	3.29	86.3	17.65
64.5	16.79	7.01	70.6	11.84	78.9	20.53	3.27	86.1	17.70
65.0	16.92	6.88	71.1	12.03	79.0	20.56	3.24	86.4	17.74
65.5	17.05	6.75	71.7	12.22	79.1	20.58	3.22	86.5	17.78
66.0	17.19	6.61	72.3	12.42	79.2	20.61	3.19	86.6	17.83
66.5	17.32	6.48	72.9	12.62	79.3	20.64	3.16	86.7	17.87
67.0	17.45	6.35	73.4	12.80	79.4	20.66	3.14	86.8	17.92
67.5	17.58	6.22	73.9	12 99	79.5	20.69	3.11	86 9	17.95
68.0	17.71	6.09	74.4	13.18	79.6	20.71	3.09	87.0	18.00
68.5	17.84	5.96	75.0	13.38	79.7	20.74	3.06	87.1	18.07
69.0	17.97	5.83	75.5	13.57	79.8	20.77	3.03	87.2	18.11
69.5	18.10	5.70	76.1	13.77	79.9	20.79	3.01	87.4	18.15
70.0	18.23	5.57	76.7	13.97	80.0	20.82	2.98	87.5	18.20
70.5	18.36	5.44	77.3	14.17	80.1	20.85	2.95	87.6	18.24
71.0	18.49	5.31	77.8	14.37	80.2	20.87	2.93	87.7	18.29
71.5	18.62	5.18	78.4	14.58	80.3	20.90	2.90	87.8	18.33
72.0	18.75	5.05	78.9	14.79	80.4	20.92	2 88	87.9	18.37
72.5	18.84	4.92	79.4	15.00	80.5	20.95	2.85	88.0	18.44
73.0	19.01	4.79	89.9	15.20	80.6	20.98	2.82	88.1	18.48
73.5	19.14	4.66	80.5	15.41	80.7	21.00	2.80	88.3	18.53
74.0	19.27	4.53	81.0	15.61	80.8	21.03	2.77	88.4	18.57
74.5	19.40	4.40	81.5	15.82	80.9	21.05	2.75	88.5	18.62
75.0	19.53	4.27	82.0	16.02	81.0	21.08	2.72	88.6	18.66
75.1	19.56	4.24	82.1	16.06	81.1	21.11	2.69	88.7	18.72
75.2	19.58	4.22	82.2	16.10	81.2	21.13	2.67	88.8	18.77
75.3	19.61	4.19	82.4	16.15	81.3	21.16	2.64	88.9	18.80
75.4	19.64	4.16	82.5	16.20	81.4	21.18	2.62	89.0	18.85
75.5	19.67	4.13	82.6	16.24	81.5	21.21	2.59	89.1	18.92

23,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10053

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
81.6	21.24	2.56	89.2	18.98					
81.7	21.26	2.54	89.4	19.00					
81.8	21.29	2.51	89.5	19.05					
81.9	21.31	2.49	89.6	19.09					
82.0	21.35	2.45	89.7	19.14					
82.1	21.38	2.42	89.8	19.18					
82.2	21.39	2.41	89.9	19.24					
82.3	21.42	2.38	90.0	19.28					
82.4	21.44	2.36	90.1	19.35					
82.5	21.47	2.33	90.2	19.39					
82.6	21.50	2.30	90.4	19.43					
82.7	21.52	2.28	90.5	19.48					
82.8	21.55	2.25	90.6	19.52					
82.9	21.57	2.23	90.7	19.57					
83.0	21.60	2.20	90.8	19.62					
83.1	21.63	2.17	90.9	19.66					
83.2	21.65	2.15	91.0	19.69					
83.3	21.68	2.12	91.1	19.73					
83.4	21.71	2.09	91.2	19.80					
83.5	21.73	2.07	91.4	19.86					
83.6	21.76	2.04	91.5	19.92					
83.7	21.78	2.02	91.6	19.96					
83.8	21.81	1.99	91.7	20.01					
83.9	21.84	1.96	91.8	20.05					
84.0	21.86	1.94	91 9	20.09					
84.1	21.89	1.91	92.0	20.14					
84.2	21.92	1.88	92.1	20.19					
84.3	21.94	1.86	92.2	20.23					
84.4	21.97	1.83	92.3	20.28					
84.5	21.99	1.81	92.4	20.33					
84.6	22.02	1.78	92.5	20.37					
84.7	22.05	1.75	92.6	20.42					
84.8	22.07	1.73	92.7	20.47					
84.9	22.09	1.71	92 8	20.51					
85.0	22.12	1.68	92.9	20.55					
85.5	22.26	1.54	93.5	20.80					
86.0	22.39	1.41	94.0	21.05					
86.5	22.52	1.28	94.6	21.30					
87.0	22.65	1.15	95.1	21.54					
87.5	22.78	1.02	95.7	21.79					
88.0	22.91	0.89	96.2	22.04					
88.5	23.04	0.76	96.8	22.29					
89.0	23.17	0.63	97.3	22.54					
89.5	23.30	0.50	97.9	22.79					
90.0	23.43	0.37	98.4	23.06					
90.5	23.56	0.24	99.0	23.32					
91.0	23.69	0.11	99.5	23.57					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HEUER HAH

23,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10099

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
48.0	12.49	11.41	52.2	6.52	76.4	19.88	4.02	83.2	16.54
48.5	12.62	11.28	52.7	6.66	76.5	19.91	3.99	83.3	16.59
49.0	12.75	11.15	53.3	6.80	76.6	19.93	3.97	83.4	16.63
49.5	12.88	11.02	53.8	6.94	76.7	19.96	3.94	83.5	16.68
50.0	13.01	10.89	54.4	7.08	76.8	19.98	3.92	83.6	16.71
50.5	13.14	10.76	54.9	7.22	76.9	20.01	3.89	83.7	16.76
51.0	13.27	10.63	55.5	7.36	77.0	20.04	3.86	83.8	16.79
51.5	13.40	10.50	56.0	7.50	77.1	20.06	3.84	83,9	16.83
52.0	13.53	10.37	56.6	7.65	77.2	20.09	3.81	84.0	16.88
52.5	13.66	10.24	57.1	7.80	77.3	20.12	3.78	84.1	16.92
53.0	13.79	10.11	57.7	7.95	77.4	20.14	3.76	84.2	16.96
53.5	13.92	9.98	58.2	8.10	77.5	20.17	3.73	84.3	17.00
54.0	14.04	9.86	58.8	8.25	77.6	20.19	3.71	84.4	17.05
54.5	14.17	9.73	59.3	8.40	77.7	20.22	3.68	84.5	17.11
55.0	14.31	9.59	59.9	8.56	77.8	20.25	3.65	84.6	17.15
55.5	14.44	9.46	60.4	8.72	77.9	20.27	3.63	84.7	17.19
56.0	14.57	9.33	61.0	8.88	78.0	20.30	3.60	84.8	17.21
56.5	14.70	9.20	61.5	9.04	78.1	20.32	3.58	84.9	17.27
57.0	14.83	9.07	62.1	9.20	78.2	20.35	3.55	85.0	17.32
57.5	14.96	8.94	62.6	9.36	78.3	20 38	3.52	85.2	17.36
58.0	15.09	8.81	63.1	9.52	78.4	20.40	3.50	85.3	17.40
58.5	15.22	8.68	63.6	9.68	78.5	20.43	3.47	85.4	17.44
59.0	15.35	8.55	64.2	9.84	78.6	20.45	3.45	85.5	17.49
59.5	15.48	8.42	64.7	10.02	78.7	20.48	3.42	85.6	17.53
60.0	15.61	8.29	65.3	10.19	78.8	20.51	3.39	85.7	17.59
60.5	15.74	8.16	65.8	10.36	78.9	20.53	3.37	85.8	17.64
61.0	15.87	8.03	66.3	10.53	79.0	20.56	3.34	85.9	17.68
61.5	16.00	7.90	66.9	10.70	79.1	20.58	3.32	86.0	17.70
62.0	16.13	7.77	67.5	10.88	79.2	20.61	3.29	86.1	17.75
62.5	16.26	7.64	68.1	11.07	79.3	20.64	3.26	86.3	17.79
63.0	16.39	7.51	68.6	11.24	79.4	20.66	3.24	86.4	17.84
63.5	16.52	7.38	69.1	11.41	79.5	20.69	3.21	86,5	17.88
64.0	16.65	7.25	69.7	11.59	79.6	20.71	3.19	86.6	17.92
64.5	16.78	7.12	70.2	11.78	79.7	20.74	3.16	86.7	17.98
65.0	16.91	6.99	70.8	11.97	79.8	20.77	3.13	86,8	18.02
65.5	17.04	6.86	71.3	12.15	79.9	20.79	3.11	86.9	18.07
66.0	17.17	6.73	71.9	12.34	80.0	20.82	3.08	87.0	18.11
66.5	17.30	6.60	72.4	12.53	80.1	20.85	3.05	87.1	18.15
67.0	17.43	6.47	73.0	12.72	80.2	20.87	3.03	87.2	18.20
67.5	17.56	6.34	73.5	12.91	80.3	20.90	3.00	87.4	18.24
68.0	17.69	6.21	74.0	13.09	80.4	20.92	2.98	87.5	18.28
68.5	17.82	6.08	74.5	13.28	80.5	20.95	2.95	87.6	18.34
69.0	17.95	5.95	75.1	13.48	80.6	20.98	2.92	87.7	18.38
69.5	18.08	5.82	75.6	13.67	80.7	21.00	2.90	87.8	18·43
70.0	18.21	5.69	76.2	13.87	80.8	21.03	2.87	87.9	18.47
70.5	18.34	5.56	76.7	14.07	80.9	21.05	2.85	88.0	18.52
71.0	18.47	5.43	77.3	14.27	81.0	21.08	2.82	88.1	18.56
71.5	18.60	5.30	77.8	14.47	81.1	21.11	2.79	88.3	18.61
72.0	18.73	5.17	78.4	14.68	81.2	21.13	2.77	88.4	18.66
72.5	18.86	5.04	78.9	14.88	81.3	21.16	2.74	88.5	18.69
73.0	18.99	4.91	79.4	15.08	81.4	21.18	2.72	88.6	18.75
73.5	19.12	4.78	79.9	15.29	81.5	21.21	2.69	88.7	18.81
74.0	19.25	4.65	80.5	15.50	81.6	21.24	2.66	88.8	18.86
74.5	19.38	4.52	81.1	15.71	81.7	21.26	2.64	88.9	18.90
75.0	19.51	4.39	81.7	15.93	81.8	21.29	2.61	89.0	18.95
75.5	19.64	4.26	82.2	16.14	81.9	21.31	2.59	89.1	18.99
76.0	19.77	4.13	82.7	16.35	82.0	21.34	2.56	89,2	19.04
76.1	19.80	4.10	82.9	16.39	82.1	21.37	2.53	89.4	19.08
76.2	19.82	4.08	83.0	16.44	82.2	21.39	2.51	89.5	19.14
76.3	19.85	4.05	83.1	16.49	82.3	21.42	2.48	89.6	19.18

23,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10099

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
82.4	21.44	2.46	89.7	19.25					
82.5	21.47	2.43	89.8	19.30					
82.6	21.50	2.40	89.9	19.34					
82.7	21.52	2.38	90.0	19.37					
82.8	21.55	2 35	90.1	19.41					
82.9	21.57	2.33	90.2	19.46					
83.0	21.60	2.30	90.4	19.51					
83.1	21.63	2.27	90.5	19.55					
83.2	21.65	2.25	90.6	19.60					
83.3	21.68	2.22	90.7	19.67					
83.4	21.71	2.19	90.8	19.71					
83.5	21.73	2.17	90.9	19.75					
83.6	21.76	2.14	91.0	19.80					
83.7	21.78	2.12	91.1	19.84					
83.8	21.80	2.10	91.2	19.88					
83.9	21.84	2.06	91.4	19.96					
84.0	21.86	2.04	91.5	20.00					
84.1	21.89	2.01	91.6	20.05					
84.2	21.92	1.98	91.7	20.10					
84.3	21.94	1.96	91.8	20.16					
84.4	21.97	1.93	91.9	20.20					
84.5	21.99	1.91	92.0	20.23					
84.6	22.02	1.88	92.1	20.28					
84.7	22.05	1.85	92.3	20.35					
84.8	22.07	1.83	92.4	20.39					
84.9	22.10	1.80	92.5	20.44					
85.0	22 12	1.78	92.6	20.48					
85.1	22.15	1.75	92.7	20.53					
85.2	22.18	1.72	92.8	20.58					
85.3	22.20	1.70	92.9	20.62					
85.4	22.23	1.67	93.0	20.67					
85.5	22.25	1.65	93.1	20.71					
86.0	22.38	1.52	93.7	20.96					
86.5	22.51	1.39	94.2	21.20					
87.0	22.64	1.26	94.7	21.45					
87.5	22.77	1.13	95.3	21.70					
88.0	22.90	1.00	95.8	21.94					
88.5	23.03	0.87	96.4	22.19					
89.0	23.16	0.74	96.9	22.44					
89.5	23.29	0.61	97.5	22.70					
90.0	23.42	0.48	98.0	22.95					
90.5	23.55	0.35	98.6	23.21					
91.0	23.68	0.22	99.1	23.46					
91.5	23.81	0.09	99.6	23.71					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.11	0.4

HAAH

24,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10145

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
48.5	12.62	11.38	52.6	6.64	76.9	20.05	3.95	83.5	16.74
49.0	12.75	11.25	53 1	6.78	77.0	20.07	3.93	83.6	16.79
49.5	12.88	11.12	53.7	6.92	77.1	20.10	3.90	83.7	16.81
50.0	13.01	10.99	54.2	7.04	77.2	20.13	3.87	83.8	16.87
50.5	13.14	10.86	54.8	7.18	77.3	20.16	3.84	83.9	16.90
51.0	13.27	10.73	55.3	7.32	77.4	20.18	3.82	84.0	16.95
51.5	13.40	10.60	55.9	7.46	77.5	20.20	3.80	84.2	16.99
52.0	13.53	10.47	56.4	7.61	77.6	20.23	3.77	84.3	17.05
52.5	13.66	10.34	57.0	7.76	77.7	20.26	3.74	84.4	17.10
53.0	13.79	10.21	57.5	7.91	77.8	20.28	3.72	84.5	17.14
53.5	13.92	10.08	58.0	8.07	77.9	20.31	3.69	84.6	17.18
54.0	14.05	9.95	58.5	8.22	78.0	20.33	3.67	84.7	17.23
54.5	14.18	9.82	59.1	8.37	78.1	20.36	3.64	84.8	17.26
55.0	14.31	9.69	59.6	8.52	78.2	20.39	3.61	84.9	17.31
55.5	14.44	9.56	60.2	8.68	78.3	20.41	3.59	85.0	17.35
56.0	14.57	9.43	60.7	8.84	78.4	20.44	3.56	85.1	17.40
56.5	14.70	9.30	61.3	9.00	78.5	20.46	3.54	85.2	17.45
57.0	14.83	9.17	61.8	9.16	78.6	20.49	3.51	85.3	17.48
57.5	14.96	9.04	62.4	9.32	78.7	20.52	3.48	85.5	17.53
58.0	15.09	8.91	62.9	9.48	78.8	20.54	3.46	85.6	17.57
58.5	15.22	8.78	63.4	9.65	78.9	20.57	3.43	85.7	17.63
59.0	15.35	8.75	63.9	9.81	79.0	20.59	3.41	85.8	17.67
59.5	15.48	8.52	64.5	9.98	79.1	20.62	3.38	85.9	17.72
60.0	15.61	8.39	65.1	10.15	79.2	20.65	3.35	86.0	17.77
60.5	15.74	8.26	65.6	10.32	79.3	20.67	3.33	86.1	17.80
61.0	15.87	8.13	66.1	10.49	79.4	20.70	3.30	86.2	17.85
61.5	16.00	8.00	66.6	10.66	79.5	20.72	3.28	86.3	17.89
62.0	16.13	7.87	67.2	11.83	79.6	20.75	3.25	86.4	17.93
62.5	16.26	7.74	67.7	11.01	79.7	20.78	3.22	86.5	17.97
63.0	16.39	7.61	68.3	11.19	79.8	20.80	3.20	86.6	18.02
63.5	16.52	7.48	68.8	11.37	79.9	20.83	3.17	86.7	18.06
64.0	16.65	7.35	69.5	11.55	80.0	20.86	3.14	86.9	18.13
64.5	16.78	7.22	69.9	11.72	80.1	20.88	3.12	87.0	18.17
65.0	16.91	7.09	70.4	11.90	80.2	20.91	3.09	87.1	18.21
65.5	17.04	6.96	71.0	12.09	80.3	20.93	3.07	87.2	18.26
66.0	17.17	6.83	71.5	12.28	80.4	20.96	3.04	87.3	18.30
66.5	17.30	6.70	72.1	12.47	80.5	20.99	3.01	87.4	18.35
67.0	17.43	6.57	72.6	12.65	80.6	21.01	2.99	87.5	18.39
67.5	17.56	6.44	73.2	12.85	80.7	21.04	2.96	87.6	18.43
68.0	17.69	6.31	73.7	13.04	80.8	21.06	2.94	87.7	18.48
68.5	17.82	6.18	74.2	13.22	80.9	21.09	2.91	87.8	18.55
69.0	17.95	6.05	74.7	13.41	81.0	21.12	2.88	88.0	18.59
69.5	18.08	5.92	75.3	13.61	81.1	21.14	2.86	88.1	18.64
70.0	18.21	5.79	75.8	13.80	81.2	21.17	2.83	88.2	18.67
70.5	18.34	5.66	76.4	14.00	81.3	21.19	2.81	88.3	18.72
71.0	18.47	5 53	76.9	14.20	81.4	21.22	2.78	88.4	18.76
71.5	18.60	5.40	77.5	14.40	81.5	21.25	2.75	88.5	18.81
72.0	18.73	5.27	78.0	14.61	81.6	21.27	2.73	88.6	18.86
72.5	18.86	5.14	78.6	14.82	81.7	21.30	2.70	88.7	18.90
73.0	18.99	5.01	79.1	15.02	81.8	21.32	2.68	88.8	18.94
73.5	19.12	4.88	79.6	15.22	81.9	21.35	2.65	88.9	18.98
74.0	19.25	4.75	80.1	15.42	82.0	21.38	2.62	89.0	19.03
74.5	19.38	4.62	80.7	15.63	82.1	21.40	2.60	89.2	19.09
75.0	19.51	4.49	81.2	15.84	82.2	21.43	2.57	89.3	19.14
75.5	19.64	4.36	81.8	16.06	82.3	21.45	2.55	89.4	19.19
76.0	19.77	4.23	82.3	16.27	82.4	21.48	2.52	89.5	19.23
76.5	19.90	4.10	82.9	16.50	82.5	21.51	2.49	89.6	19.27
76.6	19.93	4.07	83.1	16.56	82.6	21.53	2.47	89.7	19.32
76.7	19.97	4.03	83.2	16.61	82.7	21.56	2.44	89.8	19.38
76.8	20.02	3.98	83.4	16.70	82.8	21.58	2.42	89.9	19.41

24,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10145

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
82.9	21.61	2.39	90.0	19.45					
83.0	21.64	2.36	90.1	19.50					
83.1	21.66	2.34	90.2	19.54					
83.2	21.69	2.31	90.3	19.58					
83.3	21.72	2.28	90.4	19.63					
83.4	21.74	2.26	90.5	19.67					
83.5	21.77	2.23	90.7	19.75					
83.6	21.79	2.21	90.8	19.79					
83.7	21.82	2.18	90.9	19.83					
83.8	21.85	2.15	91.0	19.88					
83.9	21.87	2.13	91.1	19.92					
84.0	21.90	2.10	91.2	19.97					
84.1	21.92	2.08	91.3	20.02					
84.2	21.94	2.06	91.4	20.06					
84.3	21.97	2.03	91.5	20.11					
84.4	22.00	2.00	91.7	20.18					
84.5	22 02	1.98	91.8	20.22					
84.6	22.05	1.95	91.9	20.27					
84.7	22.07	1.93	92.0	20.30					
84.8	22.10	1 90	92.1	20.36					
84.9	22.13	1.87	92 2	20.41					
85.0	22.16	1.84	92.3	20.45					
85.1	22.18	1.82	92.4	20.50					
85.2	22.20	1.80	92.5	20.54					
85.3	22.23	1.77	92.6	20.58					
85.4	22.26	1.74	92.7	20.64					
85.5	22.28	1.72	92.8	20.68					
85.6	22.31	1.69	92.9	20.73					
85.7	22.33	1.67	93.0	20.77					
85.8	22.36	1.64	93.2	20.85					
85.9	22.39	1.61	93.3	20.90					
86.0	22.41	1.59	93.4	20.93					
86.5	22.52	1.48	93.8	21.12					
87.0	22.65	1.35	94.3	21.37					
87.5	22.78	1.22	94.9	21.62					
88.0	22.91	1.09	95.4	21.87					
88.5	23.04	0.96	96.0	22.12					
89.0	23.17	0.83	96.5	22.37					
89.5	23.30	0.70	97.1	22.62					
90.0	28.43	0.57	97.6	22.87					
90.5	23.56	0.44	98.2	23.14					
91.0	23.69	0.31	98.7	23.38					
91.5	23.82	0.18	99.2	23 63					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

24,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10191

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.0	12.75	11.35	52.9	6.74	**77.4**	20.12	3.98	83.5	16.80
49.5	12.88	11.22	53.4	6.88	**77.5**	20.14	3.96	83.6	16.84
50.0	13.00	11.10	53.9	7.01	**77.6**	20.17	3.93	83.7	16.88
50.5	13.13	10.97	54.5	7.16	**77.7**	20.19	3.91	83.8	16.92
51.0	13.26	10.84	55.0	7.29	**77.8**	20.22	3.88	83.9	16.96
51.5	13.39	10.71	55.5	7.43	**77.9**	20.24	3.86	84.0	17.00
52.0	13.52	10.58	56.1	7.58	**78.0**	20.27	3.83	84.1	17.05
52.5	13.65	10.45	56.6	7.73	**78.1**	20.30	3.80	84.2	17.09
53.0	13.78	10.32	57.2	7.88	**78.2**	20.33	3.77	84.3	17.14
53.5	13.91	10.19	57.7	8.03	**78.3**	20.35	3.75	84.4	17.18
54.0	14.04	10.06	58.3	8.19	**78.4**	20.38	3.72	84.5	17.22
54.5	14.17	9.93	58.8	8.33	**78.5**	20.40	3.70	84.6	17.26
55.0	14.30	9.80	59.3	8.48	**78.6**	20.43	3.67	84.7	17.30
55.5	14.43	9.67	59.9	8.64	**78.7**	20.45	3.65	84.8	17.34
56.0	14.56	9.54	60.4	8.79	**78.8**	20.48	3.62	84.9	17.37
56.5	14.69	9.41	60.9	8.95	**78.9**	20.50	3.60	85.0	17.43
57.0	14.82	9.28	61.5	9.11	**79.0**	20.53	3.57	85.2	17.49
57.5	14.95	9.15	62.0	9.27	**79.1**	20 56	3.54	85.3	17.54
58.0	15.08	9.02	62.6	9.44	**79.2**	20.59	3.51	85.4	17.58
58.5	15.21	8.89	63.1	9.60	**79.3**	20.61	3.49	85.5	17.62
59.0	15.34	8.76	63.6	9.76	**79.4**	20.64	3.46	85.6	17.67
59.5	15.47	8.63	64.2	9.93	**79.5**	20 66	3.44	85.7	17.71
60.0	15.60	8.50	64.7	10.09	**79.6**	20.69	3.41	85 8	17.75
60.5	15.73	8.37	65.3	10.27	**79.7**	20.71	3.39	85 9	17.79
61.0	15.86	8.24	65.8	10.44	**79.8**	20.74	3.36	86.0	17.84
61.5	15.99	8.11	66.3	10.60	**79.9**	20.77	3.33	86.2	17.90
62.0	16.12	7.98	66.9	10.78	**80.0**	20.80	3.30	86.3	17.95
62.5	16.25	7.85	67.4	10.95	**80.1**	20.82	3.28	86.4	17.99
63.0	16.38	7.72	68.0	11.14	**80.2**	20.85	3 25	86.5	18.04
63.5	16.51	7.59	68.5	11.31	**80.3**	20.87	3.23	86.6	18.07
64.0	16.64	7.46	69.0	11.48	**80.4**	20.89	3.21	86.7	18.11
64.5	16.77	7.33	69.5	11.66	**80.5**	20.92	3.18	86.8	18.16
65.0	16.90	7.20	70.1	11.85	**80.6**	20.94	3.16	86.9	18.20
65.5	17.03	7.07	70.7	12.04	**80.7**	20.97	3.13	87.0	18.25
66.0	17.16	6.94	71.2	12.22	**80.8**	21.00	3.10	87.1	18.30
66.5	17.29	6.81	71.8	12.41	**80.9**	21.03	3.07	87.3	18.36
67.0	17.42	6.68	72.3	12.59	**81.0**	21.06	3.04	87.4	18.40
67.5	17.55	6.55	72.8	12.78	**81.1**	21.09	3.01	87.5	18.45
68.0	17 68	6.42	73.3	12.96	**81.2**	21.11	2.99	87.6	18.49
68.5	17.81	6.29	73.9	13.16	**81.3**	21.14	2.96	87.7	18.54
69.0	17.94	6.16	74.4	13.35	**81.4**	21.16	2.94	87.8	18.58
69.5	18.07	6.03	75.0	13.55	**81.5**	21.19	2.91	87.9	18.62
70.0	18.20	5.90	75.5	13.74	**81.6**	21.21	2.89	88.0	18.66
70.5	18.32	5.78	76.0	13.92	**81.7**	21.24	2.86	88.1	18.71
71.0	18.45	5.65	76.6	14.13	**81.8**	21.26	2.84	88.2	18.75
71.5	18.58	5.52	77.1	14.33	**81.9**	21.29	2.81	88.3	18.81
72.0	18.71	5.39	77.6	14.52	**82.0**	21.32	2.78	88.5	18.87
72.5	18.84	5.26	78.2	14.73	**82.1**	21.34	2.76	88.6	19.91
73.0	18.97	5.13	78.7	14.93	**82.2**	21.37	2.73	88.7	19.96
73.5	19.10	5.00	79.3	15.15	**82.3**	21.40	2.70	88.8	19.00
74.0	19.23	4.87	79.8	15.35	**82.4**	21.43	2.67	88.9	19.05
74.5	19.36	4.74	80.3	15.55	**82.5**	21.45	2.65	89.0	19.09
75.0	19.49	4.61	80.9	15.77	**82.6**	21.48	2.62	89.1	19.14
75.5	19.62	4.48	81.4	15.97	**82.7**	21.50	2.60	89.2	19.18
76.0	19.75	4.35	81.9	16.18	**82.8**	21.53	2.57	89.3	19.23
76.5	19.88	4.22	82.5	16.40	**82.9**	21.55	2.55	89.4	19.27
77.0	20.01	4.09	83.0	16.61	**83.0**	21.58	2.52	89.5	19.31
77.1	20.04	4.06	83.2	16.67	**83.1**	21.60	2.50	89.6	19.36
77.2	20.07	4.03	83.3	16.72	**83.2**	21.63	2.47	89.8	19.42
77.3	20.09	4.01	83.4	16.76	**83.3**	21.66	2.44	89.9	19.47

24,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10191

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
83.4	21.68	2.42	90.0	19.51					
83.5	21.71	2.39	90.1	19.57					
83.6	21.74	2.36	90.2	19.61					
83.7	21.76	2.34	90.3	19.65					
83.8	21.79	2.31	90.4	19.70					
83.9	21.82	2.28	90.5	19.75					
84.0	21.84	2.26	90.6	19.79					
84.1	21.87	2.23	90.7	19.84					
84.2	21.89	2.21	90.8	19.88					
84.3	21.92	2.18	90.9	19.93					
84.4	21.94	2.16	91.0	19.97					
84.5	21.97	2.13	91.2	20.03					
84.6	22.00	2.10	91.3	20.09					
84.7	22.02	2.08	91.4	20.13					
84.8	22.05	2.05	91.5	20.18					
84.9	22.08	2.02	91.6	20.23					
85.0	22.10	2.00	91.7	20.27					
85.1	22.13	1.97	91.8	20.32					
85.2	22.15	1.95	91.9	20.36					
85.3	22.18	1.92	92.0	20.41					
85.4	22.20	1.90	92.1	20.45					
85.5	22.23	1.87	92.2	20.50					
85.6	22.25	1.85	92.3	20.54					
85.7	22.28	1.82	92.4	20.59					
85.8	22.31	1.79	92.5	20.64					
85.9	22.34	1.76	92.6	20.70					
86.0	22.36	1.74	92.8	20.75					
86.1	22.38	1.72	92.9	20.79					
86.2	22.41	1.69	93.0	20.84					
86.3	22.44	1.66	93.1	20.89					
86.4	22.46	1.64	93.2	20.93					
86.5	22.49	1.61	93.3	20.98					
86.6	22.51	1.59	93.4	21.02					
86.7	22,54	1.56	93.5	21.07					
87.0	22.62	1.48	93.9	21.24					
87.5	22.75	1.35	94.4	21.48					
88.0	22.88	1.22	94.9	21.71					
88.5	23.01	1.09	95.4	21.95					
89.0	23.14	0.96	96.0	22.21					
89.5	23.27	0.83	96.5	22.46					
90.0	23.40	0.70	97.1	22.72					
90.5	23.53	0.57	97.6	22.97					
91.0	23.66	0.44	98.2	23.23					
91.5	23.79	0.31	98.7	23.48					
92.0	23.92	0.18	99.3	23.75					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

24,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10237

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Tec l.n. Wert.
49.0	12.73	11.47	52.6	6.70	77.8	20.22	3.98	83.6	15.90
49.5	12.86	11.34	53.1	6.83	77.9	20.24	3.96	83.7	15.94
50.0	12.99	11.21	53.7	6.98	78.0	20.27	3.93	83.8	15.99
50.5	13.12	11.08	54.2	7.11	78.1	20.30	3.90	83.9	15.03
51.0	13.25	10.95	54.7	7.25	78.2	20.33	3 87	84.0	15.88
51.5	13.38	10.82	55.3	7.40	78.3	20.35	3.85	84.1	15.12
52.0	13.51	10.69	55.8	7.54	78.4	20.38	3.82	84.2	15.16
52.5	13.64	10.56	56.4	7.69	78.5	20.40	3.80	84.3	16.20
53.0	13.77	10.43	56.9	7.84	78.6	20.43	3.77	84.4	16.24
53.5	13.90	10.30	57.4	7.98	78.7	20.46	3.74	84.5	16.29
54.0	14.03	10.17	58.0	8.14	78.8	20.48	3.72	84.6	16.33
54.5	14.16	10.04	58.5	8.28	78.9	20.51	3 69	84.7	16.37
55.0	14.29	9.91	59.0	8.43	79.0	20.53	3.67	84.8	16.41
55.5	14.42	9.78	59.6	8.59	79.1	20.56	3.64	84.9	16.46
56.0	14.55	9.65	60.1	8.74	79.2	20 59	3.61	85.1	16 52
56.5	14.68	9.52	60.7	8.91	79.3	20.61	3.59	85.2	16.56
57.0	14.81	9.39	61.2	9 06	79.4	20.64	3.56	85.3	16.61
57.5	14.94	9.26	61 7	9.22	79.5	20.66	3.54	85.4	16.65
58.0	15.07	9.13	62.3	9.39	79.6	20.69	3.51	85.5	16.69
58.5	15.20	9.00	62.8	9.55	79.7	20.72	3.48	85.6	16.73
59.0	15.33	8.87	63.3	9.70	79.8	20.74	3.46	85.7	16.77
59.5	15.46	8.74	63.9	9.88	79.9	20.77	3.43	85.8	16.82
60.0	15.59	8.61	64 4	10.04	80.0	20.79	3.41	85.9	16.86
60.5	15.73	8.47	65.0	10.32	80.1	20.82	3.38	86.0	16.90
61.0	15.86	8.34	65.5	10.39	80.2	20 84	3.36	86.1	16.94
61.5	15.99	8.21	66.1	10.57	80.3	20.87	3.33	86.2	16.99
62 0	16.12	8.08	66.6	10.74	80.4	20.89	3.31	86.3	16.03
62.5	16.25	7.95	67.1	10.90	80.5	20.92	3.28	86.4	16.07
63.0	16.38	7.82	67.7	11.09	80.6	20.95	3.25	86.5	16.12
63.5	16.51	7.69	68 2	11.26	80.7	20.97	3.23	86.6	16.08
64.0	16.64	7.56	68.8	11.45	80.8	21.00	3.20	86.7	17.21
64.5	16.77	7.43	69.3	11.62	80.9	21.03	3.17	86.8	17.25
65.0	16.90	7.30	69.8	11.80	81.0	21.05	3.15	87.0	17.31
65.5	17.03	7.17	70.4	11.99	81.1	21.08	3.12	87.1	17.36
66.0	17.16	7.04	70.9	12.17	81.2	21.10	3 10	87.2	17.41
66.5	17.29	6.91	71.4	12.35	81.3	21.13	3.07	87.3	17.45
67.0	17.42	6.78	72 0	12.54	81.4	21.15	3.05	87.4	17.49
67.5	17.55	6.65	72.5	12.72	81.5	21.18	3.02	87.5	17.53
68.0	17.68	6.52	73.0	12.91	81.6	21.21	2.99	87.6	17.58
68.5	17.81	6.39	73.6	13.11	81.7	21.23	2.97	87.7	17.62
69.0	17.94	6.26	74.1	13.29	81.8	21.26	2 94	87.8	17.66
69.5	18.07	6.13	74.7	13.50	81.9	21.28	2.92	87.9	17 70
70.0	18.19	6.01	75.2	13.68	82.0	21.31	2.89	88.1	17.77
70.5	18.32	5.88	75.7	13.87	82.1	21.33	2.87	88.2	17.81
71.0	18.45	5.75	76.2	14.06	82.2	21.36	2.84	88.3	17.86
71.5	18.58	5.62	76.8	14.27	82.3	21·38	2.82	88.4	17.90
72.0	18.71	5.49	77.3	14.46	82.4	21.41	2.79	88.5	17.95
72.5	18.84	5.36	77.9	14.68	82.5	21.44	2.76	88.6	17.00
73.0	18.97	5.23	78.4	14.87	82.6	21.47	2.73	88.7	17.04
73.5	19.10	5.10	78.9	15.07	82.7	21.49	2.71	88.8	17.08
74.0	19.23	4.97	79.5	15.29	82.8	21.52	2.68	88.9	17.13
74.5	19.36	4.84	80.0	15.49	82.9	21.54	2.66	89.0	17.17
75.0	19.49	4.71	80.5	15.69	83.0	21.57	2.63	89.1	18.22
75.5	19.62	4.58	81.1	15.91	83.1	21.59	2.61	89.2	18.26
76.0	19.75	4.45	81.6	16.12	83.2	21.62	2.58	89.3	18.31
76.5	19.88	4.32	82.1	16.32	83.3	21.64	2.56	89.4	18.35
77.0	20.01	4.19	82.7	16.55	83.4	21.67	2.53	89.6	18.42
77.5	20.14	4.06	83.2	16.76	83.5	21.69	2,51	89.7	18.46
77.6	20.17	4.03	83.3	16.80	83.6	21.72	2.48	89.8	18.50
77.7	20.20	4.00	83.5	16.87	83.7	21.75	2.45	89.9	18.55

24,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10237

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
83.8	21.78	2.42	90.0	19.60					
83.9	21.80	2.40	90.1	19.64					
84.0	21.83	2.37	90.2	19.69					
84.1	21.85	2.35	90.3	19.73					
84.2	21.88	2.32	90.4	19.78					
84.3	21.90	2.30	90.5	19.82					
84.4	21.93	2 27	90.6	19.87					
84.5	21.96	2.24	90,7	19.92					
84.6	21.99	2.21	90.8	19.97					
84.7	22.01	2.19	90.9	20.01					
84.8	22.04	2.16	91.1	20.08					
84.9	22.06	2.14	91.2	20.12					
85.0	22.09	2.11	91.3	20.17					
85.1	22.11	2.09	91.4	20.21					
85.2	22.14	2.06	91.5	20.26					
85.3	22.16	2.04	91.6	20.30					
85.4	22.19	2.01	91.7	20.35					
85.5	22.21	1.99	91.8	20.36					
85.6	22.24	1.96	91.9	20.44					
85.7	22.27	1.93	92.0	20.49					
85.8	22.30	1.90	92.1	20.54					
85.9	22.32	1.88	92.2	20.58					
86.0	22.35	1.85	92.3	20 63					
86.1	22.37	1.83	92.4	20.67					
86.2	22.40	1.80	92.5	20.72					
86.3	22.42	1.78	92.6	20.76					
86.4	22.45	1.75	92.8	20.83					
86.5	22.48	1.72	92.9	20.88					
86.6	22.51	1.69	93.0	20.93					
86.7	22.53	1.67	93.1	20.98					
86.8	22.56	1.64	93.2	20.03					
86.9	22.58	1.62	93.3	21.07					
87.0	22.61	1.59	93.4	21.12					
87.5	22.74	1.46	94.0	21.38					
88.0	22.87	1.33	94.5	21.61					
88.5	23.00	1.20	95.0	21.81					
89.0	23.13	1.07	95.6	22.10					
89.5	23.26	0.94	96.1	22.35					
90.0	23.40	0.80	96.7	22.63					
90.5	23.53	0.67	97.2	22.87					
91.0	23.66	0.54	97.8	23.13					
91.5	23.79	0.41	98.3	23.39					
92.0	23.92	0.28	98.8	23.63					
92.5	24.05	0.15	99.3	23.88					
93.0	24.18	0.02	99.9	24.16					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

2,43° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10283

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.0	12.73	11.57	52.4	6.67	77.8	20.21	4.09	83.2	16.81
49.5	12.86	11.44	52.9	6.80	77.9	20.24	4.06	83.3	16.86
50.0	12.99	11.31	53.5	6.95	78.0	20.26	4.04	83.4	16.90
50.5	13.12	11.18	54.0	7.08	78.1	20.29	4.01	83.5	16.94
51.0	13.25	11.05	54.5	7.22	78.2	20.31	3 99	83.6	16.98
51.5	13.38	10.92	55.1	7.37	78.3	20.34	3.96	83.7	17.02
52.0	13 51	10.79	55.6	7.51	78.4	20.37	3.93	83.8	17.07
52.5	13.64	10.66	56.1	7.65	78.5	20.39	3.91	83.9	17.11
53.0	13 77	10.53	56.7	7.81	78.6	20.42	3.88	84.0	17.15
53.5	13 90	10.40	57.2	7.95	78.7	20.44	3.86	84.1	17.19
54.0	14 03	10.27	57.7	8.10	78.8	20.46	3.84	84.2	17.23
54.5	14.16	10.14	58.3	8.26	78.9	20.49	3.81	84.3	17.27
55.0	14 29	10.01	58.8	8.40	79.0	20.52	3.78	84.4	17·32
55.5	14.42	9.88	59.3	8.55	79.1	20.54	3.76	84.5	17.36
56.0	14.55	9.75	59.9	8.72	79.2	20.57	3.73	84.7	17.43
56.5	14.68	9.62	60.4	8.87	79.3	20.60	3.70	84.8	17.47
57.0	14.81	9.49	60.9	9.02	79.4	20.63	3.67	84.9	17.51
57.5	14.94	9.36	61.5	9.19	79.5	20.65	3.65	85.0	17.55
58.0	15.07	9.23	62.0	9.34	79.6	20.68	3.62	85.1	17.60
58.5	15.20	9.10	62.5	9.50	79.7	20.70	3.60	85.2	17.64
59.0	15.33	8.97	63.1	9.67	79.8	20.73	3.57	85.3	17.68
59.5	15.46	8.84	63.6	9.83	79.9	20.76	3.54	85.4	17.73
60.0	15.59	8.71	64.2	10.01	80.0	20.79	3.51	85.5	17.78
60.5	15.72	8.58	64.7	10.17	80.1	20.81	3.49	85.6	17.81
61.0	15.85	8.45	65.2	10.33	80.2	20.84	3.46	85.7	17.86
61.5	15.98	8.32	65.8	10.51	80.3	20.86	3.44	85.8	17.90
62.0	16.11	8.19	66.3	10.68	80.4	20.89	3.41	85.9	17.94
62.5	16.24	8.06	66.8	10.85	80.5	20.92	3.38	86.1	18.01
63.0	16.37	7.93	67.4	11.03	80.6	20.95	3.35	86.2	18.06
63.5	16.50	7.80	67.9	11.20	80.7	20.97	3.33	86.3	18.10
64.0	16.63	7.67	68.4	11.37	80.8	21.00	3.30	86.4	18.14
64.5	16.76	7.54	69.0	11.56	80.9	21.03	3.27	86.5	18.19
65.0	16.89	7.41	69.5	11.74	81.0	21.05	3.25	86.6	18.23
65.5	17.02	7.28	70.0	11.91	81.1	21.08	3.22	86.7	18.28
66.0	17.15	7.15	70.6	12.11	81.2	21.10	3.20	86.8	18.31
66.5	17.28	7.02	71.1	12.29	81.3	21.13	3.17	86.9	18.36
67.0	17.41	6.89	71.6	12.47	81.4	21.15	3.15	87.0	18.40
67.5	17.54	6.76	72.2	12.66	81.5	21.18	3.12	87.2	18.47
68.0	17.67	6.63	72.7	12.85	81.6	21.21	3.09	87.3	18.52
68.5	17.80	6.50	73.3	13.05	81.7	21.23	3.07	87.4	18.56
69.0	17.93	6.37	73.8	13.23	81.8	21.26	3.04	87.5	18.60
69.5	18.06	6.24	74.3	13.42	81.9	21.28	3.02	87.6	18.64
70.0	18.18	6.12	74.8	13.60	82.0	21.31	2.99	87.7	18.69
70.5	18.31	5.99	75.4	13.81	82.1	21.33	2.97	87.8	18.73
71.0	18.44	5.86	75.9	14.00	82.2	21.36	2.94	87.9	18.78
71.5	18.57	5.73	76.4	14.19	82.3	21.38	2.92	88.0	18.81
72.0	18.70	5.60	76.9	14.38	82.4	21.41	2.89	88.1	18.86
72.5	18.83	5.47	77.5	14.59	82.5	21.44	2.86	88.2	18.91
73.0	18.96	5.34	78.0	14.79	82.6	21.47	2.83	88.3	18.96
73.5	19.09	5.21	78.5	14.99	82.7	21.49	2.81	88.4	19.00
74.0	19.22	5.08	79.1	15.20	82.8	21.52	2.78	88.5	19.05
74.5	19.35	4.95	79.6	15.40	82.9	21.54	2.76	88.6	19.08
75.0	19.48	4.82	80.2	15.62	83.0	21.57	2.73	88.7	19.13
75.5	19.61	4.69	80.6	15.83	83.1	21.59	2.71	88.8	19.17
76.0	19.74	4.56	81.2	16.03	83.2	21.62	2.68	88.9	19.22
76.5	19.87	4.43	81.8	16.25	83.3	21.64	2.66	89.0	19.26
77.0	20.00	4.30	82.3	16.46	83.4	21.67	2.63	89.2	19.33
77.5	20.13	4.17	82.8	16.67	83.5	21.70	2.60	89.3	19.38
77.6	20.16	4.14	82.9	16.71	83.6	21.73	2.57	89.4	19.43
77.7	20.18	4.12	83.0	16.75	83.7	21.75	2.55	89.5	19.47

24,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10283

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
83.8	21.78	2.52	89.6	19.51					
83.9	21.80	2.50	89.7	19.55					
84.0	21.83	2.47	89.8	19.60					
84.1	21.85	2.45	89.9	19.64					
84.2	21.88	2.42	90.0	19.69					
84.3	21.90	2.40	90.1	19.73					
84.4	21.93	2.37	90.2	19.78					
84.5	21.96	2.34	90.4	19.85					
84.6	21.99	2.31	90.5	19.90					
84.7	22.01	2.29	90.6	19.94					
84.8	22.04	2.26	90.7	19.99					
84.9	22.06	2.24	90.8	20.03					
85.0	22.09	2.21	90.9	20.08					
85.1	22.11	2.19	91.0	20.12					
85.2	22.14	2.16	91.1	20.17					
85.3	22.16	2.14	91.2	20.21					
85.4	22.19	2.11	91.3	20.26					
85.5	22.21	2.09	91.4	20.30					
85.6	22.24	2.06	91.5	20.35					
85.7	22.27	2.03	91.6	20.40					
85.8	22.30	2.00	91.7	20.45					
85.9	22.32	1.98	91.9	20.51					
86.0	22.35	1.95	92.0	20.56					
86.1	22.37	1.93	92.1	20.60					
86.2	22.40	1.90	92.2	20.65					
86.3	22.42	1.88	92.3	20.69					
86.4	22.45	1.85	92.4	20.74					
86.5	22.48	1.82	92.5	20.79					
86.6	22.50	1.80	92.6	20.84					
86.7	22.53	1.77	92.7	20.89					
86.8	22.56	1.74	92.8	20.94					
86.9	22.58	1.72	92.9	20.98					
87.0	22.61	1.69	93.0	21.03					
87.1	22.64	1.66	93.1	21.08					
87.2	22.66	1.64	93.3	21.14					
87.3	22.69	1.61	93.4	21.19					
87.4	22.71	1.59	93.5	21.23					
87.5	22.74	1.56	93.6	21.28					
88.0	22.87	1.43	94.1	21.52					
88.5	23.00	1.30	94.6	21.76					
89.0	23.13	1.17	95.2	22.02					
89.5	23.26	1.04	95.7	22.26					
90.0	23.39	0.81	96.3	22.52					
90.5	23.52	0.78	96.8	22.77					
91.0	23.65	0.65	97.3	23.01					
91.5	23.78	0.52	97.9	23.28					
92.0	23.91	0.39	98.4	23.53					
92.5	24.03	0.27	98.9	23.77					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

24,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10329

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.0	12.72	11.68	52.1	6.63	77.8	20.21	4.19	82.8	16.73
49.5	12.85	11.55	52.7	6.76	77.9	20.24	4.16	82.9	16.78
50.0	12.98	11.42	53.2	6.91	78.0	20.26	4.14	83.0	16.82
50.5	13.11	11.29	53.7	7.04	78.1	20.29	4.11	83.1	16.86
51.0	13.24	11.16	54.3	7.19	78.2	20.31	4.09	83.2	16.90
51.5	13.37	11.03	54.8	7.33	78.3	20.34	4.06	83.4	16.96
52.0	13.50	10.90	55.3	7.46	78.4	20.36	4.04	83.5	17.00
52.5	13.63	10.77	55.9	7.62	78.5	20.39	4.01	83.6	17.05
53.0	13.76	10.64	56.4	7.76	78.6	20.42	3.98	83.7	17.09
53.5	13.89	10.51	56.9	7.90	78.7	20.44	3.96	83.8	17.13
54.0	14.02	13.38	57.5	8.06	78.8	20.47	3.93	83.9	17.17
54.5	14.15	10.25	57.9	8.19	78.9	20.49	3.91	84.0	17.21
55.0	14.28	10.12	58.5	8.35	79.0	20.52	3.88	84.1	17.26
55.5	14.41	9.99	59.0	8.50	79.1	20.54	3.86	84.2	17.29
56.0	14.54	9.86	59.6	8.67	79.2	20.57	3.83	84.3	17.34
56.5	14.67	9.73	60.1	8.82	79.3	20.59	3.81	84.4	17.38
57.0	14.80	9.60	60.7	8.98	79.4	20.62	3.78	84.5	17.42
57.5	14.93	9.47	61.2	9.14	79.5	20.65	3.75	84.6	17.47
58.0	15.06	9.34	61.7	9.29	79.6	20.68	3.72	84.7	17.52
58.5	15.19	9.21	62.3	9.46	79.7	20.70	3.70	84.8	17.55
59.0	15.32	9.08	62.8	9.62	79.8	20.73	3.67	84.9	17.60
59.5	15.45	8.95	63.3	9.78	79.9	20.75	3.65	85.0	17.64
60.0	15.59	8.81	63.9	9.96	80.0	20.78	3.62	85.1	17.68
60.5	15.72	8.68	64.4	10.12	80.1	20.80	3.60	85.2	17.72
61.0	15.85	8.55	65.0	10.30	80.2	20.83	3.57	85.3	17.77
61.5	15.98	8.42	65.5	10.47	80.3	20.85	3.55	85.4	17.81
62.0	16.11	8.29	66.0	10.63	80.4	20.88	3.52	85.6	17.87
62.5	16.24	8.16	66.6	10.82	80.5	20.90	3.50	85.7	17.91
63.0	16.37	8.03	67.1	10.98	80.6	20.93	3.47	85.8	17.96
63.5	16.50	7.90	67.6	11.15	80.7	20.96	3.44	85.9	18.00
64.0	16.63	7.77	68.2	11.34	80.8	20.99	3.41	86.0	18.05
64.5	16.76	7.64	68.7	11.51	80.9	21.01	3.39	86.1	18.09
65.0	16.89	7.51	69.2	11.69	81.0	21.04	3.36	86.2	18.14
65.5	17.02	7.38	69.7	11.86	81.1	21.06	3.34	86.3	18.17
66.0	17,15	7.25	70.3	12.06	81.2	21.09	3.31	86.4	18.22
66.5	17,28	7.12	70.8	12.23	81.3	21.12	3.28	86.5	18.27
67.0	17,41	6.99	71.3	12.41	81.4	21.14	3.26	86.6	18.31
67.5	17,53	6.87	71.8	12.59	81.5	21.17	3.23	86.7	18.35
68.0	17,66	6.74	72.4	12.79	81.6	21.19	3.21	86.8	18.39
68.5	17,79	6.61	72.9	12.97	81.7	21.22	3.18	87.0	18.46
69.0	17,92	6.48	73.4	13.15	81.8	21.25	3.15	87.1	18.51
69.5	18.05	6.35	74.0	13.36	81.9	21.27	3 13	87.2	18.55
70.0	18.18	6.22	74.5	13.54	82.0	21.30	3.10	87.3	18.59
70.5	18.31	6.09	75.0	13.73	82.1	21.32	3.08	87.4	18.63
71.0	18.44	5.96	75.6	13.94	82.2	21.35	3.05	87.5	18.68
71.5	18.57	5.83	76.1	14.13	82.3	21.38	3.02	87.6	18.73
72.0	18.70	5.70	76.6	14.32	82.4	21.40	3.00	87.7	18.77
72.5	18.83	5.57	77.2	14.54	82.5	21.43	2.97	87.8	18.82
73.0	18.96	5.44	77.7	14.79	82.6	21.45	2.95	87.9	18.85
73.5	19.09	5.31	78.2	14.93	82.7	21.48	2.92	88.0	18·90
74.0	19 22	5.18	78.8	15.15	82.8	21.51	2.89	88.2	18.97
74.5	19.35	5.05	79.3	15.34	82.9	21.53	2.87	88.3	19.01
75.0	19.48	4.92	79.8	15.55	83.0	21.56	2.84	88.4	19.06
75.5	19.61	4.79	80.4	15.77	83.1	21.58	2.82	88.5	19.10
76.0	19.74	4.66	80.9	15.97	83.2	21.61	2.79	88.6	19.15
76.5	19.87	4.53	81.4	16.17	83.3	21.64	2.76	88.7	19.19
77.0	10.00	4.40	82.0	16.40	83.4	21.66	2.74	88.8	19.23
77.5	10.13	4.27	82.5	16.61	83.5	21.69	2.71	88.9	19.28
77.6	10.16	4.24	82.6	16.65	83.6	21.71	2.69	89.0	19.32
77.7	10.19	4.21	82.7	16.70	83.7	21.74	2.66	89.1	19.37

24,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10329

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
83.8	21.77	2.63	89.2	19.42					
83.9	21.79	2.61	89.3	19.46					
84.0	21.82	2.58	89.4	19.51					
84.1	21.84	2.56	89.5	19.55					
84.2	21.87	2.53	89.6	19.60					
84.3	21.90	2.50	89.7	19.64					
84.4	21.92	2.48	89.8	19.68					
84.5	21.95	2.45	89.9	19.73					
84.6	21.97	2.43	90.0	19.77					
84.7	22.00	2.40	90.2	19.84					
84.8	22.03	2.37	90.3	19.89					
84.9	22.05	2.35	90.4	19.93					
85.0	22.08	2.32	90.5	19.98					
85.1	22.10	2.30	90.6	20.02					
85.2	22.13	2.27	90.7	20.07					
85.3	22.15	2.25	90 8	20.11					
85.4	22.18	2.22	90.9	20.16					
85.5	22.21	2.19	91.0	20.21					
85.6	22.23	2.17	91.1	20.26					
85.7	22.26	2.14	91.2	20.30					
85.8	22.28	2.12	91.3	20.34					
85.9	22.31	2.09	91.4	20.39					
86.0	22.34	2.06	91.5	20.44					
86.1	22.36	2.04	91.6	20.48					
86.2	22.39	2.01	91.7	20.53					
86.3	22.41	1.99	91.8	20.57					
86.4	22.44	1.96	92.0	20.64					
86.5	22.47	1.93	92.1	20.69					
86.6	22.49	1.91	92.2	20.74					
86.7	22.52	1.88	92.3	20.79					
86.8	22.55	1.85	92.4	20.84					
86.9	22.57	1.83	92.5	20.88					
87.0	22.60	1.80	92.6	20.93					
87.1	22.62	1.78	92.7	20.97					
87.2	22.65	1.75	92.8	21.02					
87.3	22.58	1.72	92.9	21.07					
87.4	22.70	1.70	93.0	21.11					
87.5	22.73	1.67	93.1	21.16					
87.6	22.75	1.65	93.2	21.20					
87.7	22.78	1.62	93.4	21.28					
87.8	22.81	1.59	93.5	21.33					
88.0	22.86	1.54	93.7	21.42					
88.5	22.99	1.41	94.2	21.66					
89.0	23.12	1.28	94.8	21.92					
89.5	23.25	1.15	95.3	22.16					
90.0	23.38	1.02	95.8	22.40					
90.5	23.50	0.90	96.3	22.63					
91.0	23.63	0.77	96.8	22.87					
91.5	23.76	0.64	97.3	23.12					
92.0	23.89	0.51	97.9	23.39					
92.5	24.02	0.38	98.4	23.84					
93.0	24.15	0.25	99.0	23.91					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

2,45° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10375

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.0	12.72	11.78	51.9	6.60	78.6	20.40	4.10	83.3	16.99
49.5	12.85	11.65	52.4	6.73	78.7	20.43	4.07	83.4	17.04
50.0	12.98	11.52	52.9	6.87	78.8	20.46	4.04	83.5	17.08
50.5	13.11	11.39	53.5	7.01	78.9	20.48	4.02	83.6	17.12
51.0	13.24	11.26	54.0	7.15	79.0	20.51	3.99	83.7	17.17
51.5	13.37	11.13	54.6	7.30	79.1	20.53	3.97	83.8	17.20
52.0	13.50	11.00	55.1	7.44	79.2	20.56	3.94	83.9	17.25
52.5	13.63	10.87	55.6	7.58	79.3	20.59	3.91	84.0	17.30
53.0	13.76	10.74	56.2	7.73	79.4	20.61	3.89	84.1	17.33
53.5	13.89	10.61	56.7	7.88	79.5	20.64	3.86	84.2	17.38
54.0	14.02	10.48	57.2	8.02	79.6	20.66	3.84	84.3	17.42
54.5	14.15	10.35	57.8	8.18	79.7	20.69	3.81	84.4	17.46
55.0	14.28	10.22	58.3	8.33	79.8	20.72	3.78	84.6	17.53
55.5	14.41	10.09	58.8	8.47	79.9	20.74	3.76	84.7	17.57
56.0	14.54	9.96	59.3	8.62	80.0	20.77	3.73	84.8	17.61
56.5	14.67	9.83	59.9	8.79	80.1	20.79	3 71	84.9	17.65
57.0	14.80	9.70	60.4	8.94	80 2	20.82	3.68	85.0	17.70
57.5	14.93	9.57	60.9	9.09	80.3	20.85	3.65	85.1	17.74
58.0	15.06	9.44	61.5	9.26	80.4	20.87	3.63	85.2	17.78
58.5	15.19	9.31	62.0	9.42	80.5	20.90	3.60	85.3	17.83
59.0	15.32	9.18	62.5	9.58	80.6	20.92	3.58	85.4	17.87
59.5	15.45	9.05	63.1	9.75	80.7	20.95	3.55	85.5	17.91
60.0	15.58	8.92	63.6	9.91	80.8	20.98	3.52	85.6	17.94
60.5	15.71	8.79	64.1	10.07	80.9	21.00	3.50	85.7	18.00
61.0	15.84	8.66	64.7	10.25	81.0	21.03	3.47	85.8	18.04
61.5	15.97	8.53	65.2	10.41	81.1	21.06	3.44	85.9	18.09
62.0	16.10	8.40	65.7	10.58	81.2	21.08	3.42	86.0	18.13
62.5	16.23	8.27	66.2	10.74	81.3	21.11	3.39	86.2	18.20
63.0	16.35	8.15	66.7	10.91	81.4	21.14	3 36	86.3	18.24
63.5	16.48	8.02	67.3	11.09	81.5	21.16	3.34	86.4	18.28
64.0	16.61	7.89	67.8	11.26	81.6	21.19	3.31	86.5	18.33
64.5	16.74	7.76	68.3	11.43	81.7	21.21	3.29	86.6	18.37
65.0	16.87	7.63	68.9	11.62	81.8	21.24	3.26	86.7	18.42
65.5	17.00	7.50	69.4	11.80	81.9	21.27	3.23	86.8	18.46
66.0	17.13	7.37	69.9	11.97	82.0	21.29	3.21	86.9	18.50
66.5	17.26	7.24	70.4	12.15	82.1	21.32	3.18	87.0	18.55
67.0	17.39	7.11	71.0	12.35	82.2	21.34	3.16	87.1	18.59
67.5	17.52	6.98	71.5	12.53	82.3	21.37	3.13	87.2	18.63
68.0	17.65	6.85	72.0	12.71	82.4	21.39	3.11	87.3	18.67
68.5	17.78	6.72	72.6	12.91	82.5	21.42	3.08	87.4	18.72
69.0	17.91	6.59	73.1	13 09	82.6	21.44	3.06	87.5	18.76
69.5	18.04	6.46	73.6	13.28	82.7	21.47	3.03	87.6	18.81
70.0	18.17	6.33	74.2	13.48	82.8	21.49	3.01	87.7	18.85
70.5	18.30	6.20	74.7	13.67	82.9	21.52	2.98	87.8	18.89
71.0	18.43	6.07	75.2	13.86	83.0	21.55	2.95	87.9	18.94
71.5	18.56	5.94	75.8	14.07	83.1	21.57	2.93	88.0	18.98
72.0	18.69	5.81	76.3	14.26	83.2	21.60	2.90	88.1	19.03
72.5	18.82	5.68	76.8	14.45	83.3	21.62	2.88	88.2	19.07
73.0	18.95	5.55	77.3	14.65	83.4	21.65	2.85	88.3	19.12
73.5	19.08	5.42	77.9	14.86	83.5	21.67	2.83	88.4	19.16
74.0	19.21	5.29	78.4	15.06	83.6	21.70	2.80	88.6	19.23
74.5	19.34	5.16	78.9	15.26	83.7	21.73	2.77	88.7	19.27
75.0	19.47	5.03	79.5	15.48	83,8	21.75	2.75	88.8	19.31
75.5	19.60	4.90	80.0	15.68	83.9	21.78	2.72	88.9	19.36
76.0	19.73	4.77	80.5	15.88	84.0	21.81	2.69	89.0	19.41
76.5	19.86	4.64	81.1	16.11	84.1	21.83	2.67	89.1	19.45
77.0	19.99	4.51	81.6	16.31	84.2	21.86	2.64	89.2	19.50
77.5	20.12	4.38	82.1	16.52	84.3	21.88	2.62	89.3	19.54
78 0	20.25	4.25	82.7	16.75	84.4	21.91	2.59	89.4	19.59
78.5	20.38	4.12	83.2	16.96	84.5	21.94	2.56	89.5	19.64

24,5° Brx — SPECIFISCHES GEWICHT 1,10375

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
84.6	21.96	2.54	89.6	19.68					
84.7	21.99	2.51	89.7	19.73					
84.8	22.01	2.49	89 8	19.76					
84.9	22.04	2.46	89.9	19.81					
85.0	22.07	2.43	90.1	19.89					
85.1	22.09	2.41	90.2	19.93					
85.2	22.12	2.38	90.3	19.97					
85.3	22.14	2.36	90.4	20.01					
85.4	22.17	2.33	90.5	20.06					
85.5	22.20	2.30	90.6	20.11					
85.6	22.22	2.28	90 7	20.15					
85.7	22.25	2.25	90.8	20.20					
85.8	22.27	2.23	90.9	20.24					
85.9	22.30	2.20	91.0	20.29					
86.0	22.33	2.17	91.1	20.34					
86.1	22.35	2.15	91.2	20.38					
86.2	22.38	2.12	91.3	20.43					
86.3	22.40	2.10	91.4	20.47					
86.4	22.43	2.07	91.5	20.52					
86.5	22.46	2.04	91.6	20.57					
86.6	22.48	2.02	91.7	20.61					
86.7	22.51	1.99	91.8	20.66					
86.8	22.53	1.97	91.9	20.71					
86.9	22.56	1.94	92.0	20.76					
87.0	22.59	1.91	92.2	20.83					
87.1	22.61	1.89	92.3	20.87					
87.2	22.64	1.86	92.4	20.92					
87.3	22.66	1.84	92.5	20.96					
87.4	22.69	1.81	92.6	21.01					
87.5	22.72	1.78	92.7	21.06					
87.6	22.74	1.76	92.8	21.10					
87.7	22.77	1.73	92.9	21.15					
87.8	22.79	1.71	93.0	21.19					
87,9	22.82	1.68	93.1	21.25					
88.0	22.84	1.66	93.2	21.29					
88.1	22.87	1.63	93.3	21.34					
88.2	22,90	1.60	93.5	21.41					
88.3	22,92	1.58	93.6	21.45					
88.4	22.95	1.55	93.7	21.50					
88.5	22.97	1.53	93.8	21.55					
89.0	23.10	1.40	94.3	21.78					
89.5	23.23	1.27	94 8	22.02					
90.0	23.36	1.14	95.3	22.26					
90.5	23.49	1.01	95.9	22.53					
91.0	23.62	0.88	96.4	22.77					
91.5	23.75	0.75	96.9	23.01					
92.0	23.88	0.62	97.5	23.28					
92.5	24.01	0,49	98,0	23,53					
93.0	24.14	0,36	98,5	23,78					
93.5	24.27	0.23	99.1	24.05					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

24,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10421

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.5	12.84	11.76	52.2	6.70	78.7	20.41	4.19	83.0	16.94
50.0	12.97	11.63	52.7	6.84	78.8	20.44	4.16	83.1	16.99
50.5	13.10	11.50	53.3	6.98	78.9	20.47	4.13	83.2	17.03
51.0	13.23	11.37	53.8	7.12	79.0	20.50	4.10	83.3	17.08
51.5	13.36	11.24	54.3	7.25	79.1	20.52	4.08	83.4	17.11
52.0	13.49	11.11	54.8	7.39	79.2	20.55	4.05	83.5	17.16
52.5	13.62	10.98	54.4	7.54	79.3	20.57	4.03	83.6	17.20
53.0	13.75	10.85	55.9	7.69	79.4	20.60	4.00	83.7	17.24
53.5	13.88	10.72	56.4	7.83	79.5	20.63	3.97	83.8	17.29
54.0	14.01	10.59	56.9	7.97	79.6	20.65	3.95	83.9	17.33
54.5	14.14	10.46	57.5	8.13	79.7	20.68	3.92	84.1	17.39
55.0	14.27	10.32	58.0	8.28	79.8	20.70	3.90	84.2	17.43
55.5	14.40	10.20	58.5	8.42	79.9	20.73	3.87	84.3	17.48
56.0	14.53	10.07	59.1	8.59	80.0	20.76	3.84	84.4	17.52
56.5	14.66	9.94	59.6	8.74	80.1	20.78	3.82	84.5	17.56
57.0	14.79	9.81	60.1	8.89	80.2	20.81	3.79	84.6	17.61
57.5	14.91	9.69	60.6	9.04	80.3	20.83	3.77	84.7	17.64
58.0	15.04	9.56	61.1	9.19	80.4	20.86	3.74	84.8	17.69
58.5	15.17	9.43	61.7	9.36	80.5	20.89	3.71	84.9	17.74
59.0	15.30	9.30	62.2	9.52	80.6	20.91	3.69	85.0	17.77
59.5	15.43	9.17	62.7	9.67	80.7	20.94	3.66	85.1	17.82
60.0	15.56	9.04	63.2	9.83	80.8	20.96	3.64	85.2	17.86
60.5	15.69	8.91	63.8	10.01	80.9	20.99	3.61	85.3	17.90
61.0	15.82	8.78	64.3	10.17	81.0	21.02	3.58	85.4	17.95
61.5	15.95	8.65	64.8	10.34	81.1	21.04	3.56	85.5	17.99
62.0	16.08	8.52	65.4	10.52	81.2	21.07	3.53	85.6	18.04
62.5	16.21	8.39	65.9	10.68	81.3	21.09	3.51	85.7	18.07
63.0	16.34	8.26	66.4	10.85	81.4	21.12	3.48	85.9	18.14
63.5	16.47	8.13	67.0	11.03	81.5	21.15	3.45	86.0	18.19
64.0	16.60	8.00	67.5	11.21	81.6	21.17	3.43	86.1	18.23
64.5	16.73	7.87	68.0	11.38	81.7	21.20	3.40	86.2	18.27
65.0	16.86	7.74	68.5	11.55	81.8	21.22	3.38	86.3	18.31
65.5	16.99	7.61	69.1	11.74	81.9	21.25	3.35	86.4	18.36
66.0	17.12	7.48	69.6	11.92	82.0	21.28	3.32	86.5	18.41
66.5	17.25	7.35	70.1	12.09	82.1	21.30	3.30	86.6	18.45
67.0	17.38	7.22	70.6	12.27	82.2	21.33	3.27	86.7	18.49
67.5	17.51	7.09	71.2	12.47	82.3	21.35	3.25	86.8	18.53
68.0	17.64	6.96	71.7	12.65	82.4	21.38	3.22	86.9	18.58
68.5	17.77	6.83	72.2	12.83	82.5	21.41	3.19	87.0	18.63
69.0	17.90	6.70	72.8	13.03	82.6	21.43	3.17	87.1	18.67
69.5	18.03	6.57	73.3	13.22	82.7	21.45	3.15	87.2	18.70
70.0	18.16	6.44	73.8	13.40	82.8	21.48	3.12	87.3	18.75
70.5	18.29	6.31	74.3	13.59	82.9	21.51	3.09	87.4	18.80
71.0	18.42	6.18	74.9	13.80	83.0	21.54	3.06	87.5	18.85
71.5	18.55	6.05	75.4	13.99	83.1	21.56	3.04	87.6	18.89
72.0	18.68	5.92	75.9	14.18	83.2	21.59	3.01	87.7	18.93
72.5	18.81	5.79	76.5	14.39	83.3	21.61	2.99	87.8	18.97
73.0	18.94	5.66	77.0	14.58	83.4	21.64	2.96	88.0	19.04
73.5	19.07	5.53	77.5	14.78	83.5	21.67	2.93	88.1	19.09
74.0	19.20	5.40	78.0	14.98	83.6	21.69	2.91	88.2	19.13
74.5	19.33	5.27	78.5	15.17	83.7	21.71	2.89	88.3	19.17
75.0	19.46	5.14	79.1	15.39	83.8	21.74	2.86	88.4	19.22
75.5	19.59	5.01	79.6	15.54	83.9	21.77	2.83	88.5	19.27
76.0	19.72	4.88	80.2	15.82	84.0	21.80	2.80	88.6	19.31
76.5	19.85	4.75	80.7	16.02	94.1	21.82	2.78	88.7	19.35
77.0	19.98	4.62	81.2	16.22	84.2	21.85	2.75	88.8	19.40
77.5	20.11	4.49	81.7	16.43	84.3	21.87	2.73	88.9	19.44
78.0	20.24	4.36	82.3	16.66	84.4	21.90	2.70	89.0	19.49
78.5	20.37	4.23	82.8	16.87	84.5	21.93	2.67	89.1	19.54
78.6	20.39	4.21	82.9	16.90	84.6	21.95	2.65	89.2	19.58

24,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10421

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
84.7	21.98	2.62	89.3	19.63					
84.8	22.00	2.60	89.4	19.67					
84.9	22.03	2.57	89.5	19.72					
85.0	22.05	2.55	89.6	19.76					
85.1	22.08	2 52	89.8	19.83					
85.2	22.11	2.49	89.9	19.88					
85.3	22.13	2.47	90.0	19.92					
85.4	22.16	2.44	90.1	19.97					
85.5	22.18	2.42	90.2	20.01					
85.6	22.21	2.39	90.3	20.06					
85.7	22.24	2.36	90.4	20.10					
85.8	22.29	2.34	90.5	20.15					
85.9	22.29	2.31	90.6	20.19					
86.0	22.31	2.29	90.7	20.24					
86.1	22.34	2.26	90.8	20.28					
86.2	22.27	2.23	90.9	20.33					
86.3	22.39	2.21	91.0	20.37					
86.4	22.42	2.18	91.1	20.42					
86.5	22.44	2.16	91.2	20.47					
86.6	22.47	2,13	91.3	20.52					
86.7	22.50	2,10	91.4	20.57					
86.8	22.52	2,08	91.5	20.61					
86.9	22.55	2.05	91.6	20.66					
87.0	22.57	2,03	91.7	20.70					
87.1	22.60	2.00	91.9	20.77					
87.2	22.63	1,97	92.0	20.82					
87.3	22 65	1,95	92.1	20.86					
87.4	22.68	1,92	92.2	20.91					
87.5	22.70	1,90	92.3	20.95					
87.6	22.73	1,87	92.4	21.00					
87.7	22.75	1.85	92.5	21.04					
87.8	22.78	1.82	92.6	21.09					
87.9	22.80	1.80	92.7	21.14					
88.0	22.83	1.77	92.8	21.19					
88.1	22.86	1.74	92.9	21.24					
88.2	22.88	1,72	93.0	21.28					
88.3	22.91	1.69	93.1	21.33					
88.4	22.94	1.66	93.2	21.38					
88.5	22.96	1.64	93.3	21.42					
88.6	22.99	1.61	93.4	21.47					
88.7	23.01	1.59	93.5	21.51					
89.0	23.09	1.51	93.9	21.68					
89.5	23.22	1.38	94.4	21.92					
90.0	23.35	1.25	94.9	22.16					
90.5	23.48	1.12	95.4	22.40					
91.0	23.61	0.99	95.9	22.64					
91.5	23.74	0.86	96.5	22.91					
92.0	23.87	0.73	97.0	23.15					
92.5	24.00	0.60	97.6	23.42					
93.0	24.13	0.47	98.1	23.67					
93.5	24.26	0.34	98.6	23.92					
94.0	24.39	0.21	99.1	24.17					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

24,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10468

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
49.5	12.84	11.86	52.0	6.68	79.1	20.52	4.18	83.1	17.05
50.0	12.97	11.73	52.5	6.81	79.2	20.55	4.15	83.2	17.10
50.5	13.10	11.60	53.0	6.94	79.3	20.57	4.13	83.3	17.13
51.0	13.23	11.47	53.6	7.09	79.4	20.60	4.10	83.4	17.18
51.5	13.36	11.34	54.1	7.23	79.5	20.62	4.08	83.5	17.22
52.0	13.49	11.21	54.6	7.27	79.6	20.65	4.05	83.6	17.26
52.5	13.62	11.08	55.1	7.50	79.7	20.68	4.02	83.7	17.31
53.0	13.75	10.95	55.7	7.66	79.8	20.70	4.00	83.8	17.35
53.5	13.88	10.82	56.2	7.80	79.9	20.73	3.97	83.9	17.39
54.0	14.01	10.69	56.7	7.94	80.0	20.75	3.95	84.0	17.43
54.5	14.14	10.56	57.2	8.09	80.1	20.78	3.92	84.1	17.48
55.0	14.27	10.43	57.8	8.25	80.2	20.81	3.89	84.2	17.52
55.5	14.40	10.30	58.3	8.40	80.3	20.83	3.87	84.3	17.56
56.0	14.53	10.17	58.8	8.54	80.4	20.85	3.85	84.4	17.60
56.5	14.66	10.04	59.4	8.71	80.5	20.88	3.82	84.5	17.64
57.0	14.79	9.91	59.9	8.86	80.6	20.90	3.80	84.6	17.68
57.5	14.91	9.79	60.4	9.01	80.7	20.93	3.77	84.7	17.73
58.0	15.04	9.66	60.9	9.16	80.8	20.95	3.75	84.8	17.77
58.5	15.17	9.53	61.4	9.31	80.9	20.98	3.72	84.9	17.81
59.0	15.30	9.40	61.9	9.47	81.0	21.01	3.69	85.1	17.88
59.5	15.43	9.27	62.5	9.64	81.1	21.03	3.67	85.2	17.92
60.0	15.56	9.14	63.0	9.80	81.2	21.06	3.64	85.3	17.96
60.5	15.69	9.01	63.5	9.96	81.3	21.09	3.61	85.4	18.01
61.0	15.82	8.88	64.0	10.12	81.4	21.11	3.59	85.5	18.05
61.5	15.95	8.75	64.6	10.30	81.5	21.14	3.56	85.6	18.10
62.0	16.08	8.62	65.1	10.47	81.6	21.16	3.54	85.7	18.13
62.5	16.21	8.49	65.6	10.63	81.7	21.19	3.51	85.8	18.18
63.0	16.34	8.36	66.2	10.82	81.8	21.21	3.49	85.9	18.22
63.5	16.47	8.23	66.7	10.99	81.9	21.24	3.46	86.0	18.27
64.0	16.60	8.10	67.2	11.16	82.0	21.27	3.43	86.1	18.31
64.5	16.73	7.97	67.7	11.33	82.1	21.30	3.40	86.2	18.36
65.0	16.86	7.84	68.3	11.52	82.2	21.32	3.38	86.3	18.40
65.5	16.99	7.71	68.8	11.69	82.3	21.35	3.35	86.4	18.45
66.0	17.12	7.58	69.3	11.86	82.4	21.37	3.33	86.5	18.49
66.5	17.25	7.45	69.8	12.04	82.5	21.40	3.30	86.6	18.53
67.0	17.38	7.32	70.4	12.24	82.6	21.42	3.28	86.7	18.57
67.5	17.51	7.19	70.9	12.41	82.7	21.45	3.25	86.8	18.62
68.0	17.64	7.06	71.4	12.59	82.8	21.47	3.23	86.9	18.66
68.5	17 77	6.93	71.9	12.78	82.9	21.50	3.20	87.0	18.71
69.0	17.90	6.80	72.5	12.98	83.0	21.52	3.18	87.1	18.74
69.5	18.03	6.67	73.0	13.16	83.1	21.55	3.15	87.2	18.79
70.0	18.16	6.54	73.5	13.35	83.2	21.58	3.12	87.3	18.84
70.5	18.29	6.41	74.0	13.53	83.3	21.60	3.10	87.4	18.88
71.0	18.42	6.28	74.6	13.74	83.4	21.63	3.07	87.6	18.95
71.5	18.55	6.15	75.1	13.93	83.5	21.65	3.05	87.7	18.99
72.0	18.68	6.02	75.6	14.12	83.6	21.68	3.02	87.8	19.04
72.5	18.81	5.89	76.1	14.31	83.7	21.71	2.99	87.9	19.08
73.0	18.94	5.76	76.7	14.53	83.8	21.73	2.97	88.0	19.12
73.5	19.07	5.63	77.2	14.72	83.9	21.76	2.94	88.1	19.17
74.0	19.20	5.50	77.7	14.92	84.0	21.78	2.92	88.2	19.21
74.5	19.33	5.37	78.3	15.14	84.1	21.81	2.89	88.3	19.26
75.0	19.46	5.24	78.8	15.33	84.2	21.84	2.86	88.4	19.31
75.5	19.59	5.11	79.3	15.53	84.3	21.86	2.84	88.5	19.35
76.0	19.72	4.98	79.8	15.74	84.4	21.89	2.81	88.6	19.39
76.5	19.85	4.85	80.4	15.96	84.5	21.91	2.79	88.7	19.43
77.0	19.98	4.72	80.9	16.16	84.6	21.94	2.76	88.8	19.48
77.5	20.11	4.59	81.4	16.37	84.7	21.97	2.74	88.9	19.53
78.0	20.24	4.46	81.9	16.58	84.8	21.99	2.71	89.0	19.57
78.5	20.37	4.33	82.5	16.81	84.9	22.02	2.68	89.1	19.62
79.0	20.50	4.20	82.0	17.02	85.0	22.04	2.66	89.2	19.66

24,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10468

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
85.1	22.07	2.63	89.3	19.71					
85.2	22.10	2.60	89.4	19.76					
85.3	22.12	2.58	89.5	19.80					
85.4	22.15	2.55	89.6	19.85					
85.5	22.17	2.53	89.7	19.89					
85.6	22.20	2.50	89.9	19.96					
85.7	22.22	2.48	90.0	20.00					
85.8	22.25	2.45	90.1	20.05					
85.9	22.28	2.42	90.2	20.10					
86.0	22.30	2.40	90.3	20.14					
86.1	22.33	2.37	90.4	20.19					
86.2	22.35	2.35	90.5	20.23					
86.3	22.38	2.32	90.6	20.28					
86.4	22.41	2.29	90.7	20.33					
86.5	22.43	2.27	90.8	20.37					
86.6	22.46	2.24	90.9	20.42					
86.7	22.48	2.22	91.0	20.46					
86.8	22.51	2.19	91.2	20.53					
86.9	22.54	2.16	91.3	20.58					
87.0	22.56	2.14	91.4	20.62					
87.1	22.59	2.11	91.5	20.67					
87.2	22.61	2.09	91.6	20.71					
87.3	22.64	2.06	91.7	20.76					
87.4	22.67	2.03	91.8	20.81					
87.5	22.69	2.01	91.9	20.85					
87.6	22.72	1.98	92.0	20.90					
87.7	22.74	1.96	92.1	20.94					
87.8	22.77	1.93	92.2	20.99					
87.9	22.80	1.90	92.3	21.04					
88.0	22.82	1.88	92.4	21.09					
88.1	22.85	1.85	92.5	21.14					
88.2	22.87	1.83	92.6	21.18					
88.3	22.90	1.80	92.7	21.23					
88.4	22.92	1.78	92.8	21.27					
88.5	22.95	1.75	92.9	21.32					
88.6	22.98	1.72	93.0	21.37					
88.7	23.00	1.70	93.1	21.41					
88.8	23.02	1.67	93.3	21.49					
88.9	23.05	1.65	93.4	21.53					
89.0	23.08	1.62	93.5	21.58					
89.5	23.21	1.49	94.0	21.82					
90.0	23.34	1.36	94.5	22.06					
90.5	23.47	1.23	95.0	22.30					
91.0	23.60	1.10	95.5	22.54					
91.5	23.73	0.97	96.1	22.80					
92.0	23.86	0.84	96.6	23.05					
92.5	23.99	0.71	97.1	23.29					
93.0	24.12	0.58	97.6	23.54					
93.5	24.25	0.45	98.1	23.78					
94.0	24.38	0.32	98.6	24.04					
94.5	24.51	0.19	99.2	24.31					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

24,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10514

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
50.0	12.96	11.84	52.3	6.78	**79.6**	20.64	4.16	83.2	17.17
50.5	13.09	11.71	52 8	6.91	**79.7**	20.66	4.14	83.3	17.21
51.0	13.22	11.58	53.3	7.05	**79.8**	20.69	4.11	83.4	17.26
51.5	13.35	11.45	53.8	7.18	**79.9**	20.72	4.08	83.5	17.30
52.0	13.48	11.32	54.4	7.33	**70.0**	20.75	4.05	83.7	17.37
52.5	13.61	11.19	54.9	7.47	**70.1**	20.77	4.03	83.8	17.41
53.0	13.74	11.06	55.4	7.61	**70.2**	20.80	4.00	83.9	17.45
53.5	13.87	10.93	55.9	7.75	**70.3**	20.82	3.98	84.0	17.49
54.0	14.00	10.80	56.5	7.91	**70.4**	20.85	3.95	84 1	17.53
54.5	14.12	10.68	56.9	8.03	**70.5**	20.88	3.92	84.2	17.58
55.0	14.25	10.55	57.5	8.19	**70.6**	20.90	3.90	84.3	17.62
55.5	14.38	10.42	58.0	8.34	**70.7**	20.93	3.87	84.4	17.66
56.0	14.51	10.29	58.5	8.49	**70.8**	20.95	3.85	84.5	17.70
56.5	14.64	10.16	59.0	8.64	**70.9**	20.98	3.82	84.6	17.75
57.0	14.77	10.03	59.6	8.80	**71.0**	21.01	3.79	84.7	17.80
57.5	14.90	9.90	60.1	8.95	**71.1**	21.03	3.77	84.8	17.84
58.0	15.03	9.77	60.6	9.11	**71.2**	21.06	3.74	84.9	17.88
58.5	15.16	9.64	61.1	9.26	**71.3**	21.08	3.72	85.0	17.92
59.0	15.29	9.51	61.7	9.43	**71.4**	21.11	3.69	85.1	17.97
59.5	15.42	9.38	62.2	9.59	**71.5**	21.14	3.66	85.2	18.01
60.0	15.55	9.25	62.7	9.75	**71.6**	21.16	3.64	85.3	18.05
60.5	15.68	9.12	63.2	9.91	**71.7**	21·19	3.61	85.4	18.09
61.0	15.81	8.99	63.8	10.09	**71.8**	21.21	3.59	85.5	18.13
61.5	15.94	8.86	64.3	10.25	**71.9**	21.24	3.56	85.6	18.18
62.0	16.07	8.73	64.8	10.41	**72.0**	21.26	3.54	85.7	18.22
62.5	16.20	8.60	65.3	10.58	**72.1**	21.29	3.51	85.8	18.27
63.0	16.33	8.47	65.8	10.75	**72.2**	21.32	3.48	86.0	18.34
63.5	16.46	8.34	66.4	10.93	**72.3**	21.34	3.46	86.1	18.38
64.0	16.59	8.21	66.9	11.10	**72.4**	21.37	3.43	86.2	18.42
64.5	16.72	8.08	67.4	11.27	**72.5**	21.39	3.41	86.3	18.46
65.0	16.85	7.95	67.9	11.44	**72.6**	21.42	3.38	86.4	18.51
65.5	16.98	7.82	68.5	11.63	**82.7**	21.45	3.35	86.5	18.55
66.0	17.11	7.69	69.0	11.81	**82.8**	21.47	3.33	86.6	18.59
66.5	17.24	7.56	69.5	11.98	**82.9**	21.50	3.30	86.7	18.64
67.0	17.37	7.43	70.0	12.16	**83.0**	21.52	3.28	86.8	18.68
67.5	17.50	7.30	70.6	12.36	**83.1**	21.55	3.25	86.9	18.73
68.0	17.63	7.17	71.1	12.53	**83.2**	21.58	3.22	87.0	18.77
68.5	17.76	7.04	71.6	12.72	**83.3**	21.60	3.20	87.1	18.81
69.0	17.89	6.91	72.1	12.90	**83.4**	21.63	3.17	87.2	18.86
69.5	18.02	6.78	72.7	13.10	**83.5**	21.65	3.15	87.3	18.90
70.0	18.15	6.65	73.2	13.29	**83.6**	21.68	3.12	87.4	18.95
70.5	18.28	6.52	73.7	13.47	**83.7**	21.71	3.09	87.5	19.00
71.0	18.41	6.39	74.2	13.66	**83.8**	21.73	3.07	87.6	19.04
71.5	18.54	6.26	74.8	13.87	**83.9**	21.76	3.04	87.7	19.08
72.0	18.67	6.13	75.3	14.06	**84.0**	21.78	3.02	87.8	19.12
72.5	18.80	6.00	75.8	14.25	**84.1**	21.81	2.99	87.9	19.17
73.0	18.93	5.87	76.3	14.44	**84.2**	21.84	2.96	88.0	19.22
73.5	19.06	5.74	76.9	14.66	**84.3**	21.86	2.94	88.1	19.26
74.0	19.19	5.61	77.4	14.85	**84.4**	21.89	2.91	88.2	19.31
74.5	19.32	5.48	77.9	15.05	**84.5**	21.91	2.89	88.3	19.35
75.0	19.45	5.35	78.4	15.25	**84.6**	21.94	2.86	88.4	19.39
75.5	19.58	5.22	78.9	15.45	**84.7**	21.96	2.84	88.5	19.44
76.0	19.71	5.09	79.5	15.67	**84.8**	21.99	2.81	88.7	19.50
76.5	19.84	4.96	80.0	15.87	**84.9**	22.02	2.78	88.8	19.55
77.0	19.97	4.83	80.5	16.08	**85.0**	22.04	2.76	88.9	19.59
77.5	20.09	4.71	81.0	16.27	**85.1**	22.07	2.73	89.0	19.64
78.0	20.22	4.58	81.5	16.48	**85.2**	22.09	2.71	89.1	19.68
78.5	20.35	4.45	82.1	16.71	**85.3**	22.12	2.68	89.2	19.73
79.0	20.48	4.32	82.6	16.92	**85.4**	22.15	2.65	89.3	19.78
79.5	20.61	4.19	83.1	17.13	**85.5**	22.17	2.63	89.4	19.82

HEYDEN-HAAF

24,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10514

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
85.6	22.20	2.60	89.5	19.87					
85.7	22.22	2.58	89.6	19.91					
85.8	22.25	2.55	89.7	19.96					
85.9	22.28	2.52	89.8	20.01					
86.0	22.30	2.50	89.9	20.05					
86.1	22.33	2.47	90.0	20.10					
86.2	22.35	2.45	90.1	20.14					
86.3	22.38	2.42	90.2	20.19					
86.4	22.41	2.39	90.4	20.25					
86.5	22.43	2.37	90.5	20.30					
86.6	22.46	2.34	90.6	20.35					
86.7	22.48	2.32	90.7	20.39					
86.8	22.51	2.29	90.8	20.44					
86.9	22.53	2.27	90.9	20.48					
87.0	22.56	2.24	91.0	20.53					
87.1	22.59	2.21	91.1	20.58					
87.2	22.61	2.19	91.2	20.62					
87.3	22.64	2.16	91.3	20.67					
87.4	22.66	2.14	91.4	20.71					
87.5	22.69	2.11	91.5	20.76					
87.6	22.72	2.08	91.6	20.81					
87.7	22.74	2.06	91.7	20.85					
87.8	22.77	2.03	91.8	20.90					
87.9	22.80	2.00	91.9	20.95					
88.0	22.82	1.98	92.0	20.99					
88.1	22.85	1.95	92.1	21.04					
88.2	22.87	1.93	92.2	21.09					
88.3	22.90	1.90	92.3	21.14					
88.4	22.92	1.88	92.4	21.18					
88.5	22.95	1.85	92.5	21.23					
88.6	22.98	1.82	92.6	21.28					
88.7	23.00	1.80	92.7	21.32					
88.8	23.03	1.77	92.8	21.37					
88.9	23.05	1.75	92.9	21.41					
89.0	23.08	1.72	93.0	21.46					
89.1	23.11	1.69	93.2	21.54					
89.2	23.13	1.67	93.3	21.58					
89.3	23.16	1.64	93.4	21.63					
89.4	23.18	1.62	93.5	21.67					
89.5	23.21	1.59	93.6	21.71					
90.0	23.33	1.47	94.1	21.95					
90.5	23.46	1.34	94.6	22.19					
91.0	23.59	1.21	95.1	22.43					
91.5	23.72	1.08	95.6	22.68					
92.0	23.85	0.95	96.2	22.94					
92.5	23.98	0.82	96.7	23.19					
93.0	24.11	0.69	97.2	23.43					
93.5	24.24	0.56	97.7	23.68					
94.0	24.37	0.43	98.3	23.96					
94.5	24.50	0.30	98.8	24.21					
95.0	24.63	0.17	99.3	24.46					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

24,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10560

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
50.0	12.96	11.94	52.0	6.74	80.0	20.73	4.17	83.3	17.27
50.5	13.09	11.81	52.6	6.89	80.1	20.76	4.14	83.4	17.31
51.0	13.22	11.68	53.1	7.02	80.2	20.79	4.11	83.5	17.36
51.5	13.35	11.55	53.6	7.16	80.3	20.81	4.09	83.6	17.40
52.0	13.48	11.42	54.1	7.29	80.4	20.84	4.06	83.7	17.44
52.5	13.61	11.29	54.7	7.44	80.5	20.86	4.04	83.8	17.48
53.0	13.74	11.16	55.2	7.58	80.6	20.89	4.01	83.9	17.53
53.5	13.87	11.03	55.7	7.73	80.7	20.91	3.99	84.0	17.56
54.0	13.99	10.91	56.2	7.86	80.8	20.94	3.96	84.1	17.61
54.5	14.12	10.78	56.7	8.01	80.9	20.97	3.93	84.2	17.66
55.0	14.25	10.65	57.2	8.15	81.0	20.99	3.91	84.3	17.69
55.5	14.38	10.52	57.8	8.31	81.1	21.02	3.88	84.4	17.74
56.0	14.51	10.39	58.3	8.46	81.2	21.05	3.85	84.5	17.79
56.5	14.64	10.26	58.8	8.61	81.3	21.07	3.83	84.6	17.83
57.0	14.77	10.13	59.3	8.76	81.4	21.10	3.80	84 7	17.87
57.5	14.90	10.00	59.8	8.91	81.5	21.12	3.78	84.8	17.91
58.0	15.03	9.87	60.4	9.08	81.6	21.15	3.75	84.9	17.95
58.5	15.16	9.74	60.9	9.23	81.7	21.18	3.72	85.0	18.00
59.0	15.29	9.61	61.4	9.39	81.8	21.20	3.70	85 1	18.04
59.5	15.42	9.48	61.9	9.54	81.9	21.23	3.67	85.2	18.09
60.0	15.55	9 35	62.4	9.70	82.0	21.25	3.65	85.3	18.13
60.5	15.68	9.22	63.0	9.88	82.1	21.28	3.62	85.4	18.17
61.0	15.81	9.09	63.5	10.04	82.2	21.30	3.60	85.5	18.21
61.5	15.94	8.96	64.0	10.20	82.3	21.33	3.57	85.7	18.28
62.0	16.07	8.83	64.5	10.37	82.4	21.36	3.54	85.8	18.33
62.5	16.20	8.70	65.1	10.55	82.5	21.38	3.52	85.9	18.37
63.0	16.33	8.57	65.6	10.71	82.6	21.41	3.49	86.0	18.41
63.5	16.46	8.44	66.1	10.88	82.7	21.43	3.47	86.1	18.45
64.0	16.59	8.31	66.6	11.05	82.8	21.46	3.44	86.2	18.51
64.5	16.72	8.18	67.1	11.22	82.9	21.49	3.41	86.3	18.55
65.0	16.85	8.05	67.7	11.41	83.0	21.51	3.39	86.4	18.58
65.5	16.98	7.92	68.2	11.58	83.1	21.54	3.36	86.5	18.63
66.0	17.11	7.79	68.7	11.75	83.2	21.56	3.34	86.6	18.67
66.5	17.24	7.66	69.2	11.93	83.3	21.59	3.31	86.7	18.72
67.0	17.37	7.53	69.8	12.12	83.4	21.62	3.28	86.8	18.77
67.5	17.50	7.40	70.3	12.30	83.5	21.64	3.26	86.9	18.81
68.0	17.63	7.27	70.8	12.48	83.6	21.67	3.23	87.0	18.85
68.5	17.76	7.14	71.3	12.66	83.7	21.69	3.21	87.1	18.89
69.0	17.89	7.01	71.8	12.84	83.8	21.72	3.18	87.2	18.94
69.5	18.02	6.88	72.4	13.05	83.9	21.75	3.15	87.3	18.99
70.0	18.14	6.76	72.9	13.22	84.0	21.77	3.13	87.4	19.03
70.5	18.27	6.63	73.4	13.41	84.1	21.80	3.10	87.5	19.08
71.0	18.40	6.50	73.9	13.60	84.2	21.82	3.08	87.6	19.11
71.5	18.53	6.37	74.4	13.79	84.3	21.85	3.05	87.7	19.16
72.0	18.66	6.24	74.9	13.98	84.4	21.87	3.03	87.8	19.20
72.5	18.79	6.11	75.5	14.19	84.5	21.90	3.00	88.0	19.27
73.0	18.92	5.98	76.0	14.39	84.6	21.93	2.97	88.1	19.32
73.5	19 05	5.85	76.5	14.57	84.7	21.95	2.95	88.2	19.36
74.0	19.18	5.72	77.0	14.77	84.8	21.98	2.92	88.3	19.41
74.5	19.30	5.60	77.5	14.96	84.9	22.00	2.90	88.4	19.45
75.0	19.43	5.47	78.0	15.16	85.0	22.03	2.87	88.5	19.50
75.5	19.56	5.34	78.6	15.37	85.1	22.06	2.84	88.6	19.55
76.0	19.69	5.21	79.1	15.57	85.2	22.08	2.82	88.7	19.58
76.5	19.82	5.08	79.6	15.78	85.3	22.11	2.79	88.8	19.63
77.0	19.95	4.95	80.1	15.98	85.4	22.13	2.77	88.9	19.67
77.5	20.08	4.82	80.6	16.18	86.5	22.16	2.74	89.0	19.72
78.0	20.21	4.69	81.1	16.39	85.6	22.19	2.71	89.1	19.77
78.5	20.34	4.56	81.7	16.62	85.7	22.21	2.69	89.2	19.81
79.0	20.47	4.43	82.2	16.83	85.8	22.24	2.66	89.3	19.86
79.5	20.60	4.30	82.7	17.04	85.9	22.26	2.64	89.4	19.90

HICED DRAFT

24,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10560

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
86.0	22.29	2.61	89.5	19.95					
86.1	22.32	2.58	89.6	19.99					
86.2	22.34	2.56	89.7	20.04					
86.3	22.37	2.53	89.8	20.09					
86.4	22.39	2.51	89.9	20.13					
86.5	22.42	2,48	90.0	20.18					
86.6	22.45	2.45	90.1	20.23					
86.7	22.47	2.43	90.2	20.27					
86.8	22.50	2.40	90.3	20.32					
86.9	22.52	2.38	90.4	20.36					
87.0	22.55	2.35	90.6	20.43					
87.1	22.57	2.33	90.7	20.47					
87.2	22.60	2.30	90.8	20.52					
87.3	22.63	2.27	90.9	20.57					
87.4	22.65	2.25	91.0	20.61					
87.5	22.68	2.22	91.1	20.66					
87.6	22.70	2.20	91.2	20.70					
87.7	22.73	2.17	91.3	20.75					
87.8	22.76	2.14	91.4	20.80					
87.9	22.78	2.12	91.5	20.84					
88.0	22.81	2.09	91.6	20.89					
88.1	22.83	2.07	91.7	20.94					
88.2	22.86	2 04	91.8	20.99					
88.3	22.89	2.01	91.9	21.04					
88.4	22.91	1.99	92.0	21.08					
88.5	22.94	1.96	92.1	21.13					
88.6	22.96	1.94	92.2	21.17					
88.7	22.99	1.91	92.3	21.22					
88.8	23.02	1.88	92.4	21.27					
88.9	23.04	1.86	92.5	21.31					
89.0	23.07	1.83	92.6	21.36					
89.1	23.09	1.81	92.7	21.41					
89.2	23.12	1.78	92.8	21.46					
89.3	23.14	1.76	92.9	21.50					
89.4	23.17	1.73	93.1	21.57					
89.5	23.20	1.70	93.2	21.62					
89.6	23.22	1.68	93.3	21.66					
89.7	23.25	1.65	93.4	21.71					
89.8	23.27	1.63	93.5	21.76					
89.9	23.30	1.60	93.6	21.81					
90.0	23.32	1.58	93.7	21.85					
90.5	23.45	1.45	94.2	22.09					
91.0	23.58	1.32	94.7	22.33					
91.5	23.71	1.19	95.2	22.57					
92.0	23.84	1.06	95.7	22.81					
92.5	23.97	0.93	96.2	23.05					
93.0	24.10	0.80	96.8	23.33					
93.5	24.23	0.67	97.3	23.58					
94.0	24.36	0.54	97.8	23.82					
94.5	24.49	0.41	98.4	24.10					
95.0	24.62	0.28	98.9	24.35					
95.5	24.75	0.15	99.4	24.60					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

25,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10607

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
51.0	13.22	11.78	52.9	6.98	**80.2**	20.78	4.22	83.1	17.27
51.5	13.35	11.65	53.4	7.13	**80.3**	20.80	4.20	83.2	17.30
52.0	13.48	11.52	53.9	7.26	**80.4**	20.83	4.17	83.3	17.35
52.5	13.61	11.39	54.4	7.40	**80.5**	20.85	4.15	83.4	17.39
53.0	13.74	11.26	54.9	7.54	**80.6**	20.88	4.12	83.5	17.43
53.5	13.87	11.13	55.5	7.70	**80.7**	20.91	4.09	83.6	17.48
54.0	13.99	11.01	55.9	7.82	**80.8**	20.93	4.07	83.7	17.52
54.5	14.12	10.88	56.5	7.98	**80.9**	20.96	4.04	83,8	17.56
55.0	14.25	10.75	57.0	8.12	**81.0**	20.98	4.02	83.9	17.60
55.5	14.38	10.62	57.5	8.27	**81.1**	21.01	3.99	84.0	17.65
56.0	14.51	10.49	58.0	8.41	**81.2**	21.04	3.96	84.1	17.69
56.5	14.64	10.36	58.5	8.56	**81.3**	21.06	3.94	84.2	17.73
57.0	14.77	10.23	59.0	8.71	**81.4**	21.09	3.91	84.3	17.78
57.5	14.90	10.10	59.6	8.88	**81.5**	21.11	3.89	84.4	17.82
58.0	15.03	9.97	60.1	9.03	**81.6**	21.14	3.86	84.5	17.86
58.5	15.16	9.84	60.6	9.19	**81.7**	21.16	3.84	84.6	17.89
59.0	15.29	9.71	61.2	9.36	**81.8**	21.19	3.81	84.7	17.95
59.5	15.42	9.58	61.7	9.51	**81.9**	21.22	3.78	84.9	18.01
60.0	15.54	9.46	62.2	9.67	**82.0**	21.24	3.76	85.0	18.05
60.5	15.67	9.34	62.7	9.83	**82.1**	21.27	3.73	85.1	18.10
61.0	15.80	9.20	63.2	9.98	**82.2**	21.29	3.71	85.2	18.14
61.5	15.93	9.07	63.7	10.15	**82.3**	21.32	3.68	85.3	18.18
62.0	16.06	8.94	64.2	10.31	**82.4**	21.35	3.65	85.4	18.23
62.5	16.19	8.81	64.8	10.49	**82.5**	21.37	3.63	85.5	18.27
63.0	16.32	8.68	65.3	10.66	**82.6**	21.40	3.60	85.6	18.32
63.5	16.45	8.55	65.8	10.82	**82.7**	21.42	3.58	85.7	18.36
64.0	16.58	8.42	66.3	10.99	**82.8**	21.45	3.55	85.8	18.40
64.5	16.71	8.29	66.8	11.16	**82.9**	21.48	3.52	85.9	18.47
65.0	16.84	8.16	67.4	11.35	**83.0**	21.50	3.50	86.0	18.49
65.5	16.97	8.03	67.9	11.52	**83.1**	21.53	3.47	86.1	18.54
66.0	17.10	7.90	68.4	11.70	**83.2**	21.55	3.45	86.2	18.58
66.5	17.23	7.77	68.9	11.87	**83.3**	21.58	3.42	86.3	18.62
67.0	17.36	7.64	69.4	12.05	**83.4**	21.61	3.39	86.4	18.67
67.5	17.49	7.51	70.0	12.24	**83.5**	21.63	3.37	86.5	18.71
68.0	17.62	7.38	70.5	12.42	**83.6**	21.66	3.34	86.6	18.76
68.5	17.75	7.25	71.0	12.60	**83.7**	21.68	3.32	86.7	18.80
69.0	17.88	7.12	71.5	12.78	**83.8**	21.70	3.30	86.8	18.83
69.5	18.01	6.99	72.0	12.97	**83.9**	21.73	3.27	86.9	18.88
70.0	18.14	6.86	72.6	13.17	**84.0**	21.76	3.24	87.0	18.93
70.5	18.27	6.73	73.1	13.35	**84.1**	21.79	3.21	87.1	18.98
71.0	18.40	6.60	73.6	13.54	**84.2**	21.81	3.19	87.2	19.01
71.5	18.53	6.47	74.1	13.73	**84.3**	21.84	3.16	87.3	19.07
72.0	18.66	6.34	74.6	13.92	**84.4**	21.86	3.14	87.4	19.11
72.5	18.79	6.21	75.2	14.13	**84.5**	21.89	3.11	87.6	19·15
73.0	18.92	6.08	75.7	14.32	**84.6**	21.92	3.08	87.7	19.22
73.5	19.05	5.95	76.2	14.52	**84.7**	21.94	3.06	87.8	19.26
74.0	19.18	5.82	76.7	14.71	**84.8**	21.97	3.03	87.9	19.31
74.5	19.30	5.70	77.2	14.90	**84.9**	21.99	3.01	88.0	19.35
75.0	19.43	5.57	77.7	15.10	**85.0**	22 02	2.98	88.1	19.40
75.5	19.56	5.44	78.2	15.29	**85.1**	22.05	2.95	88.2	19.45
76.0	19.69	5.31	78.8	15.52	**85.2**	22.07	2.93	88.3	19.48
76.5	19.82	5.18	79.3	15.72	**85.3**	22.10	2.90	88.4	19.52
77.0	19.95	5.05	79.8	15.92	**85.4**	22.12	2.88	88.5	19.57
77.5	20.08	4.92	80.3	16.12	**85.5**	22.15	2.85	88.6	19.62
78.0	20.21	4.79	80.8	16.33	**85.6**	22.18	2.82	88.7	19.67
78.5	20.34	4.66	81.4	16.56	**85.7**	22.20	2.80	88.8	19.71
79.0	20.47	4.53	81.9	16.76	**85.8**	22.23	2.77	88,9	19.76
79.5	20.60	4.40	82.4	16.97	**85.9**	22.25	2.75	89.0	19.80
80.0	20.72	4.28	82.9	17.17	**86.0**	22.28	2.72	89.1	19.86
80.1	20.75	4.25	83.0	17.22	**86.1**	22.30	2.70	89.2	19.89

HOYER HAAF

25,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10607

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
86.2	22.33	2.67	89.3	19.94					
86.3	22.36	2.64	89.4	19.99					
86.4	22.38	2.62	89.5	20.03					
86.5	22.41	2.59	89.6	20.08					
86.6	22.43	2.57	89.7	20.12					
86.7	22.45	2.55	89.8	20.17					
86.8	22.48	2.52	89.9	20.21					
86.9	22.51	2.49	90.0	20.26					
87.0	22.54	2.46	90.2	20.33					
87.1	22.56	2.44	90.3	20.37					
87.2	22.59	2.41	90.4	20.42					
87.3	22.62	2.38	90.5	20.46					
87.4	22.64	2.36	90.6	20.51					
87.5	22.67	2.33	90.7	20.55					
87.6	22.69	2.31	90.8	20.60					
87.7	22.72	2.28	90.9	20.65					
87.8	22.75	2.25	91.0	20.70					
87.9	22.77	2.23	91.1	20.74					
88.0	22.80	2.20	91.2	20.79					
88.1	22.82	2.18	91.3	20.83					
88.2	22.85	2.15	91.4	20.88					
88.3	22.87	2.13	91.5	20.93					
88.4	22.90	2.10	91.6	20.98					
88.5	22.93	2.07	91.7	21.03					
88.6	22.95	2.05	91.8	21.07					
88.7	22.98	2.02	91.9	21.12					
88.8	23.00	2.00	92.0	21.16					
88.9	23.03	1.97	92.1	21.21					
89.0	23.06	1.94	92.2	21.25					
89.1	23.08	1.92	92.3	21.30					
89.2	23.11	1.89	92.4	21.35					
89.3	23.13	1.87	92.5	21.40					
89.4	23.16	1.84	92.6	21.45					
89.5	23.19	1.81	92.8	21.52					
89.6	23.21	1.79	92.9	21.54					
89.7	23.24	1.76	93.0	21.61					
89.8	23.26	1.74	93.1	21.66					
89.9	23.29	1.71	93.2	21.71					
90.0	23.32	1.68	93.3	21.76					
90.1	23.35	1.65	93.4	21.80					
90.2	23.37	1.63	93.5	21.86					
90.3	23.40	1.60	93.6	21.90					
90.4	23.42	1.58	93.7	21.94					
90.5	23.45	1.55	93.8	22.00					
91.0	23.58	1.42	94.3	22.24					
91.5	23.71	1.29	94.8	22.48					
92.0	23.84	1.16	95.4	22.74					
92.5	23.97	1.03	95.9	22.99					
93.0	24.10	0.90	96.4	23.23					
93.5	24.23	0.77	96.9	23.48					
94.0	24.36	0.64	97.4	23.73					
94.5	24.49	0.51	98.0	24.00					
95.0	24.62	0.38	98.5	24.25					
95.5	24.75	0.25	99.0	24.50					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

25,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10653

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
50.5	13.09	12.01	52.2	6.83	80.5	20.84	4.26	83.0	17.30
51.0	13.22	11.88	52.7	6.97	80.6	20.87	4.23	83.1	17.34
51.5	13.35	11.75	53.2	7.10	80.7	20.90	4.20	83.2	17.39
52.0	13.48	11.62	53.7	7.24	80.8	20.92	4.18	83.3	17.42
52.5	13.61	11.49	54.2	7.38	80.9	20.95	4.15	83.4	17.47
53.0	13.74	11.36	54.7	7.52	81.0	20.97	4.13	83.5	17.51
53.5	13.86	11.24	55.2	7.65	81.1	21.00	4.10	83.6	17.56
54.0	13.99	11.11	55.7	7.79	81.2	21.03	4.07	83.8	17.62
54.5	14.12	10.98	56.2	7.93	81.3	21.05	4.05	83.9	17.66
55.0	14.25	10.85	56.7	8.07	81.4	21.08	4.03	84.0	17.70
55.5	14.38	10.72	57.2	8.22	81.5	21.10	4.00	84.1	17.74
56.0	14.51	10.59	57.8	8.39	81.6	21.13	3.97	84.2	17.79
56.5	14.64	10.46	58.3	8.53	81.7	21.15	3.95	84.3	17.83
57.0	14.77	10.33	58.8	8.68	81.8	21.18	3.92	84.4	17.87
57.5	14.90	10.20	59.4	8.83	81.9	21.21	3.89	84.5	17.92
58.0	15.03	10.07	59.9	9.00	82.0	21.23	3.87	84.6	17.96
58.5	15.16	9.94	60.4	9.14	82.1	21.26	3.84	84.7	18.00
59.0	15.29	9.81	60.9	9.31	82.2	21.28	3.82	84.8	18.04
59.5	15.42	9.68	61.4	9.47	82.3	21.31	3.79	84.9	18.09
60.0	15.54	9.56	61.9	9.62	82.4	21.33	3.77	85.0	18.13
60.5	15.66	9.44	62.4	9.77	82.5	21.36	3.74	85.1	18.18
61.0	15.79	9.31	62.9	9 93	82.6	21.39	3.71	85.2	18.22
61.5	15.92	9.18	63.4	10.09	82.7	21.41	3.69	85.3	18.26
62.0	16.05	9.05	63.9	10.26	82.8	21.44	3.66	85.4	18.31
62.5	16.18	8.92	64.4	10.42	82.9	21.46	3.64	85.5	18.35
63.0	16.31	8.79	65.0	10.60	83.0	21.49	3.61	85.6	18.39
63.5	16.44	8.66	65.5	10.77	83.1	21.52	3.58	85.7	18.44
64.0	16.57	8.53	66.0	10.92	83.2	21.54	3.56	85.8	18.48
64.5	16.70	8.40	66.5	11.10	83.3	21.57	3.53	85.9	18.52
65.0	16.83	8.27	67.0	11.28	83.4	21.60	3.50	86.0	18.57
65.5	16.96	8.14	67.6	11.46	83.5	21.62	3.48	86.1	18.61
66.0	17.09	8.01	68.1	11.64	83.6	21.64	3.46	86.2	18.65
66.5	17.21	7.89	68.6	11.81	83.7	21.67	3.43	86.3	18.70
67.0	17.34	7.76	69.1	11.98	83.8	21.70	3.40	86.4	18.75
67.5	17.47	7.63	69.6	12.16	83.9	21.72	3.38	86.6	18.81
68.0	17.60	7.50	70.1	12.32	84.0	21.75	3.35	86.7	18.86
68.5	17.73	7.37	70.6	12.52	84.1	21.78	3.32	86.8	18.90
69.0	17.86	7.24	71.1	12.70	84.2	21.80	3.30	86.9	18.94
69.5	17.99	7.11	71.7	12.88	84.3	21.83	3.27	87.0	18.99
70.0	18.13	6.97	72.2	13.09	84.4	21.85	3.25	87.1	19.03
70.5	18.26	6.84	72.7	13.27	84.5	21.88	3.22	87.2	19.08
71.0	18.39	6.71	73.3	13.48	84.6	21.91	3.19	87.3	19.13
71.5	18.52	6.58	73.8	13.67	84.7	21.93	3.17	87.4	19.17
72.0	18.65	6.45	74.3	13.86	84.8	21.96	3.14	87.5	19.21
72.5	18.78	6.32	74.8	14.07	84.9	21.98	3.12	87.6	19.25
73.0	18.90	6.20	75.3	14.23	85.0	22.01	3.09	87.7	19.30
73.5	19.03	6.07	75.8	14.42	85.1	22.04	3.06	87.8	19.35
74.0	19.16	5.94	76.3	14.62	85.2	22.06	3.04	87.9	19.39
74.5	19.29	5.81	76.9	14.83	85.3	22.09	3.01	88.0	19.43
75.0	19.42	5.68	77.4	15.03	85.4	22.11	2.99	88.1	19·48
75.5	19 55	5.55	77.9	15.23	85.5	22.14	2.96	88.2	19.53
76.0	19.68	5.42	78.4	15.43	85.6	22.16	2.94	88.3	19.57
76.5	19.81	5.29	78.9	15.63	85.7	22.19	2.91	88.4	19.61
77.0	19.94	5.16	79.4	15.83	85.8	22.22	2.88	88.5	19.66
77.5	20.07	5.03	79.9	16.03	85.9	22.24	2.86	88.6	19.70
78.0	20.20	4.90	80.4	16.20	86.0	22.27	2.83	88.7	19.75
78.5	20.35	4.77	81.0	16.46	86.1	22.29	2.81	88.8	19.79
79.0	10.46	4.64	81.5	16.67	86.2	22.32	2.78	88.9	19.82
79.5	10.59	4.51	82.0	16.88	86.3	22.34	2.76	89.0	19.88
80.0	10.71	4.39	82.5	17.08	86.4	22.37	2.73	89.1	19.93

25,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10653

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
86.5	22.40	2.70	89.2	19.98					
86.6	22.42	2.68	89.3	20.02					
86.7	22.45	2.65	89.4	20.07					
86.8	22.47	2.63	89.5	20.11					
86.9	22.50	2.60	89.6	20.16					
87.0	22.53	2.57	89.7	20.20					
87.1	22.55	2.55	89.8	20.25					
87.2	22.58	2.52	89.9	20.29					
87.3	22.60	2.50	90.0	20.34					
87.4	22.63	2.47	90.1	20.39					
87.5	22.66	2.44	90.3	20.46					
87.6	22 68	2.42	90.4	20.50					
87.7	22.71	2.39	90.5	20.55					
87.8	22.73	2.37	90.6	20.59					
87.9	22.76	2.34	90.7	20.63					
88.0	22.78	2.32	90.8	20.68					
88.1	22.81	2.29	90.9	20.73					
88.2	22.84	2.26	91.0	20.78					
88.3	22.86	2.24	91.1	20.82					
88.4	22.89	2.21	91.2	20,87					
88.5	22.91	2.19	91.3	20,92					
88.6	22.94	2.16	91.4	20,97					
88.7	22.97	2.13	91.5	21.02					
88.8	22.99	2.11	91.6	21.06					
88.9	23.02	2.08	91.7	21.11					
89.0	23.04	2.06	91.8	21.15					
89.1	23.07	2.03	91.9	21.20					
89.2	23.10	2.00	92.0	21.25					
89.3	23.12	1.98	92.1	21.29					
89.4	23.15	1.95	92.2	21.34					
89.5	23.17	1.93	92.3	21.39					
89.6	23.20	1.90	92.4	21.44					
89.7	23.23	1.87	92.5	21.49					
89.8	23.25	1.85	92.6	21.53					
89.9	23.28	1.82	92.7	21.58					
90.0	23.31	1.79	92.8	21.63					
90.1	23.34	1.76	92.9	21.68					
90.2	23.36	1.74	93.0	21.72					
90.3	23.39	1.71	93.1	21.78					
90.4	23.41	1.69	93.3	21.84					
90.5	23.44	1.66	93.4	21.89					
90.6	23.46	1.64	93.5	21.94					
90.7	23.49	1.61	93.6	22.99					
90.8	23.52	1.58	93.7	21.04					
90.9	23.54	1.56	93.8	22.08					
91.0	23.57	1.53	93.9	22.13					
91.5	23.70	1.40	94.4	22.37					
92.0	23.83	1.27	94.9	22.61					
92.5	23.96	1.14	95.5	22.88					
93.0	24.09	1.01	96.0	23.13					
93.5	24.22	0.88	96.5	23.37					
94.0	24.35	0.75	97.0	23.62					
94.5	24.47	0.63	97.5	23.86					
95.0	24.60	0.50	98.0	24.11					
95.5	24.73	0.47	98.5	24.36					
96.0	24.86	0.24	99.0	24.61					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

25,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10700

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
51.0	13.21	11.99	52.4	6.92	81.0	20.96	4.24	83.2	17.44
51.5	13.33	11.87	52 9	7.05	81.1	20.99	4.21	83.3	17.48
52.0	13.46	11.74	53.4	7.18	81.2	21.01	4.19	83.4	17.52
52.5	13.59	11.61	53.9	7.32	81.3	21.04	4.16	83.5	17.57
53.0	13.72	11.48	54.4	7.46	81.4	21.07	4.13	83.6	17.61
53.5	13.85	11.35	54.9	7.60	81.5	21.09	4.11	83.7	17.65
54.0	13 98	11.22	55.5	7.75	81.6	21.12	4.08	83.8	17.70
54.5	14.11	11.09	56.0	7.90	81.7	21.14	4.06	83.9	17.74
55.0	14 24	10.96	56.5	8.04	81.8	21.17	4.03	84.0	17.78
55.5	14 37	10.83	57.0	8.19	81.9	21.19	4.01	84.1	17.82
56.0	14.50	10.70	57.5	8.33	82.0	21.22	3.98	84.2	17.87
56.5	14 63	10.57	58.0	8.48	82.1	21.25	3.95	84.3	17.91
57.0	14 76	10.44	58.6	8.65	82.2	21.27	3.93	84.4	17·95
57.5	14.89	10.31	59.1	8.80	82.3	21.30	3.90	84.5	18.00
58.0	15.02	10.18	59.6	8.95	82.4	21.32	3.88	84.6	18.04
58.5	15.15	10.05	60.1	9.09	82.5	21.35	3.85	84.7	18.08
59.0	15.28	9.92	60.6	9.26	82.6	21.38	3.82	84.8	18.13
59.5	15.40	9.80	61.1	9.41	82.7	21.40	3.80	84.9	18.17
60.0	15.53	9.67	61.6	9.56	82.8	21.43	3.77	85.0	18.21
60.5	15.66	9.54	62.1	9.72	82.9	21.45	3.75	85.1	18.25
61.0	15.79	9.31	62.6	9.88	83.0	21.48	3.72	85.2	18.30
61.5	15.92	9.28	63.1	10.04	83.1	21.51	3.69	85.3	18.35
62.0	16.05	9.15	63.7	10.22	83.2	21.53	3.67	85.4	18.39
62.5	16.18	9.02	64.2	10.39	83.3	21.56	3.64	85.6	18.45
63.0	16.31	8.89	64.7	10.55	83.4	21.58	3.62	85.7	18.49
63.5	16.44	8.76	65.2	10.72	83.5	21.61	3.59	85.8	18.54
64.0	16.57	8.63	65.8	10.90	83.6	21.63	3.57	85.9	18.58
64.5	16.70	8.50	66.3	11.07	83.7	21.66	3.54	86.0	18.63
65.0	16.83	8.37	66.8	11.23	83.8	21.69	3.51	86.1	18.67
65.5	16.96	8.24	67.3	11.40	83.9	21.71	3.49	86.2	18.71
66.0	17.09	8.11	67.8	11.52	84.0	21.74	3.46	86.3	18.76
66.5	17.21	7.99	68.3	11.70	84.1	21.76	3.44	86.4	18.80
67.0	17.34	7.86	68.8	11.93	84.2	21.79	3.41	86.5	18.85
67.5	17.47	7.73	69.3	12.10	84.3	21.81	3.39	86.6	18.89
68.0	17.60	7.60	69.8	12.28	84.4	21.84	3.36	86.7	18.94
68.5	17.73	7.47	70.4	12.48	84.5	21.87	3.33	86.8	18.98
69.0	17.86	7.34	70.9	12.66	84.6	21.89	3.31	86.9	19.02
69.5	17.99	7.21	71.4	12.84	84.7	21.92	3.28	87.0	19.07
70.0	18.12	7.08	71.9	13.03	84.8	21.94	3.26	87.1	19.11
70.5	18.25	6.95	72.4	13.21	84.9	21.97	3.23	87.2	19.16
71.0	18.38	6.82	72.9	13.40	85.0	22.00	3.20	87.3	19.20
71.5	18.50	6.70	73.4	13.58	85.1	22.02	3.18	87.4	19.25
72.0	18.63	6.57	73.9	13.78	85.2	22.05	3.15	87.5	19.29
72.5	18.76	6.44	74.4	13.96	85.3	22.07	3.13	87.6	19.33
73.0	18.89	6.31	74.9	14.15	85.4	22.10	3.10	87.7	19.38
73.5	19.02	6.18	75.4	14.34	85.5	22.13	3.07	87.8	19.42
74.0	19.15	6.05	76.0	14.55	85.6	22.15	3.05	87.9	19.47
74.5	19.28	5.92	76.5	14.75	85.7	22.18	3.02	88.0	19.52
75.0	19.41	5.79	77.0	14.95	85.8	22.20	3.00	88.1	19.56
75.5	19.54	5.66	77.5	15.14	85.9	22.23	2.97	88.2	19.61
76.0	19.67	5.53	78.0	15.34	86.0	22.26	2.94	88.3	19.65
76.5	19.80	5.40	78.6	15.56	86.1	22.28	2.92	88.4	19.70
77.0	19.93	5.27	79.1	15.76	86.2	22.31	2.89	88.5	19.74
77.5	20.06	5.14	79.6	15.97	86.3	22.33	2.87	88.6	19.78
78.0	20.19	5.01	80.1	16.17	86.4	22.36	2.84	88.7	19.83
78.5	20.32	4.88	80.6	16.38	86.5	22.38	2.82	88.8	19.87
79.0	20.45	4.75	81.1	16.58	86.6	22.41	2.79	88.9	19.92
79.5	20.58	4.62	81.6	16.79	86.7	22.44	2.76	89.0	19.96
80.0	20.70	4.50	82.1	16.99	86.8	22.46	2.74	89.1	20.01
80.5	20.83	4.37	82.6	17.21	86.9	22.49	2.71	89.2	20.06

25,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10700

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
87.0	22.51	2.69	89.3	20.10					
87.1	22.54	2.66	89.4	20.15					
87.2	22.57	2.63	89.5	20.20					
87.3	22.59	2.61	89.6	20.24					
87.4	22.62	2.58	89.7	20.29					
87.5	22.64	2.56	89.8	20.33					
87.6	22.67	2.53	89.9	20.38					
87.7	22.69	2.51	90.0	20.42					
87.8	22.72	2.48	90.2	20.49					
87.9	22.75	2.45	90.3	20.54					
88.0	22.77	2.43	90.4	20.58					
88.1	22.80	2.40	90.5	20.63					
88.2	22.82	2.38	90.6	20.67					
88.3	22.85	2.35	90.7	20.72					
88.4	22.88	2.32	90.8	20.77					
88.5	22.90	2.30	90.9	20.81					
88.6	22.93	2.27	91.0	20.86					
88.7	22.95	2.25	91.1	20.90					
88.8	22.98	2.22	91.2	20.95					
88.9	23.01	2.19	91.3	21.00					
89.0	23.03	2.17	91.4	21.05					
89.1	23.06	2.14	91.5	21.09					
89.2	23.08	2.12	91.6	21.14					
89.3	23.11	2.09	91.7	21.19					
89.4	23.14	2.06	91.8	21.24					
89.5	23.16	2.04	91.9	21.28					
89.6	23.19	2.01	92.0	21.33					
89.7	23.21	1.99	92.1	21.38					
89.8	23.24	1.96	92.2	21.43					
89.9	23.26	1.94	92.3	21.47					
90.0	23.30	1.90	92.4	21.53					
90.1	23.32	1.88	92.5	21.57					
90.2	23.35	1.85	92.6	21.62					
90.3	23.38	1.82	92.7	21.67					
90.4	23.40	1.80	92.9	21.74					
90.5	23.43	1.77	93.0	21.79					
90.6	23.45	1.75	93.1	21.83					
90.7	23.48	1.72	93.2	21.88					
90.8	23.51	1.69	93.3	21.93					
90.9	23.53	1.67	93.4	21.98					
91.0	23.56	1.64	93.5	22.03					
91.5	23.69	1.51	94.0	22.27					
92.0	23.82	1.38	94.5	22.51					
92.5	23.95	1.25	95.0	22.75					
93.0	24.07	1.13	95.5	22.98					
93.5	24.20	1.00	96.0	23.23					
94.0	24.33	0.87	96.5	23.48					
94.5	24.46	0.74	97.0	23.72					
95.0	24.59	0.61	97.6	24.00					
95.5	24.72	0.48	98.1	24.25					
96.0	24.85	0.35	98.6	24.50					
96.5	24.98	0.22	99.1	24.75					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

25,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10746

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
51.0	13.19	12.11	52.2	6.88	81.0	20.96	4.34	82.8	17.35
51.5	13.32	11.98	52.7	7.02	81.1	20.99	4.31	82.9	17.40
52.0	13.45	11.85	53.2	7.15	81.2	21.01	4.29	83.0	17.44
52.5	13.58	11.72	53.7	7.29	81.3	21.04	4.26	83.1	17.48
53.0	13.71	11.59	54.2	7.42	81.4	21.06	4.24	83.2	17.52
53.5	13.84	11.46	54.7	7.57	81.5	21.09	4.21	83.3	17.59
54.0	13.97	11.33	55.2	7.71	81.6	21.12	4.18	83.5	17.62
54.5	14.10	11.20	55.7	7.85	81.7	21.14	4.16	83.6	17.67
55.0	14.23	11.07	56.2	7.99	81.8	21.17	4.13	83.7	17.71
55.5	14.36	10.94	56.8	8.15	81.9	21.20	4.10	83.8	17.76
56.0	14.49	10.81	57.3	8.30	82.0	21.22	4.08	83.9	17.80
56.5	14.62	10.68	57.8	8.45	82.1	21.24	4.06	84.0	17.84
57.0	14.75	10.55	58.3	8.60	82.2	21.27	4.03	84.1	17.88
57.5	14.88	10.42	58.8	8.75	82.3	21.30	4.00	84.2	17.93
58.0	15.01	10.29	59.3	8.90	82.4	21.32	3.98	84.3	17.97
58.5	15.14	10.16	59.8	9.05	82.5	21.35	3.95	84.4	18.01
59.0	15.26	10.04	60.3	9.20	82.6	21.37	3.93	84.5	18.06
59.5	15.39	9.91	60.8	9.36	82.7	21.40	3.90	84.6	18.10
60.0	15.52	9.78	61.3	9.51	82.8	21.43	3.87	84.7	18.15
60.5	15.65	9.65	61.9	9.69	82.9	21.45	3.85	84.8	18.19
61.0	15.78	9.52	62.4	9.85	83.0	21.48	3.82	84.9	18.23
61.5	15.91	9.39	62.9	10.00	83.1	21.50	3.80	85.0	18.27
62 0	16.04	9.26	63.4	10.17	83.2	21.53	3.77	85.1	18.32
62.5	16.17	9.13	63.9	10.33	83.3	21.56	3.74	85.2	18.37
63.0	16.30	9.00	64.4	10.50	83.4	21.58	3.72	85.3	18.40
63.5	16.43	8.87	65.0	10.68	83.5	21.61	3.69	85.4	18.44
64.0	16.56	8.74	65.5	10.83	83.6	21.63	3.67	85.5	18.49
64.5	16.69	8.61	66.0	11.01	83.7	21.66	3.64	85.6	18.54
65.0	16.81	8.49	66.5	11.16	83.8	21.69	3.61	85.7	18.59
65.5	16.94	8.36	67.0	11.35	83.9	21.71	3.59	85.8	18.63
66.0	17.07	8.23	67.5	11.52	84.0	21.74	3.56	85.9	18.67
66.5	17.20	8.10	68.0	11.69	84.1	21.76	3.54	86.0	18.71
67.0	17.33	7.97	68.5	11.88	84.2	21.79	3.51	86.1	18.76
67.5	17.46	7.84	69.0	12.05	84.3	21.81	3.49	86.2	18.80
68.0	17.59	7.71	69.5	12.23	84.4	21.84	3.46	86.3	18.85
68.5	17.72	7.58	70.0	12.40	84.5	21.87	3.43	86.4	18.89
69.0	17.85	7.45	70.6	12.60	84.6	21.89	3.41	86.5	18.93
69.5	17.98	7.32	71.1	12.76	84.7	21.92	3.38	86.6	18.98
60.0	18.11	7.19	71.6	12.96	84.8	21.94	3.36	86.7	19.02
70.5	18.24	7.06	72.1	13.15	84.9	21.97	3.33	86.8	19.07
71.0	18.36	6.94	72.6	13.33	85.0	22.00	3.30	86.9	19.11
71.5	18.49	6.81	73.1	13.51	85.1	22.02	3.28	87.0	19.16
72.0	18.62	6.68	73.6	13.74	85.2	22.05	3.25	87.1	19.20
72.5	18.75	6.55	74.1	13.89	85.3	22.07	3.23	87.2	19.24
73.0	18.88	6.42	74.6	13.88	85.4	22.10	3.20	87.3	19.29
73.5	19.01	6.29	75.1	14.08	85.5	22.12	3.18	87.4	19.33
74.0	19.14	6.16	75.6	14.46	85.6	22.15	3.15	87.5	19.38
74.5	19.27	6.03	76.2	14.68	85.7	22.18	3.12	87.6	19.43
75.0	19.40	5.90	76.7	14.88	85.8	22.20	3.10	87.7	19.47
75.5	19.53	5.77	77.2	15.07	85.9	22.23	3.07	87.8	19.51
76.0	19.66	5.64	77.7	15.27	86.0	22.25	3.05	87.9	19.55
76.5	19.79	5.51	78.2	15.47	86.1	22.28	3.02	88.0	19.60
77.0	19.92	5.38	78.7	15.68	86.2	22.31	2.99	88.1	19.67
77.5	20.05	5.25	79.2	15.88	86.3	22.33	2.97	88.2	19.72
78.0	20.18	5.12	79.8	16.10	86.4	22.36	2.94	88.3	19.77
78.5	20.31	4.99	70.3	16.31	86.5	22.38	2.92	88.4	19.81
79.0	20.44	4.86	70.8	16.52	86.6	22.41	2.89	88.6	19.86
79 5	20.57	4.73	71.3	16.72	86.7	22 44	2.86	88.7	19.90
80.0	20.70	4.60	71.8	16.93	86.8	22.46	2.84	88.8	19.94
80.5	20.83	4 47	27.3	17.14	86 9	22 49	2.81	88.9	19.99

HOUBEN-HAAF

25,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10746

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
87.0	22.51	2.79	89.0	20.03					
87.1	22.54	2.76	89.1	20.08					
87.2	22.56	2.74	89.2	20.12					
87.3	22.59	2.71	89.3	20.17					
87.4	22.62	2.68	89.4	20.22					
87.5	22.64	2.66	89.5	20.26					
87.6	22.67	2.63	89.6	20.31					
87.7	22.69	2.61	89.7	20.35					
87.8	22.72	2.58	89.8	20.40					
87.9	22.75	2.55	89.9	20.45					
88.0	22.77	2.53	90.0	20.49					
88.1	22.80	2.50	90.1	20.54					
88.2	22.82	2.48	90.2	20.59					
88.3	22.85	2.45	90.3	20.63					
88.4	22.88	2.42	90.4	20.67					
88.5	22.90	2.40	90.5	20.72					
88.6	22.93	2.37	90.6	20.77					
88.7	22.95	2.35	90.7	20.81					
88.8	22.98	2.32	90.8	20.86					
88.9	23.01	2.29	90.9	20.92					
89.0	23.04	2.26	91.0	20.97					
89.1	23.06	2.24	91.1	21.02					
89.2	23.08	2.22	91.2	21.05					
89.3	23.11	2.19	91.3	21.09					
89.4	23.13	2.17	91.4	21.14					
89.5	23.16	2.14	91.5	21.19					
89.6	23.19	2.11	91.6	21.24					
89.7	23.21	2.09	91.7	21.28					
89.8	23.24	2.06	91.8	21.33					
89.9	23.26	2.04	91.9	21.37					
90.0	23.29	2.01	92.0	21.42					
90.1	23.31	1.99	92.1	21.46					
90.2	23.34	1.96	92.2	21.52					
90.3	23.36	1.94	92.3	21.56					
90.4	23.39	1.91	92.4	21.69					
90.5	23.42	1.88	92.6	21.72					
90.6	23.44	1.86	92.7	21.73					
90.7	23.47	1.83	92.8	21.78					
90.8	23.49	1.81	92.9	21.82					
90.9	23.53	1.77	93.0	21.88					
91.0	23,55	1.75	93.1	21.92					
91.1	23.57	1.73	93.2	21.97					
91.2	23.60	1.70	93.3	22.02					
91.3	23.62	1.68	93.4	22.06					
91.4	23.65	1.65	93.5	22.11					
91.5	23.67	1.63	93.6	22.15					
92.0	23.80	1.50	94.1	22.37					
92.5	23.93	1.37	94.6	22.62					
93.0	24.06	1.24	95.1	22.87					
93.5	24.19	1.11	95.6	23.13					
94.0	24.32	0.98	96.1	23.37					
94.5	24.45	0.85	96.6	23.62					
95.0	24.58	0.72	97.1	23.87					
95.5	24.71	0.59	97.6	24.12					
96.0	24.84	0.46	98.1	24.39					
96.5	24.97	0.33	98.7	24.65					
97.0	25.10	0.20	99.2	24.90					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

25,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10793

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
51.5	13.31	12.09	52.4	6.92	81.5	21.08	4.32	83.0	17.50
52.0	13.44	11.96	52.9	7.11	81.6	21.10	4.30	83.1	17.53
52.5	13.57	11.83	53.4	7.25	81.7	21.13	4.27	83.2	17.58
53.0	13.70	11.70	53.9	7.38	81.8	21.16	4.24	83 3	17.63
53.5	13.83	11.57	54.4	7.52	81.9	21.18	4.22	83.4	17.66
54.0	13.96	11.44	55.0	7.68	82.0	21.21	4.19	83.5	17.71
54.5	14.09	11.31	55.5	7.82	82.1	21.23	4.17	83.6	17.74
55.0	14.22	11.18	56.0	7.96	82.2	21.26	4.14	83.7	17.79
55.5	14.35	11.05	56.5	8.11	82.3	21.29	4.11	83.8	17.84
56.0	14.48	10.92	57.0	8.25	82.4	21.31	4.09	83·9	17.88
56.5	14.61	10.79	57.5	8.40	82.5	21.34	4.06	84.0	17.92
57.0	14.74	10.66	58.0	8.55	82.6	21.36	4.04	84.1	17.96
57.5	14.86	10.54	58.5	8.69	82.7	21.39	4.01	84.2	18.01
58.0	14.99	10.41	59.0	8.84	82.8	21.41	3.99	84.3	18.05
58.5	15.12	10.28	59.5	9.00	82.9	21.44	3.96	84.4	18.09
59.0	15.25	10.15	60.0	9.15	83.0	21.47	3.93	84.5	18.14
59.5	15.38	10.02	60.5	9.30	83.1	21.49	3.91	84.6	18.18
60.0	15.52	9.88	61.0	9.47	83.2	21.52	3.88	84.7	18.23
60.5	15.65	9.75	61.6	9.58	83.3	21.55	3.85	84.8	18.27
61.0	15.78	9.62	62.1	9.80	83.4	21.57	3.83	84.9	18.31
61.5	15.91	9.49	62.6	9.96	83.5	21.60	3.80	85.0	18.36
62.0	16.04	9.36	63.1	10.12	83.6	21.62	3.78	85.1	18.40
62.5	16.17	9.23	63.6	10.28	83.7	21.65	3.75	85.2	18.44
63.0	16.30	9.10	64.1	10.45	83,8	21.67	3.73	85.3	18.49
63.5	16.43	8.97	64.7	10.63	83.9	21.70	3 70	85.4	18.53
64.0	16.56	8.84	65.2	10.80	84.0	21.73	3.67	85.5	18.58
64.5	16.68	8.72	65.7	10.96	84.1	21.75	3.65	85.6	18.61
65.0	16.81	8.59	66.2	11.13	84.2	21.77	3.63	85.7	18.66
65.5	16.94	8.46	66.7	11.21	84.3	21.80	3.60	85.8	18.70
66.0	17.07	8.33	67.2	11.43	84.4	21.83	3.57	85.9	18.75
66.5	17.20	8.20	67.7	11.64	84.5	21.85	3.55	86.0	18.79
67.0	17.33	8.07	68.2	11.82	84.6	21.88	3.52	86.1	18.84
67.5	17.46	7.94	68.7	11.99	84.7	21.91	3.49	86.2	18.88
68.0	17.59	7.81	69.2	12.17	84.8	21.93	3.47	86.3	18.92
68.5	17.72	7.68	69.8	12.37	84.9	21.96	3.44	86.4	18.97
69.0	17.85	7.55	70.3	12.55	85.0	21.99	3.41	86,6	19.04
69.5	17.98	7.42	70.8	12.72	85.1	22.02	3.38	86.7	19.09
70.0	18.11	7.29	71.3	12.91	85.2	22.04	3.36	86.8	19.13
70.5	18.24	7.16	71.8	13.10	85.3	22.06	3.34	86.9	19.17
71.0	18.36	7.04	72.3	13.27	85.4	22.09	3.31	87.0	19.21
71.5	18.49	6.91	72.8	13.46	85.5	22.11	3.29	87.1	19.26
72.0	18.62	6.78	73.3	13.65	85.6	22.14	3.26	87.2	19.30
72.5	18.75	6.65	73.8	13.84	85.7	22.16	3.24	87.3	19.34
73.0	18.88	6.52	74.3	14.02	85.8	22.19	3.21	87.4	19.39
73.5	19.01	6.39	74.8	14.22	85.9	22.22	3.18	87.5	19.44
74.0	19.14	6.26	75.3	14.43	86.0	22.24	3.16	87.6	19.50
74.5	19.27	6.13	75.9	14.62	86.1	22.27	3.13	87.7	19.52
75.0	19.40	6.00	76.4	14.82	86.2	22.29	3.11	87.8	19.57
75.5	19.53	5.87	76.9	15.02	86.3	22.32	3.08	87.9	19.62
76.0	19.66	5.74	77.4	15.21	86.4	22.35	3.05	88.0	19.67
76.5	19.79	5.61	77.9	15.42	86.5	22.37	3.03	88.1	19.71
77.0	19.92	5.48	78.4	15.63	86.6	22.40	3.00	88.2	19.76
77.5	20.05	5.35	78.9	15.82	86.7	22.42	2.98	88.3	19.80
78.0	20.18	5.22	79.4	16.02	86.8	22.45	2.95	88.4	19.84
78.5	20.30	5.10	79.9	16.22	86.9	22.48	2.92	88.5	19.89
79.0	20.43	4.97	80.4	16.42	87.0	22.50	2.90	88.6	19.93
79.5	20.56	4.84	80.9	16.63	87.1	22.53	2.87	88.7	19.98
80.0	20.69	4.71	81.4	16.84	87.2	22.55	2.85	88.8	20.02
80.5	20.82	4.58	82.0	17.07	87 3	22.58	2.82	88.9	20.07
81.0	20.95	4.45	82.5	17.28	87.4	22.61	2.79	89.0	20.12

25,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10793

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
87.5	22.63	2.77	89.1	20.16					
87.6	22.66	2.74	89.2	20.21					
87.7	22.68	2.72	89.3	20.25					
87.8	22.71	2.69	89.4	20.29					
87.9	22.73	2 67	89.5	20.34					
88.0	22.76	2.64	89.6	20.39					
88.1	22.79	2.61	89.7	20.44					
88.2	22.81	2.59	89.8	20.48					
88.3	22.84	2.56	89.9	20.53					
88.4	22.86	2.54	90.0	20.57					
88.5	22.89	2.51	90.1	20.62					
88.6	22.92	2.48	90.2	20.66					
88.7	22.94	2.46	90.3	20.71					
88.8	22.97	2.43	90.4	20.76					
88.9	22.99	2.41	90.5	20.80					
89.0	23.02	2.38	90.6	20.85					
89.1	23.04	2.36	90.7	20.90					
89.2	23.07	2.33	90.8	20.95					
89.3	23.10	2.30	90.9	21.00					
89.4	23.13	2.27	91.0	21.05					
89.5	23.15	2.25	91.1	21.09					
89.6	23.18	2.22	91.2	21.14					
89.7	23.20	2.20	91.3	21.18					
89.8	23.23	2.17	91.4	21.23					
89.9	23.25	2.15	91.5	21.27					
90.0	23.28	2.12	91.6	21.32					
90.1	23.31	2.09	91.7	21.38					
90.2	23.33	2.07	91.8	21.42					
90.3	23.35	2.05	91.9	21.46					
90.4	23.38	2.02	92 0	21.50					
90.5	23.41	1.99	92.1	21.56					
90.6	23.43	1.97	92.2	21.60					
90.7	23.46	1.94	92.3	21.65					
90.8	23.48	1.92	92.4	21.70					
90.9	23.51	1.89	92.5	21.75					
91.0	23.53	1.87	92.6	21.79					
91.1	23.56	1.84	92.7	21.84					
91.2	23.59	1.81	92.8	21.89					
91.3	23.61	1.79	92.9	21.93					
91.4	23.64	1.76	93.0	21.98					
91.5	23.66	1.74	93.2	22.05					
91.6	23.69	1.71	93.3	22.10					
91.7	23.72	1.68	93.4	22.15					
91.8	23.74	1.66	93.5	22.20					
91.9	23.77	1.63	93.6	22.25					
92.0	23.79	1.61	93.7	22.29					
92.5	23.92	1.48	94.2	22.53					
93.0	24.05	1.35	94.7	22.78					
93.5	24.18	1.22	95.2	23.02					
94.0	24.31	1.99	95.7	23.26					
94.5	24.44	0.96	96.2	23.41					
95.0	24.57	0.83	96.7	23.86					
95.5	24.70	0.70	97.2	24.00					
96.0	24.83	0.57	97.8	24.28					
96.5	24.96	0.44	98.3	24.54					
97.0	25.09	0.31	98.8	24.79					
97.5	25.22	0.18	99.3	25.04					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HOB HAH

25,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10839

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
51.5	13.31	12.19	52.2	6.95	81.5	21.07	4.43	82.6	17.40
52.0	13.44	12.06	52 7	7.08	81.6	21.09	4.41	82.7	17.44
52.5	13.57	11.93	53.2	7.22	81.7	21.12	4.38	82.8	17.49
53.0	13.70	11.80	53.7	7.36	81.8	21.15	4.35	82.9	17.53
53.5	13.83	11.67	54.2	7.50	81.9	21.17	4.33	83.0	17.57
54.0	13.96	11.53	54.7	7.64	82.0	21.20	4.30	83.1	17.62
54.5	14.09	11.41	55.3	7.79	82.1	21.22	4.28	83.2	17.66
55.0	14.22	11.28	55.8	7.93	82.2	21.25	4.25	83.3	17.70
55.5	14.35	11.15	56.3	8.08	82.3	21.27	4.23	83.4	17.74
56.0	14.48	11.02	56.8	8.22	82.4	21.30	4.20	83.5	17.79
56.5	14.61	10.89	57.3	8.37	82.5	21.33	4.17	83.6	17.83
57.0	14.73	10.77	57.8	8.51	82.6	21.35	4.15	83.7	17.87
57.5	14.86	10.64	58.3	8.66	82.7	21.38	4.12	83.8	17.92
58.0	14.99	10.51	58.8	8.81	82.8	21.40	4.10	83.9	17.96
58.5	15.12	10.38	59.3	8.97	82.9	21.43	4.07	84.0	18.00
59.0	15.25	10.25	59.8	9.12	83.0	21.46	4.04	84.1	18.05
59.5	15.38	10.12	60.3	9.27	83.1	21.48	4.02	84.2	18.09
60.0	15.51	9.99	60.8	9.43	83.2	21.51	3.99	84.3	18.13
60.5	15.64	9.86	61.3	9.59	83.3	21.53	3.97	84.4	18.17
61.0	15.77	9.73	61.8	9.75	83.4	21.56	3.94	84,5	18.22
61.5	15.90	9,60	62.3	9.91	83.5	21.58	3.92	84.6	18.26
62.0	16.03	9.47	62.9	10.08	83.6	21.61	3.89	84.7	18.30
62.5	16.16	9.34	63.4	10.25	83.7	21.64	3.86	84.8	18.35
63.0	16.29	9.21	63.9	10.41	83.8	21.66	3.84	84.9	18.39
63.5	16.41	9.09	64.4	10.57	83.9	21.69	3.81	85.0	18.44
64.0	16.54	8.96	64.9	10.73	84.0	21.71	3.79	85.1	18.48
64.5	16.67	8.83	65.4	10.90	84.1	21.74	3.76	85.2	18.52
65.0	16.80	8.70	65.9	11.07	84.2	21.77	3.73	85.3	18.57
65.5	16.93	8.57	66.4	11.24	84.3	21.79	3.71	85.4	18.61
66.0	17.06	8.44	66.9	11.41	84.4	21.82	3.68	85.5	18.66
66.5	17.19	8.31	67.4	11.58	84.5	21.85	3.65	85.7	18.73
67.0	17.32	8.18	67.9	11.76	84.6	21.87	3.63	85.8	18.76
67.5	17.45	8.05	68.4	11.93	84.7	21.89	3.61	85.9	18.80
68.0	17.58	7.92	68.9	12.11	84.8	21.92	3.58	86.0	18.85
68.5	17.71	7.79	69.4	12.29	84.9	21.95	3.55	86.1	18.90
69.0	17.84	7.66	60.0	12.49	85.0	21.97	3.53	86.2	18.94
69.5	17.97	7.53	70.5	12.67	85.1	22.00	3.50	86.3	18.99
70.0	18.10	7.40	71.0	12.85	85.2	22.02	3.48	86.4	19.03
70.5	18.22	7.28	71.5	13.03	85.3	22.05	3.45	86.5	19.07
71.0	18.35	7.15	72.0	13.21	85.4	22.08	3.42	86.6	19.12
71.5	18.48	7.02	72.5	13.40	85.5	22.10	3.40	86.7	19.16
72.0	18.61	6.89	73.0	13.59	85.6	22.13	3.37	86.8	19.21
72.5	18.74	6.76	73.5	13.77	85.7	22.15	3.35	86.9	19.25
73.0	18.87	6.63	74.0	13.96	85.8	22.18	3.32	87.0	19.30
73.5	19.00	6.50	74.5	14.15	85.9	22.21	3.29	87.1	19.34
74.0	19.13	6 37	75.0	14.35	86.0	22.23	3.27	87.2	19.38
74.5	19.26	6.24	75.5	14.54	86.1	22,26	3.24	87.3	19.43
75.0	19.39	6.11	76.0	14.73	86.2	22.28	3.22	87.4	19.47
75.5	19.52	5.98	76.5	14.93	86.3	22.31	3.19	87.5	19.52
76.0	19.65	5.85	77.0	15.13	86.4	22.34	3.16	87.6	19.57
76.5	19.78	5.72	77.5	15.32	86.5	22.36	3.14	87.7	19.61
77.0	19.90	5.60	78.0	15.52	86.6	22.39	3.11	87.8	19.66
77.5	20.03	5.47	78.5	15.72	86.7	22.41	3.09	87.9	19.70
78.0	20.16	5.34	79.0	15.92	86.8	22.44	3.06	88.0	19.75
78.5	20.29	5.21	79.6	16.15	86.9	22.47	3.03	88.1	19.80
79.0	20.42	5.08	70.1	16.36	87.0	22.49	3.01	88.2	19.84
79.5	20.55	4.95	80.6	16.56	87.1	22.52	2.98	88.3	19.89
80.0	20.68	4.82	81.1	16.77	87.2	22.54	2.96	88.4	19.93
80.5	20.81	4.69	81.6	16.98	87.3	22.57	2.93	88.5	19.97
81.0	20.94	4.56	82.1	17.19	87.4	22.59	2.91	88.6	20.01

25,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10839

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
87.5	22.62	2.88	88.7	20.06					
87.6	22.64	2.86	88.8	20.10					
87.7	22.67	2.83	88.9	20.15					
87.8	22.70	2.80	89.0	20.20					
87.9	22.72	2.78	89.1	20.24					
88.0	22.75	2.75	89.2	20.29					
88.1	22.77	2.73	89.3	20.33					
88.2	22.80	2.70	89.4	20.38					
88.3	22.83	2.67	89.5	20.43					
88.4	22.85	2.65	89.6	20.47					
88.5	22.88	2.62	89.7	20.52					
88.6	22.90	2.60	89.8	20.56					
88.7	22.93	2.57	89.9	20.61					
88.8	22.95	2.55	90.0	20.65					
88.9	22.98	2.52	90.1	20.70					
89.0	23.01	2.49	90.2	20.75					
89.1	23.03	2.47	90.3	20.80					
89.2	23.06	2.44	90.4	20.85					
89.3	23.08	2.42	90.5	20.89					
89.4	23.11	2.39	90.6	20.95					
89.5	23.14	2.36	90.7	20.99					
89.6	23.16	2.34	90.8	21.04					
89.7	23.19	2.31	90.9	21.08					
89.8	23.21	2.29	91.0	21.12					
89.9	23.24	2.26	91.1	21.17					
90.0	23.27	2.23	91.2	21.22					
90.1	23.29	2.21	91.3	21.26					
90.2	23.32	2.18	91.4	21.31					
90.3	23.34	2.16	91.5	21.36					
90.4	23.37	2.13	91.6	21 41					
90.5	23.39	2.11	91.7	21.45					
90.6	23.42	2.08	91.8	21.50					
90.7	23.45	2.05	91.9	21.55					
90.8	23.47	2.03	92.0	21.60					
90.9	23.50	2.00	92.1	21.64					
91.0	23.52	2.98	92.2	21.69					
91.1	23.55	1.95	92.3	21.74					
91.2	23.58	1.92	92.4	21.79					
91.3	23.60	1.90	92.5	21.83					
91.4	23.63	1.87	92.6	21.88					
91.5	23.65	1.85	92.7	21.92					
91.6	23.68	1.82	92.8	21.97					
91.7	23.70	1.80	92.9	22.02					
91.8	23.73	1.77	93.0	22.07					
91.9	23.76	1.74	93.1	22.12					
92.0	23.78	1.72	93.2	22.16					
92.5	23.91	1.59	93.8	22.42					
93.0	24.04	1.46	94.3	22.66					
93.5	24.17	1.33	94.8	22.91					
94.0	24.30	1.20	95.3	23.15					
94.5	24.43	1.07	95.8	23.40					
95.0	24.56	0.96	96.3	23.65					
95.5	24.69	0.81	96.8	23.90					
96.0	24.83	0.68	97.3	24.15					
96.5	24.95	0.55	97.8	24.42					
97.0	25.07	0.43	98.3	24.64					
97.5	25.20	0.30	98.8	24.89					
98.0	25.33	0.17	99.3	25.15					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

25,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10886

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
52.0	13.43	12.17	52.5	7.05	**82.0**	21.18	4.42	82.7	17.51
52.5	13.56	12.04	53.0	7.19	**82.1**	21.21	4.39	82.8	17.56
53.0	13.69	11.91	53.5	7.32	**82.2**	21.24	4.36	83.0	17.62
53.5	13.82	11.78	54.0	7.46	**82.3**	21.26	4.34	83.1	17.66
54.0	13.95	11.65	54.5	7.60	**82.4**	21.29	4.31	83.2	17.71
54.5	14.08	11.52	55.0	7.74	**82.5**	21.31	4.29	83.3	17.75
55.0	14.21	11.39	55.5	7.89	**82.6**	21.34	4.26	83.4	17.80
55.5	14.33	11.27	56.0	8.02	**82.7**	21.37	4.23	83.5	17.84
56.0	14.46	11.14	56.5	8.12	**82.8**	21.39	4.21	83.6	17.88
56.5	14.59	11.01	57.0	8.31	**82.9**	21.42	4.18	83.7	17.93
57.0	14.72	10.88	57.5	8.46	**83.0**	21.44	4.16	83.8	17.97
57.5	14.85	10.75	58.0	8.61	**83.1**	21.47	4.13	83.9	18.01
58.0	14.98	10.62	58.5	8.76	**83.2**	21.50	4.10	84.0	18.06
58.5	15.11	10.49	59.1	8.93	**83.3**	21.52	4.08	84.1	18.10
59.0	15.24	10.36	59.6	9.08	**83.4**	21.55	4.05	84.2	18.14
59.5	15.37	10.23	60.1	9.22	**83.5**	21.57	4.03	84.3	18.18
60.0	15.50	10.10	60.6	9.37	**83.6**	21.60	4.00	84.4	18.23
60.5	15.63	9.97	61.1	9.55	**83.7**	21.63	3.97	84.5	18.25
61.0	15.76	9.84	61.6	9.71	**83.8**	21.65	3.95	84.6	18.31
61.5	15.89	9.71	62.1	9.87	**83.9**	21.68	3.92	84.7	18.36
62.0	16.01	9.59	62.6	10.00	**84.0**	21.70	3.90	84.8	18.40
62.5	16.14	9.46	63.1	10.17	**84.1**	21.73	3.87	84.9	18.44
63.0	16.27	9.33	63.6	10.35	**84.2**	21.75	3.85	85.0	18.48
63.5	16.40	9.20	64.1	10.51	**84.3**	21.78	3.82	85.1	18.53
64.0	16.53	9.07	64.6	10.68	**84.4**	21.81	3.79	85.2	18.58
64.5	16.66	8.94	65.1	10.84	**84.5**	21.83	3.77	85.3	18.62
65.0	16.79	8.81	65.6	11.01	**84.6**	21.86	3.74	85.4	18.66
65.5	16.92	8.68	66.1	11.18	**84.7**	21.88	3.72	85.5	18.70
66.0	17.05	8.55	66.6	11.35	**84.8**	21.91	3.69	85.6	18.75
66.5	17.18	8.42	67.1	11.53	**84.9**	21.94	3.66	85.7	18.80
67.0	17.31	8.29	67.6	11.70	**85.0**	21.96	3.64	85.8	18.83
67.5	17.44	8.16	68.1	11.87	**85.1**	21.99	3.61	85.9	18.89
68.0	17.57	8.03	68.6	12.05	**85.2**	22.01	3.59	86.0	18.93
68.5	17.70	7.90	69.1	12.23	**85.3**	22.04	3.56	86.1	18.98
69.0	17.82	7.78	69.6	12.40	**85.4**	22.06	3.54	86.2	19.01
69.5	17.95	7.65	70.1	12.58	**85.5**	22.09	3.51	86.3	19.06
70.0	18.08	7.52	70.6	12.76	**85.6**	22.12	3.48	86.4	19.11
70.5	18.21	7.39	71.1	12.95	**85.7**	22.14	3.46	86.5	19.15
71.0	18.34	7.26	71.6	13.13	**85.8**	22.17	3.43	86.6	19.20
71.5	18.47	7.13	72.1	13.31	**85.9**	22.19	3.41	86.7	19.24
72.0	18.60	7.00	72.7	13.52	**86.0**	22.22	3.38	86.8	19.29
72.5	18.73	6.87	73.2	13.71	**86.1**	22.24	3.36	86.9	19.33
73.0	18.86	6.74	73.7	13.89	**86.2**	22.27	3.33	87.0	19.37
73.5	18.99	6.61	74.2	14.09	**86.3**	22.30	3.30	87.1	19.42
74.0	19.12	6.48	74.7	14.28	**86.4**	22.32	3.28	87.2	19.46
74.5	19.25	6.35	75.2	14.47	**86.5**	22.35	3.25	87.3	19.51
75.0	19.38	6.22	75.7	14.67	**86.6**	22.37	3.23	87.4	19.55
75.5	19.50	6.10	76.2	14.86	**86.7**	22.40	3.20	87.5	19.60
76.0	19.63	6.07	76.7	15.05	**86.8**	22.43	3.17	87.6	19.65
76.5	19.76	5.84	77.2	15.25	**86.9**	22.45	3.15	87.7	19.69
77.0	19.89	5.71	77.7	15.45	**87.0**	22.48	3.12	87.8	19.74
77.5	20.02	5.58	78.2	15.65	**87.1**	22.50	3.10	87.9	19.78
78.0	20.15	5.45	78.7	15.89	**87.2**	22.53	3.07	88.0	19.83
78.5	20.28	5.32	79.2	16.06	**87.3**	22.55	3.05	88.1	19.87
79.0	20.41	5.19	89.7	16.26	**87.4**	22.58	3.02	88.2	19.91
79.5	20.54	5.06	80.2	16.47	**87.5**	22.61	2.99	88.3	19.96
80.0	20.67	4.93	80.7	16.68	**87.6**	22.63	2.97	88.4	20.00
80.5	20.80	4.80	81.2	16.88	**87.7**	22.66	2.94	88.5	20.05
81.0	20.93	4.62	81.7	17.09	**87.8**	22.68	2.92	88.6	20.09
81.5	21.06	4.54	82.2	17.31	**87.9**	22.71	2.89	88.7	20.14

25,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10886

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
88.0	22.74	2.86	88.8	20.19					
88.1	22.76	2.84	88.9	20.23					
88.2	22.79	2.81	89.0	20.28					
88.3	22.81	2.79	89.1	20.32					
88.4	22.84	2.76	89.2	20.37					
88.5	22.87	2.73	89.3	20.42					
88.6	22.89	2.71	89.4	20.46					
88.7	22.92	2.68	89.5	20.49					
88.8	22.94	2.66	89.6	20.55					
88.9	22.97	2.63	89.7	20.62					
89.0	22.99	2.61	89.8	20.64					
89.1	23.02	2.58	89.9	20.69					
89.2	23.04	2.56	90.0	20.73					
89.3	23.07	2.53	90.1	20.79					
89.4	23.09	2.51	90.2	20.83					
89.5	23.12	2.48	90.3	20.88					
89.6	23.14	2.46	90.4	20.92					
89.7	23.17	2.43	90.5	20.97					
89.8	23.19	2.41	90.6	21.01					
89.9	23.22	2.38	90.7	21.06					
90.0	23.25	2.35	90.8	21.11					
90.1	23.28	2.32	90.9	21.16					
90.2	23.31	2.29	91.0	21.21					
90.3	23.33	2.27	91.1	21.25					
90.4	23.36	2.24	91.2	21.33					
90.5	23.38	.22	91.3	21.35					
90.6	23.41	2.19	91.4	21.39					
90.7	23.43	2.17	91.5	21.46					
90.8	23.46	2.14	91.6	21.51					
90.9	23.49	2.11	91 7	21.56					
91.0	23.51	2.09	91.8	21.58					
91.1	23.54	2.06	91.9	21.63					
91.2	23.56	2.04	92.0	21.67					
91.3	23.59	2.01	92.1	21.72					
91.4	23.62	2.98	92.2	21.78					
91.5	23.64	2.96	92.3	21.82					
91.6	23.67	2.93	92.4	21.89					
91.7	23.69	2.91	92 5	21.91					
91.8	23.72	2.88	92.6	21.99					
91.9	23.75	2.85	92.7	22.04					
92.0	23.77	2.83	92.8	22.06					
92.1	23.80	2.80	93.0	22.13					
92.2	23.82	2.78	93.1	22 15					
92.3	23.85	2.75	93.2	22.23					
92.4	23.87	2.73	93.3	22.24					
92.5	23.90	2.70	93.4	22.33					
93.0	24.03	2.57	93.9	22.56					
93.5	24.16	2.44	94.4	22.71					
94.0	24.29	2.31	94.9	23.07					
94.5	24.42	2.18	95.4	23.29					
95.0	24.55	2.05	95.9	23.54					
95.5	24.67	2.93	96.4	23.78					
96.0	24.80	2.80	96.9	24.03					
96.5	24.93	2.67	97.4	24.28					
97.0	25.06	2.54	97.9	24.53					
97.5	25.19	2.41	98.4	24.78					
98.0	25.32	2.28	98.9	25.04					
98.5	25.45	2.15	99.4	25.30					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

25,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10932

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
52.0	13.43	12.27	52.3	7.02	**82.0**	21.17	4.53	82.4	17.44
52.5	13.56	12.14	52.8	7.16	**82.5**	21.30	4.40	82.9	17.66
53.0	13.69	12.01	53.3	7.30	**83.0**	21.43	4.27	83.4	17.89
53.5	13.82	11.88	53.8	7.43	**83.1**	21.46	4.24	83.5	17.92
54.0	13.95	11.75	54.3	7.57	**83.2**	21.48	4.22	83.6	17.96
54.5	14.08	11.62	54.8	7.71	**83.3**	21.51	4.19	83.7	18.00
55.0	14.21	11.49	55.3	7.86	**83.4**	21.54	4.16	83.8	18.04
55.5	14.33	11.37	55.8	8.00	**83.5**	21.56	4.14	83.9	18.08
56.0	14.46	11.24	56.3	8.14	**83.6**	21.59	4.11	84.0	18.13
56.5	14.59	11.11	56.8	8.29	**83.7**	21.61	4.09	84.1	18.17
57.0	14.72	10.98	57.3	8.43	**83.8**	21.64	4.06	84.2	18.22
57.5	14.85	10.85	57.8	8.58	**83.9**	21.66	4.04	84.3	18.26
58.0	14.98	10.72	58.3	8.73	**84.0**	21.69	4.01	84.4	18.31
58.5	15.11	10.59	58.8	8.88	**84.1**	21.72	3.98	84.5	18.35
59.0	15.24	10.46	59.3	9.03	**84.2**	21.74	3.96	84.6	18.39
59.5	15.37	10.33	59.8	9.19	**84.3**	21.77	3.93	84.7	18.44
60.0	15.50	10.20	60.3	9.34	**84.4**	21.79	3 91	84.8	18.49
60.5	15.63	10.07	60.8	9.50	**84.5**	21.82	3.88	84.9	18.52
61.0	15.76	9.94	61.3	9.66	**84.6**	21.85	3.85	85.0	18.57
61.5	15.89	9.81	61.8	9.82	**84.7**	21.87	3.83	85.1	18.61
62.0	16.01	9.69	62.3	9.97	**84.8**	21.90	3.80	85.2	18.66
62.5	16.14	9.56	62.8	10.13	**84.9**	21.92	3.78	85.3	18.70
63.0	16.27	9.42	63.3	10.30	**85.0**	21.95	3.75	85.4	18.75
63.5	16.40	9.30	63.8	10.46	**85.1**	21.98	3.72	85.5	18.79
64.0	16.53	9.17	64.3	10.64	**85.2**	22.00	3.70	85.6	18.83
64.5	16.66	9.04	64.8	10.79	**85.3**	22.03	3.67	85.7	18.88
65.0	16.79	8.91	65.3	10.96	**85.4**	22.05	3.65	85.8	18.93
65.5	16.92	8.78	65.8	11.13	**85.5**	22.08	3.62	85.9	18.97
66.0	17.05	8.65	66.3	11.30	**85.6**	22.10	3.60	86.0	19.01
66.5	17.18	8.52	66.8	11.48	**85.7**	22.13	3.57	86 1	19.05
67.0	17.31	8.39	67.3	11.65	**85.8**	22.16	3.54	86.2	19.10
67.5	17.44	8.26	67.8	11.82	**85.9**	22.18	3.52	86.3	19.14
68.0	17.56	8.14	68.3	11.99	**86.0**	22.21	3.49	86.4	19.19
68.5	17.69	8.01	68.8	12.17	**86.1**	22.23	3.47	86.5	19.23
69.0	17.82	7.88	69.3	12.38	**86.2**	22.26	3.44	86.6	19.28
69.5	17.95	7.75	69.8	12.53	**86.3**	22.29	3.41	86.7	19.32
70.0	18.07	7.63	70.3	12.70	**86.4**	22.31	3.39	86.8	19.36
70.5	18.20	7.50	70.8	12.88	**86.5**	22.34	3.36	86.9	19.41
71.0	18.33	7.37	71.3	13.07	**86.6**	22.36	3.34	87.0	19.45
71.5	18.46	7.24	71.8	13.25	**86.7**	22.39	3.31	87.1	19.50
72.0	18.59	7.11	72.3	13.44	**86.8**	22.41	3.29	87.2	19.54
72.5	18.72	6.98	72.8	13.63	**86.9**	22.44	3.26	87.3	19.59
73.0	18.85	6.85	73.3	13.82	**87.0**	22.47	3.23	87.4	19.63
73.5	18.98	6.72	73.8	13.91	**87.1**	22.49	3.21	87.5	19.68
74.0	19.11	6.59	74.3	14.20	**87.2**	22.52	3.18	87.6	19.73
74.5	19.24	6.46	74.8	14.39	**87.3**	22.54	3.16	87.7	19.77
75.0	19.36	6.34	75.3	14.58	**87.4**	22.57	3.13	87.8	19.82
75.5	19.49	6.21	75.8	14.77	**87.5**	22.59	3.11	87.9	19.86
76.0	19.62	6.08	76.3	14.99	**87.6**	22.62	3.08	88.0	19.90
76.5	19.75	5.95	76.8	15.17	**87.7**	22.65	3.05	88.1	19.95
77.0	19.88	5.82	77.4	15.39	**87.8**	22.67	3.03	88.2	19.99
77.5	20.01	5.69	77.9	15.59	**87.9**	22.70	3.00	88.3	20.04
78.0	20.14	5.56	78.4	15.79	**88.0**	22.72	2.98	88.4	20.08
78.5	20.27	5.43	78.9	15.99	**88.1**	22.75	2.95	88.5	20.13
79.0	20.40	5.30	79.4	16.20	**88.2**	22.78	2.92	88.6	20.18
79.5	20.53	5.17	79.9	16.40	**88.3**	22.80	2.90	88.7	20.22
80.0	20.66	5.04	80.4	16.61	**88.4**	22.83	2.87	88.8	20.27
80.5	20.79	4.91	80.9	16.82	**88.5**	22.85	2.85	88.9	20.31
81.0	20.92	4.78	81.4	17.03	**88.6**	22.88	2.82	89.0	20.36
81.5	21.05	4.65	81.9	17.24	**88.7**	22.90	2.80	89.1	20.40

HICKE-HAAN

25,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10932

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
88.8	22.93	2.77	89.2	20.44					
88.9	22.96	2.74	89.3	20.50					
89.0	22.98	2.72	89.4	20.54					
89.1	23.01	2.69	89.5	20.59					
89.2	23.03	2.67	89.6	20.63					
89.3	23.06	2.64	89.7	20.68					
89.4	23.08	2.62	89.8	20.74					
89.5	23.11	2.59	89.9	20.78					
89.6	23.14	2.56	90.0	20.82					
89.7	23.16	2.54	90.1	20.87					
89.8	23.19	2.51	90.2	20.92					
89.9	23.21	2.49	90.3	20.96					
90.0	23.24	2.46	90.4	21.00					
90.1	23.27	2.43	90.5	21.05					
90.2	23.29	2.41	90.6	21.10					
90.3	23.32	2.38	90.7	21.15					
90.4	23.35	2.35	90.8	21.20					
90.5	23.37	2.33	90.9	21.24					
90.6	23.40	2.30	91.0	21.29					
90.7	23.42	2.28	91.1	21.33					
90.8	23.45	2.25	91.2	21.39					
90.9	23.48	2.22	91.3	21.44					
91.0	23.50	2.20	91.4	21.48					
91.1	23.53	2.17	91.5	21.53					
91.2	23.55	2.15	91.6	21.57					
91.3	23.58	2.12	91.7	21.62					
91.4	23.60	2.10	91.8	21.67					
91.5	23.63	2.07	91.9	21.71					
91.6	23.66	2.04	92.0	21.77					
91.7	23.68	2.02	92.1	21.81					
91.8	23.71	1.99	92.2	21.86					
91.9	23.73	1.97	92.3	21.90					
92.0	23.76	1.94	92.4	21.95					
92.1	23.78	1.92	92.5	22.00					
92.2	23.81	1.89	92.6	22.05					
92.3	23.84	1.86	92.7	22.10					
92.4	23.86	1.84	92.8	22.14					
92.5	23.89	1.81	92.9	22.19					
92.6	23.91	1.79	93.0	22.24					
92.7	23.94	1.76	93.1	22.29					
92.8	23.97	1.73	93.3	22.36					
92.9	23.99	1.71	93.4	22.40					
93.0	24.02	1.68	93.5	22.43					
93.5	24.14	1.56	94.0	22.69					
94.0	24.27	1.43	94.5	22.94					
94.5	24.40	1.30	95.0	23.18					
95.0	24.53	1.17	95.5	23.43					
95.5	24.66	1.04	96.0	23.67					
96.0	24.79	0.91	96.5	23.92					
96.5	24.92	0.78	97.0	23.17					
97.0	25.05	0.65	97.5	24.42					
97.5	25.18	0.52	98.0	24.68					
98.0	25.31	0.39	98.5	24.93					
98.5	25.44	0.26	99.0	25.18					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HOCH HAAH

25,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10979

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
52.5	13.55	12.26	52.5	7.11	82.5	21 30	4.50	82.6	17.57
53.0	13.68	12.12	53.0	7.25	83.0	21.43	4.37	83.1	17.81
53.5	13.81	11.99	53.5	7.39	83.1	21.46	4.34	83.2	17.85
54.0	13.94	11.86	54.0	7.53	83.2	21.48	4.32	83.3	17.88
54.5	14.07	11.73	54.5	7.67	83.3	21.51	4.29	83.4	17.94
55.0	14.19	11.61	55.0	7.80	83.4	21.54	4.26	83.5	17.98
55.5	14.32	11.48	55.5	7.95	83.5	21.56	4.24	83.6	18.02
56.0	14.45	11.35	56.0	8.08	83.6	21.59	4.21	83.7	18.07
56.5	14.58	11.22	56.5	8.24	83.7	21.61	4.19	83,8	18.11
57.0	14.71	11.19	57.0	8.38	83.8	21.64	4.16	83.9	18.15
57.5	14.84	10.96	57.5	8.53	83.9	21.66	4.14	84.0	18.19
58.0	14.97	10.83	58.0	8.68	84.0	21.69	4.11	84.1	18.24
58.5	15.10	10.70	58.5	8.83	84.1	21.72	4.08	84.2	18.29
59.0	15.23	10.57	59.0	8.98	84.2	21.74	4.06	84.3	18.33
59.5	15.36	10.44	59.5	9.14	84.3	21.77	4.03	84.4	18.37
60.0	15.49	10.31	60.0	9.29	84.4	21.79	4.01	84.5	18.41
60.5	15.62	10.18	60.5	9.45	84.5	21.82	3.98	84.6	18.46
61.0	15.75	10.05	61.0	9.61	84.6	21.85	3.95	84.7	18.51
61.5	15.88	9.92	61.5	9.77	84.7	21.87	3.93	84.8	18.55
62.0	16.00	9.80	62.0	9.92	84.8	21.90	3.90	84.9	18.59
62.5	16.13	9.67	62.5	10.08	84.9	21.92	3.88	85.0	18.63
63.0	16.26	9.54	63.0	10.24	85.0	21.95	3.85	85.1	18.68
63.5	16.39	9.41	63.5	10.41	85.1	21.97	3.83	85.2	18.72
64.0	16.52	9.28	64.0	10.57	85.2	22.00	3.80	85.3	18.77
64.5	16.65	9.15	64.5	10.74	85.3	22.03	3.77	85.4	18.81
65.0	16.78	9.02	65.0	10.91	85.4	22.05	3.75	85.5	18.85
65.5	16.91	8.89	65.5	11.07	85.5	22.08	3.72	85.6	18.90
66.0	17.04	8.76	66.0	11.24	85.6	22.10	3.70	85.7	18.94
66.5	17.17	8.63	66.5	11.42	85.7	22.13	3.67	85.8	18.99
67.0	17.30	8.50	67.0	11.61	85.8	22.15	3.65	85.9	19.03
67.5	17.42	8.38	67.5	11.76	85.9	22.18	3.62	86.0	19.07
68.0	17.55	8.25	68.0	11.93	86.0	22.21	3.59	86.1	19.12
68.5	17.68	8.12	68.5	12.11	86.1	22.23	3.57	86.2	19.16
69.0	17.81	8.99	69.0	12.29	86.2	22.26	3.54	86.3	19.21
69.5	17.94	7.86	69.5	12.47	86.3	22.28	3.52	86.4	19.25
70.0	18.07	7.73	70.0	12.65	86.4	22.31	3.49	86.5	19.30
70.5	18.20	7.60	70.5	12.83	86.5	22.34	3.46	86.6	19.35
71.0	18.33	7.47	71.0	13.01	86.6	22.36	3.44	86.7	19.39
71.5	18.46	7.34	71.5	13.20	86.7	22.39	3.41	86.8	19.43
72.0	18.59	7.21	72.0	13.38	86.8	22.41	3.39	86.9	19.47
72.5	18.72	7.08	72.5	13.57	86.9	22.44	3.36	87.0	19.52
73.0	18.85	6.95	73.1	13.78	87.0	22.47	3.33	87.1	19.57
73.5	18.98	6.82	73.6	13.97	87.1	22.49	3.31	87.2	19.61
74.0	19.11	6.69	74.1	14.16	87.2	22.52	3.28	87.3	19·66
74.5	19.23	6.57	74.6	14.33	87.3	22.54	3.26	87.4	19.70
75.0	19.36	6.44	75.1	14 52	87.4	22,57	3.23	87.5	19.75
75.5	19.49	6.31	75.6	14 71	87.5	22.59	3.21	87.6	19.79
76.0	19.62	6.18	76.1	14.91	87.6	22.62	3.18	87.7	19.84
76.5	19.75	6.05	76.6	15.11	87.7	22 65	3.15	87.8	19.89
77.0	19.88	5.92	77.1	15.33	87.8	22.67	3.13	87.9	19.93
77.5	20.01	5.79	77.6	15.51	87.9	22.70	3.10	88.0	19.97
78.0	20.14	5.66	78.1	15.73	88.0	22.72	3.08	88.1	20.01
78.5	20.27	5.53	78.6	15.93	88·1	22.75	3.05	88.2	20.06
79.0	20.40	5.40	79.1	16.14	88.2	22.78	3.02	88.3	20.11
79.5	20.53	5.27	79.6	16.34	88.3	22.80	3.00	88.4	20.15
80.0	20.66	5.14	80.1	16.55	88.4	22.83	2.97	88.5	20.20
80.5	20.79	5.01	80.6	16.76	88.5	22.85	2.95	88.6	20.24
81.0	20.92	4.88	81.1	16.97	88.6	22.88	2.92	88.7	20.29
81.5	21.05	4.75	81.6	17.18	88.7	22.90	2.90	88.8	20.33
82.0	21.17	4.63	82.1	17.29	88.8	22.03	2.87	88,9	20.38

25,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,10979

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
88.9	22.96	2.84	89.0	20.43					
89.0	22.98	2.82	89.1	20.47					
89.1	23.01	2.79	89.2	20.52					
89.2	23.03	2.77	89.3	20.56					
89.3	23.06	2.74	89.4	20.61					
89.4	23.08	2.72	89.5	20.66					
89.5	23.11	2.69	89.6	20.71					
89.6	23.14	2.66	89.7	20.74					
89.7	23.17	2.63	89.8	20.81					
89.8	23.19	2.61	89.9	20.85					
89.9	23.21	2.59	90.0	20.89					
90.0	23 23	2.57	90.0	20.91					
90.1	23.26	2.54	90.1	20.96					
90.2	23.28	2.52	90.2	21.00					
90.3	23.31	2.49	90.3	21.05					
90.4	23.34	2.46	90.4	21.12					
90.5	23.36	2.44	90.5	21.14					
90.6	23.39	2.41	90.6	21.19					
90.7	23.41	2.39	90.7	21.23					
90.8	23.44	2.36	90.8	21.28					
90.9	23.46	2.34	90.9	21.32					
91.0	23.49	2.31	91.0	21.37					
91.1	23.52	2.28	91.1	21.45					
91.2	23.54	2.26	91.2	21.49					
91.3	23.57	2.23	91.3	21.52					
91.4	23.60	2.20	91.4	21.59					
91.5	23.62	2.18	91.5	21.61					
91.6	23.65	2.15	91.6	21.69					
91.7	23.67	2.13	91.7	21.70					
91.8	23.70	2.10	91.8	21.76					
91.9	23.72	2.08	91.9	21.80					
92.0	23.75	2.05	92.0	21.85					
92.1	23.77	2.03	92.1	21.89					
92.2	23.80	2.00	92.2	21.94					
92.3	23.83	1.97	92.3	21.99					
92.4	23.85	1.95	92.4	22.04					
92.5	23.88	1.92	92.5	22.09					
92.6	23.90	1.90	92.6	22.13					
92.7	23.93	1.87	92.7	22.18					
92.8	23.95	1.85	92.8	22.22					
92.9	23.98	1.82	92.9	22.28					
93.0	24.01	1.79	93.0	22.32					
93.1	24.03	1.77	93.1	22.37					
93.2	24.06	1.74	93.2	22.42					
93.3	24.08	1.72	93.3	22.47					
93.4	24.11	1.69	93.4	22.52					
93.5	24.14	1.66	93.5	22.57					
94.0	24.26	1.54	94.0	22.80					
94.5	24.39	1.41	94.5	23.05					
95.0	24.52	1.28	95.0	23.29					
95.5	24.65	1.15	95.5	23.54					
96.0	24.78	1.02	96.0	23.79					
96.5	24.91	0.89	96.5	24.04					
97.0	25.04	0.76	97.1	24.31					
97.5	25.17	0.63	97.6	24.57					
98.0	25.30	0.50	98.1	24.82					
98.5	25.43	0.37	98.6	25.07					
99.0	25.56	0.24	99.1	25.30					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH
Bibliothek des Instituts für Zuckerindustrie Berlin
Amrumerstrasse

25,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11026

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
52.5	13.55	12.35	52.3	7.08	82.5	21.29	4.61	82.2	17.50
53.0	13.67	12.23	52.8	7.22	83.0	21.42	4.48	82.7	17.71
53.5	13.80	12.10	53.3	7.35	83.5	21.55	4.35	83.2	17.93
54.0	13.93	11.97	53.8	7.49	83.6	21.58	4.32	83.3	17.98
54.5	14.06	11.84	54.3	7.63	83.7	21.60	4.30	83.4	18.01
55.0	14.19	11.71	54.8	7.78	83.8	21.63	4.27	83.5	18.06
55.5	14.32	11.58	55.3	7.91	83.9	21.65	4.25	83.6	18.10
56.0	14.45	11.45	55.8	8.06	84.0	21.68	4.22	83.7	18.15
56.5	14.58	11.32	56.3	8.21	84.1	21.70	4.20	83.8	18.18
57.0	14.71	11.19	56.8	8.34	84.2	21.73	4.17	83.9	18.23
57.5	14.84	11.06	57.3	8.50	84.3	21.76	4.14	84.0	18.28
58.0	14.97	10.93	57.8	8.64	84.4	21.78	4.12	84.1	18.32
58.5	15.10	10.80	58.3	8.80	84.5	21.81	4.09	84.2	18.36
59.0	15.23	10.67	58.8	8.95	84.6	21.83	4.07	84.3	18.40
59.5	15.36	10.54	59.3	9.11	84.7	21.86	4.04	84.4	18.45
60.0	15.49	10.41	59.8	9.26	84.8	21.89	4.01	84.5	18.50
60.5	15.65	10.28	60.3	9.42	84.9	21.91	3.99	84.6	18.53
61.0	15.75	10.15	60.8	9.57	85.0	21.94	3.96	84.7	18.58
61.5	15.88	10.02	61.3	9.73	85.1	21.96	3.94	84.8	18.62
62.0	16.00	9.90	61.8	9.89	85.2	21.99	3.91	84.9	18.67
62.5	16.13	9.77	62.3	10.05	85.3	22.01	3.89	85.0	18.70
63.0	16.26	9.64	62.8	10.21	85.4	22.04	3.86	85.1	18.75
63.5	16.39	9.51	63.3	10.37	85.5	22.07	3.83	85.2	18.80
64.0	16.52	9.38	63.8	10.54	85.6	22.09	3.81	85.3	18.84
64.5	16.65	9.25	64.3	10.70	85.7	22.12	3.78	85.4	18.89
65.0	16.78	9.12	64.8	10.87	85.8	22.14	3.76	85.5	18.93
65.5	16.91	8.99	65.3	11.04	85.9	22.17	3.73	85.6	18.97
66.0	17.04	8.86	65.8	11.21	86.0	22.20	3.70	85.7	19.02
66.5	17.17	8.73	66.3	11.38	86.1	22.22	3.68	85.8	19.06
67.0	17.29	8.61	66.8	11.53	86.2	22.25	3.65	85.9	19.11
67.5	17.42	8.48	67.3	11.72	86.3	22.27	3.63	86.0	19.15
68.0	17.55	8.35	67.8	11.90	86.4	22.30	3.60	86.1	19.20
68.5	17.68	8.22	68.3	12.07	86.5	22.32	3.58	86.2	19.24
69.0	17.81	8.09	68.8	12.25	86.6	22.35	3.55	86.3	19.29
69.5	17.94	7.96	69.3	12.43	86.7	22.38	3.52	86.4	19.34
70.0	18.06	7.84	69.7	12.59	86.8	22.40	3.50	86.5	19.28
70.5	18.19	7.71	70.2	12.77	86.9	22.43	3.47	86.6	19.42
71.0	18.32	7.58	70.7	12.95	87.0	22.45	3.45	86.7	19.46
71.5	18.45	7.45	71.2	13.14	87.1	22.48	3.42	86.8	19.51
72.0	18.58	7.32	71.7	13.32	87.2	22.50	3.40	86.9	19.55
72.5	18.71	7.19	72.2	13.51	87.3	22.53	3.37	87.0	19.60
73.0	18.84	7.06	72.7	13.70	87.4	22.56	3.34	87.1	19.65
73.5	18.97	6.93	73.2	13.88	87.5	22.58	3.32	87.2	19.69
74.0	19.09	6.81	73.7	14.07	87.6	22.61	3.29	87.3	19.74
74.5	19.22	6.68	74.2	14.26	87.7	22.63	3.27	87.4	19.78
75.0	19.35	6.55	74.7	14.45	87.8	22.66	3.24	87.5	19.83
75.5	19.48	6.42	75.2	14.65	87.9	22.69	3.21	87.6	19.88
76.0	19.61	6.29	75.7	14.84	88.0	22.71	3.19	87.7	19.92
76.5	19.74	6.16	76.2	15.04	88.1	22.73	3.17	87.8	19.96
77.0	19.87	6.03	76.7	15.24	88.2	22.76	3.14	87.9	20·01
77.5	20 00	5.90	77.2	15.44	88.3	22.79	3.11	88.0	20.05
78.0	20.13	5.77	77.7	15.64	88.4	22.81	3.09	88.1	20.09
78.5	20.26	5.64	78.2	15.84	88.5	22.84	3.06	88.2	20.14
79.0	20.38	5.52	78.7	16.04	88.6	22.86	3.04	88.3	20.18
79.5	20.51	5.39	79.2	16.24	88.7	22.89	3.01	88.4	20.23
80.0	20.64	5.26	79.7	16.45	88.8	22.91	2.99	88.5	20.25
80.5	20.77	5.13	80.2	16.66	88.9	22.94	2.96	88.6	20.32
81.0	20.90	5.00	80.7	16.87	89.0	22.97	2.93	88.7	20.37
81.5	21.03	4.87	81.2	17.08	89.1	22.99	2.91	88.8	20.41
82.0	21.16	4.74	81.7	17.29	89.2	23.02	2.88	88.9	20.46

HICKLEY HAAF

25,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11026

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
89.3	23.05	2.85	89.0	20.51					
89.4	23.07	2.83	89.1	20.55					
89.5	23.10	2.80	89.2	20.60					
89.6	23.12	2.78	89.3	20.65					
89.7	23.15	2.75	89.4	20.70					
89.8	23.18	2.72	89.5	20.75					
89.9	23.20	2.70	89.6	20.79					
90.0	23.22	2.68	89.7	20.80					
90.1	23.25	2.65	89.8	20.88					
90.2	23.27	2.63	89.8	20.90					
90.3	23.30	2.60	89.9	20.95					
90.4	23.32	2.58	90.0	20.99					
90.5	23.35	2.55	90.1	21.04					
90.6	23.38	2.52	90.2	21.11					
90.7	23.40	2.50	90.3	21.13					
90.8	23.43	2.47	90.4	21.20					
90.9	23.45	2.45	90.5	21.22					
91.0	23.48	2.42	90.6	21.27					
91.1	23.51	2.39	90.7	21.35					
91.2	23.53	2.37	90.8	21.36					
91.3	23.56	2.34	90.9	21.44					
91.4	23.58	2.32	91.0	21.46					
91.5	23.61	2.29	91.1	21.51					
91.6	23.63	2.27	91.2	21.55					
91.7	23.66	2.24	91.3	21.60					
91.8	23.69	2.21	91.4	21.65					
91.9	23 71	2.19	91.5	21.69					
92.0	23.74	2.16	91.6	21.74					
92.1	23.76	2.14	91.7	21.76					
92.2	23.79	2.11	91.8	21.84					
92.3	23.81	2.09	91.9	21.88					
92.4	23.84	2.06	92.0	21.93					
92.5	23.87	2.03	92.1	21.98					
92.6	23.89	2.01	92.2	22.03					
92.7	23.92	1.98	92.3	22.08					
92.8	23.94	1.96	92.4	22.12					
92.9	23.97	1.93	92.5	22.17					
93.0	24.00	1.90	92.6	22.25					
93.1	24.02	1.88	92.7	22.29					
93.2	24.05	1.85	92.8	22.32					
93.3	24.07	1.83	92.9	22.36					
93.4	24.10	1.80	93.0	22.41					
93.5	24.12	1.78	93.1	22.45					
93.6	24.15	1.75	93.2	22.51					
93.7	24.18	1.72	93.3	22.56					
93.8	24.20	1.70	93.4	22.60					
93.9	24.23	1.67	93.5	22.65					
94.0	24.25	1.65	93.6	22.69					
94.5	24.38	1.52	94.1	22.94					
95.0	24.51	1.39	94.6	23.19					
95.5	24.64	1.26	95.1	23.43					
96.0	24.77	1.13	95.6	23.68					
96.5	24.90	1.00	96.1	23.93					
97.0	25.03	0.87	96.6	24.18					
97.5	25.16	0.74	97.1	24.43					
98.0	25.29	0.61	97.6	24.68					
98.5	25.41	0.49	98.1	24.93					
99.0	25.54	0.36	98.6	25.18					
99.5	25.67	0.23	99.1	25.44					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

26,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11072

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
52.5	13.55	12.45	52.1	7.06	82.5	21.28	4.72	81.8	17.41
53.0	13.68	12.32	52.6	7.20	83.0	21.41	4.59	82.3	17.62
53.5	13.31	12.19	53.1	7.33	83.5	21.54	4.46	82.8	17.84
54.0	13.93	12.07	53.6	7.47	84.0	21.67	4.33	83.3	18.05
54.5	14.06	11.94	54.1	7.61	84.1	21.69	4.31	83.4	18.09
55.0	14.19	11.81	54.6	7.74	84.2	21.72	4.28	83.5	18.14
55.5	14 32	11.68	55.1	7.89	84.3	21.75	4.25	83.6	18.18
56.0	14.45	11.55	55.6	8.03	84.4	21.77	4.23	83.7	18.22
56.5	14 58	11.42	56.1	8.18	84.5	21.80	4.20	83.8	18.27
57.0	14 71	11.29	56.6	8.33	84.6	21.82	4.18	83.9	18.31
57.5	14 84	11.16	57.1	8.47	84.7	21.85	4.15	84.0	18.35
58.0	14 97	11.03	57.6	8.62	84.8	21.87	4.13	84.1	18.39
58.5	15 10	10.90	58.1	8.77	84.9	21.90	4.10	84.2	18·44
59.0	15.23	10.77	58.6	8.92	85.0	21.93	4.07	84.3	18.49
59.5	15.35	10.65	59.0	9.06	85.1	21.95	4.05	84.4	18.53
60.0	15.48	10.52	59.6	9.23	85.2	21.98	4.02	84.5	18.57
60.5	15.61	10.39	60.0	9.37	85.3	22.00	4.00	84.6	18.61
61.0	15.74	10.26	60.5	9.52	85.4	22.03	3.97	84.7	18.66
61.5	15.86	10.14	61.0	9.67	85.5	22.06	3.94	84.8	18.71
62.0	15.99	10.01	61.5	9.83	85.6	22.08	3.92	84.9	18.75
62.5	16.12	9.88	62.0	9.99	85.7	22.11	3.89	85.0	18.79
63.0	16.25	9.75	62.5	10.16	85.8	22.13	3.87	85.1	18.83
63.5	16.38	9.62	63.0	10.32	85.9	22.16	3.84	85.2	18.88
64.0	16.51	9.49	63 5	10.48	86.0	22.18	3.82	85.3	18.92
64.5	16.64	9.36	64.0	10.65	86.1	22.21	3.79	85.4	18.97
65.0	16.77	9.23	64.5	10.82	86.2	22.24	3.76	85.5	19.02
65.5	16.90	9.10	65.0	10.99	86.3	22.26	3.74	85.6	19.05
66.0	17.02	8.98	65.5	11.15	86.4	22.29	3.71	85.7	19.10
66.5	17.15	8.85	66.0	11.32	86.5	22.31	3.69	85.8	19.14
67.0	17.28	8.72	66.5	11.49	86.6	22.34	3.66	85.9	19.19
67.5	17.41	8.59	67.0	11.66	86.7	22.36	3.64	86.0	19.23
68.0	17.54	8.46	67.5	11.84	86.8	22.39	3.61	86.1	19.28
68.5	17.67	8.33	68.0	12.02	86.9	22.42	3.58	86.2	19.33
69.0	17.80	8.20	68.5	12.19	87.0	22.44	3.56	86.3	19.37
69.5	17.93	8.07	69.0	12.37	87.1	22.47	3.53	86.4	19.41
70.0	18.06	7.94	69.5	12.55	87.2	22.49	3.51	86.5	19.45
70.5	18.19	7.81	70.0	12.73	87.3	22.52	3.48	86.6	19.50
71.0	18.32	7.68	70.5	12.92	87.4	22.55	3.45	86.7	19.55
71.5	18.45	7.55	71.0	13.10	87.5	22.57	3.43	86.8	19.59
72.0	18.58	7.42	71.5	13.28	87.6	22.60	3.40	86.9	19.64
72.5	18.71	7.29	72.0	13.47	87.7	22.62	3.38	87.0	19.68
73.0	18.84	7.16	72.5	13.66	87.8	22.65	3.35	87.1	19.73
73.5	18 97	7.03	73.0	13.85	87.9	22.67	3.33	87.2	19.77
74.0	19.09	6.91	73.4	14.01	88.0	22.70	3.30	87.3	19.82
74.5	19.22	6.78	73.9	14.20	88.1	22.72	3.28	87.4	19.86
75.0	19.35	6.65	74.4	14.40	88.2	22.75	3.25	87.5	19.91
75.5	19.48	6.52	74.9	14.59	88.3	22.77	3.23	87.6	19.95
76.0	19.61	6.39	75.4	14.79	88.4	22.80	3.20	87.7	20.00
76.5	19.74	6.26	75.9	14.98	88.5	22.83	3.17	87.8	20.04
77.0	19.87	6.13	76.4	15.18	88.6	22.85	3.15	87.9	20.09
77.5	20.00	6.00	76.9	15.38	88.7	22.88	3.12	88.0	20.13
78.0	20.13	5.87	77.4	15.58	88.8	22.91	3.09	88.1	20.18
78.5	20.25	5.75	77.9	15.77	88.9	22.93	3.07	88.2	20.22
79.0	20.38	5.62	78.4	15.98	89.0	22.96	3.04	88.3	20.27
79.5	20.51	5.49	78.9	16.18	89.1	22.98	3.02	88.4	20.31
80.0	20.64	5.36	79.4	16.39	89.2	23.01	2.99	88.5	20.36
80.5	20.77	5.23	79.9	16.60	89.3	23.04	2.96	88.6	20.41
81.0	20.89	5.11	80.3	16.77	89.4	23.06	2.94	88.7	20.45
81.5	21.02	4.98	80.8	16.98	89.5	23.09	2.91	88.8	20.50
82.0	21.15	4.85	81.3	17.19	89.6	23.11	2.89	88.9	20.54

26,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11072

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
89.7	23.14	2.86	89.0	20.59					
89.8	23.16	2.84	89.1	20.64					
89.9	23.19	2.81	89.2	20.69					
90.0	23.22	2.78	89.3	20.74					
90.1	23.25	2.75	89.4	20.79					
90.2	23.27	2 73	89.5	20.83					
90.3	23.30	2.70	89.6	20.88					
90.4	23.32	2.68	89.7	20.92					
90.5	23.35	2.65	89.8	20.97					
90.6	23.38	2.62	89.9	21.02					
90.7	23.40	2.60	90.0	21.06					
90.8	23.43	2.57	90.1	21.11					
90.9	23.45	2.55	90.2	21.15					
91.0	23.48	2.52	90.3	21.20					
91.1	23.51	2.49	90.4	21.25					
91.2	23.53	2.47	90.5	21.29					
91.3	23.56	2.44	90.6	21.35					
91.4	23.58	2.42	90.7	21.39					
91.5	23.61	2.39	90.8	21.44					
91.6	23.63	2.37	90.9	21.48					
91.7	23.66	2.34	91.0	21.53					
91.8	23.69	2.31	91.1	21.58					
91.9	23.71	2 29	91.2	21.62					
92.0	23.74	2.26	91.3	21.67					
92.1	23.76	2.24	91.4	21.72					
92.2	23.79	2.21	91.5	21.77					
92.3	23.81	2.19	91.6	21.81					
92.4	23.84	2.16	91.7	21.86					
92.5	23.87	2.13	91.8	21.91					
92.6	23.89	2.11	91.9	21.95					
92.7	23.91	2.09	92.0	22.00					
92.8	23.94	2.06	92.1	22.05					
92.9	23.97	2.03	92.2	22.10					
93.0	24.00	2.00	92.3	22.15					
93.1	24.02	1.98	92.4	22.19					
93.2	24.05	1.95	92.5	22.25					
93.3	24.07	1.93	92.6	22.29					
93.4	24.10	1.90	92.7	22.34					
93.5	24.12	1.88	92.8	22.38					
93.6	24.15	1.85	92.9	22.44					
93.7	24.18	1.82	93.0	22.49					
93.8	24.20	1 80	93.1	22.53					
93.9	24.23	1.77	93.2	22.58					
94.0	24.25	1.75	93.3	22.63					
94.5	24.38	1.62	93.8	22.87					
95.0	24.51	1.49	94.3	23.11					
95.5	24.64	1.36	94.8	23.36					
96.0	24.77	1.23	95.3	23.61					
96.5	24.90	1.10	95.8	23.85					
97.0	25.03	0.97	96.3	24.10					
97.5	25.16	0.84	96.8	24.35					
98.0	25.28	0.72	97.2	24.57					
98.5	25.41	0.59	97.7	24.83					
99.0	25.54	0.46	98.2	25.08					
99.5	25.67	0.33	98.7	25.32					
100.0	25.80	0.20	99.2	25.59					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

26,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11119

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
53.0	13.67	12.43	52.4	7.16	83.0	21.40	4.70	82.0	17.55
53.5	13.80	12.30	52.9	7.30	83.5	21.53	4.57	82.5	17.76
54.0	13.93	12.17	53.4	7.44	84.0	21.66	4.44	83.0	17.98
54.5	14.06	12.04	53.9	7.58	84.1	21.68	4.42	83.1	18.02
55.0	14.19	11.91	54.4	7.72	84.2	21.71	4.39	83.2	18.06
55.5	14.32	11.78	54.9	7.85	84.3	21.73	4.37	83.3	18.10
56.0	14.45	11.65	55.4	8.01	84.4	21.76	4.34	83.4	18.15
56.5	14.58	11.52	55.9	8.15	84.5	21.79	4.31	83.5	18.19
57.0	14.71	11.39	56.4	8.30	84.6	21.81	4.29	83.6	18.23
57.5	14.84	11.26	56.9	8.44	84.7	21.84	4.26	83.7	18.28
58.0	14.97	11.13	57.4	8.59	84.8	21.86	4.24	83.8	18.32
58.5	15.09	11.01	57.8	8.72	84.9	21.89	4.21	83.9	18.36
59.0	15.22	10.88	58.3	8.87	85.0	21.91	4.19	84.0	18.40
59.5	15.35	10.75	58.8	9.03	85.1	21.94	4.16	84.1	18.45
60.0	15.47	10.63	59.3	9.17	85.2	21.97	4.13	84.2	18.50
60.5	15.60	10.50	59.8	9.33	85.3	22.00	4.10	84.3	18.55
61.0	15.72	10.38	60.2	9.46	85.4	22.02	4.08	84.4	18.58
61.5	15.85	10.25	60.7	9.62	85.5	22.04	4.06	84.5	18.62
62 0	15.98	10.12	61.2	9.78	85.6	22.07	4.03	84.6	18.67
62.5	16.11	9.99	61.7	9.94	85.7	22.09	4.01	84.7	18.71
63.0	16.24	9.86	62.2	10.10	85.8	22.12	3.98	84.8	18.76
63.5	16.37	9.73	62.7	10.26	85.9	22.15	3.95	84.9	18.81
64.0	16.50	9.60	63 2	10.43	86.0	22.17	3.93	84.9	18.82
64.5	16.63	9.47	63.7	10.61	86.1	22.20	3.90	85.0	18.87
65.0	16.76	9.34	64.2	10.76	86.2	22.22	3.88	85.1	18.91
65.5	16.89	9.21	64.7	10.93	86.3	22.25	3.85	85.2	18.96
66.0	17.01	9.09	65.2	11.09	86.4	22.27	3.83	85.3	19.00
66.5	17.14	8.96	65.7	11.26	86.5	22.30	3.80	85.4	19.04
67.0	17.27	8.83	66.2	11.43	86.6	22.33	3.77	85.5	19.09
67.5	17.40	8.70	66.7	11.61	86.7	22.35	3.75	85.6	19.13
68.0	17.53	8.57	67.2	11.78	86.8	22.38	3.72	85.7	19.18
68.5	17.66	8.44	67.7	11.96	86.9	22.40	3.70	85.8	19.22
69.0	17.79	8.31	68.2	12.13	87.0	22.43	3.67	85.9	19.27
69.5	17.92	8.18	68.7	12.31	87.1	22.46	3.64	86.0	19.32
70.0	18.05	8.05	69.2	12.49	87.2	22.48	3.62	86.1	19.36
70.5	18.18	7.92	69.7	12.67	87.3	22.51	3.59	86.2	19.40
71.0	18.31	7.79	70.2	12.85	87.4	22.53	3.57	86.3	19.44
71.5	18.44	7.66	70.7	13.04	87.5	22.56	3.54	86.4	19.49
72.0	18.57	7.53	71.1	13.20	87.6	22.58	3.52	86.5	19.53
72.5	18.70	7.40	71.6	13.39	87.7	22.61	3.49	86.6	19.58
73.0	18.82	7.28	72.1	13.57	87.8	22.64	3.46	86.7	19.63
73.5	18.95	7.15	72.6	13.76	87.9	22.66	3.44	86.8	19.67
74.0	19.08	7.02	73.1	13.95	88.0	22.69	3.41	86.9	19.72
74.5	19.21	6.89	73.6	14.14	88.1	22.71	3.39	87.0	19.76
75.0	19.34	6.76	74.1	14.33	88.2	22.74	3.36	87.1	19.81
75.5	19.47	6.63	74.6	14.52	88.3	22.76	3.34	87.2	19.85
76.0	19.60	6.50	75.1	14.72	88.4	22.79	3.31	87.3	19.90
76.5	19.73	6.37	75.5	14.92	88.5	22.82	3.28	87.4	19.94
77.0	19.86	6.24	76.1	15.11	88.6	22.84	3.26	87.5	19.99
77.5	19.99	6.11	76.6	15.31	88.7	22.87	3.23	87.6	20.03
78.0	20.11	5.99	77.0	15.48	88.8	22.89	3.21	87.7	20.07
78.5	20.24	5.86	77.5	15.69	88.9	22.92	3.18	87.8	20.12
79.0	20.37	5.73	78.0	15.89	89.0	22.95	3.15	87.9	20.17
79.5	20.50	5.60	78.5	16.09	89.1	22.97	3.13	88.0	20.21
80.0	20.63	5.47	79.0	16.30	89.2	23.00	3.10	88.1	20.26
80.5	20.75	5.35	79.5	16.50	89.3	23.02	3.08	88.2	20.30
81.0	20.88	5.22	80.0	16.70	89.4	23.05	3.05	88.3	20.35
81.5	21.01	5.09	80.5	16.91	89.5	23 07	3.03	88.4	20.39
82.0	21.14	4.96	81.0	17.12	89.6	23.10	3.00	88.5	20.44
82.5	21.27	4.83	81.5	17.34	89.7	23.13	2.97	88.6	20.49

HATHI TRUST

26,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11119

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
89.8	23.15	2.95	88.7	20.53					
89.9	23.18	2.92	88.8	20.58					
90.0	23.21	2.89	88.9	20.63					
90.1	23.24	2.86	89.0	20.68					
90.2	23.26	2.84	89.1	20.72					
90.3	23.29	2.81	89.2	20.77					
90.4	23.31	2.79	89.3	20.82					
90.5	23.34	2.76	89.4	20.87					
90.6	23.36	2.74	89.5	20.91					
90.7	23.39	2.71	89.6	20.96					
90.8	23.42	2.68	89.7	21.01					
90.9	23.44	2.66	89.8	21.05					
91.0	23.47	2.63	89.9	21.10					
91.1	23.49	2.61	90.0	21.14					
91.2	23.52	2.58	90.1	21.19					
91.3	23.54	2.56	90.2	21.23					
91.4	23.57	2.53	90.3	21.28					
91.5	23.60	2.50	90.4	21.33					
91.6	23.62	2.48	90.5	21.38					
91.7	23.65	2.45	90.6	21.43					
91.8	23.67	2.43	90.7	21.47					
91.9	23.70	2.40	90.8	21.52					
92.0	23.73	2.37	90.9	21.57					
92.1	23.75	2.35	91.0	21.61					
92.2	23.78	2.32	91.1	21.66					
92.3	23.80	2.30	91.2	21.71					
92.4	23.83	2.27	91.3	21.76					
92.5	23.85	2.25	91.4	21.80					
92.6	23.88	2.22	91.5	21.85					
92.7	23.91	2.19	91.6	21 90					
92.8	23.93	2.17	91.7	21.94					
92.9	23.96	2.14	91.8	22.10					
93.0	23.98	2.12	91.9	22.04					
93.1	24.00	2.10	92.0	22.08					
93.2	24.03	2.07	92.1	22.13					
93.3	24.06	2.04	92.2	22.18					
93.4	24.09	2.01	92.3	22.24					
93.5	24.11	1.96	92.4	22.28					
93.6	24.14	1.96	92.5	22.33					
93.7	24.16	1.94	92.6	22.37					
93.8	24.19	1.91	92.7	22.42					
93.9	24.22	1.88	92.8	22.48					
94.0	24.24	1.86	92.9	22.52					
94.1	24.27	1.83	93.0	22.57					
94.2	24.29	1.81	93.1	22.61					
94.3	24.32	1.78	93.2	22.67					
94.4	24.34	1.76	93.3	22.71					
94.5	24.37	1.73	93.4	22.76					
95.0	24.50	1.60	93.9	23.01					
95.5	24.63	1.47	94.4	23.25					
96.0	24.76	1.34	94.9	23.50					
96.5	24.89	1.21	95.4	23.75					
97.0	25.02	1.08	95.9	23.99					
97.5	25.14	0.96	96.3	24.21					
98.0	25.27	0.83	96.8	24.46					
98.5	25.40	0.70	97.3	24.71					
99.0	25.53	0.57	97.8	24.97					
99.5	25.66	0.44	98.3	25.22					
100.0	25.78	0.32	98.8	25.47					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

26,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11166

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
53.0	13.67	12.53	52.2	7.14	**83.0**	21.39	4.81	81.6	17.45
53.5	13.79	12.41	52.6	7.25	**83.5**	21.52	4.68	82.1	17.67
54.0	13.92	12.28	53.1	7.39	**84.0**	21.64	4.56	82.6	17.87
54.5	14.05	12.15	53.6	7.53	**84.5**	21.77	4.43	83.1	18.07
55.0	14.18	12.02	54.1	7.67	**84.6**	21.80	4.40	83.2	18.14
55.5	14.31	11.89	54.6	7.71	**84.7**	21.82	4.38	83.3	18.18
56.0	14.44	11.76	55.1	7.96	**84.8**	21.85	4.35	83.4	18.22
56.5	14.57	11.63	55.6	8.10	**84.9**	21.88	4.32	83.5	18.27
57.0	14.70	11.50	56.1	8.25	**85.0**	21.90	4.30	83.6	18.31
57.5	14.83	11.37	56.6	8.39	**85.1**	21.93	4.27	83.7	18.36
58.0	14.95	11.25	57.1	8.54	**85.2**	21.95	4.25	83.8	18.39
58.5	15.08	11.12	57.6	8.69	**85.3**	21.98	4.22	83.9	18.44
59.0	15.21	10.99	58.1	8.84	**85.4**	22.01	4.19	84.0	18.49
59.5	15 34	10.86	58.6	8.99	**85.5**	22.03	4.17	84 1	18.53
60.0	15.47	10.73	59.0	9.13	**85.6**	22.06	4.14	84.2	18.57
60.5	15.59	10.61	59.5	9.28	**85.7**	22.08	4.12	84.3	18.61
61.0	15.72	10.48	60.0	9.43	**85.8**	22.11	4 09	84.4	18.66
61.5	15.85	10.35	60.5	9.59	**85.9**	22.13	4.07	84.5	18.70
62.0	15.98	10.22	61.0	9.75	**86.0**	22.16	4.04	84.6	18.75
62.5	16.11	10.09	61.5	9.91	**86.1**	22.19	4.01	84.7	18.79
63.0	16.24	9.96	62.0	10.07	**86.2**	22.21	3.99	84.8	18.83
63.5	16.37	9.83	62.5	10.23	**86.3**	22.24	3.96	84.9	18.88
64.0	16.50	9.70	63.0	10.40	**86.4**	22.26	3.94	85.0	18.92
64.5	16.63	9.57	63.5	10.56	**86.5**	22.29	3.91	85.1	18.97
65.0	16.76	9.44	64.0	10.73	**86.6**	22.32	3.88	85.2	19.02
65.5	16.88	9.32	64.4	10.87	**86.7**	22.34	3.86	85.3	19.06
66.0	17.01	9.19	64.9	11.01	**86.8**	22.37	3 83	85.4	19.10
66.5	17.14	9.06	65.4	11.21	**86.9**	22.40	3.80	85.5	19.15
67.0	17.27	8.93	65.9	11.38	**87.0**	22.43	3.77	85.6	19.20
67.5	17.40	8.80	66.4	11.55	**87.1**	22.45	3.75	85.7	19.24
68.0	17.53	8.67	66.9	11.73	**87.2**	22.47	3.73	85.8	19.28
68.5	17.66	8.54	67.4	11.90	**87.3**	22.49	3.71	85.9	19.32
69.0	17.79	8.41	67.9	12.18	**87.4**	22.52	3.68	86.0	19.37
69.5	17.91	8.29	68.4	12.25	**87.5**	22.54	3.65	86.1	19.42
70.0	18.04	8.16	68.9	12.43	**87.6**	22.57	3.63	86.2	19.46
70.5	18.17	8.03	69.4	12.61	**87.7**	22.60	3.60	86.3	19.50
71.0	18.30	7.90	69.8	12.77	**87.8**	22.62	3.58	86.4	19.54
71.5	18.43	7.77	70.3	12.96	**87.9**	22.65	3.55	86.5	19.59
72.0	18.56	7.64	70.8	13.14	**88.0**	22.68	3.52	86.6	19.64
72.5	18.68	7.52	71.3	13.32	**88.1**	22.70	3.50	86.7	19.68
73.0	18.81	7.39	71.8	13.51	**88.2**	22.73	3.47	86.8	19.73
73.5	18.94	7.26	72.3	13.69	**88.3**	22.75	3.45	86.8	19.75
74.0	19.07	7.13	72.8	13.88	**88.4**	22.78	3.42	86.9	19.80
74.5	19.20	7.00	73.3	14.07	**88.5**	22.80	3.40	87.0	19.84
75.0	19.33	6.87	73.8	14.27	**88.6**	22.83	3.37	87.1	19.89
75.5	19.46	6.74	74.3	14.46	**88.7**	22.86	3.34	87.2	19.94
76.0	19.59	6.61	74.8	14.66	**88.8**	22.88	3.32	87.3	19.97
76.5	19.72	6.48	75.3	14.85	**88.9**	22.91	3.29	87.4	20.02
77.0	19.84	6.36	75.7	15.02	**89.0**	22.93	3.27	87.5	20.06
77.5	19.97	6.23	76.2	15.22	**89.1**	22.96	3.24	87.6	20.11
78.0	20.10	6.10	76.7	15.42	**89.2**	22.99	3.21	87.7	20.16
78.5	20.23	5.97	77.2	15.60	**89.3**	23.01	3.19	87.8	20.20
79.0	20.36	5.84	77.7	15.82	**89.4**	23.04	3.16	87.9	20.25
79.5	20.49	5.71	78.2	16.02	**89.5**	23.06	3.14	88.0	20.29
80.0	20.61	5.59	78.7	16.22	**89.6**	23.09	3.11	88.1	20.34
80.5	20.74	5.46	79.2	16.43	**89.7**	23.11	3.09	88.2	20.38
81.0	20.87	5.33	79.7	16.63	**89.8**	23.14	3.06	88.3	20.43
81.5	21.00	5.20	80.1	16.83	**89.9**	23.17	3.03	88.4	20.48
82.0	21.13	5.07	80.6	17.03	**90.0**	23.20	3.00	88.5	20.53
82.5	21.26	4.94	81.1	17.24	**90.1**	23.22	2.98	88.6	20.57

HUYPEAAH

26,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11166

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
90.2	23.25	3.95	88.7	20.62					
90.3	23.28	2.92	88.8	20.67					
90.4	23.30	2.90	88.9	20.71					
90.5	23.33	2.87	89.0	20.76					
90.6	23.35	2.85	89 1	20.80					
90.7	23.38	2.82	89.2	20.85					
90.8	23.41	2.79	89.3	20.91					
90.9	23.43	2.77	89.4	20.95					
91.0	23.46	2.74	89.5	21.00					
91.1	23.48	2.72	89.6	21.04					
91.2	23.51	2.69	89.7	21.09					
91.3	23.53	2.67	89.8	21.13					
91.4	23.56	2.64	89.9	21.18					
91.5	23.58	2.62	90.0	21.22					
91.6	23.61	2.59	90.1	21.27					
91.7	23.64	2.56	90.2	21.32					
91.8	23.66	2.54	90.3	21.36					
91.9	23.69	2.51	90.4	21.41					
92.0	23.71	2.49	90.5	21.46					
92.1	23.74	2.43	90.6	21.51					
92.2	23.77	2.43	90.7	21.56					
92.3	23.79	2.41	90.8	21.60					
92.4	23.82	2.38	90.9	21.65					
92.5	23.84	2.36	91.0	21.71					
92.6	23.87	2.33	91.1	21.75					
92.7	23.90	2.30	91.2	21.80					
92.8	23.92	2.28	91.3	21.84					
92.9	23.95	2.25	91.4	21.89					
93.0	23.97	2.23	91.5	21.93					
93.1	24.00	2.20	91.6	21.98					
93.2	24.02	2.18	91.7	22.03					
93.3	24.05	2.15	91.8	22.08					
93.4	24.08	2.12	91.9	22.13					
93.5	24.10	2.10	92.0	22.17					
93.6	24.13	2.07	92.1	22.22					
93.7	24.15	2.05	92.2	22.27					
93.8	24.18	2.02	92.3	22.32					
93.9	24.20	2.00	92.4	22.37					
94.0	24.23	1.97	92.5	22.41					
94.1	24.26	1.94	92.6	22.46					
94.2	24.28	1.92	92.7	22.51					
94.3	24.31	1.89	92.8	22.56					
94.4	24.33	1.87	92.9	22.60					
94.5	24.36	1.84	93.0	22.65					
94.6	24.38	1.82	93,1	22.70					
94.7	24.41	1.79	93.2	22.75					
94.8	24.44	1.76	93.3	22.80					
94.9	24.46	1.74	93.4	22.85					
95.0	24.49	1.71	93.5	22.90					
95.5	24.62	1.58	94.0	23.15					
96.0	24.75	1.45	94.5	23.39					
96.5	24.87	1.33	94.9	23.60					
97.0	25.00	1.20	95.4	23.85					
97.5	25.13	1.07	95.9	24.10					
98.0	25.26	0.94	96.4	24.35					
98.5	25.39	0.81	96.9	24.60					
99.0	25.52	0.68	97.4	24.86					
99.5	25.65	0.55	97.9	25.11					
100.0	25.77	0.43	98.4	25.36					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

26,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11213

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
53.0	13.65	12.65	51.9	7.08	83.0	21.39	4.91	81.3	17.39
53.5	13.78	12.52	52 4	7.22	83.5	21.52	4.78	81.8	17.60
54.0	13.91	12.39	52.9	7.36	84.0	21.64	4.66	82.3	17.81
54.5	14.04	12.26	53.4	7.50	84.5	21.77	4.53	82.8	18.03
55.0	14.17	12.13	53.9	7.64	85.0	21.90	4.40	83.3	18.24
55.5	14.30	12.00	54.4	7.78	85.1	21.93	4.37	83.4	18.29
56.0	14.43	11.87	54.9	7.92	85.2	21.95	4.35	83.5	18.33
56.5	14.56	11.74	55.4	8.07	85.3	21.98	4.32	83.6	18.38
57.0	14.68	11.62	55.8	8.19	85.4	22.01	4.29	83.7	18.42
57.5	14.81	11.49	56.3	8.34	85.5	22.03	4.27	83.8	18.46
58.0	14.94	11.36	56.8	8.49	85.6	22.06	4.24	83.9	18.51
58.5	15.07	11.23	57.3	8.64	85.7	22.08	4.22	84.0	18.55
59.0	15.20	11.10	57.8	8.79	85.8	22.11	4.19	84.1	18.59
59.5	15.33	10.97	58.3	8.94	85.9	22.13	4.17	84.2	18.63
60.0	15.46	10.84	58.8	9.09	86.0	22.16	4.14	84.3	18.68
60.5	15.58	10.72	59.2	9.22	86.1	22.19	4.11	84.4	18.73
61.0	15.71	10.59	59.7	9.38	86.2	22.21	4.09	84.5	18.77
61.5	15.84	10.46	60.2	9.54	86.3	22.24	4.06	84.6	18.82
62.0	15.97	10.33	60.7	9.69	86.4	22.26	4.04	84.7	18.85
62.5	16.10	10.20	61.2	9.85	86.5	22.29	4.01	84.8	18.90
63.0	16.23	10.07	61.7	10.01	86.6	22.31	3.99	84.8	18.92
63.5	16.36	9.94	62.2	10.18	86.7	22.34	3.96	84.9	18.97
64.0	16.49	9.81	62.7	10.34	86.8	22.37	3.93	85.0	19.01
64.5	16.61	9.69	63.2	10.50	86.9	22.39	3.91	85.1	19.05
65.0	16.74	9.56	63.7	10.66	87.0	22.42	3.88	85.2	19.10
65.5	16.87	9.43	64.1	10.81	87.1	22.44	3.86	85.3	19.14
66.0	17.00	9.30	64.6	10.98	87.2	22.47	3.83	85.4	19.19
66.5	17.13	9.17	65.1	11.15	87.3	22.50	3.80	85.5	19.26
67.0	17.26	9.04	65.6	11.32	87.4	22.52	3.78	85.6	19.28
67.5	17.39	8.91	66.1	11.49	87.5	22.55	3.75	85.7	19.33
68.0	17.52	8.78	66.6	11.67	87.6	22.57	3.73	85.8	19.37
68.5	17.65	8.65	67.1	11.84	87.7	22.60	3.70	85.9	19.41
69.0	17.78	8.52	67.6	12.02	87.8	22.62	3.68	86.0	19.45
69.5	17.90	8.40	68.1	12.19	87.9	22.65	3.65	86.1	19.50
70.0	18.03	8.27	68.6	12.37	88.0	22.68	3.62	86.2	19.55
70.5	18.16	8.14	69.0	12.53	88.1	22.70	3.60	86.3	19.59
71.0	18.29	8.01	69.5	12.71	88.2	22.73	3.57	86.4	19.64
71.5	18.42	7.88	70.0	12.89	88.3	22.75	3.55	86.5	19.68
72.0	18.54	7.76	70.5	13.07	88.4	22.78	3.52	86.6	19.73
72.5	18.67	7.63	71.0	13.26	88.5	22.80	3.50	86.7	19.77
73.0	18.80	7.50	71.5	13.44	88.6	22.83	3.47	86.8	19.82
73.5	18.93	7.37	72.0	13.62	88.7	22.86	3.44	86.9	19.87
74.0	19.06	7.24	72.5	13.82	88.8	22.88	3.42	87.0	19.91
74.5	19.19	7.11	73.0	14.01	88.9	22.91	3.39	87.1	19.95
75.0	19.32	6.98	73.5	14.20	89.0	22.93	3.37	87.2	19.99
75.5	19.45	6.85	74.0	14.39	89.1	22.96	3.34	87.3	20.04
76.0	19.57	6.73	74.4	14.56	89.2	22.98	3.32	87.4	20.08
76.5	19.70	6.60	74.9	14.76	89.3	23.01	3.29	87.5	20.13
77.0	19.83	6.47	75.4	14.95	89.4	23.04	3.26	87.6	20.18
77.5	19.96	6.34	75.9	15.15	89.5	23.06	3.24	87.7	20.22
78.0	20.09	6.21	76.4	15.35	89.6	23.09	3.21	87.8	20.27
78.5	20.22	6.08	76.9	15.55	89.7	23.11	3.19	87.9	20.31
79.0	20.35	5.95	77.4	15.75	89.8	23.14	3.16	88.0	20.36
79.5	20.48	5.82	77.9	15.93	89.9	23.16	3.14	88.1	20.40
80.0	20.61	5.69	78.4	16.16	90.0	23.19	3.11	88.2	20.45
80.5	20.74	5.56	78.9	16.36	90.1	23.21	3.09	88.3	20.49
81.0	20.87	5.43	79.4	16.57	90.2	23.24	3.06	88.4	20.54
81.5	21.00	5.30	79.8	16.76	90.3	23.27	3.03	88.5	20.59
82.0	21.13	5.17	80.3	16.97	90.4	23.29	3.01	88.6	20.63
82.5	21.26	5.04	80.8	17.18	90.5	23.32	2.98	88.7	20.68

HUYPEN HAAR

26,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11213

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
90.6	23.34	2.96	88.7	20.70					
90.7	23.37	2.93	88.8	20.75					
90.8	23.39	2.91	88.9	20.79					
90.9	23.42	2.88	89.0	20.84					
91.0	23.45	2.85	89.1	20.89					
91.1	23.47	2.83	89.2	20.94					
91.2	23.50	2.80	89.3	20.99					
91.3	23.52	2.78	89.4	21.03					
91.4	23.55	2.75	89.5	21.08					
91.5	23.57	2.73	89.6	21.22					
91.6	23.60	2.70	89.7	21.17					
91.7	23.63	2.67	89.8	21.22					
91.8	23.65	2.65	89.9	21.26					
91.9	23.68	2.62	90.0	21.31					
92.0	23.70	2.60	90.1	21.35					
92.1	23.73	2.57	90.2	21.40					
92.2	23.75	2.55	90.3	21.45					
92.3	23.78	2.52	90.4	21.50					
92.4	23.81	2.49	90.5	21.55					
92.5	23.83	2.47	90.6	21.59					
92.6	23.86	2.44	90.7	21.64					
92.7	23.88	2.42	90.8	21.68					
92.8	23.91	2.39	90.9	21.73					
92.9	23.93	2.37	91.0	21.78					
93.0	23.96	2.34	91.1	21.83					
93.1	23.99	2.31	91.2	21.88					
93.2	24.01	2.29	91.3	21.92					
93.3	24.04	2.26	91.4	21.97					
93.4	24.06	2.24	91.5	22.01					
93.5	24.09	2.21	91 6	22.07					
93.6	24.11	2.19	91.7	22.11					
93.7	24.14	2.16	91.8	22.16					
93.8	24.17	2.13	91.9	22.21					
93.9	24.19	2.11	92.0	22.26					
94.0	24.22	2.08	92.1	22.31					
94.1	24.24	2.06	92.2	22.35					
94.2	24.27	2.03	92.3	22.40					
94.3	24.30	1.00	92 4	22.45					
94.4	24.32	1.98	92.5	22.49					
94.5	24.35	1.95	92.6	22.54					
94.6	24.37	1.93	92.7	22.59					
94.7	24.40	1.90	92.8	22.64					
94.8	24.42	1.88	92.9	22 69					
94.9	24.45	1.85	93.0	22.74					
95.0	24.48	1.82	93.1	22.79					
95.1	24.50	1.80	93.2	22.84					
95.2	24.53	1.77	93.3	22.89					
95.3	24.55	1.75	93.4	22.93					
95.4	24.58	1.72	93.5	22.98					
95.5	24.61	1.69	93.6	23.03					
96.0	24.73	1.57	94.0	23.25					
96.5	24.86	1.44	94.5	23.49					
97.0	24.99	1.31	94.9	23.72					
97.5	25.12	1.18	95.5	23.98					
98.0	25.25	1.05	96.0	24.24					
98.5	25.38	0.92	96.5	24.49					
99.0	25.51	0.79	97.0	24.74					
99.5	25.64	0.66	97.5	24.98					
100.0	25.76	0.54	97.9	25.22					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

26,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11259

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
54.0	13.91	12.49	52.7	7.33	84.0	21.63	4.77	81.9	17.71
54.5	14.04	12.36	53.2	7.47	84.5	21.76	4.64	82.4	17.93
55.0	14.17	12.23	53.7	7.61	85.0	21.89	4.51	82.9	18.15
55.5	14.30	12.10	54.2	7.75	85.1	21.92	4.48	83.0	18.19
56.0	14.43	11.97	54.7	7.89	85.2	21.94	4.46	83.1	18.23
56.5	14.56	11.84	55.2	8.04	85.3	21.97	4.43	83.2	18.28
57.0	14.68	11.72	55.6	8.16	85.4	21.99	4.41	83.3	18.32
57.5	14.81	11.59	56.1	8.31	85.5	22.02	4.38	83.4	18.36
58.0	14.94	11.46	56.6	8.46	85.6	22.05	4.35	83.5	18.41
58.5	15.07	11.33	57.1	8.60	85.7	22.07	4.33	83.6	18.45
59.0	15.20	11.20	57.6	8.76	85.8	22.10	4.30	83.7	18.50
59.5	15.33	11.07	58.1	8.91	85.9	22.12	4.28	83.8	18.54
60.0	15.46	10.94	58.6	9.06	86.0	22.15	4.25	83.9	18.58
60.5	15.58	10.82	59.0	9.19	86.1	22.17	4.23	84.0	18.62
61.0	15.71	10.69	59.5	9.35	86.2	22.20	4.20	84.1	18.67
61.5	15.84	10.56	60.0	9.50	86.3	22.23	4.17	84.2	18.72
62.0	15.97	10.43	60.5	9.66	86.4	22.25	4.15	84.3	18.76
62.5	16.10	10.30	61.0	9.82	86.5	22 28	4.12	84.4	18.80
63.0	16.23	10.17	61.5	9.98	86.6	22.30	4.10	84.5	18.84
63.5	16.36	10.04	62.0	10.14	86.7	22.33	4.07	84.6	18.89
64.0	16.48	9.92	62.4	10.28	86.8	22.35	4.05	84.7	18.93
64.5	16.61	9.79	62.9	10.45	86.9	22.38	4.02	84.8	18.98
65.0	16.74	9.66	63.4	10.61	87.0	22.41	3.99	84.9	19.03
65.5	16.87	9.53	63.9	10.78	87.1	22.43	3.97	85.0	19.07
66.0	17.00	9.40	64.4	10.95	87.2	22.46	3.94	85.1	19.11
66.5	17.13	9.27	64.9	11.12	87.3	22.48	3.92	85.2	19.15
67.0	17.26	9.14	65.4	11.29	87.4	22.51	3.89	85.3	19.20
67.5	17.39	9.01	65.9	11.46	87.5	22.53	3.87	85.4	19.24
68.0	17.52	8.88	66.4	11.63	87.6	22.56	3.84	85.5	19.29
68.5	17.64	8.76	66.8	11.78	87.7	22.59	3.81	85.6	19.34
69.0	17.77	8.63	67.3	11.96	87.8	22.61	3.79	85.7	19.38
69.5	17.90	8.50	67.8	12.14	87.9	22.64	3.76	85.8	19.43
70.0	18.03	8.37	68.3	12.31	88.0	22.66	3.74	85.9	19.46
70.5	18.16	8.24	68.8	12.49	88.1	22.69	3.71	86.0	19.51
71.0	18.29	8.11	69.3	12.67	88.2	22.71	3.69	86.1	19.55
71.5	18.42	7.98	69.8	12.86	88.3	22.74	3.66	86.2	19.60
72.0	18.54	7.86	70.2	13.02	88.4	22.77	3.63	86.3	19.65
72.5	18.67	7.73	70.7	13.20	88.5	22.79	3.61	86.3	19.67
73.0	18.80	7.60	71.2	13.39	88.6	22.82	3.58	86.4	19.72
73.5	18.93	7.47	71.7	13.57	88.7	22.84	3.56	86.5	19.76
74.0	19.06	7.34	72.2	13.76	88.8	22.87	3.53	86.6	19.81
74.5	19.19	7.21	72.7	13.95	88.9	22.90	3.50	86.7	19.85
75.0	19.32	7.08	73.2	14.14	89.0	22.92	3.48	86.8	19.89
75.5	19.45	6.95	73.7	14.33	89.1	22.95	3.45	86.9	19.94
76.0	19.57	6.83	74.1	14.50	89.2	22.97	3.43	87.0	19.98
76.5	19.70	6.70	74.6	14.70	89.3	23.00	3.40	87.1	20.03
77.0	19.83	6.57	75.1	14.88	89.4	23.02	3.38	87.2	20.07
77.5	19.96	6.44	75.6	15.09	89.5	23.05	3.35	87.3	20.12
78.0	20.09	6.31	76.1	15.29	89.6	23.08	3.32	87.4	20.17
78.5	20.22	6.18	76.6	15.49	89.7	23.10	3.30	87.5	20.21
79.0	20.35	6.05	77.1	15.69	89.8	23.13	3.27	87.6	20.26
79.5	20.48	5.92	77.6	15.89	89.0	23.15	3.25	87.7	20.30
80.0	20.60	5.80	78.0	16.07	90.0	23.18	3.22	87.8	20.35
80.5	20.73	5.67	78.5	16.27	90.1	23.20	3.20	87.9	20.39
81.0	20.86	5.54	79.0	16.48	90.2	23.23	3.17	88.0	20.44
81.5	20.99	5.41	79.5	16.69	90.3	23.25	3.15	88.1	20.48
82.0	21.12	5.28	80.0	16.90	90.4	23.28	3.12	88.2	20.53
82.5	21.25	5.15	80.5	17.11	90.5	23.31	3.09	88.3	20.58
83.0	21.38	5.02	81.0	17.32	90.6	23.33	3.07	88.4	20.62
83.5	21.50	4.90	81.4	17.50	90.7	23.36	3.04	88.5	20.67

26,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11259

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
90.8	23.38	3.02	88.6	20.71					
90.9	23.41	2.99	88.7	20.76					
91.0	23.43	2.97	88.8	20.81					
91.1	23.46	2.94	88.9	20.86					
91.2	23.48	2 92	88.9	20.87					
91.3	23.51	2.89	89.0	20.92					
91.4	23.54	2.86	89.1	20.97					
91.5	23.56	2.84	89.2	21.02					
91.6	23.59	2.81	89.3	21.07					
91.7	23.61	2.79	89.4	21.11					
91.8	23.64	2.76	89.5	21.16					
91.9	23.67	2.73	89.6	21.21					
92.0	23.69	2.71	89 7	21.25					
92.1	23.72	2.68	89.8	21.30					
92.2	23.74	2.66	99.9	21.34					
92.3	23.77	2.63	90.0	21.39					
92.4	23.79	2.61	90.1	21.43					
92.5	23.82	2.58	90.2	21.49					
92.6	23.85	2.55	90.3	21.54					
92.7	23.87	2.53	90.4	21.58					
92.8	23.90	2.50	90.5	21.63					
92.9	23.92	2.48	90.6	21.67					
93.0	23,95	2.45	90.7	21.72					
93.1	23.97	2.43	90.8	21.76					
93.2	24.00	2.40	90.9	21.82					
93.3	24.03	2.37	91.0	21.87					
93.4	24.05	2.35	91.1	21.91					
93.5	24.08	2.32	91.2	21.96					
93.6	24.10	2.30	91.3	22.00					
93.7	24.13	2.27	91.4	22.05					
93.8	24.16	2.24	91.5	22.11					
93.9	24.19	2.21	91.6	22.16					
94.0	24.21	2.19	91.7	22.20					
94.1	24.23	2.17	91.8	22.24					
94.2	24.26	2.14	91.9	22.29					
94.3	24.28	2.12	92.0	22.34					
94.4	24.31	2.09	92.1	22.39					
94.5	24.34	2.06	92.2	22.44					
94.6	24.36	2.04	92.3	22.48					
94.7	24.39	2.01	92.4	22.53					
94.8	24.41	1.99	92.5	22.58					
94.9	24.44	1.96	92.6	22.63					
95.0	24.47	1.93	92.7	22.68					
95.1	24.49	1.91	92.8	22.73					
95.2	24.52	1.88	92.9	22.78					
95.3	24.54	1.86	93.0	22.82					
95.4	24.57	1.83	93.1	22.87					
95.5	24.59	1.81	93.2	22.92					
95.6	24.62	1.78	93.3	22.97					
95.7	24.65	1.75	93.4	23.02					
95.8	24.67	1.73	93.5	23.07					
96.0	24.72	1.68	93.6	23.14					
96.5	24.85	1.55	94.1	23.38					
97.0	24.98	1.42	94.6	23.63					
97.5	25.11	1.29	95.1	23.88					
98.0	25.24	1.16	95.6	24.12					
98.5	25.37	1.03	96.1	24.38					
99.0	25.49	0.91	96.6	24.62					
99.5	25.62	0.78	97.0	24 85					
100.0	25.75	0.65	97.5	25.11					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HEGNER HAAH

26,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11306

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
54.0	13.90	12.60	52.5	7.30	84.0	21.62	4.88	81.6	17.64
54.5	14.03	12.47	52.9	7.42	84.5	21.75	4.75	82.1	17.83
55.0	14.16	12.34	53.4	7.56	85.0	21.88	4.62	82.6	18.07
55.5	14.29	12.21	53.9	7.70	85.5	22.01	4.49	83 0	18.27
56.0	14.41	12.09	54.4	7.84	85.6	22.03	4.47	83.1	18.31
56.5	14.54	11.96	54.9	7.98	85.7	22.06	4.44	83.2	18.35
57.0	14.67	11.83	55.4	8.13	85.8	22.08	4.42	83.3	18.39
57.5	14.80	11.70	55.8	8.26	85.9	22.11	4.39	83.4	18.44
58.0	14.93	11.57	56.3	8.38	86.0	22.14	4.36	83.5	18.49
58.5	15.06	11.44	56.8	8.55	86.1	22.16	4.34	83·6	18.53
59.0	15.19	11.31	57.3	8.70	86.2	22.19	4.31	83.7	18.57
59.5	15.32	11.18	57.8	8.85	86.3	22.21	4.29	83.8	18.61
60.0	15.44	11.06	58.3	9.00	86.4	22.24	4.26	83.9	18.66
60.5	15.57	10.93	58.8	9.16	86.5	22.27	4.23	84.0	18.71
61.0	15.70	10.80	59.2	9.29	86.6	22.29	4.21	84.1	18.75
61.5	15.83	10.67	59.7	9.45	86.7	22.32	4.18	84.2	18.79
62.0	15.96	10.54	60.2	9.61	86.8	22.34	4.16	84.3	18.83
62.5	16.09	10.41	60.7	9.77	86.9	22.37	4.13	84.4	18.88
63.0	16.22	10.28	61.2	9.93	87.0	22.39	4.11	84.5	18.92
63.5	16.34	10.16	61.7	10.08	87.1	22.42	4.08	84 6	18.97
64.0	16.47	10.03	62.2	10.24	87.2	22.45	4.05	84.7	19.01
64.5	16.60	9.90	62.6	10.39	87.3	22.47	4.03	84.8	19.05
65.0	16.73	9.77	63.1	10.56	87.4	22.50	4.00	84.9	19.09
65.5	16.86	9.64	63.6	10.72	87.5	22.52	3.98	85.0	19.13
66.0	16.99	9.51	64.1	10.89	87.6	22.55	3.95	85.1	19.18
66.5	17.12	9.38	64.6	11.06	87.7	22.57	3.93	85.2	19.23
67.0	17.25	9.25	65.1	11.23	87.8	22.60	3.90	85.3	19.28
67.5	17.37	9.13	65.5	11.38	87.9	22.62	3.88	85.4	19.32
68.0	17.50	9.00	66.0	11.55	88.0	22.65	3.85	85.5	19.37
68.5	17.63	8.87	66.5	11.72	88.1	22.68	3.82	85.6	19.41
69.0	17.76	8.74	67.0	11.90	88.2	22.70	3.80	85.7	19.45
69.5	17.89	8.61	67.5	12.08	88.3	22.73	3.77	85.8	19.50
70.0	18.02	8.48	68.0	12.25	88.4	22.75	3.75	85.9	19.54
70.5	18.15	8.35	68.5	12.43	88.5	22.78	3.72	86.0	19.59
71.0	18.28	8.22	69.0	12.61	88.6	22.81	3.69	86.1	19.64
71.5	18.40	8.10	69.4	12.77	88.7	22.83	3.67	86.2	19.68
72.0	18.53	7.97	69.9	12.95	88.8	22.86	3.64	86.3	19.73
72.5	18.66	7.84	70.4	13.14	88.9	22.88	3.62	86.4	19.77
73.0	18.79	7.71	70.9	13 33	89.0	22.91	3.59	86.5	19.82
73.5	18.92	7.58	71.4	13.51	89.1	22.93	3.57	86.5	19.83
74.0	19.05	7.45	71.9	13.70	89.2	22.96	3.54	86.6	19.88
74.5	19.18	7.32	72.4	13.89	89.3	22.99	3.51	86.7	19.93
75.0	19.31	7.19	72.9	14.08	89.4	23.01	3.49	86.8	19.97
75.5	19.43	7.07	73.3	14.24	89.5	23.04	3.46	86.9	20.01
76.0	19.56	6.94	73.8	14.44	89.6	23.06	3.44	87.0	20.05
76.5	19.69	6.81	74.3	14.63	89.7	23.09	3.41	87.1	20.10
77.0	19.82	6.68	74.8	14.82	89.8	23.11	3.39	87.2	20.15
77.5	19.95	6.55	75.3	15.02	89.9	23.14	3.36	87.3	20.20
78.0	20.08	6.42	75.8	15.22	90.0	23.17	3.33	87.4	20.25
78.5	20.21	6.29	76.2	15.40	90.1	23.19	3.31	87.5	20.29
79.0	20.33	6.17	76.7	15.59	90.2	23.22	3.28	87.6	20.34
79.5	20.46	6.04	77.2	15.80	90.3	23.24	3.26	87.7	20.38
80.0	20.59	5.91	77.7	16.00	90.4	23.27	3.23	87.8	20.43
80.5	20.72	5.78	78.2	16.20	90.5	23.29	3.21	87.9	20.47
81.0	20.85	5.65	78.7	16.41	90 6	23.32	3.18	88.0	20.52
81.5	20.98	5.52	79.2	16.62	90.7	23.35	3.15	88.1	20.57
82.0	21.11	5.39	79.7	16.82	90.8	23.37	3.13	88.2	20.61
82.5	21.24	5.26	80.2	17.03	90.9	23.40	3.10	88.3	20.66
83.0	21.36	5.14	80.6	17.22	91.0	23.42	3.08	88.4	20.70
83.5	21.49	5.01	81.1	17.43	91.1	23.45	3.05	88.5	20.75

HOCH FAAF

26,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11306

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
91.2	23.47	3.03	88.6	20.79					
91.3	23.50	3.00	88.7	20.84					
91.4	23.53	2.97	88.8	20.89					
91.5	23.55	2.95	88.9	20.94					
91.6	23.58	2.92	89.0	20.99					
91.7	23.60	2.90	89.1	21.03					
91.8	23.63	2.87	89.2	21.08					
91.9	23.66	2.84	89.3	21.13					
92.0	23.68	2.82	89.4	21.17					
92.1	23.71	2.79	89.5	21.22					
92.2	23.73	2.77	89.6	21.26					
92.3	23 76	2.74	89.7	21.31					
92.4	23.78	2.72	89.8	21.35					
92.5	23.81	2.69	89.9	21.41					
92.6	23.84	2.66	90.0	21.46					
92.7	23.86	2.64	90.0	21.47					
92.8	23.89	2.61	90.1	21.52					
92.9	23.91	2.59	90.2	21.57					
93.0	23.94	2.56	90.3	21.62					
93.1	23.96	2.54	90.4	21.66					
93.2	23.99	2.51	90.5	21.71					
93.3	24.02	2.48	90.6	21.76					
93.4	24.04	2.46	90.7	21.80					
93.5	24.07	2.43	90.8	21.86					
93.6	24.09	2.41	90.9	21.90					
93.7	24.12	2.38	91.0	21.95					
93.8	24.14	2.36	91.1	21.99					
93.9	24.17	2.33	91.2	22.04					
94.0	24.20	2.30	91.3	22.09					
94.1	24.22	2.28	91.4	22.14					
94.2	24.25	2.25	91.5	22.19					
94.3	24.27	2.23	91.6	22.23					
94.4	24.30	2.20	91.7	22.28					
94.5	24.32	2.18	91.8	22.33					
94.6	24.35	2.15	91.9	22.38					
94.7	24.38	2.12	92.0	22.43					
94.8	24.40	2.10	92.1	22.47					
94.9	24.43	2.07	92.2	22.52					
95.0	24.45	2.05	92.3	22.57					
95.1	24.48	2.02	92.4	22.62					
95.2	24.50	2.00	92.5	22.66					
95.3	24.53	1.97	92.6	22.71					
95.4	24.56	1.94	92.7	22.77					
95.5	24.58	1.92	92.8	22.81					
95.6	24.61	1.89	92.9	22.86					
95.7	24.63	1.87	93.0	22.91					
95.8	24.66	1.84	93.1	22.96					
95.9	24.68	1.82	93.2	23.00					
96.0	24.71	1.79	93.3	23.05					
96.1	24.74	1.76	93.4	23.11					
96.2	24.76	1.74	93.5	23.16					
96.5	24.84	1.66	93.7	23.28					
97.0	24.97	1.53	94.2	23.52					
97.5	25.10	1.40	94.7	23.77					
98.0	25.23	1.27	95.2	24.02					
98.5	25.35	1.15	95.7	24.26					
99.0	25.48	1.02	96.2	24.51					
99.5	25.61	0.89	96.6	24.74					
100.0	25.74	0 76	97.1	24.99					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

26,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11353

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
54.0	13.90	12.70	52.3	7.27	84.0	21.61	4.99	81,2	17.55
54.5	14.03	12.57	52.7	7.39	84.5	21.74	4.86	81.7	17.76
55.0	14.16	12.44	53.2	7.53	85.0	21.87	4.73	82.2	17.98
55.5	14.29	12.31	53.7	7.67	85.5	22.00	4.60	82.7	18.19
56.0	14.41	12.19	54.2	7.81	86.0	22.13	4.47	83.2	18.41
56.5	14.54	12.06	54.7	7.95	86.1	22.15	4.45	83.3	18.45
57.0	14.67	11.93	55.2	8.10	86.2	22.18	4.42	83.4	18.50
57.5	14.80	11.80	55.6	8.23	86.3	22.20	4.40	83.5	18.54
58.0	14.93	11.67	56.1	8.38	86.4	22.23	4.37	83.6	18.58
58.5	15.06	11.54	56.6	8.52	86.5	22.25	4.35	83.7	18.62
59.0	15.19	11.41	57.1	8.67	86.6	22.28	4.32	83,8	18.67
59.5	15.32	11.28	57.6	8.82	86.7	22.31	4.29	83.9	18.72
60.0	15.44	11.16	58.0	8.96	86.8	22.33	4.27	83.9	18.73
60.5	15.57	11.03	58.5	9.11	86.9	22.36	4.24	84.0	18.78
61.0	15.70	10.90	59.0	9.26	87.0	22.38	4.22	84.1	18.82
61.5	15.83	10.77	59.5	9.42	87.1	22.41	4.19	84.2	18.87
62.0	15.96	10.64	60.0	9.58	87.2	22.43	4.17	84.3	18.91
62.5	16.09	10.51	60.5	9.73	87.3	22.46	4.14	84.4	18.96
63.0	16.22	10.38	61.0	9.89	87.4	22.48	4.12	84.5	19.00
63.5	16.34	10.26	61.4	10.03	87.5	22.51	4.09	84.6	19.04
64.0	16.47	10.13	61.9	10.19	87.6	22.54	4.06	84.7	19.09
64.5	16.60	10.00	62.4	10.36	87.7	22.56	4.04	84.8	19.13
65.0	16.73	9.87	62.9	10.52	87.8	22.58	4.02	84.9	19.17
65.5	16.86	9.74	63.4	10.69	87.9	22.61	3.99	85.0	19.22
66.0	16.99	9.61	63.9	10.86	88.0	22.64	3.96	85.1	19.27
66.5	17.12	9.48	64.4	11.03	88·1	22.66	3.94	85.2	19.31
67.0	17.24	9.36	64.8	11.17	88.2	22.69	3.91	85.3	19.35
67.5	17.37	9.23	65.3	11.34	88.3	22.72	3.88	85.4	19.40
68.0	17.50	9.10	65.8	11.52	88.4	22.74	3.86	85.5	19.44
68.5	17.63	8.97	66.3	11.69	88.5	22.77	3.83	85.6	19.49
69.0	17.76	8.84	66.8	11.86	88.6	22.79	3.81	85.7	19.53
69.5	17.89	8.71	67.2	12.04	88.7	22.82	3.78	85.8	19.58
70.0	18.01	8.59	67.7	12.19	88.8	22.84	3.76	85.9	19.62
70.5	18.14	8.46	68.2	12.37	88.9	22.87	3.73	86.0	19.67
71.0	18.26	8.34	68.7	12.54	89.0	22.90	3.70	86.1	19.72
71.5	18.39	8.21	69.1	12.71	89.1	22.92	3.68	86.2	19.76
72.0	18.52	8.08	69.6	12.89	89.2	22.95	3.65	86.3	19.81
72.5	18.65	7.95	70.1	13.07	89.4	22.97	3.63	86.4	19.85
73.0	18.78	7.82	70.6	13.26	89.4	23.00	3.60	86.5	19.89
73.5	18.91	7.69	71.1	13.45	89.5	23.03	3.57	86.6	19.94
74.0	19.04	7.56	71.6	13.63	89.6	23.05	3.55	86.7	19.98
74.5	19.17	7.43	72.1	13.82	89.7	23.08	3.52	86.8	20.03
75.0	19.29	7.31	72.5	13.99	89.8	23.10	3.50	86.9	20.07
75.5	19.42	7.18	73.0	14.18	89.9	23.13	3.47	87.0	20·12
76.0	19.55	7.05	73.5	14.37	90.0	23.16	3.44	87.1	20.17
76.5	19.68	6.92	74.0	14.56	90.1	23.18	3.42	87.1	20.19
77.0	19.81	6.79	74.4	14.74	90.2	23.21	3.39	87.2	20.24
77.5	19.94	6.66	74.9	14.94	90.3	29.23	3.37	87.3	20.28
78.0	20.07	6.53	75.4	15.13	90.4	23 26	3.34	87.4	20.33
78.5	20.20	6.40	75.9	15.33	90.5	23.28	3.32	87.5	20.37
79.0	20.32	6.28	76.4	15.52	90.6	23.31	3.29	87.6	20.42
79.5	20.45	6.15	76.9	15.73	90.7	23.34	3.26	87.7	20.47
80.0	20.58	6.02	77.4	15.93	90.8	23.36	3.24	87.8	20.51
80.5	20.71	5.89	77.9	16.13	90.9	23.39	3.21	87.9	20.56
81.0	20.84	5.76	78.4	16.34	91.0	23.41	3.19	88.0	20.60
81.5	20.97	5.63	78.8	16.52	91.1	23.44	3.16	88.1	20.65
82.0	21.10	5.50	79.3	16.73	91.2	23.46	3.14	88.2	20.69
82.5	21.23	5.37	79.8	16.94	91.3	23.49	3.11	88,3	20.74
83.0	21.35	5.25	80.3	17.14	91.4	23.52	3.08	88.4	20.79
83.5	21.48	5.12	80.8	17.36	91.5	23.54	3.06	88.5	20.83

26,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11353

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
91.6	23.57	3.03	88.6	20.88					
91.7	23.59	3.01	88.7	20.92					
91.8	23.62	3.98	88.8	20.97					
91.9	23.64	2.96	88.9	21.02					
92.0	23.67	2.93	89.0	21.07					
92.1	23.70	2.90	89.1	21.12					
72.2	23.72	2·88	89.2	21.16					
92.3	23.75	2.85	89.3	21.21					
92.4	23.77	2.83	89.4	21.25					
92.5	23.80	2.80	89.5	21.30					
92.6	23.82	2.78	89.5	21.32					
92.7	23.85	2.75	89.6	21.37					
92.8	23.88	2.72	89.7	21.42					
92.9	23.90	2.70	89.8	21.46					
93.0	23.93	2.67	89.9	21.51					
93.1	23.95	2.65	90.0	21.56					
93.2	23.98	2.62	90.1	21.61					
93.3	24.00	2.60	90.2	21.65					
93.4	24.03	2.57	90.3	21.70					
93.5	24.06	2.54	90.4	21.75					
93.6	24.08	2.52	90.5	21.79					
93.7	24.11	2.49	90.6	21.84					
93.8	24.13	2.47	90.7	21.89					
93.9	24.16	2.44	90.8	21.94					
94.0	24.18	2.42	90.9	21.98					
94.1	24.21	2.39	91.0	22.03					
94.2	24.24	2.36	91.1	22.08					
94.3	24.26	2.34	91.2	22.13					
94.4	24.29	2.31	91.3	22.18					
94.5	24.31	2.29	91.4	22.22					
94.6	24.34	2.26	91.5	22.27					
94.7	24.36	2.24	91.6	22.31					
94.8	24.39	2.21	91.7	22.37					
94.9	24.42	2.18	91.8	22.42					
95.0	24.44	2.16	91.9	22.46					
95.1	24.47	2.13	92.0	22.51					
95.2	24.49	2.11	92.1	22.56					
95.3	24.52	2.08	92.2	22.61					
95.4	24.54	2.06	92.3	22.65					
95.5	24.57	2.03	92.4	22.70					
95.6	24.60	2.00	92.5	22.76					
95.7	24.62	1.98	92.6	22.80					
95.8	24.65	1.95	92.7	22.85					
95.9	24.67	1.93	92.8	22.89					
96.0	24.70	1.90	92.9	22.95					
96.1	24.73	1.87	93.0	23.00					
96.2	24.75	1.85	93.1	23.04					
96.3	24.78	1.82	93.2	23.09					
96.4	24.80	1.80	93.2	23.11					
96.5	24.83	1.77	93.3	23.17					
97.0	24.96	1.64	93.8	23.41					
97.5	25.08	1.52	94.3	23.65					
98.0	25.21	1.39	94.8	23.89					
98.5	25.34	1.26	95.3	24.15					
99.0	25.47	1.13	95.8	24.40					
99.5	25.60	1.00	96.2	24.63					
100.0	25.73	0.87	96.7	24.88					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

26,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11400

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
54.0	13.89	12.81	52.0	7.22	84.0	21.61	5.09	80.9	17.48
54.5	14.02	12.68	52.5	7.36	84.5	21.74	4.96	81.4	17.70
55.0	14.14	12.56	53.0	7.49	85.0	21.87	4.83	81.9	17.91
55.5	14.27	12.43	53.4	7.62	85.5	22.00	4.70	82.4	18.13
56.0	14.40	12.30	53.9	7.76	86.0	22.12	4.58	82.8	18.32
56.5	14.53	12.17	54.4	7.90	86.1	22.15	4.55	83.0	18.28
57.0	14.66	12.04	54.9	8.05	86.2	22.18	4.52	83.1	18.43
57.5	14.79	11.91	55.4	8.19	86.3	22.20	4.50	83.2	18.47
58.0	14.92	11.78	55.9	8.34	86.4	22.23	4.47	83.3	18.52
58.5	15.05	11.65	56.4	8.49	86.5	22.25	4.45	83.4	18.56
59.0	15.17	11.53	56.8	8.62	86.6	22.28	4.42	83.5	18.60
59.5	15.30	11.40	57.3	8.77	86.7	22.30	4.40	83.5	18.62
60.0	15.43	11.27	57.8	8.92	86.8	22.33	4.37	83.6	18.67
60.5	15.56	11.14	58.3	9.07	86.9	22.36	4.34	83.7	18.72
61.0	15.69	11.01	58.8	9.22	87.0	22.38	4.32	83.8	18.75
61.5	15.82	10.88	59.3	9.38	87.1	22.41	4.29	83.9	18.80
62.0	15.95	10.75	59.7	9.52	87.2	22.43	4.27	84.0	18.84
62.5	16.08	10.62	60.2	9.68	87.3	22.46	4.24	84.1	18.89
63.0	16.20	10.50	60.7	9.83	87.4	22.48	4.22	84.2	18.93
63.5	16.33	10.37	61.2	9.99	87.5	22.51	4.19	84.3	18.98
64.0	16.46	10.24	61.6	10.14	87.6	22.54	4.16	84.4	19.02
64.5	16.59	10.11	62.1	10.30	87.7	22.56	4.14	84.5	19.06
65.0	16.72	9.98	62.6	10.47	87.8	22.59	4.11	84.6	19.11
65.5	16.85	9.85	63.1	10.63	87.9	22.61	4.09	84.7	19.15
66.0	16.98	9.72	63.6	10.80	88.0	22.64	4.06	84.8	19.20
66.5	17.10	9.60	64.0	10.94	88.1	22.66	4.04	84.9	19.24
67.0	17.23	9.47	64.5	11.11	88.2	22.69	4.01	85.0	19.29
67.5	17.36	9.34	65.0	11.28	88.3	22.72	3.98	85.1	19.33
68.0	17.49	9.21	65.5	11.46	88.4	22.74	3.96	85.2	19.37
68.5	17.62	9.08	66.0	11.63	88.5	22.77	3.93	85.3	19.42
69.0	17.75	8.95	66.5	11.80	88.6	22.79	3.91	85.4	19.46
69.5	17.88	8.82	67.0	11.98	88.7	22.82	3.88	85.5	19.51
70.0	18.01	8.69	67.5	12.16	88.8	22.84	3.86	85.6	19.55
70.5	18.14	8.56	67.9	12.32	88.9	22.87	3.83	85.7	19.60
71.0	18.26	8.44	68.4	12.49	89.0	22.90	3.80	85.8	19.65
71.5	18.39	8.31	68.9	12.67	89.1	22.92	3.78	85.9	19.69
72.0	18.52	8.18	69.4	12.85	89.2	22.95	3.75	86.0	19.74
72.5	18.65	8.05	69.9	13.04	89.3	22.97	3.73	86.0	19.75
73.0	18.78	7.92	70.3	13.20	89.4	23.00	3.70	86.1	19.80
73.5	18.91	7.79	70.8	13.39	89.5	23.02	3.68	86.2	19.84
74.0	19.04	7.66	71.3	13.58	89.6	23.05	3.65	86.3	19.89
74.5	19.16	7.54	71.8	13.76	89.7	23.07	3.63	86.4	19.93
75.0	19.29	7.41	72.2	13.93	89.8	23.10	3.60	86.5	19.98
75.5	19.42	7.28	72.7	14.12	89.9	23.12	3.58	86.6	20.02
76.0	19.55	7.15	73.2	14.31	90.0	23.14	3.56	86.7	20.06
76.5	19.68	7.02	73.7	14.50	90.1	23.17	3.53	86.8	20.11
77.0	19.81	6.89	74.2	14.70	90.2	23.19	3.51	86.9	20.15
77.5	19.94	6.76	74.7	14.90	90.3	23.22	3.48	87.0	20.20
78.0	20.07	6.63	75.2	15.09	90.4	23.25	3.45	87.1	20.25
78.5	20.19	6.51	75.6	15.26	90.5	23.27	3.43	87.2	20·29
79.0	20 32	6.38	76.1	15.46	90.6	23.30	3.40	87.3	20.34
79.5	· 0.45	6.25	76.6	15.66	90.7	23.32	3.38	87.4	20.38
80.0	20.58	6.12	77.1	15.87	90.8	23.35	3.35	87.5	20.43
80.5	20.71	5.99	77.6	16.07	90.9	23.38	3.32	87.6	20.48
81.0	20.84	5.86	78.1	16.28	91.0	23.40	3.30	87.6	20.50
81.5	20.97	5.73	78.5	16.46	91.1	23.43	3.27	87.7	20.55
82.0	21.10	5.60	79.0	16.67	91.2	23.45	3.25	87.8	20.59
82.5	21.22	5.48	79.5	16.87	81.3	23.48	3.22	87.9	20.64
83.0	21.35	5.35	80.0	17.08	91.4	23.50	3.20	88.0	20.68
83.5	21.48	5.22	80.5	17.29	91.5	23.53	3.17	88.1	20.73

26,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11400

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
91.6	23.56	3.14	88.2	20.78					
91.7	23.58	3.12	88.3	20.82					
91.8	23.61	3.09	88.4	20.87					
91.9	23.63	3.07	88.5	20.91					
92.0	23.66	3.04	88.6	20.96					
92.1	23.68	3.02	88.7	21.00					
92.2	23.71	2.99	88.8	21.05					
92.3	23.73	2.97	88.9	21.10					
92.4	23.76	2.94	89.0	21.15					
92.5	23.79	2.91	89.1	21.20					
92.6	23.81	2.89	89.2	21.24					
92.7	23.84	2.86	89.3	21.29					
92.8	23.86	2.84	89.4	21.33					
92.9	23.89	2.81	89.5	21.38					
93.0	23.92	2.78	89.6	21.43					
93.1	23.94	2.76	89.7	21.47					
93.2	23.97	2.73	89.8	21.53					
93.3	23.99	2.71	89.9	21.57					
93.4	24.02	2.68	90.0	21.62					
93.5	24.04	2.66	90.1	21.66					
93.6	24.07	2.63	90.2	21.71					
93.7	24.10	2.60	90.3	21.76					
93.8	24.12	2.58	90.4	21.80					
93.9	24.15	2.55	90.4	21.83					
94.0	24.17	2.53	90.5	21.87					
94.1	24.20	2.50	90.6	21.93					
94.2	24.22	2.48	90.7	21.97					
94.3	24.25	2.45	90.8	22.02					
94.4	24.28	2.42	90.9	22.07					
94.5	24.30	2.40	91.0	22.11					
94.6	24.33	2.37	91.1	22.16					
94.7	24.35	2.35	91.2	22.21					
94.8	24.38	2.32	91.3	22.26					
94.9	24.40	2.30	91.4	22.30					
95.0	24.43	2.27	91.5	22.35					
95.1	24.46	2.24	91.6	22.40					
95.2	24.48	2.22	91.7	22.45					
95.3	24.51	2.19	91.8	22.50					
95.4	24.53	2.17	91.9	22.54					
95.5	24.56	2.14	92.0	22.60					
95.6	24.58	2.12	92.1	22.64					
95.7	24.61	2.09	92.2	22.69					
95.8	24.64	2.06	92.3	22.74					
95.9	24.66	2.04	92.4	22.79					
96.0	24.69	2.01	92.5	22.84					
96.1	24.71	1.99	92.6	22.88					
96.2	24.74	1.96	92.7	22.93					
96.3	24.76	1.94	92.7	22.95					
96.4	24.79	1.91	92.8	23.01					
96.5	24.82	1.88	92.9	23.05					
96.6	24.84	1.86	93.0	23.09					
96.7	24.87	1.83	93.1	23.15					
96.8	24.89	1.81	93.2	23.20					
96.9	24.94	1.78	93.3	23.25					
97.0	24.92	1.76	93.4	23.29					
97.5	25.07	1.63	93.9	23.54					
98.0	25.20	1·50	94.4	23.79					
98.5	25.33	1.37	94.9	24.04					
99.0	25.46	1.24	95.4	24.29					
99.5	25.59	1.11	95.8	24.52					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

26,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11447

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
54.5	14.02	12.78	52.3	7.33	**84.5**	21.73	5.07	81.1	17.62
55.0	14.14	12.66	52.8	7.47	**85.0**	21.86	4.94	81.6	17.84
55.5	14.27	12.53	53.2	7.59	**85.5**	21.98	4.82	82.0	18.02
56.0	14.40	12.40	53.7	7.73	**86.0**	22.11	4.69	82.5	18.24
56.5	14.53	12.27	54.2	7.88	**86.5**	22.24	4.56	83.0	18.46
57.0	14.66	12.14	54.7	8.02	**86.6**	22.27	4.53	83.1	18.51
57.5	14.79	12.01	55.2	8.16	**86.7**	22.29	4.51	83.2	18.55
58.0	14.92	11.88	55.7	8.31	**86.8**	22.32	4.48	83.3	18.59
58.5	15.04	11.76	56.1	8.44	**86.9**	22.34	4.46	83.4	18.63
59.0	15.17	11.63	56.6	8.59	**87.0**	22.37	4.43	83.5	18.68
59.5	15.30	11.50	57.1	8.74	**87.1**	22.40	4.40	83.6	18.73
60.0	15.42	11.38	57.5	8.87	**87.2**	22.42	4.38	83.7	18.77
60.5	15.55	11.25	58.0	9.02	**87.3**	22.45	4.35	83.8	18.81
61.0	15.68	11.12	58.5	9.17	**87.4**	22.47	4.33	83.9	18.85
61.5	15.81	10.99	59.0	9.33	**87.5**	22.50	4.30	84.0	18.90
62 0	15.94	10.86	59.5	9.48	**87.6**	22.52	4.28	84.1	18.94
62.5	16.06	10.74	59.9	9.62	**87.7**	22.55	4.25	84.2	18.99
63.0	16.19	10.61	60.4	9.78	**87.8**	22.58	4.22	84.3	19.03
63.5	16.32	10.48	60.9	9.94	**87.9**	22.60	4.20	84.3	19.05
64.0	16.45	10.35	61.4	10.10	**88.0**	22.63	4.17	84.4	19.10
64.5	16.58	10.22	61.9	10.26	**88.1**	22.65	4.15	84.5	19.14
65.0	16.71	10.09	62.4	10.43	**88.2**	22.68	4.12	84.6	19.18
65.5	16.84	9.96	62.8	10.58	**88.3**	22.70	4.10	84.7	19.22
66.0	16.96	9.84	63.3	10.74	**88.4**	22.73	4.07	84.8	19.27
66.5	17.09	9.71	63.8	10.90	**88.5**	22.76	4.04	84.9	19.32
67.0	17.22	9.58	64.3	11.07	**88.6**	22.78	4.02	85.0	19.36
67.5	17.35	9.45	64.7	11.23	**88.7**	22.81	3.99	85.1	19.41
68.0	17.48	9.32	65.2	11.40	**88.8**	22.83	3.97	85.2	19.46
68.5	17.61	9.19	65.7	11.57	**88.9**	22.86	3.94	85.3	19.50
69.0	17.74	9.06	66.2	11.74	**89.0**	22.88	3.92	85.4	19.54
69.5	17.87	8.93	66.7	11.92	**89.1**	22.91	3.89	85.5	19.59
70.0	18.00	8.80	67.1	12.08	**89.2**	22.93	3.87	85.6	19.63
70.5	18.12	8.68	67.6	12.24	**89.3**	22.96	3.84	85.7	19.68
71.0	18.25	8.55	68.1	12.43	**89.4**	22.99	3.81	85.8	19.73
71.5	18.38	8.42	68.6	12.61	**89.5**	23.01	3.79	85.9	19.77
72.0	18.51	8.29	69.1	12.79	**89.6**	23.04	3.76	86.0	19.81
72.5	18.64	8.16	69.5	12.95	**89.7**	23.06	3.74	86.1	19.83
73.0	18.77	8.03	70.0	13.14	**89.8**	25.09	3.71	86.2	19.88
73.5	18.90	7.90	70.5	13.32	**89.9**	23.11	3.69	86.3	19.92
74.0	19.02	7.78	71.0	13.50	**90.0**	23.13	3.67	86.4	19.96
74.5	19.15	7.65	71.5	13.69	**90.1**	23.16	3.64	86.5	20.01
75.0	19.28	7.52	71.9	13.86	**90.2**	23.18	3.62	86.6	20.05
75.5	19.41	7.39	72.4	14.05	**90.3**	23.21	3.59	86.7	20.10
76.0	19.54	7.26	72.9	14.24	**90.4**	23.24	3.56	86.8	20.15
76.5	19.67	7.13	73.4	14.44	**90.5**	23.26	3.54	86.9	20.19
77.0	19.80	7.00	73.9	14.63	**90.6**	23·29	3.51	86.9	20.24
77.5	19.92	6.88	74.3	14.79	**90.7**	23.31	3.49	87.0	20.28
78.0	20.05	6.75	74.8	15.00	**90.8**	23.34	3.46	87.1	20.33
78.5	20.18	6.62	75.3	15.20	**90.9**	23.37	3.43	87.2	30.38
79.0	20.31	6.49	75.8	15.32	**91.0**	23.39	3.41	87.3	20.42
79.5	20.44	6.36	76.3	15.60	**91.1**	23.42	3.38	87.4	20.47
80.0	20.57	6.23	76.8	15.80	**91.2**	23.45	3.35	87.5	20.52
80.5	20.70	6.10	77.2	15.98	**91.3**	23.47	3.33	87.6	20.56
81.0	20.83	5.97	77.7	16.18	**91.4**	23.50	3.30	87.7	20.61
81.5	20.96	5.84	78.2	16.40	**91.5**	23.52	3.28	87.8	20.65
82.0	21.08	5.72	78.7	16.59	**91.6**	23.55	3.25	87.9	20.70
82.5	21.21	5.59	79.1	16.78	**91.7**	23.57	3.23	88.0	20.74
83.0	21.34	5.46	89.6	16.99	**91.8**	23.60	3.20	88.1	20.79
83.5	21.47	5.33	80.1	17.20	**91.9**	23.62	3.18	88.2	20.81
84.0	21.60	5.20	80.6	17.42	**92.0**	23.65	2.15	88.3	20.86

26,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11447

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
92.1	23.67	3.13	88.3	20.90					
92.2	23.70	3.10	88.4	20.95					
92.3	23.72	3.08	88.5	20.99					
92.4	23.75	3.05	88.6	21.04					
92.5	23.78	3.02	88.7	21.09					
92.6	23.80	3 00	88.8	21.13					
92.7	23.83	2.97	88.9	21.18					
92.8	23.85	2.95	89.0	21.23					
92.9	23.88	2.92	89.1	21.28					
93.0	23.90	2.90	89.2	21.32					
93.1	23.93	2.87	89.3	21.37					
93.2	23.96	2.84	89.4	21.42					
93.3	23.98	2.82	89.5	21.46					
93.4	24.01	2.79	89.6	21.51					
93.5	24.03	2.77	89.7	21.55					
93.6	24.06	2.74	89.8	21.60					
93.7	24.08	2.72	89.9	21.65					
93.8	24.11	2.69	90.0	21.70					
93.9	24.14	2.66	90.0	21.73					
94.0	24.16	2.64	90.1	21.77					
94.1	24.19	2.61	90.2	21.82					
94.2	24.21	2.59	90.3	21.86					
94.3	24.24	2 56	90.4	21.91					
94.4	24.26	2.54	90.5	21.95					
94.5	24.29	2.51	90.6	22.01					
94.6	24.32	2.48	90.7	22.06					
94.7	24.34	2.46	90.8	22.10					
94.8	24.37	2.43	90.9	22.15					
94.9	24.39	2.41	91.0	22.19					
95.0	24.42	2.38	91.1	22.25					
95.1	24.44	2.36	91.2	22.29					
95.2	24.47	2.33	91.3	22.34					
95.3	24.50	2.30	91.4	22.39					
95.4	24.52	2.28	91.5	22.44					
95.5	24.55	2.25	91.6	22.49					
95.6	24.57	2.23	91.7	22.53					
95.7	24.60	2.20	91.8	22.58					
95.8	24.62	2.18	91.9	22.63					
95.9	24.65	2.15	92.0	22.68					
96.0	24.68	2.12	92.1	22.73					
96.1	24.70	2.10	92.2	22.77					
96.2	24.73	2.07	92.3	22.83					
96.3	24.75	2.05	92.4	22.87					
96.4	24.78	2.02	92.5	22.93					
96.5	24.80	2.00	92.6	22.99					
96.6	24.83	1.97	92.7	23.04					
96.7	24.86	1.94	92.8	23.07					
96.8	24.88	1.92	92.8	23.09					
96.9	24.91	1.89	92.9	23.14					
97.0	24.95	1.87	93.0	23.18					
97.1	24.96	1.84	93.1	23.23					
97.2	24.98	1.82	93.2	23.28					
97.3	25.01	1.79	93.3	23.33					
97.4	25.04	1.76	93.4	23.39					
97.5	25.06	1.74	93.5	23.43					
98.0	25.19	1.61	94.0	23.68					
98.5	25.32	1.48	94.5	23.93					
99.0	25.45	1.35	95.0	24.18					
99.5	25.58	1.22	95.4	24.40					
100.0	25.71	1.09	95.9	24.66					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

26,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11494

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
54.5	14.00	12.90	52.0	7.28	84.5	21.71	5.19	80.7	17.52
55.0	14.13	12.77	52.5	7.42	85.0	21.84	5.06	81.2	17.73
55.5	14.26	12.64	53.0	7.56	85.5	21.97	4.93	81.7	17.95
56.0	14.39	12.51	53.5	7.70	86.0	22.10	4.80	82.2	18.17
56.5	14.52	12.38	54.0	7.84	86.5	22.23	4.67	82.7	18.38
57.0	14.65	12.25	54.5	7.98	87.0	22.36	4.54	83.1	18.58
57.5	14 77	12.13	54.9	8.11	87.1	22.38	4.52	83.2	18.62
58.0	14.90	12.00	55.4	8.25	87.2	22.41	4.49	83.3	18.67
58.5	15 03	11.87	55.9	8.40	87.3	22.43	4.47	83.4	18.71
59.0	15 16	11.74	56.4	8.55	87.4	22.46	4.44	83.5	18.75
59.5	15 29	11.61	56.8	8.68	87.5	22.49	4.41	83.6	18.80
60.0	15.42	11.48	57.3	8.84	87.6	22.51	4.39	83.7	18.84
60.5	15 55	11.35	57.8	8.99	87.7	22.54	4.36	83.8	18.89
61.0	15.68	11.22	58.3	9.14	87.8	22.56	4.34	83.9	18.93
61.5	15.81	11.09	58.8	9.30	87.9	22.59	4.31	84.0	18.98
62.0	15.94	10.96	59.3	9.45	88.0	22.61	4.29	84.1	19.02
62.5	16.06	10.84	59.7	9.59	88.1	22.64	4.26	84.2	19.06
63.0	16.19	10.71	60.2	9.75	88.2	22.67	4.23	84.3	19.11
63.5	16.32	10.58	60.7	9.91	88.3	22.69	4.21	84.4	19.15
64.0	16.45	10.45	61.2	10.07	88.4	22.72	4.18	84.5	19.20
64.5	16.58	10.32	61.6	10.21	88.5	22.74	4.16	84 5	19.22
65.0	16.71	10.19	62.1	10.38	88.6	22.77	4.13	84.6	19.26
65.5	16.84	10.06	62.6	10.54	88.7	22.79	4.11	84.7	19.30
66.0	16.96	9.94	63.0	10.68	88.8	22.82	4.08	84.8	19.35
66.5	17.09	9.81	63.5	10.85	88.9	22.85	4.05	84.9	19.40
67.0	17.22	9.68	64.0	11.02	89.0	22.87	4.03	85.0	19.44
67.5	17.35	9.55	64.5	11.19	89.1	22.90	4.00	85.1	19.49
68.0	17.48	9.42	65.0	11.36	89.2	22.92	3.98	85.2	19.53
68.5	17.61	9.29	65.5	11.53	89.3	22.95	3.95	85.3	19.58
69.0	17.74	9.16	65.9	11.69	89.4	22.98	3.92	85.4	19.62
69.5	17.86	9.04	66.4	11.86	89.5	23.00	3.90	85.5	19.67
70.0	17.99	8.91	66.9	12.04	89.6	23.03	3.87	85.6	19.71
70.5	18.12	8.78	67.4	12.21	89.7	23.05	3.85	85.7	19.75
71.0	18.24	8.66	67.8	12.37	89.8	23.08	3.82	85.8	19.80
71.5	18.37	8.53	68.3	12.55	89.9	23.10	3.80	85.9	19.84
72.0	18.50	8.40	68.8	12.73	90.0	23.13	3.77	86.0	19.89
72.5	18.63	8.27	69.3	12.91	90.1	23.15	3.75	86.1	19.93
73.0	18.76	8.14	69.7	13.08	90.2	23.18	3.72	86.2	19.98
73.5	18.88	8.02	70.2	13.25	90.3	23.21	3.69	86.3	20.03
74.0	19.01	7.89	70.7	13.44	90.4	23.24	3.66	86.4	20.08
74.5	19.14	7.76	71.2	13.63	90.5	23.26	3.64	86.5	20.12
75.0	19.27	7.63	71.6	13.80	90.6	23.29	3.61	86.6	20.17
75.5	19 40	7.50	72.1	13.99	90.7	23.31	3.59	86.7	20.21
76.0	19.53	7.37	72.6	14.18	90.8	23.34	3.56	86.8	20.26
76.5	19.66	7.24	73.1	14.37	90.9	23.36	3.54	86.9	20.30
77.0	19.78	7.12	73.5	14.54	91.0	23.39	3.51	87.0	20.35
77.5	19.91	6.99	74.0	14.73	91.1	23.42	3.48	87.1	20.40
78.0	20.04	6.86	74.5	14.93	91.2	23.44	3.46	87.1	20.42
78.5	20.17	6.73	75.0	15.13	91.3	23.47	3.43	87.2	20.47
79.0	20.30	6.60	75.5	15.33	91.4	23.49	3.41	87.3	20.51
79.5	20.43	6.47	75.9	15.51	91.5	23.52	3.38	87.4	20.56
80.0	20.56	6.34	76.4	15.71	91.6	23.54	3.36	87.5	20.60
80.5	20.69	6.21	76.9	15.91	91.7	23.57	3.33	87.6	20.65
81.0	20.82	6.08	77.4	16.11	91.8	23.60	3.30	87.7	20.70
81.5	20.94	5.96	77.8	16.29	91.9	23.62	3.28	87.8	20.74
82.0	21.07	5.83	78.3	16.50	92.0	23.65	3.25	87.9	20.79
82.5	21.20	5.70	78.8	16.71	92.1	23.67	3.23	88.0	20.83
83.0	21.33	5.57	79.3	16.91	92.2	23.70	3.20	88.1	20.88
83.5	21.46	5.44	79.8	17.13	92.3	23.72	3.18	88.2	20.92
84.0	21.59	5.31	80.3	17.34	92.4	23.75	3.15	88.3	20.97

26,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11494

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
92.5	23.78	3.12	88.4	21.02					
92.6	23.80	3.10	88.5	21.06					
92.7	23.83	3.07	88.6	21.11					
92.8	23.85	3.05	88.7	21.15					
92.9	23.88	3.02	88.8	21.21					
93.0	23.90	3.00	88.9	21.25					
93.1	23.93	2.97	89.0	21.30					
93.2	23.96	2.94	89.1	21.35					
93.3	23.98	2.92	89.2	21.39					
93.4	24.01	2.89	89.3	21.44					
93.5	24.03	2.87	89.3	21.46					
93.6	24.06	2.84	89.4	21.51					
93.7	24.08	2.82	89.5	21.55					
93.8	24.11	2.79	89.6	21.60					
93.9	24.13	2.77	89.7	21.64					
94.0	24.16	2.74	89.8	21.70					
94.1	24.19	2.71	89.9	21.75					
94.2	24.21	2.69	90.0	21.79					
94.3	24.24	2.66	90.1	21.84					
94.4	24.26	2.64	90.2	21.88					
94.5	24.29	2.61	90.3	21.93					
94.6	24.31	2.59	90.4	21.98					
94.7	24.34	2.56	90.5	22.03					
94.8	24.37	2.53	90.6	22.08					
94.9	24.39	2.51	90.7	22.12					
95.0	24.42	2.48	90.8	22.17					
95.1	24.44	2.46	90.9	22.22					
95.2	24.47	2.43	91.0	22.27					
95.3	24.49	2.41	91.1	22.31					
95.4	24.52	2.38	91.2	22.36					
95.5	24.55	2.35	91.3	22.41					
95.6	24.57	2.33	91.4	22.46					
95.7	24.60	2.30	91.5	22.51					
95.8	24.62	2.28	91.5	22.53					
95.9	24.65	2.25	91.6	22.58					
96.0	24.68	2.22	91.7	22.63					
96.1	24.70	2.20	91.8	22.67					
96.2	24.73	2.17	91.9	22.73					
96.3	24.75	2.15	92.0	22.77					
96.4	24.78	2.12	92.1	22.82					
96.5	24.80	2.10	92.2	22.87					
96.6	24.83	2.07	92.3	22.92					
96.7	24.86	2.04	92.4	22.97					
96.8	24.88	2.02	92.5	23.01					
96.9	24.91	1.99	92.6	23.07					
97.0	24.93	1.97	92.7	23.11					
97.1	24.96	1.94	92.8	23.16					
97.2	24.98	1.92	92.9	23.21					
97.3	25.01	1.89	93.0	23.26					
97.4	25.03	1.87	93.1	23.30					
97.5	25.06	1.84	93.2	23.36					
97.6	25.09	1.81	93.3	23.41					
97.7	25.11	1.79	93.4	23.45					
97.8	25.14	1.76	93.5	23.51					
97.9	25.16	1.74	93.5	23.52					
98.0	25.19	1.71	93.6	23.58					
98.5	25.32	1.58	94.1	23.83					
99.0	25.45	1.45	94.6	24.09					
99.5	25.57	1.33	95.1	24.32					
100.0	25.70	1.20	95.6	24.57					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

27,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11541

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
55.0	14.13	12.87	52.3	7.29	85.0	21.83	5.17	80.9	17.66
55.5	14.26	12.74	52.8	7.53	85.5	21.96	5.04	81.3	17.85
56.0	14.39	12.61	53.3	7.67	86.0	22.09	4.91	81.8	18.07
56.5	14.52	12.48	53.8	7.81	86.5	22.22	4.78	82 3	18.29
57.0	14.65	12.35	54.3	7.95	87.0	22.35	4.65	82.8	18.51
57.5	14.77	12.23	54.7	8.08	87.1	22.37	4.63	82.9	18.54
58.0	14.90	12.10	55.2	8.22	87.2	22.40	4.60	83.0	18.59
58.5	15.03	11.97	55.7	8.37	87.3	22.42	4.58	83.0	18.61
59.0	15.16	11.84	56.1	8.50	87.4	22.45	4.55	83.1	18.66
59.5	15.29	11.71	56.6	8.65	87.5	22.47	4.53	83·2	18.70
60.0	15.41	11.59	57.1	8.80	87.6	22.50	4.50	83.3	18.74
60.5	15.54	11.46	57.6	8.95	87.7	22.53	4.47	83.4	18.79
61.0	15.67	11.33	58.0	9.09	87.8	22.55	4.45	83.5	18.83
61.5	15.80	11.20	58.5	9.24	87.9	22.58	4.42	83.6	18.88
62.0	15.92	11.08	59.0	9.39	88.0	22.60	4.40	83.7	18.92
62.5	16.05	10.95	59.4	9.53	88.1	22.63	4.37	83.8	18.96
63.0	16.18	10.82	59.9	9.69	88.2	22.65	4.35	83.9	19.00
63.5	16.31	10.69	60.4	9.85	88.3	22.68	4.32	84.0	19.05
64.0	16.44	10.56	60.9	10.01	88.4	22.71	4.29	84.1	19.10
64.5	16.57	10.43	61.4	10.18	88.5	22.73	4.27	84.2	19.14
65.0	16.70	10.30	61.9	10.34	88.6	22.76	4.24	84.3	19.19
65.5	16.82	10.18	62.3	10.48	88.7	22.78	4.22	84.4	19.23
66.0	16.95	10.05	62.8	10.64	88.8	22.81	4.19	84.5	19.27
66.5	17.08	9.92	63.3	10.81	88.9	22.83	4.17	84.6	19.31
67.0	17.21	9.79	63.7	10.96	89.0	22.86	4 14	84.7	19.36
67.5	17.34	9.66	64.2	11.15	89.1	22.89	4.11	84.8	19.41
68.0	17.47	9.53	64.7	11.30	89.2	22.91	4.09	84.9	19.45
68.5	17.60	9.40	65.2	11.48	89.3	22.94	4.06	85.0	19.50
69.0	17.73	9.27	65.7	11.65	89.4	22.96	4.04	85.0	19.52
69.5	17.86	9.14	66.1	11.81	89.5	22.99	4.01	85.1	19.56
70.0	17.99	9.01	66.6	11.98	89.6	23.01	3.99	85.2	19.60
70.5	18.11	8.89	67.1	12.15	89.7	23.04	3.96	85.3	19.65
71.0	18.24	8.76	67.6	12.33	89.8	23.06	3.94	85.4	19.69
71.5	18.37	8.63	68.0	12.49	89.9	23.09	3.91	85.5	19.74
72.0	18.50	8.50	68.5	12.67	90.0	23.12	3.88	85.6	19.79
72.5	18.63	8.37	69.0	12.85	90.1	23.15	3.85	85.7	19.84
73.0	18.76	8.24	69.5	13.04	90.2	23.17	3.83	85.8	19.88
73.5	18.88	8.12	69.9	13.20	90.3	23.20	3.80	85.9	19.93
74.0	19.01	7.99	70.4	13 38	90.4	23.22	3.78	86.0	19.97
74.5	19.14	7.86	70.9	13.57	90.5	23.25	3.75	86.1	20.02
75.0	19.27	7.73	71.4	13.76	90 6	23.28	3.72	86.2	20.07
75.5	19.40	7.60	71.9	13.95	90.7	23.30	3.70	86.3	20.11
76.0	19.53	7.47	72.3	14.12	90.8	23.33	3.67	86.4	20.16
76.5	19.65	7.35	72.8	14.30	90.9	23.35	3.65	86.5	20.20
77.0	19.78	7.22	73.3	14.50	91.0	23.38	3.62	86.6	20.25
77.5	19.91	7.09	73.7	14.67	91.1	23.41	3.59	86.7	20.30
78.0	20.04	6.96	74.2	14.87	91.2	23.43	3.57	86.8	20.34
78.5	20.17	6.83	74.7	15.09	91.3	23.46	3.54	86.9	20.39
79.0	20.30	6.70	75.2	15.27	91.4	23.48	3.52	87.0	20.43
79.5	20.43	6.57	75.7	15.47	91.5	23.51	3.49	87.1	20.48
80.0	20.55	6.45	76.1	15.64	91.6	23.53	3.47	87.1	20.49
80.5	20.68	6.32	76.6	15.84	91.7	23.56	3.44	87.3	20.56
81.0	20.81	6.19	77.1	16.04	91.8	23.58	3.42	87.3	20.59
81.5	20.93	6.07	77.5	16.22	91.9	23.61	3.39	87.4	20.64
82.0	21.06	5.94	78.0	16.43	92.0	23.64	3.36	87.5	20.69
82.5	21.19	5.81	78.5	16.63	92.1	23.66	3.34	87.6	20.73
83.0	21.32	5.68	79.0	16.84	92.2	23.69	3.31	87.7	20.78
83.5	21.45	5.55	79.4	17.03	92.3	23.71	3.29	87.8	20.82
84.0	21.58	5.42	79.9	17.24	92.4	23.74	3.26	87.9	20.86
84.5	21.70	5.30	80.4	17.45	92.5	23.76	3.24	88.0	20.91

HUYDE LAAH

27,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11541

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
92.6	23.79	3.21	88.1	20.96	**99.0**	25.43	1.57	94.2	23.96
92.7	23.82	3.18	88.2	21.01	**99.5**	25.56	1.44	94.7	24.21
92.8	23.84	3.16	88.3	21.05	**100.0**	25.68	1.32	95.1	24.42
92.9	23.87	3.13	88.4	21.10					
93.0	23.89	3.11	88.5	21.14					
93.1	23.92	3.08	88.6	21.19					
93.2	23.94	3.06	88.7	21.24					
93.3	23.97	3.03	88.8	21.29					
93.4	24.00	3.00	88.9	21.34					
93.5	24.02	2.98	89.0	21.38					
93.6	24.05	2.95	89.1	21.43					
93.7	24.07	2.93	89.1	21.45					
93.8	24.10	2.90	89.2	21.50					
93.9	24.12	2.88	89.3	21.54					
94.0	24.15	2.85	89.4	21.61					
94.1	24.18	2.82	89.5	21.64					
94.2	24.20	2.80	89.6	21.68					
94.3	24.23	2.77	89.7	21.74					
94.4	24.25	2.75	89.8	21.78					
94.5	24.28	2.72	89.9	21.83					
94.6	24.30	2.70	90.0	21.87					
94.7	24.33	2.67	90.1	21.92					
94.8	24.35	2.65	90.2	21.96					
94.9	24.38	2.62	90.3	22.02					
95.0	24.41	2.59	90.4	22.07					
95.1	24.43	2.57	90.5	22.11					
95.2	24.46	2.54	90.6	22.16					
95.3	24.48	2.52	90.7	22.20					
95.4	24.51	2.49	90.8	22.26					
95.5	24.54	2.46	90.9	22.31					
95.6	24.56	2.44	91.0	22.35					
95.7	24.59	2.41	91.1	22.40					
95.8	24.61	2.39	91.1	22.42					
95.9	24.64	2.36	91.2	22.47					
96.0	24.66	2.34	91.3	22.51					
96.1	24.69	2.31	91.4	22.57					
96.2	24.71	2.29	91.5	22.61					
96.3	24.74	2.26	91.6	22.66					
96.4	24.77	2.23	91.7	22.70					
96.5	24.79	2.21	91.8	22.76					
96.6	24.82	2.18	91.9	22.81					
96.7	24.84	2.16	92.0	22.85					
96.8	24.87	2.13	92.1	22.91					
96.9	24.89	2.11	92.2	22.95					
97.0	24.92	2.08	92.3	23.00					
97.1	24.95	2.05	92,4	23.05					
97.2	24.97	2.03	92.5	23.10					
97.3	25.00	2.00	92.6	23.15					
97.4	25.02	1.98	92.7	23.19					
97.5	25.05	1.95	92.8	23.25					
97.6	25.07	1.93	92.9	23.29					
97.7	25.10	1.90	93.0	23.34					
97.8	25.13	1.87	93.1	23.40					
97.9	25.15	1.85	93.1	23.41					
98.0	25.18	1.82	93.3	23.49					
98.1	25.20	1.80	93.3	23.51					
98.2	25.23	1.77	93.4	23.55					
98.3	25.25	1.75	93.5	23.61					
98.4	25.28	1.72	93.6	23.66					
98.5	25.31	1.69	93.7	23.71					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

27,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11588

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Te chn. Wert.
55.0	14.12	12.98	52.1	7.36	85.0	21.82	5.28	80.5	17.56
55.5	14.25	12.85	52.6	7.49	85.5	21.95	5.15	81.0	17.78
56.0	14.38	12.72	53.1	7.63	86.0	22.08	5.02	81.5	18.00
56.5	14.51	12.59	53.5	7.76	86.5	22.21	4.89	82.0	18.21
57.0	14.63	12.47	54.0	7.90	87.0	22.33	4.77	82.4	18.40
57.5	14.76	12.34	54.5	8.04	87.5	22.46	4.64	82.9	18.62
58.0	14.89	12.21	54.9	8.17	87.6	22.49	4.61	83.0	18.67
58.5	15.02	12.08	55.4	8.32	87.7	22.51	4.59	83.1	18.70
59.0	15.15	11.95	55.9	8.47	87.8	22.54	4.56	83.2	18.75
59.5	15.28	11.82	56.4	8.62	87.9	22.57	4.53	83.3	18.79
60.0	15.41	11.69	56.9	8.77	88.0	22.59	4.51	83.3	18.82
60.5	15.54	11.56	57.3	8.90	88.1	22.62	4.48	83.4	18.86
61.0	15.67	11.43	57.8	9.06	88.2	22.64	4.46	83.5	18.90
61.5	15.80	11.30	58.3	9.21	88.3	22.67	4.43	83.6	18.95
62.0	15.92	11.18	58.7	9.34	88.4	22.69	4.41	83.7	18.99
62.5	16.05	11.05	59.2	9.50	88.5	22.72	4.38	83.8	19.04
63.0	16.18	10.92	59.7	9.66	88.6	22.74	4.36	83.9	19.08
63.5	16.31	10.79	60.2	9.82	88.7	22.77	4.33	84.0	19.13
64.0	16.44	10.66	60.7	9.98	88.8	22.80	4.30	84.1	19.17
64.5	16.57	10.53	61.1	10.12	88.9	22.82	4.28	84.2	19.21
65.0	16.69	10.41	61.6	10.28	89.0	22.85	4.25	84.3	19.26
65.5	16.82	10.28	62.1	10.44	89.1	22.87	4.23	84.4	19.30
66.0	16.95	10.15	62.5	10.59	89.2	22.90	4.20	84.5	19.35
66.5	17.08	10.02	63.0	10.76	89.3	22.93	4.17	84.6	19.40
67.0	17.21	9.89	63.5	10.93	89.4	22.95	4.15	84.7	19.44
67.5	17.34	9.76	64.0	11.10	89.5	22.98	4.12	84.8	19.49
68.0	17.46	9.64	64.4	11.27	89.6	23.00	4.10	84.9	19.53
68.5	17.59	9.51	64.9	11.41	89.7	23.03	4.07	85.0	19.57
69.0	17.72	9.38	65.4	11.59	89.8	23.05	4.05	85.1	19.61
69.5	17.85	9.25	65.9	11.77	89.9	23.08	4.02	85.2	19.66
70.0	17.97	9.13	66.3	11.91	90.0	23.11	3.99	85.3	19.73
70.5	18.10	9.00	66.8	12.09	90.1	23.14	3.96	85.4	19.76
71.0	18.23	8.87	67.3	12.27	90.2	23.16	3.94	85.5	19.80
71.5	18.36	8.74	67.7	12.43	90.3	23.19	3.91	85.6	19.85
72.0	18.49	8.61	68.2	12.61	90.4	23.21	3.89	85.7	19.89
72.5	18.61	8.49	68.7	12.78	90.5	23.24	3.86	85.8	19.94
73.0	18.74	8.36	69.1	12.95	90.6	23.27	3.83	85.9	19.99
73.5	18.87	8.23	69.6	13.13	90.7	23.29	3.81	85.9	20.01
74.0	19.00	8.10	70.1	13.32	90.8	23.32	3.78	86.0	20.05
74.5	19.13	7.97	70.6	13.50	90.9	23.34	3.76	86.1	20.09
75.0	19.26	7.84	71.1	13.69	91.0	23.37	3.73	86.2	20.14
75.5	19.39	7.71	71.5	13.86	91.1	23.39	3.71	86.3	20.18
76.0	19.52	7.58	72.0	14.05	91.2	23.42	3.68	86.4	20.23
76.5	19.64	7.46	72.5	14.23	91.3	23.44	3.66	86.5	20.27
77.0	19.77	7.33	72.9	14.41	91.4	23.47	3.63	86.6	20.32
77.5	19.90	7.20	73.4	14.60	91.5	23.50	3.60	86.7	20.37
78.0	20.03	7.07	73.9	14.80	91.6	23.52	3.58	86.8	20.41
78.5	20.16	6.94	74.4	15.00	91.7	23.55	3.55	86.9	20.46
79.0	20.29	6.81	74.9	15.20	91.8	23.57	3.53	87.0	20.50
79.5	20.41	6.69	75.3	15.37	91.9	23.60	3.50	87.1	20.55
80.0	20.54	6.56	75.8	15.57	92.0	23.62	3.48	87.2	20.60
80.5	20.67	6.43	76.3	15.77	92.1	23.65	3.45	87.3	20.65
81.0	20.79	6.31	76.7	15.94	92.2	23.67	3.43	87.3	20.66
81.5	20.92	6.18	77.2	16.15	92.3	23.70	3.40	87.5	20.74
82.0	21.05	6.05	77.7	16.35	92.4	23.73	3.37	87.6	20.79
82.5	21.18	5.92	78.2	16.57	92.5	23.75	3.35	87.6	20.80
83.0	21.31	5.79	78.6	16.75	92.6	23.78	3.32	87.7	20.85
83.5	21.44	5.66	79.1	16.96	92.7	23.80	3.30	87.8	20.89
84.0	21.56	5.54	79.5	17.16	92.8	23.83	3.27	87.9	20.95
84.5	21.69	5.41	80.0	17.35	92.9	23 85	3.25	88.0	20.99

HUTTENKAMP

27,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11588

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot	Techn. Wert.
93.0	23.88	3.22	88.1	21.04	**99.0**	25.42	1.68	93.8	23.84
93.1	23.91	3.19	88.2	21.09	**99.5**	25.55	1.55	94.3	24.09
93.2	23.93	3.17	88.3	21.13	**100.0**	25.67	1.43	94.7	24.31
93.3	23.96	3.14	88.4	21.18					
93.4	23.98	3.12	88.5	21.22					
93.5	24.01	3.09	88.6	21.27					
93.6	24.04	3.06	88.7	21.32					
93.7	24.06	3.04	88.8	21.36					
93.8	24.09	3.01	88.9	21.42					
93.9	24.11	2.99	89.0	21.46					
94.0	24.14	2.96	89.1	21.51					
94.1	24.16	2.94	89.2	21.55					
94.2	24.19	2.91	89.3	21.60					
94.3	24.21	2.89	89.3	21.62					
94.4	24.24	2.86	89.4	21.67					
94.5	24.26	2.84	89.5	21.71					
94.6	24.29	2.81	89.6	21.76					
94.7	24.32	2.78	89.7	21.81					
94.8	24.34	2.76	89.8	21.86					
94.9	24.37	2.73	89.9	21.91					
95.0	24.39	2.71	90.0	21.95					
95.1	24.42	2.68	90.1	22.00					
95.2	24.45	2.65	90.2	22.05					
95.3	24.47	2.63	90.3	22.09					
95.4	24.50	2.60	90.4	22.14					
95.5	24.52	2.58	90.5	22.18					
95.6	24.55	2.55	90.6	22.23					
95.7	24.57	2.53	90.7	22.28					
95.8	24.60	2.50	90.8	22.34					
95.9	24.63	2.47	90.9	22.39					
96.0	24.65	2.45	91.0	22.43					
96.1	24.68	2.42	91.1	22.48					
96.2	24.70	2.40	91.1	22.50					
96.3	24.73	2.37	91.2	22.55					
96.4	24.75	2.35	91.3	22.59					
96.5	24.78	2.32	91.4	22.65					
96.6	24.81	2.29	91.5	22.70					
96.7	24.83	2.27	91.6	22.74					
96.8	24.86	2.24	91.7	22.80					
96.9	24.88	2.22	91.8	22.84					
97.0	24.91	2.19	91.9	22.89					
97.1	24.93	2.17	92.0	22.93					
97.2	24.96	2.14	92.1	22.99					
97.3	24.99	2.11	92.2	23.06					
97.4	25.01	2.09	92.3	23.10					
97.5	25.04	2.06	92.4	23.14					
97.6	25.06	2.04	92.5	23.18					
97.7	25.09	2.01	92.6	23.23					
97.8	25.11	1.99	92.7	23.28					
97.9	25.14	1.96	92.8	23.33					
98.0	25.16	1.94	92.9	23.37					
98.1	25.19	1.91	93.0	23.43					
98.2	25.22	1.88	93.1	23.48					
98.3	25.24	1.86	93.1	23.50					
98.4	25.27	1.83	93.2	23.55					
98.5	25.29	1.81	93.3	23.59					
98.6	25.32	1.78	93.4	23.65					
98.7	25.34	1.76	93.5	23.69					
98.8	25.37	1.73	93.6	23.75					
98.9	25.40	1.70	93.7	23.80					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

27,2° Brix—SPECIFISCHES GEWICHT 1,11635

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
55.5	14.25	12.95	52.4	7.47	85.5	31.95	5.25	80.7	17.71
56.0	14.37	12.83	52.8	7.59	86.0	22.08	5.12	81.2	17.93
56.5	14.50	12.70	53.3	7.73	86.5	22.21	4.99	81.7	18.14
57.0	14.63	12.57	53.8	7.86	87.0	22.33	4.87	82.1	18.34
57.5	14.76	12.44	54.3	8.01	87.5	12.46	4.74	82.6	18.55
58.0	14.89	12.31	54.7	8.14	88.0	22.59	4.61	83.1	18.77
58.5	15.02	12.18	55.2	8.29	88.1	22.62	4.58	83.2	18.82
59.0	15.15	12.05	55.7	8.44	88.2	22.64	4.56	83.2	18.84
59.5	15.28	11.92	56.2	8.59	88.3	22.67	4.53	83.3	18.88
60.0	15.40	11.80	56.6	8.72	88.4	22.69	4.51	83.4	18.92
60.5	15.53	11.67	57.1	8.87	88.5	22.72	4.48	83.5	18.97
61.0	15.66	11.54	57.6	9.02	88.6	22.74	4.46	83.6	19.00
61.5	15.78	11.42	58.0	9.15	88.7	22.77	4.43	83.7	19.06
62.0	15 91	11.29	58.5	9.31	88.8	22.80	4.40	83.8	19.11
62.5	16.04	11.16	59.0	9.46	88.9	22.82	4.38	83.9	19.15
63.0	16.17	11.03	59.5	9.60	89.0	22.85	4.35	84.0	19.19
63.5	16.30	10.90	60.0	9.78	89.1	22.87	4.33	84.1	19.23
64.0	16.43	10.77	60.4	9.92	89.2	22.90	4.30	84.2	19.28
64.5	16.55	10.65	60.8	10.06	89.3	22.92	4.28	84.3	19.32
65.0	16.68	10.52	61.3	10.22	89.4	22.95	4.25	84.4	19.37
65.5	16.81	10.39	61.8	10.39	89.5	22.98	4.22	84.5	19.42
66.0	16.94	10.26	62.3	10.55	89.6	23.00	4.20	84.6	19.46
66.5	17.07	10.13	62.8	10.72	89.7	23.03	4.17	84.7	19.51
67.0	17.20	10.00	63.2	10.86	89.8	23.05	4.15	84.8	19.55
67.5	17.32	9.88	63.7	11.03	89.9	23.08	4.12	84.9	19.59
68.0	17.45	9.75	64.2	11.20	90.0	23.10	4.10	85.0	19.63
68.5	17.58	9.62	64.6	11.36	90.1	23.13	4.07	85.0	19.66
69.0	17.71	9.49	65.1	11.53	90.2	23.15	4.05	85.1	19.70
69.5	17.84	9.36	65.6	11.70	90.3	23.18	4.02	85.2	19.74
70.0	17.96	9.24	66.0	11.85	90.4	23.20	4.00	85.3	19.79
70.5	18.09	9.11	66.5	12.03	90.5	23.23	3.97	85.4	19.84
71.0	18.22	8.98	67.0	12.21	90.6	23.25	3.95	85.5	19.88
71.5	18.35	8.85	67.5	12.39	90.7	23.28	3.92	85.6	19.93
72.0	18.48	8.72	67.9	12.55	90.8	23.31	3.89	85.7	19.97
72.5	18.60	8.60	68.4	12.72	90.9	23.33	3.87	85.8	20.02
73.0	18.73	8.47	68.9	12.90	91.0	23.36	3.84	85.9	20.07
73.5	18.86	8.34	69.3	13.07	91.1	23.38	3.82	86.0	20.11
74.0	18.99	8.21	69.8	13.25	91.2	23.41	3.79	86.1	20.15
74.5	19.12	8.08	70.3	13.41	91.3	23.43	3.77	86.1	20.17
75.0	19.25	7.95	70.8	13.63	91.4	23.46	3.74	86.2	20.22
75.5	19.38	7.82	71.2	13.80	91.5	23.48	3.72	86.3	20.26
76.0	19.50	7.70	71.7	13.93	91.6	23.51	3.69	86.4	20.31
76.5	19.63	7.57	72.2	14.14	91.7	23.54	3.66	86.5	20.36
77.0	19.76	7.44	72.6	14.34	91.8	23.56	3.64	86.6	20.40
77.5	19.89	7.31	73.1	14.54	91.9	23.59	3.61	86.7	20.45
78.0	20.02	7.78	73.6	14.73	92.0	23.61	3.59	86.8	20.49
78.5	20.15	7.05	74.1	14.93	92.1	22.64	3.56	86.9	20.54
79.0	20.27	6.93	74.5	15.10	92.2	23.66	3.54	87.0	20.58
79.5	20.40	6.80	75.0	15.30	92.3	23.69	3.51	87.1	20.63
80.0	20.53	6.67	75.5	15.49	92.4	23.72	3.48	87.2	20.68
80.5	20.66	6.54	76.0	15.70	92.5	23.74	3.46	87.3	20.73
81.0	20.79	6.41	76.4	15.88	92.6	23.77	3.43	87.4	20.78
81.5	20.92	6.28	76.9	16.09	92.7	23.79	3.41	87.5	20.82
82.0	21.05	6.15	77.4	16.29	92.8	23.82	3.38	87.6	20.87
82.5	21.18	6.02	77.9	16.50	92.9	23.84	3.36	87.6	20.88
83.0	21.31	5.89	78.3	16.68	93.0	23.87	3.33	87.8	20.94
83.5	21.44	5.76	78.8	16.89	93.1	23.90	3.30	87.9	21.00
84.0	21.56	5.64	79.3	17.10	93.2	23.92	3.28	88.0	21.05
84.5	21.69	5.51	79.7	17.29	93.3	23.95	3.25	88.1	21.10
85.0	21.82	5.38	80.2	17.50	93.4	23.97	3.23	88.1	21.12

27,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11635

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
93.5	24.00	3.20	88.2	21.17					
93.6	24.02	3.18	88.3	21.21					
93.7	24.05	3.15	88.4	21.26					
93.8	24.08	3.12	88.5	21.31					
93.9	24.10	3.10	88.6	21.35					
94.0	24.13	3.07	88.7	21.40					
94.1	24.15	3.05	88.8	21.44					
94.2	24.18	3.02	88.9	21.49					
94.3	24.20	3.00	89.0	21.54					
94.4	24.23	2.97	89.1	21.59					
94.5	24.25	2.95	89.2	21.63					
94.6	24.28	2.92	89.3	21.68					
94.7	24.31	2.89	89.5	21.73					
94.8	24.33	2.87	89.4	21.78					
94.9	24.36	2.84	89.6	21.83					
95.0	24.38	2.82	89.6	21.84					
95.1	24.41	2.79	89.7	21.89					
95.2	24.43	2.77	89.8	21.94					
95.3	24.46	2.74	89.9	21.99					
95.4	24.49	2.71	90.0	22.04					
95.5	24.51	2.69	90.1	22.08					
95.6	24.54	2.66	90.2	22.13					
95.7	24.56	2.64	90.3	22.18					
95.8	24.59	2.61	90.4	22.22					
95.9	24.61	2.59	90.5	22.27					
96.0	24.64	2.56	90.6	22.32					
96.1	24.67	2.53	90.7	22.37					
96.2	24.69	2.51	90.8	22.42					
96.3	24.72	2.48	90.9	22.47					
96.4	24.74	2.46	91 0	22.51					
96.5	24.77	2.43	91.1	22.56					
96.6	24.79	2.41	91.1	22.58					
96.7	24.82	2.38	91.2	22.63					
96.8	24.85	2.35	91.3	22.68					
96.9	24.87	2.33	91.4	22.73					
97.0	24.90	2.30	91.5	22.78					
97.1	24.92	2.28	91.6	22.83					
97.2	24.95	2.25	91 7	22.88					
97.3	24.97	2.23	91.8	22.92					
97.4	25.00	2.20	91.9	22.97					
97.5	25.02	2.18	92.0	23.02					
97.6	25.05	2.15	92.1	23.07					
97.7	25.08	2.12	92.2	23 12					
97.8	25.10	2.10	92.3	23.17					
97.9	25.13	2.07	92.4	23.22					
98.0	25.15	2.05	92.5	23.26					
98.1	25.18	2.02	92.6	23.32					
98.2	25.20	2.00	92.6	23.36					
98.3	25.23	1.97	92.8	23.41					
98.4	25.26	1.94	92.9	23.46					
98.5	25.28	1.92	92.0	23.51					
98.6	25.31	1.89	93.1	23.56					
98.7	25.33	1.87	93.1	23.58					
98.8	25.36	1.84	93.2	23.63					
98.9	25.38	1.82	93.3	23.68					
99.0	25.41	1.79	93.4	23.73					
99.5	25.54	1.66	93.9	23.98					
100.0	25.66	1.54	94.3	24.20					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

27,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11682

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
55.5	14.24	13.06	52.1	7.43	85.5	21.94	5.36	80.4	17.64
56.0	14.36	12.94	52 6	7.55	86.0	22.06	5.24	80.8	17.82
56.5	14.49	12.81	53.1	7.69	86.5	22.19	5.11	81.3	18.04
57.0	14.62	12.68	53.6	7.84	87.0	22.32	4.98	81.8	18.26
57.5	14.75	12.55	54.0	7.97	87.5	22.45	4.85	82.2	18.45
58.0	14.88	12.42	54.5	8.15	88.0	22.58	4.72	82.7	18.67
58.5	15.01	12.29	55.0	8.26	88.5	22.71	4.59	83.2	18.89
59.0	15.13	12.17	55.4	8.38	88.6	22.73	4.57	83.3	18.93
59.5	15.26	12.04	55.9	8.53	88.7	22.76	4.54	83.4	18.98
60.0	15.39	11.91	56.4	8.68	88.8	22.78	4.52	83.5	19.02
60.5	15.52	11.78	56.8	8.82	88.9	22.81	4.49	83 6	19.07
61.0	15.65	11.65	57.3	8.97	89.0	22.83	4.47	83.7	19.11
61.5	15.77	11.53	57.8	9.12	89.1	22.86	4.44	83.8	19.16
62.0	15.90	11.40	58.2	9.25	89.2	22.89	4.41	83.9	19.20
62.5	16.03	11.27	58.7	9.41	89.3	22.91	4.39	84.0	19.24
63.0	16.16	11.14	59.2	9.57	89.4	22.94	4.36	84.1	19.27
63.5	16.29	11.01	59.7	9.73	89.5	22.96	4.34	84.2	19.31
64.0	16.42	10.88	60.1	9.87	89.6	22.99	4.31	84.3	19.36
64.5	16.55	10.75	60.6	10.03	89.7	23.01	4.29	84.4	19.40
65.0	16.67	10.63	61.1	10.19	89.8	23.04	4.26	84.5	19.45
65.5	16.80	10.50	61.5	10.33	89.9	23.07	4.23	84.6	19.49
66.0	16.93	10.37	62.0	10.50	90.0	23.09	4.21	84,7	19.53
66.5	17.06	10.24	62.5	10.66	90.1	23·11	4.19	84.8	19.57
67.0	17.19	10.11	63.0	10.83	90.2	23.14	4.16	84.8	19.62
67.5	17.31	9.99	63.4	10.97	90.3	23.17	4.13	84.9	19.67
68.0	17.44	9.86	63.9	11.14	90.4	23.19	4.11	85.0	19.71
68.5	17.57	9.73	64.4	11.32	90.5	23.22	4.08	85.1	19.76
69.0	17.70	9.60	64.8	11.47	90.6	23.24	4.06	85.1	19.78
69.5	17.83	9.47	65.3	11.64	90.7	23.27	4.03	85.2	19.83
70.0	17.96	9.34	65.8	11.82	90.8	23.29	4.01	85.3	19.87
70.5	18.09	9.21	66.3	11.99	90.9	23.32	3.98	85.4	19.92
71.0	18.22	9.08	66.8	12.17	91.0	23.35	3.95	85.5	19.96
71.5	18.35	8.95	67.2	12.33	91.1	23.37	3.93	85.6	20.00
72.0	18.48	8.82	67.7	12.53	91.2	23.40	3.90	85.7	20.05
72.5	18.60	8.70	68.1	12.67	91.3	23.42	3.88	85.8	20.09
73.0	18.73	8.57	68.6	12.85	91.4	23.45	3.85	85.9	20.14
73.5	18.86	8.44	69.1	13.03	91.5	23.47	3.83	86.0	20.18
74.0	18.99	8.31	69.6	13.22	91.6	23 50	3.80	86.1	20.23
74.5	19.12	8.18	70.0	13.38	91.7	23.52	3.78	86.2	20.27
75.0	19.25	8.05	70.5	13.57	91.8	23.55	3.75	86.3	20.35
75.5	19.37	7.93	71.0	13.75	91.9	23.58	3.72	86.4	20.37
76.0	19.50	7.80	71.4	13.92	92.0	23.60	3.70	86.5	20.39
76.5	19.63	7.67	71.9	14.11	92.1	23.63	3.67	86.6	20.46
77.0	19.76	7.54	72.4	14.31	92.2	23.65	3.65	86.6	20.48
77.5	19.89	7.41	72.9	14.47	92.3	23.68	3.62	86.7	20.53
78.0	20.02	7.28	73.3	14.67	92.4	23.70	3.60	86.8	20.57
78.5	20.14	7.16	73.8	14.86	92.5	23.73	3.57	86.9	20.62
79.0	20.27	7.03	74.3	15.06	92.6	23.76	3.54	87.0	20.67
79.5	20.40	6.90	74.7	15.24	92.7	23.78	3.52	87.1	20.71
80.0	20.53	6.77	75.2	15.45	92.8	23.81	3.49	87.2	20.76
80.5	20.65	6.65	75.6	15.61	92.9	23.83	3.47	87.3	20.80
81.0	20.78	6.52	76.1	15.81	93.0	23.86	3.44	87.4	20.85
81.5	20.91	6.39	76.6	16.02	93.1	23.88	3.42	87.5	20.90
82.0	21.04	6.26	77.1	16.22	93.2	23.91	3.39	87.6	20.95
82.5	21.17	6.13	77.5	16.41	93.3	23.94	3.36	87.7	21.00
83.0	21.30	6.00	78.0	16.61	93.4	23.96	3.34	87.8	21.04
83.5	21.43	5.87	78.5	16.82	93.5	23.99	3.31	87.9	21.09
84.0	21.55	5.75	79.0	17.02	93.6	24 01	3.29	88.0	21.13
84.5	21.68	5.62	79.4	17.21	93.7	24.04	3.26	88.1	21.18
85.0	21.81	5.49	79.9	17.43	93.8	24.06	3.24	88.1	21.20

27,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11682

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
93.9	24.09	3.21	88.2	21.25					
94.0	24.12	3.18	88.3	21.30					
94.1	24 14	3.16	88.4	21.34					
94.2	24.17	3.13	88.5	21.39					
94.3	24.19	3.11	88.6	21.43					
94.4	24.22	3 08	88.7	21.48					
94.5	24.24	3.06	88.8	21.53					
94.6	24.27	3.03	88.9	21.58					
94.7	24.29	3.01	89.0	21.62					
9 .8	24.32	2.98	89.1	21.67					
94.9	24.35	2.95	89.2	21.72					
95.0	24 37	2.93	89.3	21.76					
95.1	24.40	2.90	89.4	21.81					
95.2	24.42	2.88	89.5	21.86					
95.3	24.45	2.85	89.6	21.91					
95.4	24.47	2.83	89.6	21.93					
95.5	24.50	2.80	89.7	21.98					
95.6	24.52	2.78	89.8	22.02					
95.7	24.55	2.75	89.9	22.07					
95.8	24.58	2.72	90.0	22.12					
95.9	24.60	2.70	90.1	22.16					
96.0	24.63	2.67	90.2	22.22					
96.1	24.65	2 65	90 3	22.26					
96.2	24.68	2.62	90.4	22.31					
96.3	24.70	2.60	90.5	22.35					
96.4	24 73	2.57	90.6	22.41					
96.5	24.76	2.54	90.7	22.46					
96.6	24.78	2.52	90.8	22.50					
96.7	24.81	2.49	90.9	22.55					
96.8	24.83	2.47	91.0	22.60					
96.9	24.86	2.44	91.1	22.65					
97.0	24.89	2.41	91.2	22.70					
97.1	24.91	2.39	91.3	22.74					
97.2	24.94	2.36	91.4	22.79					
97.3	24.96	2.34	91.4	22.81					
97.4	24.99	2.31	91.5	22.87					
97.5	25.01	2.29	91.6	22.91					
97.6	25.04	2.26	91.7	22.96					
97.7	25.06	2.24	91.8	23.00					
97.8	25.09	2.21	91.9	23.06					
97.9	25.12	2.18	92.0	23.11					
98.0	25.14	2 16	92.1	23.15					
98.1	25.17	2.13	92.2	23.21					
98.2	25.19	2.11	92.3	23.25					
98.3	25.22	2.08	92.4	23.30					
98.4	25.24	2 06	92.5	23.35					
98.5	25.27	2.03	92.6	23.40					
98.6	25.29	2.01	92 7	23.44					
98.7	25.32	1.98	92.8	23.50					
98.8	25.35	1.95	92.9	23.55					
98.9	25.37	1.93	93.0	23.59					
99.0	25.40	1.90	93 0	23.62					
99.1	25 42	1.88	93.1	23.66					
99.2	25.45	1.85	93.2	23.72					
99.3	25.47	1.83	93.3	23.76					
99.4	25.50	1.80	93.4	23.82					
99.5	25.53	1.77	93.5	23.86					
100.0	25.65	1.65	94.0	24.11					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

27,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11729

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
56.0	14.36	13.04	52.4	7.55	**86.0**	22 05	5.35	80,5	17.75
56.5	14.49	12.91	52.9	7.66	**86.5**	22.18	5.22	80.9	17.94
57.0	14.62	12.78	53.4	7.81	**87.0**	22.31	5.09	81.4	18.16
57.5	14.75	12.65	53.8	7.94	**87.5**	22.44	4.95	81.9	18.38
58.0	14.88	12.52	54.3	8.08	**88.0**	22.57	4.83	82.4	18.60
58.5	15.01	12.39	54.8	8.23	**88.5**	22 69	4.71	82.8	18.79
59.0	15.13	12.27	55.2	8.38	**88.6**	22.72	4.68	82.9	18.83
59.5	15.26	12.14	55.7	8.51	**88.7**	22.75	4.65	83.0	18.88
60.0	15.39	12.01	56.2	8.65	**88.8**	22.77	4.63	83.1	18.92
60.5	15.52	11.88	56.6	8.77	**88.9**	22.80	4.60	83.2	18.97
61.0	15.65	11.75	57.1	8.94	**89.0**	22.82	4.58	83,3	19.01
61.5	15.77	11.63	57.6	9.08	**89.1**	22.85	4.55	83 4	19.06
62.0	15.90	11.50	58.0	9.22	**89.2**	22 87	4.53	83.5	19.10
62.5	16.03	11.37	58.5	9.38	**89.3**	22.90	4.50	83.6	19.14
63.0	16.16	11.24	59.0	9.53	**89.4**	22.93	4.47	83.7	19.19
63.5	16.29	11.11	59.5	9.69	**89.5**	22.95	4 45	83.8	19.23
64.0	16.42	10.98	60.0	9.85	**89.6**	22.98	4.42	83.9	19.28
64.5	16.54	10.86	60.4	9.99	**89.7**	23.00	4.40	83.9	19.30
65.0	16.67	10.73	60.8	10.14	**89.8**	23.03	4.37	84 0	19.35
65.5	16.80	10.60	61.3	10.30	**89.9**	23.05	4.35	84.1	19.40
66.0	16.93	10.47	61.8	10.46	**90.0**	23.08	4.32	84.2	19.43
66.5	17.06	10.34	62.3	10.63	**90.1**	23.10	4.30	84.3	19.47
67.0	17.18	10.22	62.7	10.77	**90.2**	23.13	4.27	84.4	19.52
67.5	17.31	10.09	63.2	10.94	**90.3**	23.15	4.25	84.5	19.58
68.0	17.44	9.96	63.6	11.09	**90.4**	23.18	4.22	84.6	19.61
68.5	17.57	9.83	64.1	11 26	**90 5**	23.21	4.19	84 7	19.66
69.0	17.70	9.70	64.6	11.43	**90.6**	23.23	4.17	84.8	19.70
69.5	17.83	9.57	65.1	11.61	**90.7**	23.26	4.14	84.9	19.75
70.0	17.95	9.45	65.5	11.76	**90.8**	23.28	4.12	85.0	19.79
70.5	18.08	9.32	66.0	11.93	**90.9**	23.31	4.09	85.1	19.84
71.0	18.21	9.19	66.5	12.10	**91.0**	23.33	4.07	85.1	19.85
71.5	18.33	9.07	67.0	12.28	**91.1**	23.36	4.04	85.2	19.89
72.0	18.46	8.94	67.4	12.44	**91.2**	23 38	4.02	85.3	19.94
72.5	18.59	8.81	67.9	12.62	**91.3**	23.41	3.90	85.4	19.99
73.0	18.72	8.68	68.3	12.79	**91.4**	23.44	3.96	85.5	20.04
73.5	18.85	8.55	68.8	12.97	**91.5**	23.46	3.94	85.6	20.08
74.0	18.98	8.42	69.3	13.15	**91.6**	23.49	3.91	85.7	20.13
74.5	19.11	8.29	69.7	13.32	**91.7**	23.51	3.89	85.8	20.17
75.0	19.23	8.17	70.2	13.50	**91.8**	23 54	3.86	85.9	20.22
75.5	19.36	8.04	70.7	13.69	**91.9**	23.57	3.83	86.0	20.27
76.0	19.49	7.91	71.1	13.85	**92.0**	23.59	3.81	86.1	20.31
76.5	19.62	7.78	71.6	14.05	**92.1**	23.62	3.78	86.2	20.36
77.0	19.75	7.65	72.1	14.24	**92.2**	23.64	3.76	86.3	20.40
77.5	19.88	7.52	72.6	14.43	**92.3**	23.67	3.73	86.4	20.45
78.0	20.00	7.40	73.0	14.60	**92.4**	23.69	3.71	86.5	20.49
78.5	20.13	7.27	73.5	14.81	**92.5**	23.72	3.68	86.6	20.54
79.0	20.26	7.14	73.9	14.98	**92.6**	23.74	3.66	86.7	20.59
79.5	20.39	7.01	74.4	15.17	**92.7**	23.77	3.63	86.8	20.63
80.0	20.52	6.88	74.9	15.37	**92.8**	23 80	3.60	86.9	20.68
80.5	20.64	6.76	75.4	15.56	**92.9**	23.82	3.58	86.9	20.70
81.0	20.77	6.63	75.8	15.74	**93.0**	23.85	3.55	87.0	20.75
81.5	20.90	6.50	76.3	15.93	**93.1**	23 87	3.53	87.1	20.79
82.0	21.03	6.37	76.7	16.13	**93.2**	23.90	3.50	87.2	20.84
82.5	21.16	6.24	77.2	16.34	**93.3**	23.92	3.48	87.3	20.88
83.0	21.28	6.12	77.7	16.53	**93.4**	23.95	3.45	87.4	20.94
83.5	21.41	5.99	78.1	16.72	**93.5**	23.98	3.42	87.5	20.98
84.0	21.54	5.86	78.6	16.93	**93.6**	24.00	3.40	87.6	21.02
84.5	21.67	5.73	79.1	17.14	**93.7**	24.03	3.37	87.7	21.07
85.0	21.80	5.60	79.6	17.35	**93.8**	24.05	3.35	87.8	21.12
85.5	21.93	5.47	80.0	17.54	**93.9**	24.08	3.32	87.9	21.17

27,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11729

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
94.0	24.10	3.30	88.0	21.21	100.0	25,64	1,76	93,6	24,00
94.1	24.13	3.27	88.1	21.26					
94.2	24.16	3.24	88.2	21.31					
94.3	24.18	3.22	88.2	21.33					
94.4	24.21	3.19	88 4	21.40					
94.5	24.23	3.17	88.4	21.42					
94.6	24.26	3.14	88.5	21.47					
94.7	24.28	3.12	88.6	21.51					
94.8	24.31	3.09	88.7	21.56					
94.9	24.34	3.06	88.8	21.61					
95.0	24.36	3.04	88.9	21.65					
95.1	24.39	3.01	89.0	21.70					
95.2	24.41	2.99	89.1	21.75					
95.3	24.44	2.96	89.2	21.80					
95.4	24.46	2.94	89.2	21.82					
95.5	24.49	2.91	89.3	21.86					
95.6	24.51	2.89	89.4	21.91					
95.7	24.54	2.86	89.5	21.96					
95.8	24.57	2.83	89.6	22.01					
95.9	24.59	2.81	89.7	22.06					
96.0	24.62	2.78	89.8	22.11					
96.1	24.64	2.76	89.9	22.15					
96.2	24.67	2.73	90.0	22.20					
96.3	24.69	2.71	90.1	22.25					
96.4	24.72	2.68	90.2	22.30					
96.5	24.74	2.66	90.3	22.34					
96.6	24.77	2.63	90.4	22.39					
96.7	24.80	2.60	90.5	22.44					
96.8	24.82	2.58	90.6	22 49					
96.9	24.85	2.55	90.7	22.54					
97.0	24.87	2.53	90.8	22.58					
97.1	24.90	2.50	90.9	22.63					
97.2	24.92	2.48	91.0	22.68					
97.3	24.95	2.45	91.1	22.73					
97.4	24.98	2.42	91.2	22.78					
97.5	25.00	2.40	91.2	22.80					
97.6	25.03	2.37	91.3	22.85					
97.7	25.05	2.35	91.4	22.90					
97.8	25.08	2.32	91.5	22.95					
97.9	25.10	2.30	91.6	22.99					
98.0	25.13	2.27	91.7	23.04					
98.1	25.16	2.24	91.8	23.10					
98.2	25.18	2.22	91.9	23.14					
98.3	25.21	2.19	92.0	23.19					
98.4	25.23	2.17	92.1	23.24					
98.5	25.26	2.14	92.2	23.29					
98.6	25.28	2.12	92.3	23.33					
98.7	25.31	2.09	92.4	23.39					
98.8	25.33	2.07	92.4	23.40					
98.9	25.36	2.04	92.6	23.48					
99.0	25.39	2.01	92.7	23.54					
99.1	25.41	1.99	92.7	23.56					
99.2	25.44	1.96	92.8	23.61					
99.3	25.46	1.94	92.9	23.65					
99.4	25.49	1.91	93.0	23.71					
99.5	25.51	1.89	93.1	23.75					
99.6	25.54	1.86	93.2	23.80					
99.7	25.57	1.83	93.3	23.86					
99.8	25.59	1.81	93.4	23.90					
99.9	25.62	1.78	93.5	23.95					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HEUD HAH

27,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11776

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
56.0	14.35	13.15	52.2	7.49	86.0	22.04	5.46	80.1	17.65
56.5	14.48	13.02	52.7	7.63	86.5	22.17	5.33	80.6	17.87
57.0	14.61	12.89	53.1	7.76	87.0	22.30	5.20	81.1	18.08
57.5	14.74	12.76	53.6	7.90	87.5	22.43	5.07	81.6	18.30
58.0	14.87	12.63	54.1	8.04	88.0	22.55	4.95	82.0	18.49
58.5	14.99	12.51	54.5	8.17	88.5	22.68	4.82	82.5	18.71
59.0	15.12	12.38	55.0	8.32	89.0	22.81	4.69	82.9	18.91
59.5	15.25	12.25	55.5	8.46	89.1	22.84	4.66	83.0	18.98
60.0	15.38	12.12	55.9	8.60	89.2	22.86	4.64	83.1	19.00
60.5	15.50	12.00	56.4	8.74	89.3	22.89	4.61	83.2	19.04
61.0	15.63	11.87	56.8	8.88	89.4	22.91	4.59	83.3	19.08
61.5	15.76	11.74	57.3	9.03	89.5	22.94	4.56	83.4	19.13
62.0	15.89	11.61	57.8	9.18	89.6	22.96	4.54	83.5	19.17
62.5	16.02	11.48	58.3	9.34	89.7	22.99	4.51	83.6	19.22
63.0	16.15	11.35	58.7	9.48	89.8	23.02	4.48	83.7	19.27
63.5	16.28	11.22	59.2	9.64	89.9	23.05	4.45	83.8	19.31
64.0	16.40	11.10	59.6	9.77	90.0	23.07	4.43	83.9	19.35
64.5	16.53	10.97	60.1	9.94	90.1	23.09	4.41	84.0	19.39
65.0	16.66	10.84	60.6	10.09	90.2	23.12	4.38	84.1	19.44
65.5	16.79	10.71	61.1	10.26	90.3	23.14	4.36	84.2	19.48
66.0	16.92	10.56	61.5	10.40	90.4	23.17	4.33	84.3	19.53
66.5	17.04	10.46	62.0	10.56	90.5	23.20	4.30	84.4	19.58
67.0	17.17	10.33	62.4	10.71	90.6	23.22	4.28	84.4	19.60
67.5	17.30	10.20	62.9	10.88	90.7	23.25	4.25	84.5	19.65
68.0	17.43	10.07	63.4	11.05	90.8	23.27	4.23	84.6	19.60
68.5	17.56	9.94	63.9	11.22	90.9	23.30	4.20	84.7	19.73
69.0	17.68	9.82	64.3	11.37	91.0	23.32	4.18	84.8	19.77
69.5	17.81	9.69	64.8	11.54	91.1	23.35	4.15	84.9	19.82
70.0	17.94	9.56	65.2	11.70	91.2	23.37	4.13	85.0	19.86
70.5	18.07	9.43	65.7	11.77	91.3	23.40	4.10	85.1	19.91
71.0	18.20	9.30	66.2	12.05	91.4	23.43	4.07	85.2	19.96
71.5	18.33	9.17	66.7	12.23	91.5	23.45	4.05	85.3	20.00
72.0	18.45	9.05	67.1	12.38	91.6	23.48	4.02	85.4	20.05
72.5	18.58	8.92	67.7	12.56	91.7	23.50	4.00	85.5	20.09
73.0	18.71	8.79	68.0	12.72	91.8	23.53	3.97	85.6	20.14
73.5	18.84	8.66	68.5	12.90	91.9	23.55	3.95	85.6	20.16
74.0	18.97	8.53	69.0	13.09	92.0	23.58	3.92	85.7	20.21
74.5	19.09	8.41	69.5	13.25	92.1	23.61	3.89	85.8	20.25
75.0	19.22	8.28	69.9	13.43	92.2	23.63	3.87	85.9	20.30
75.5	19.35	8.15	70.4	13.62	92.3	23.66	3.84	86.0	20.35
76.0	19.48	8.02	70.8	13.79	92.4	23.68	3.82	86.1	20.39
76.5	19.61	7.89	71.3	13.98	92.5	23.71	3.79	86.2	20.44
77.0	19.74	7.76	71.8	14.17	92.6	23.73	3.77	86.3	20.48
77.5	19.86	7.64	72.2	14.34	92.7	23.76	3.74	86.4	20.53
78.0	19.99	7.51	72.7	14.53	92.8	23.78	3.72	86.5	20.57
78.5	20.12	7.38	73.2	14.73	92.9	23.81	3.69	86.6	20.62
79.0	20.25	7.25	73.6	14.90	93.0	23.84	3.66	86.7	20.67
79.5	20.38	7.12	74.1	15.10	93.1	23.86	3.64	86.8	20.71
80.0	20.50	7.00	74.5	15.27	93.2	23.89	3.61	86.9	20.76
80.5	20.63	6.87	75.0	15.47	93.3	23.91	3.59	87.0	20.80
81.0	20 76	6.74	75.5	15.61	93.4	23.94	3.56	87.1	20.85
81.5	20.89	6.61	76.0	15.88	93.5	23.96	3.54	87.1	20.87
82.0	21.02	6.48	76.4	16.06	93.6	23.99	3.51	87.2	20.92
82.5	21.14	6.36	76.9	16.26	93.7	24.02	3.48	87.3	20.97
83.0	21.27	6.23	77.3	16.44	93.8	24.04	3.46	87.4	21.01
83.5	21.40	6.10	77.8	16.65	93.9	24.07	3.43	87.5	21.06
84.0	21.53	5.97	78.3	16.86	94.0	24.09	3.41	87.6	21.10
84.5	21.66	5.84	78.8	17.07	94.1	24.12	3.38	87.7	21.15
85.0	21.79	5.71	79.2	17.26	94.2	24.14	3.36	87.8	21.19
85.5	21.91	5.59	79.6	17.46	94.3	24.17	3.33	87.9	21.24

HUCKE

27,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11776

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
94.4	24.19	3.31	88.0	21.29					
94.5	24.22	3.28	88.1	21.34					
94.6	25.25	3.25	88.2	21.39					
94.7	24.27	3.23	88.3	21.43					
94.8	24.30	3.20	88.4	21.48					
94.9	24.32	3.18	88.4	21.50					
95.0	24.35	3·15	88.5	21.55					
95.1	24 37	3.13	88.6	21.59					
95.2	34.40	3.10	88.7	21.64					
95.3	24.43	3.07	88.8	21.69					
95.4	24.45	3.05	88.9	21.74					
95.5	24.48	3.02	89.0	21.79					
95.6	24.50	3.00	89.1	21.83					
95.7	24.53	2.97	89.2	21.88					
95.8	24.55	2.95	89.3	21.92					
95.9	24.58	2.92	89.4	21.97					
96.0	24.60	2.90	89.5	22.02					
96.1	24.63	2.87	89.6	22.07					
96.2	24.66	2.84	89.7	22.12					
96.3	24.68	2.82	89.7	22.16					
96.4	24.71	2.79	89.9	22.21					
96.5	24.73	2.77	89.9	22.23					
96.6	24.76	2.74	90.0	22.28					
96.7	24 78	2.72	90.1	22.33					
96.8	24.81	2.69	90.2	22.38					
96.9	24.83	2.67	90.3	22.42					
97.0	24 86	2.64	90.4	22.47					
97.1	24.89	2.61	90.5	22.52					
97.2	24.91	2.59	90.6	22.57					
97.3	24.94	2.56	90.7	22.62					
97.4	24.96	2.54	90.8	22.66					
97.5	24.99	2.51	90.9	22.71					
97.6	25.01	2.49	90.9	22.73					
97.7	25.04	2.46	91.1	22.81					
97.8	25.07	2.43	91.2	22.86					
97.9	25.09	2.41	91.2	22.88					
98.0	25.12	2.38	91.3	22.93					
98.1	25.14	2.36	91.4	22.98					
98.2	25.17	2.33	91.5	23.03					
98.3	25.19	2.31	91.7	23.10					
98.4	25.22	2.28	91.7	23.13					
98.5	25.25	2.25	91.8	23.18					
98.6	25.27	2.23	91.9	23.22					
98.7	25.30	2.20	92.0	23.27					
98.8	25.32	2.18	92.1	23.32					
98.9	25.35	2.15	92.2	23.37					
99.0	25.37	2.13	92.3	23.41					
99.1	25.40	2.10	92.4	23.47					
99.2	25.42	2.08	92.4	23.49					
99.3	25.45	2.05	92.5	23.54					
99.4	25.48	2.02	92.7	23.62					
99.5	25.50	2.00	92.7	23.64					
99.6	25.53	1.97	92.8	23.69					
99.7	25.55	1.95	92.9	23.73					
99.8	25.58	1.92	93.0	23.78					
99.9	25.60	1.90	93.1	23.83					
100.0	25.63	1.87	93.2	23.89					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

27,6° Brix—SPECIFISCHES GEWICHT 1,11824

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
56.0	14.35	13.25	52.0	7.46	**86.0**	22.03	5.57	79.8	17.58
56.5	14.48	13.12	52.5	7.60	**86.5**	22.16	5.44	80.3	17.79
57.0	14.61	12.99	53.0	7.74	**87.0**	22.29	5.31	80.8	18.01
57.5	14.74	12.86	53.4	7.87	**87.5**	22.42	5.18	81.2	18.20
58.0	14.86	12.74	53.8	7.99	**88.0**	22.54	5.06	81.7	18.41
58.5	14.99	12.61	54.3	8.14	**88.5**	22.67	4.93	82.1	18.61
59.0	15.12	12.48	54.8	8.28	**89.0**	22.80	4.80	82.6	18.83
59.5	15.25	12.35	55.3	8.43	**89.5**	22.93	4.67	83.1	19.05
60.0	15.38	12.22	55.7	8.57	**89.6**	22.95	4.65	83.2	19.09
60.5	15.51	12.09	56.2	8.72	**89.7**	22.98	4.62	83.3	19.12
61.0	15.63	11.97	56.6	8.85	**89.8**	23.00	4.60	83.3	19.16
61.5	15.76	11.84	57.1	9.00	**89.9**	23.03	4.57	83.4	19.21
62 0	15.89	11.71	57.6	9.15	**90.0**	23.06	4.54	83.5	19.25
62.5	16.02	11.58	58.0	9.29	**90.1**	23.08	5.52	83.6	19.29
63.0	16.15	11.45	58.5	9.45	**90.2**	23.11	4.49	83.7	19.35
63.5	16.28	11.32	59.0	9.60	**90.3**	23.13	4.47	83.8	19.38
64.0	16.40	11.20	59.4	9.74	**90.4**	23.16	4.44	83.9	19.43
64.5	16.53	11.07	59.9	9.90	**90.5**	23.18	4.42	84.0	19.47
65.0	16.66	10.94	60.4	10.06	**90.6**	23.21	4.39	84.1	19.52
65.5	16.79	10.81	60.8	10.21	**90.7**	23.24	4.36	84.2	19.57
66.0	16.92	10.68	61.3	10.37	**90.8**	23.26	4.34	84.3	19.61
66.5	17.04	10.56	61.7	10.51	**90.9**	23.29	4.31	84.4	19.66
67.0	17.17	10.43	62.2	10.68	**91.0**	23.31	4.29	84.5	19.70
67.5	17.30	10.30	62.7	10.85	**91.1**	23.34	4.26	84.6	19.74
68.0	17.43	10.17	63.1	10.99	**91.2**	23 36	4.24	84.6	19.76
68.5	17.56	10.05	63.6	11.16	**91.3**	23.39	4.21	84.7	19.81
69.0	17.68	9.92	64.1	11.33	**91.4**	23.41	4.19	84.8	19.85
69.5	17.81	9.79	64.5	11.49	**91.5**	23.44	4.16	84.9	19.90
70.0	17.94	9.66	65.0	11.66	**91.6**	23.47	4.13	85.0	19.95
70.5	18.07	9.53	65.5	11.83	**91.7**	23.49	4.11	85.1	19.99
71.0	18.20	9.40	65 9	12.00	**91.8**	23.52	4.08	85.2	20.04
71.5	18.33	9.27	66.4	12.17	**91.9**	23.54	4.06	85.3	20.08
72.0	18.45	9.15	66.8	12.30	**92.0**	23.57	4.03	85.4	20.13
72.5	18.58	9.02	67.3	12.50	**92.1**	23.59	4.01	85.5	20.17
73.0	18.71	8.89	67.8	12.68	**92.2**	23.62	3.98	85.6	20.22
73.5	18.84	8.76	68.3	12.87	**92.3**	23.65	3.95	85.7	20.27
74.0	18.97	8.63	68.7	13.03	**92.4**	23.67	3.93	85.8	20.31
74.5	19.09	8.51	69.2	13.21	**92.5**	25.70	3.90	85.9	20.36
75.0	19.22	8.38	69.6	13.38	**92.6**	23.72	3.88	85.9	20.37
75.5	19.35	8.25	70.1	13.53	**92.7**	23.75	3.85	86.1	20.45
76.0	19.48	8.12	70.6	13.75	**92.8**	23.77	3.83	86.1	20.46
76.5	19.61	7.99	71.1	13.94	**92.9**	23.80	3.80	86.2	20.51
77.0	19.74	7.86	71.5	14.11	**93.0**	23.82	3.78	86.3	20.56
77.5	19.86	7.74	72.0	14.30	**93.1**	23.85	3.75	86.4	20.61
78.0	19.99	7.61	72.4	14.47	**93.2**	23.88	3.72	86.5	20.66
78.5	20.12	7.48	72.9	14.67	**93.3**	23 90	3.70	86.6	20.70
79.0	20.25	7.35	73.4	14.86	**93.4**	23.93	3.67	86.7	20.75
79.5	20.37	7.23	73.8	15.03	**93.5**	23.95	3.65	86.8	20.79
80.0	20.50	7.10	74.3	15.23	**93.6**	23.98	3.62	86.9	20.84
80.5	20.62	6.98	74.7	15.40	**93.7**	24.00	3.60	87.0	20.88
81.0	20.75	6.85	75.2	15.60	**93.8**	24.03	3.57	87.1	20.93
81.5	20.88	6.72	75.6	15.78	**93.9**	24.06	3.54	87.2	20.98
82.0	21.01	6.59	76.1	15.99	**94.0**	24.08	3.52	87.2	21.00
82.5	21.13	6.47	76.6	16.18	**94.1**	24.11	3.49	87.3	21.05
83.0	21.26	6.34	77.0	16.37	**94.2**	24.13	3.47	87.4	21.09
83.5	21.39	6.21	77.5	16.58	**94.3**	24.16	3.44	87.5	21.14
84.0	21.52	6.08	78.0	16.79	**94.4**	24.18	3.42	87.6	21.18
84.5	21.65	5.95	78.4	16.97	**94.5**	24.21	3.39	87.7	21.23
85.0	21.77	5.83	78.9	17.18	**94.6**	24.23	3.37	87.8	21.27
85.5	21.90	5.70	79.3	17.37	**94.7**	24.26	3.34	87.9	21.32

HICKE KAAT

27,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11824

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
94.8	24.29	3.31	88.0	21.37					
94.9	24.31	3.29	88.1	21.42					
95.0	24.34	3.26	88.2	21.47					
95.1	24.36	3.24	88.3	21.51					
95.2	24.39	3.21	88.4	21.56					
95.3	24.41	3.19	88.5	21.60					
95.4	24.44	3.16	88.6	21.65					
95.5	24.47	3.13	88.7	21.70					
95.6	24.49	3.11	88.7	21.72					
95.7	24.52	3.08	88.8	21.77					
95.8	24.54	3.06	88.9	21.81					
95.9	24 57	3.03	89.0	21.86					
96.0	24.59	3.01	89 1	21.91					
96.1	24.62	2.98	89 2	21 96					
96.2	24.65	2.95	89.3	22.01					
96.3	24.67	2.93	89.4	22.05					
96.4	24.70	2.90	89.5	22.10					
96.5	24.72	2.88	89.6	22.15					
96.6	24.75	2.85	89.7	22.20					
96.7	24.77	2.83	89.7	22.22					
96.8	24.80	2.80	89.8	22.27					
96.9	24.82	2.78	89.9	22.31					
97.0	24.85	2.75	90.0	22.36					
97.1	24.88	2.72	90.1	22.41					
97.2	24.90	2.70	90.2	22.46					
97.3	24.93	2.67	90 3	22.51					
97.4	24.95	2.65	90.4	22.55					
97.5	24.98	2.62	90.5	22.61					
97.6	25.01	2.59	90 6	22.66					
97.7	25.03	2.57	90.7	22.70					
97.8	25.06	2.54	90.8	22.75					
97.9	25.08	2.52	90.9	22.80					
98.0	25.11	2.49	91.0	22.85					
98.1	25.13	2.47	91.1	22.89					
98.2	25.16	2.44	91.2	22.94					
98.3	25.18	2.42	91.2	22.96					
98 4	25.21	2.39	91.3	23.02					
98.5	25.23	2.37	91.4	23.06					
98.6	25.26	2.34	91.5	23.11					
98.7	25.28	2.32	91.6	23.16					
98.8	25.31	2.29	91.7	23.21					
98.9	25.34	2.26	91.8	23.26					
99.0	25.36	2.24	91.9	23.30					
99.1	25.39	2.21	92.0	23.35					
99.2	25.41	2.19	92.1	23.40					
99.3	25.44	2.16	92.2	23.45					
99.4	25.46	2.14	92.2	23.47					
99.5	25.49	2.11	92.4	23.55					
99.6	25.52	2.08	92.5	23.60					
99.7	25.54	2.06	92.5	23.62					
99.8	25.57	2.03	92.6	23.68					
99.9	25.59	2.01	92.7	23.72					
100.0	25.62	1.98	92.8	23.77					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH HOCH

27,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11871

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
56.5	14.47	13.23	52.2	7.55	86.5	22.16	5.54	80.0	17.73
57.0	14.60	13.10	52.7	7.70	87.0	22.29	5.41	80.5	17.93
57.5	14.73	12.97	53.2	7.84	87.5	22.41	5.29	80.9	18.13
58.0	14.85	12.85	53.6	7.97	88.0	22.54	5.19	81.4	18.33
58.5	14.98	12.72	54.1	8.10	88.5	22.67	5 03	81.8	18.54
59.0	15.11	12.59	54.5	8.24	89.0	22.80	4.90	82.3	18.76
59.5	15 24	12.46	55.0	8.38	89.5	22.93	4.77	82.8	18.99
60.0	15.37	12.33	55.5	8.52	89.6	22.95	4.75	82.9	19.03
60.5	15 50	12.20	55.9	8.66	89.7	22.98	4.72	83.0	19.07
61.0	15 62	12.08	56.4	8.81	89.8	23.00	4.70	83.0	19.10
61.5	15 75	11.95	56.9	8.96	89.9	23.03	4.67	83.1	19.14
62.0	15 88	11.82	57.3	9.11	90.0	23.05	4.65	83.2	19.18
62.5	16 01	11.69	57.8	9.25	90.1	23.07	4.63	83.3	19·22
63.0	16.13	11.57	58.2	9.39	90.2	23.10	4.60	83.4	19.27
63.5	16.26	11.44	58.7	9.54	90.3	23.12	4.58	83.5	19.31
64.0	16.39	11.31	59.1	9.69	90.4	23.15	4.55	83.6	19.35
64.5	16.52	11.18	59.6	9.85	90.5	23.17	4.53	83.7	19.39
65.0	16.65	11.05	60.1	10.01	90.6	23.20	4.50	83.8	19.44
65.5	16.78	10.92	60.6	10.17	90.7	23.22	4 48	83.8	19.46
66.0	16.90	10.80	61.0	10.32	90.8	23.25	4.45	83.9	19 51
66.5	17.03	10.67	61.5	10.47	90.9	23 28	4.42	84.0	19.56
67.0	17.16	10.54	61.9	10.63	91.0	23.30	4.40	84.1	19.60
67.5	17.29	10.41	62.4	10.79	91.1	23.33	4.37	84.2	19.64
68.0	17.42	10.28	62.9	10.95	91.2	23.35	4 35	84.3	19.68
68.5	17.54	10.16	63.3	11.10	91.3	23.38	4.32	84.4	19.73
69.0	17.67	10.03	63.8	11.28	91.4	23.40	4.30	84.5	19.77
69.5	17.80	9.90	64.3	11.45	91.5	23.43	4.27	84.6	19.82
70.0	17.93	9.77	64.7	11.61	91.6	23.45	4 25	84.7	19.86
70.5	18.06	9.64	65.2	11.78	91.7	23.48	4.22	84.8	19.91
71.0	18.19	9.51	65.7	11.95	91.8	23.51	4.19	84 9	19.96
71.5	18.31	9.39	66.1	12.10	91.9	23.53	4.17	85.0	20.00
72.0	18.44	9.26	66.6	12.27	92.0	23.56	4 14	85.1	20.05
72.5	18.57	9.13	67.0	12.44	92.1	23.58	4.12	85.1	20.07
73.0	18.70	9.00	67.5	12.66	92 2	23.61	4.09	85.2	20.12
73.5	18.83	8.87	68.0	12.80	92.3	23.63	4.07	85.3	20.16
74.0	18.95	8.75	68.4	12.97	92.4	23.66	1.04	85.4	20.21
74.5	19.08	8.62	68.9	13.15	92.5	23.69	4.01	85.5	20.25
75.0	19.21	8.49	69.4	13.32	92.6	23.71	3.99	85.6	20.30
75.5	19.34	8.36	69.8	13.50	92.7	23.74	3.96	85.7	20.35
76.0	19.47	8.23	70.3	13.67	92.8	23 76	3.94	85.8	20.39
76.5	19.59	8.11	70.7	13.85	92.9	23.79	3.91	85.9	20.44
77.0	19.72	7.98	71.2	14.04	93.0	23.81	3.89	86.0	20.48
77.5	19.85	7.85	71.7	14.23	93.1	23.84	3.86	86.1	20.53
78.0	19.98	7.72	72.1	14.41	93.2	23.86	3.84	86.2	20.57
78.5	20.11	7.59	72.6	14.60	93.3	23.89	3.81	86.3	20.62
79.0	20.23	7.47	73.0	14.78	93.4	23.92	3.78	86.4	20.67
79.5	20.36	7.34	73.5	14.96	93.5	23 94	3.76	86.4	20.68
80.0	20.49	7.21	74 0	15.15	93.6	23 97	3.73	86.5	20.73
80.5	20.62	7.08	74.4	15.34	93.7	23.99	3.71	86.6	20.78
81.0	20.75	6.95	74.9	15.54	93.8	24 02	3.68	86.7	20.83
81.5	20.88	6.82	75.4	15.74	93.9	24.04	3.66	86.8	20.87
82.0	21.01	6.69	75.8	15.93	94.0	24.07	3.63	86.9	20.92
82.5	21.13	6.57	76.3	16.12	94.1	24.09	3.61	87.0	20.96
83.0	21.26	6.44	76.8	16.32	94.2	24.12	3.58	87.1	21.01
83.5	21.39	6.31	77.2	16.51	94.3	24.15	3.55	87.2	21.06
84.0	21.52	6.18	77.7	16.72	94.4	24.17	3.53	87.3	21.10
84.5	21.65	6.05	78.2	16.93	94.5	24.20	3.50	87.3	21.13
85.0	21.77	5.93	78.6	17.12	94.6	24.22	3.48	87.4	21.17
85.5	21.90	5.80	79.1	17.32	94.7	24.25	3.45	87.5	2¹.22
86.0	22.03	5.67	79.5	17.52	94.8	24.27	3.43	87.6	21.26

HOLD DRAFT

27,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11871

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
94.9	24.30	3.40	87.7	21.31					
95.0	24.33	3.37	87.8	21.36					
95.1	24.35	3.35	87.9	21.40					
95.2	24.38	3.32	88.0	21.45					
95.3	24.40	3.30	88.1	21.50					
95.4	24.43	3.27	88.2	21.55					
95.5	24.45	3.25	88.3	21.59					
95.6	24.48	3.22	88.4	21.64					
95.7	24.50	3.20	88.5	21.68					
95.8	24.53	3.17	88.6	21.73					
95.9	24.56	3.14	88.7	21.78					
96.0	24.58	3.12	88.7	21.81					
96.1	24.61	3.09	88.8	21.85					
96.2	24.63	3.07	88.9	21.90					
96.3	24.66	3.04	89.0	21.95					
96.4	24.68	3.02	89.1	21.99					
96.5	24.71	2.99	89.2	22.04					
96.6	24.74	2.96	89.3	22.09					
96.7	24.76	2.94	89.4	22.14					
96.8	24.79	2.91	89.5	22.19					
96.9	24.81	2.89	89.6	22.23					
97.0	24.84	2.86	89.7	22.28					
97.1	24.86	2.84	89 8	22.32					
97.2	24.89	2.81	89.9	22.38					
97.3	24.91	2.79	89.9	22.39					
97.4	24.94	2.76	90.0	22.44					
97.5	24.97	2.73	90.1	22.49					
97.6	24.99	2.71	90.2	22.54					
97.7	25.02	2.68	90.3	22.59					
97.8	25.04	2.66	90 4	22.64					
97.9	25.07	2.63	90.5	22.69					
98.0	25.09	2.61	90.6	22.73					
98.1	25.12	2.58	90.7	22.78					
98.2	25.15	2.55	90.8	22.83					
98.3	25.17	2.53	90.9	22.88					
98.4	25.20	2.50	90.9	22.91					
98.5	25.22	2.48	91.0	22.95					
98.6	25.25	2.45	91 1	23.00					
98.7	25.27	2.43	91.2	23.05					
98.8	25.30	2.40	91.3	23.10					
98.9	25.32	2.38	91.4	23.14					
99.0	25.35	2.35	91.5	23.19					
99.1	25.38	2.32	91.6	23 24					
99.2	25.40	2.30	91.7	23.29					
99.3	25.43	2.27	91.8	23.34					
99.4	25.45	2.25	91.9	23.39					
99.5	25.48	2.22	92.0	23.44					
99.6	25.50	2.20	92.1	23.49					
99.7	25.53	2.17	92.1	23.51					
99.8	25.55	2.15	92.2	23.56					
99.9	25.58	2.12	92.3	23.61					
100.0	25.61	2.09	92.5	23.68					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

27,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11918

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
56.5	14.47	13.33	52.0	7.52	**86.5**	22.15	5.65	79.7	17.64
57.0	14.60	13.20	52.5	7.65	**87.0**	22.27	5.53	80.1	17.84
57.5	14.72	13.08	52.9	7.79	**87.5**	22.40	5.40	80.6	18.05
58.0	14.85	12.95	53.4	7.93	**88.0**	22.53	5.27	81 0	18.25
58.5	14.98	12.82	53.9	8.07	**88.5**	22.66	5.14	81.5	18.47
59.0	15.11	12.69	54.4	8.22	**89.0**	22.79	5.01	82.0	18.69
59.5	15.24	12.56	54.8	8.35	**89.5**	22.91	4.89	82.4	18.90
60.0	15.36	12.44	55.3	8.49	**90.0**	23.05	4.75	82.9	19.11
60.5	15.49	12.31	55.7	8.63	**90.1**	23.07	4.73	83.0	19.15
61.0	15.61	12.19	56.2	8.77	**90.2**	23.10	4.70	83·1	19.20
61.5	15.74	12.06	56.6	8.92	**90.3**	23.12	4.68	83.2	19.24
62.0	15.87	11.93	57.1	9.06	**90.4**	23.15	4.65	83.3	19.28
62.5	16.00	11.80	57.6	9.21	**90.5**	23.17	4.63	83.3	19.30
63.0	16.12	11.68	58.0	9.35	**90 6**	23.20	4.60	83.4	19.35
63.5	16.25	11.55	58.5	9.50	**90.7**	23.22	4.58	83.5	19.39
64.0	16.38	11.42	58.9	9.65	**90.8**	23.25	4.55	83.6	19.44
64.5	16.51	11.29	59.4	9.81	**90.9**	23.28	4.52	83.7	19.49
65.0	16.64	11.16	59.9	9.97	**91.0**	23.30	4.50	83.8	19.53
65.5	16.76	11.04	60.3	10.12	**91.1**	23.33	4.47	83.9	19.57
66.0	16.89	10.91	60.8	10.27	**91.2**	23.35	4.45	84.0	19.61
66.5	17.02	10.78	61.2	10.43	**91.3**	23.38	4.42	84.1	19.66
67.0	17.15	10.65	61.7	10.58	**91.4**	23.40	4.40	84.2	19.70
67.5	17.28	10.52	62.2	10.73	**91.5**	23.43	4.37	84.3	19.75
68.0	17.40	10.40	62.6	10.89	**91.6**	23.45	4.35	84.4	19.79
68.5	17.53	10.27	63.1	11.10	**91.7**	23.48	4.32	84.5	19.84
69.0	17.66	10.14	63.5	11.31	**91.8**	23.51	4.29	84.6	19.89
69.5	17.79	10.01	64.0	11.44	**91.9**	23.53	4.27	84.7	19.93
70.0	17.92	9.88	64.5	11.56	**92.0**	23.56	4.24	84.7	19.96
70.5	18.05	9.75	64.9	11.73	**92.1**	23.58	4.22	84.8	20.00
71.0	18.18	9.62	65.4	11.89	**92.2**	23.61	4.19	84.9	20.03
71.5	18.30	9.50	65.8	12.06	**92.3**	23.63	4.17	85.0	20.08
72.0	18.43	9.37	66.3	12.22	**92.4**	23.66	4.14	85.1	20.13
72.5	18.56	9.24	66.8	12.40	**92.5**	23.68	4.12	85.2	20.17
73.0	18.69	9.11	67.2	12.57	**92.6**	23.71	4.09	85.3	20.22
73.5	18.81	8.99	67.7	12.73	**92.7**	23.74	4.06	85.4	20.27
74.0	18.94	8.86	68.1	12.90	**92.8**	23.76	4.04	85.5	20.31
74.5	19.07	8.73	68.6	13.09	**92.9**	23.79	4.01	85.6	20.36
75.0	19.20	8.60	69.1	13.27	**93.0**	23.81	3.99	85.6	20.38
75.5	19.33	8.47	69.5	13 45	**93.1**	23.84	3.96	85.7	20.44
76.0	19.45	8.35	70.0	13.62	**93.2**	23.86	3.94	85.8	20.49
76.5	19.58	8.22	70.4	13.80	**93.3**	23.89	3.91	85.9	20.53
77.0	19.71	8.09	70.9	13.97	**93.4**	23.92	3.88	86.0	20.57
77.5	19.84	7.96	71.4	14.16	**93.5**	23.94	3.86	86.1	20.61
78.0	19.97	7.83	71.8	14.34	**93.6**	23.97	3.83	86.2	20.66
78.5	20.10	7.70	72.3	14.52	**93.7**	23.99	3.81	86.3	20.70
79.0	20.22	7.58	72.7	14.70	**93.8**	24.02	3.78	86.4	20.75
79.5	20.35	7.45	73.2	14.90	**93.9**	24.04	3.76	86.5	20.79
80.0	20.48	7.32	73.7	15.10	**94.0**	24.07	3.73	86.6	20.84
80.5	20.61	7.19	74.1	15.29	**94.1**	24.09	3.71	86.7	20.89
81.0	20.74	7.06	74.6	15.47	**94.2**	24.12	3.68	86.8	20.94
81.5	20.87	6.93	75.1	15.66	**94.3**	24.15	3.65	86.9	20.99
82.0	20.99	6.81	75.5	15.85	**94.4**	24.17	3.63	86.9	21.00
82.5	21.12	6.68	76.0	16.05	**94.5**	24.20	3.60	87.0	21.05
83.0	21.25	6.55	76.4	16.24	**94.6**	24.22	3.58	87.1	21.10
83.5	21.38	6.42	76.9	16.45	**94.7**	24.25	3.55	87.3	21.15
84.0	21.51	6.29	77.4	16.65	**94.8**	24.27	3.53	87.3	21.19
84.5	21.63	6.17	77.8	16.84	**94.9**	24.30	3.50	87.4	21.24
85.0	21.76	6.04	78.3	17.04	**95.0**	24.33	3.47	87.5	21.29
85.5	21.89	5.91	78.7	17.24	**95.1**	24.35	3.45	87.6	21.33
86.0	22.02	5.78	79.2	17.44	**95.2**	24.38	3.42	87.7	21.38

27,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11918

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
95.3	24.40	3.40	87.8	21.42					
95.4	24.43	3.37	87.9	21.47					
95.5	24.45	3.35	87.9	21.49					
95.6	24.48	3.32	88.0	21.54					
95.7	24.50	3.30	88.1	21.58					
95.8	24.53	3.27	88.2	21.63					
95.9	24.56	3.24	88.3	21.68					
96.0	24.58	3.22	88.4	21.73					
96.1	24.61	3.19	88.5	21.78					
96.2	24.63	3.17	88.6	21.82					
96.3	24.66	3.14	88.7	21.87					
96.4	24.68	3.12	88.8	21.92					
96.5	24.71	3.09	88.9	21.97					
96.6	24.73	3.07	89.0	22.01					
96.7	24.76	3.04	89.1	22.06					
96.8	24.79	3.01	89.2	22.11					
96.9	24.81	2.99	89.3	22.16					
97.0	24.84	2.96	89.4	22.21					
97.1	24.86	2.94	89.4	22.22					
97.2	24.89	2.91	89.5	22.27					
97.3	24.91	2.89	89.6	22.32					
97.4	24.94	2.86	89.7	22.37					
97.5	24.96	2.84	89.8	22.41					
97.6	24.99	2.81	89.9	22.47					
97.7	25.02	2.78	90.0	22.52					
97.8	25.04	2.76	90.1	22.56					
97.9	25.07	2.73	90.2	22.61					
98.0	25.09	2.71	90.3	22.66					
98.1	25.12	2.68	90.4	22.71					
98.2	25.14	2.66	90.4	22.73					
98.3	25.17	2.63	90.5	22.78					
98.4	25.20	2.60	90.6	22.83					
98.5	25.22	2.58	90.7	22.88					
98.6	25.25	2.55	90.8	22.93					
98.7	25.27	2.53	90.9	22.97					
98.8	25.30	2.50	91.0	23.02					
98.9	25.32	2.48	91.1	23.07					
99.0	25.35	2.45	91.2	23.12					
99.1	25.38	2.42	91.3	23.17					
99.2	25.40	2.40	91.4	23.22					
99.3	25.43	2.37	91.5	23.27					
99.4	25.45	2.35	91.6	23.31					
99.5	25.48	2.32	91.7	23.37					
99.6	25.50	2.30	91.7	23.38					
99.7	25.53	2.27	91.8	23.43					
99.8	25.55	2.25	91.9	23.48					
99.9	25.58	2.22	92.0	23.53					
100.0	25.60	2.20	92.1	23.58					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

27,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11965

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
56.5	14.46	13.44	51.8	7.49	**86.5**	22.13	5.77	79.3	17.55
57.0	14.58	13.32	52.3	7.63	**87.0**	22.26	5.64	79.8	17.76
57.5	14.71	13.19	52.7	7.75	**87.5**	22.39	5.51	80.3	17.96
58.0	14.84	13.06	53.2	7.89	**88.0**	22.52	5.38	80.7	18.17
58.5	14.97	12.93	53.6	8.02	**88.5**	22.65	5.25	81.2	18.39
59.0	15.10	12.80	54.1	8.17	**89.0**	22.77	5.13	81.6	18.58
59.5	15.22	12.68	54.6	8.31	**89.5**	22.90	5.00	82.1	18.79
60.0	15.35	12.55	55.0	8.44	**90.0**	23.03	4.87	82.5	19.00
60.5	15.48	12.42	55.5	8.59	**90.5**	23.16	4.74	83.0	19.22
61.0	15.61	12.29	55.9	8.73	**90.6**	23.19	4.71	83.1	19.27
61.5	15.74	12.16	56.4	8.88	**90.7**	23.21	4.69	83.2	19.31
62.0	15.87	12.03	56.9	9.03	**90 8**	23.24	4.66	83.3	19.36
62.5	16.00	11.90	57.3	9.17	**90.9**	23.26	4.64	83.4	19.40
63.0	16 12	11.78	57.8	9.32	**91.0**	23.29	4.61	83.5	19.45
63.5	16.25	11.65	58.2	9.46	**91.1**	23.32	4.58	83.6	19.49
64.0	16.38	11.52	58.7	9.62	**91.2**	23.34	4.56	83.7	19.54
64.5	16.51	11.39	59.2	9.77	**91.3**	23.37	4 53	83.8	19.58
65.0	16.64	11.26	59.6	9.92	**91.4**	23.39	4.51	83.8	19.60
65.5	16.76	11.14	60.1	10.07	**91.5**	23.42	4.48	83.9	19.65
66.0	16.89	11.01	60.5	10.22	**91.6**	23.44	4.46	84.0	19.69
66.5	17.02	10.88	61.0	10.38	**91.7**	23.47	4.43	84.1	19.74
67.0	17.15	10.75	61.5	10.55	**91.8**	23.50	4.40	84.2	19.79
67.5	17.27	10.63	61.9	10.69	**91.9**	23.52	4.38	84.3	19.83
68.0	17.40	10.50	62.4	10.86	**92.0**	23.55	4.35	84.4	19.87
68.5	17.53	10.37	62.8	11.01	**92.1**	23.57	4.33	84.5	19.92
69.0	17.66	10.24	63.3	11.18	**92.2**	23.60	4.30	84.6	19.97
69.5	17.79	10.11	63.8	11.35	**92.3**	23.62	4.28	84.7	20.02
70.0	17.91	9.99	64.2	11.50	**92.4**	23.65	4.25	84.8	20.06
70.5	18.04	9.86	64.7	11.67	**92.5**	23.67	4.23	84.9	20.10
71.0	18.16	9.74	65.1	11.82	**92.6**	23.70	4.20	84.9	20.12
71.5	18.29	9.61	65.6	12.00	**92.7**	23.72	4.18	85.0	20.16
72.0	18.42	9.48	66.0	12.16	**92.8**	23.75	4.15	85.1	20.21
72.5	18.55	9.35	66.5	12.34	**92.9**	23.78	4.12	85.2	20.26
73.0	18.68	9.22	67.0	12.52	**93.0**	23.80	4.10	85.3	20.31
73.5	18.80	9.10	67.4	12.67	**93.1**	23.83	4.07	85.4	20.35
74.0	18.93	8.97	67.9	12.85	**93.2**	23.85	4.05	85.5	20.40
74.5	19.06	8.84	68.3	13.02	**93.3**	23.88	4.02	85.6	20.44
75.0	19.19	8.71	68.8	13.20	**93.4**	23.90	4.00	85.7	20.49
75.5	19.32	8.58	69.2	13.37	**93.5**	23.93	3.97	85.8	20.53
76.0	19.44	8.46	69.7	13.55	**93.6**	23.96	3.94	85.9	20.58
76.5	19.57	8.33	70.2	13.74	**93.7**	23.98	3.92	86.0	20.62
77.0	19.70	8.20	70.6	13.91	**93.8**	24.01	3.89	86.1	20.67
77.5	19.83	8.07	71.1	14.10	**93.9**	24.03	3.87	86.1	20.69
78.0	19.96	7.94	71.5	14.27	**94.0**	24.06	3.84	86.2	20.74
78.5	20.08	7.82	72.0	14.46	**94.1**	24.08	3.82	86.3	20.79
79.0	20.21	7.69	72.4	14.63	**94.2**	24.11	3.79	86.4	20.83
79.5	20.34	7.56	72.9	14.83	**94.3**	24.13	3.77	86.5	20.88
80.0	20.47	7.43	73.4	15.02	**94.4**	24.16	3.74	86.6	20.92
80.5	20.60	7.30	73.8	15.20	**94.5**	24.19	3.71	86.7	20.97
81.0	20.73	7.17	74.3	15.40	**94.6**	24.21	3.69	86.8	21.01
81.5	20.86	6.04	74.8	15.60	**94.7**	24.24	3.66	86.9	21.06
82.0	20.98	6.92	75.2	15.78	**94.8**	24.26	3.64	87.0	21.11
82.5	21.11	6.79	75.7	15.98	**94.9**	24.29	3.61	87.1	21.16
83.0	21.24	6.66	76.1	16.16	**95.0**	24.31	3.59	87.1	21.17
83.5	21.37	6.53	76.6	16.37	**95.1**	24.34	3.56	87.2	21.22
84.0	21.50	6.40	77.1	16.58	**95.2**	24.36	3.54	87.3	21.27
84.5	21.62	6.28	77.5	16.76	**95.3**	24.39	3.51	87.4	21.32
85.0	21.75	6.15	78.0	16.97	**95.4**	24.42	3.48	87.5	21.37
85.5	21.88	6.02	78.4	17.15	**95.5**	24.44	3.46	87.6	21.42
86.0	22.01	5.89	78.9	17.37	**95.6**	24.47	3.43	87.7	21.46

27,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,11965

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
95.7	24.49	3.41	87.8	21.50					
95.8	24.52	3.38	87.9	21.55					
95.9	24.54	3.36	88.0	21.60					
96.0	24.57	3.33	88.1	21.65					
96.1	24.60	3.30	88.2	21.70					
96.2	24.62	3.28	88.3	21.75					
96.3	24.65	3.25	88.4	21.80					
96.4	24.67	3.23	88.4	21.82					
96.5	24.70	3.20	88.5	21.86					
96.6	24.72	3.18	88.6	21.90					
96.7	24.75	3.15	88.7	21.95					
96.8	24.77	3.13	88.8	22.00					
96.9	24.80	3.10	88.9	22.05					
97.0	24.82	3.08	89.0	22.09					
97.1	24.85	3.05	89.1	22.14					
97.2	24.88	3.02	89.2	22.17					
97.3	24.90	3.00	89.2	22.21					
97.4	24.93	2.97	89.3	22.26					
97.5	24.95	2.95	89.4	22.31					
97.6	24.98	2.92	89.5	22.36					
97.7	25.00	2.90	89.6	22.41					
97.8	25.03	2.87	89.7	22.45					
97.9	25.06	2.84	89.8	22.50					
98.0	25.08	2.82	89.9	22.55					
98.1	25.11	2.79	90.0	22.60					
98.2	25.13	2.77	90.1	22.64					
98.3	25.16	2.74	90.2	22.69					
98.4	25.18	2.72	90.3	22.74					
98.5	25.21	2.69	90.4	22.79					
98.6	25.23	2.67	90.4	22.81					
98.7	25.26	2.64	90.5	22.86					
98.8	25.29	2.61	90.6	22.91					
98.9	25.31	2.59	90.7	22.96					
99.0	25.34	2.56	90.8	23.01					
99.1	25.36	2.54	90.9	23.06					
99.2	25.39	2.51	91.0	23.10					
99.3	25.41	2.49	91.1	23.15					
99.4	25.44	2.46	91.2	23.20					
99.5	25.47	2.43	91.3	23.25					
99.6	25.49	2.41	91.4	23.30					
99.7	25.52	2.38	91.5	23.35					
99.8	25.54	2.36	91.5	23.37					
99.9	25.57	2.33	91.6	23.42					
100.0	25.59	2.31	91.7	23.47					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAAH

28,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12013

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
57.0	14.58	13.42	52.1	7.60	87.0	22.25	5.75	79.5	17.69
57.5	14.71	13.29	52 5	7.72	87.5	22.38	5.62	79.9	17.88
58.0	14.84	13.16	53.0	7.87	88.0	22.51	5.49	80.4	18.10
58.5	14.97	13.03	53.5	8.01	88.5	22.63	5.37	80.8	18.29
59.0	15.10	12.90	54.0	8.15	89.0	22.76	5.24	81.3	18.50
59.5	15.22	12.78	54.4	8.28	89.5	22.89	5.11	81.8	18.72
60.0	15.35	12.65	54.8	8.41	90.0	23.02	4.98	82.2	18.92
60.5	15.47	12.53	55.3	8.55	90.5	23.15	4.85	82.7	19.15
61.0	15.60	12.40	55.7	8.69	91.0	23.28	4.72	83.1	19.35
61.5	15.73	12.27	56.2	8.84	91.1	23.30	4.70	83.2	19.39
62.0	15.86	12.14	56.6	8.98	91.2	23.33	4.67	83.3	19.43
62.5	15.98	12.02	57.1	9.12	91.3	23.36	4.64	83.4	19.48
63.0	16.11	11.89	57.5	9.26	91.4	23.38	4.62	83.5	19.52
63.5	16.24	11.76	58.0	9.42	91.5	23.41	4.59	83.6	19.57
64.0	16.37	11.63	58.5	9.58	91.6	23.43	4.57	83.7	19.61
64.5	16.50	11.50	58.9	9.72	91.7	23.46	4.54	83.8	19.66
65.0	16.62	11.38	59.4	9.87	91.8	23.48	4.52	83.9	19.70
65.5	16.75	11.25	59.8	10.02	91.9	23.51	4.49	84.0	19.75
66.0	16.88	11.12	60.3	10.18	92.0	23.53	4.47	84.0	19.77
66.5	17.01	10.99	60.8	10.34	92.1	23.56	4.44	84.1	19.81
67.0	17.14	10.86	61.2	10.49	92.2	23.59	4.41	84.2	19.86
67.5	17.27	10.73	61.7	10.66	92.3	23.61	4.39	84.3	19.90
68.0	17.40	10.60	62.1	10.81	92.4	23.64	4.36	84.4	19.95
68.5	17.52	10.48	62.6	10.97	92.5	23.66	4.34	84.5	19.99
69.0	17.65	10.35	63.0	11.12	92.6	23.69	4.31	84.6	20.04
69.5	17.78	10.22	63.5	11.29	92.7	23.71	4.29	84.7	20.08
70.0	17.91	10.09	64.0	11.46	92.8	23.74	4.26	84.8	20.13
70.5	18.03	9.97	64.4	11.61	92.9	23.77	4.23	84.9	20.18
71.0	18.16	9.84	64.9	11.79	93.0	23.79	4.21	85.0	20.22
71.5	18.29	9.71	65.3	11.94	93.1	23.82	4.18	85.1	20.27
72.0	18.42	9.58	65.8	12.12	93.2	23.84	4.16	85.2	20.31
72.5	18.55	9.45	66.3	12.30	93.3	23.87	4.13	85.3	20.36
73.0	18.68	9.32	66.7	12.46	93.4	23.89	4.11	85.3	20.38
73.5	18.80	9.20	67.1	12.61	93.5	23.92	4.08	85.4	20.43
74.0	18.93	9.07	67.6	12.80	93.6	23.94	4.06	85.5	20.47
74.5	19.06	8.94	68.1	12.98	93.7	23.97	4.03	85.6	20.52
75.0	19.19	8.81	68.5	13.15	93.8	24.00	4.00	85.7	20.57
75.5	19.32	8.68	69.0	13.33	93.9	24.02	3.98	85.8	20.61
76.0	19.44	8.56	69.4	13.49	94.0	24.05	3.95	85.9	20.65
76.5	19.57	8.43	69.9	13.68	94.1	24.07	3.93	86.0	20.70
77.0	19.70	8.30	70.4	13.87	94.2	24.10	3.90	86.1	20.75
77.5	19.83	8.17	70.8	14.04	94.3	24.12	3.88	86.1	20.77
78.0	19.95	8.05	71.3	14.22	94.4	24.15	3.85	86.2	20.82
78.5	20.08	7.92	71.7	14.40	94.5	24.17	3.83	86.3	20.86
79.0	20.21	7.79	72.2	14.59	94.6	24.20	3.80	86.4	20.91
79.5	20.34	7.66	72.6	14.77	94.7	24.22	3.78	86.5	20.95
80.0	20.46	7.54	73.1	14.96	94.8	24.25	3.75	86.6	21.00
80.5	20.59	7.41	73.5	15.13	94.9	24.28	3.72	86.7	21.05
81.0	20.72	7.28	74.0	15.33	95.0	24.30	3.70	86.8	21.09
81.5	20.84	7.16	74.4	15.50	95.1	24.33	3.67	86.9	21.14
82.0	20.97	7.03	74.9	15.71	95.2	24.35	3.65	87.0	21.18
82.5	21.10	6.90	75.4	15.91	95.3	24.38	3.62	87.1	21.23
83.0	21.23	6.77	75.8	16.09	95.4	24.40	3.60	87.2	21.28
83.5	21.36	6.64	76.3	16.30	95.5	24.43	3.57	87.3	21.33
84.0	21.48	6.52	76.7	16.48	95.6	24.46	3.54	87.4	21.38
84.5	21.61	6.39	77.2	16.68	95.7	24.48	3.52	87.4	21.40
85.0	21.74	6.26	77.6	16.87	95.8	24.51	3.49	87.5	21.45
85.5	21.87	6.13	78.1	17.08	95.9	24.53	3.47	87.6	21.49
86.0	21.99	6.01	78.5	17.26	96.0	24.56	3.44	87.7	21.54
86.5	22.12	5.88	79.0	17.47	96.1	24.58	3.42	87.8	21.58

28,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12013

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
96.2	24.61	3.39	87.9	21.63					
96.3	24.63	3.37	88.0	21.67					
96.4	24.66	3.34	88.1	21.73					
96.5	24.69	3.41	88.2	21.78					
96.6	24.71	3.29	88.3	21.82					
96.7	24.74	3.26	88.4	21.87					
96.8	24.76	3.24	88.4	21.89					
96.9	24.79	3.21	88.5	21.94					
97.0	24.81	3.19	88.6	21.98					
97.1	24.84	3.16	88.7	22.03					
97.2	24.87	3.13	88.8	22.08					
97.3	24.89	3.11	88.9	22.13					
97.4	24.92	3.08	89.0	22.18					
97.5	24.94	3.06	89.1	22.22					
97.6	24.97	3.03	89.2	22.27					
97.7	24.99	3.01	89.3	22.32					
97.8	25.02	2.98	89.4	22.37					
97.9	25.04	2.96	89.4	22.39					
98.0	25.07	2.93	89.5	22.44					
98.1	25.09	2.91	89.6	22.48					
98.2	25.12	2.88	89.7	22.53					
98.3	25.15	2.85	89.8	22.58					
98.4	25.17	2.83	89.9	22.63					
98.5	25.20	2.80	90.0	22.68					
98.6	25.22	2.78	90.1	22.72					
98.7	25.25	2.75	90.2	22.78					
98.8	25.27	2.73	90.3	22.82					
98.9	25.30	2.70	90.4	22.87					
99.0	25.33	2.67	90.5	22.92					
99.1	25.35	2.65	90.5	22.94					
99.2	25.38	2.62	90.6	22.99					
99.3	25.40	2.60	90.7	23.04					
99.4	25.43	2.57	90.8	23.09					
99.5	25.45	2.55	90.9	23.13					
99.6	25.48	2.52	91.0	23.19					
99.7	25.50	2.50	91.1	23.23					
99.8	25.53	2.47	91.2	23.28					
99.9	25.56	2.44	91.3	23.34					
100.0	25.58	2.42	91.4	23.38					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HAH

28,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12060

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
57.5	14.70	13.40	52.3	7.69	**87.5**	22.38	5.72	79.6	17.81
58.0	14.83	13.27	52.8	7.83	**88.0**	22.51	5.59	80.1	18.03
58.5	14.96	13.14	53.2	7.96	**88.5**	22.63	5.47	80.5	18.22
59.0	15.08	13.02	53.7	8.10	**89.0**	22.76	5.34	81.0	18.43
59.5	15.21	12.89	54.1	8.23	**89.5**	22.89	5.21	81.5	18.65
60.0	15.34	12.76	54.6	8.38	**90.0**	23.01	5.09	81.9	18.85
60.5	15.47	12.63	55.1	8.52	**90.5**	23.14	4.96	82.3	19.04
61.0	15.60	12.50	55.5	8.66	**91.0**	23.27	4.83	82.8	19.27
61.5	15.73	12.37	56.0	8.81	**91.1**	23.29	4.81	82.9	19.31
62.0	15.86	12.24	56.4	8.95	**91.2**	23.32	4.78	83.0	19.36
62.5	15.98	12.12	56.9	9.09	**91.3**	23.34	4.76	83.1	19.40
63.0	16.11	11.99	57.3	9.23	**91.4**	23.37	4.73	83.2	19.44
63.5	16.24	11.86	57.8	9.39	**91.5**	23.40	4.70	83.3	19.49
64.0	16.37	11.73	58.3	9.54	**91.6**	23.42	4.68	83.3	19.51
64.5	16.50	11.60	58.7	9.69	**91.7**	23.45	4.65	83.4	19.56
65.0	16.62	11.48	59.1	9.82	**91.8**	23.47	4.63	83.5	19.59
65.5	16.75	11.35	59.6	9.98	**91.9**	23.50	4.60	83.6	19.65
66.0	16.88	11.22	60.1	10.14	**92.0**	23 52	4.58	83.7	19.69
66.5	17.01	11.09	60.5	10.29	**92.1**	23.55	4.55	83.8	19.64
67.0	17.13	10.97	61.0	10.45	**92.2**	23.57	4.53	83.9	19.78
67.5	17.26	10.84	61.4	10.60	**92.3**	23.60	4.50	84.0	19.82
68.0	17.39	10.71	61.9	10.76	**92.4**	23 63	4.47	84.1	19.87
68.5	17.52	10.58	62.3	10.91	**92.5**	23.65	4.45	84.2	19.91
69.0	17.65	10.45	62.8	11.08	**92.6**	23.68	4.42	84.3	19.95
69.5	17.77	10.33	63.2	11.23	**92.7**	23.70	4.40	84.3	19.98
70.0	17.90	10.20	63.7	11.40	**92.8**	23.73	4.37	84.4	20.03
70.5	18.02	10.08	64.1	11.55	**92.9**	23.75	4.35	84.5	20.07
71.0	18.15	9.95	64.6	11.72	**93.0**	23.78	4.32	84.6	20.12
71.5	18.28	9.82	65.1	11.90	**93.1**	23.80	4.30	84.7	20.16
72.0	18.41	9.69	65.5	12.06	**93.2**	23.83	4.27	84.8	20.21
72.5	18.54	9.56	66.0	12.24	**93.3**	23.86	4.24	84.9	20.25
73.0	18.66	9.44	66.4	12.39	**93.4**	23.88	4.22	85.0	20.30
73.5	18.79	9.31	66.9	12.57	**93.5**	23.91	4.19	85.1	20.35
74.0	18.92	9.18	67.3	12.73	**93.6**	23.93	4.17	85.2	20.39
74.5	19.05	9.05	67.8	12.92	**93.7**	23.96	4.14	85.3	20.44
75.0	19.18	8.92	68.3	13.10	**93.8**	23.98	4.12	85.3	20.45
75.5	19.30	8.80	68.7	13.26	**93.9**	24.01	4.09	85.4	20.50
76.0	19.43	8.67	69.1	13.43	**94.0**	24.04	4.06	85.5	20.55
76.5	19 56	8.54	69.6	13.61	**94.1**	24.06	4.04	85.6	20.60
77.0	19.69	8.41	70.1	13.80	**94.2**	24.09	4.01	85.7	20.65
77.5	19.81	8.29	70.5	13.97	**94.3**	24.11	3.99	85.8	20.69
78.0	19.94	8.16	71.0	14.16	**94.4**	24.14	3.96	85.9	20.74
78.5	20.07	8.03	71.4	14.33	**94.5**	24.16	3.94	86.0	20.78
79.0	20.20	7.90	71.9	14.52	**94.6**	24.19	3.91	86.1	20.83
79.5	20.33	7.77	72.3	14.70	**94.7**	24 21	3.89	86.2	20 87
80.0	20.46	7.64	72.8	14.89	**94.8**	24.24	3.86	86.3	20.92
80.5	20.59	7.51	73.3	15.09	**94.9**	24.26	3.84	86.4	20.96
81.0	20.72	7.38	73.7	15.27	**95.0**	24.29	3.81	86.5	21.01
81.5	20.84	7.26	74.2	15.46	**95.1**	24.32	3.78	86.6	21.06
82.0	20.97	7.13	74.6	15.64	**95.2**	24.35	3.75	86.7	21.11
82.5	21.10	7.00	75.1	15.85	**95.3**	24.37	3.73	86.7	21.13
83.0	21.23	6.87	75.6	16.05	**95.4**	24.39	3.71	86.8	21.17
83.5	21.35	6.75	76.0	16.23	**95.5**	24.42	3.68	86.9	21.22
84.0	21.48	6.62	76.5	16.43	**95.6**	24.44	3.66	87.0	21.26
84.5	21.61	6.49	76.9	16.62	**95.7**	24.47	3.63	87.1	21.31
85.0	21.74	6.36	77.4	16.83	**95.8**	24.49	3.61	87.2	21.36
85.5	21.87	6.23	77.8	17.01	**95.9**	24.52	3.58	87.3	21.41
86.0	21.99	6.11	78.3	17.22	**96.0**	24.55	3.55	87.4	21.46
86.5	22.12	5.98	78.7	17.41	**96.1**	24.57	3.53	87.4	21.47
87.0	22.25	5.85	79.2	17.62	**96.2**	24.60	3.50	87.5	21.53

HOCHDRUCK

28,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12060

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
96.3	24.62	3.48	87.6	21.57					
96.4	24.65	3.45	87.7	21.62					
96.5	24.67	3.43	87.8	21.66					
96.6	24.70	3.40	87.9	21.71					
96.7	24.73	3.37	88.0	21.76					
96.8	24.75	3.35	88.1	21.80					
96.9	24.78	3.32	88.2	21.86					
97.0	24.80	3.30	88.3	21.90					
97.1	24.83	3.27	88.4	21.95					
97.2	24.85	3.25	88.4	21.97					
97.3	24.88	3.22	88.5	22.02					
97.4	24.90	3.20	88.6	22.06					
97.5	24.93	3.17	88 7	22.11					
97.6	24.96	3.14	88.8	22.16					
97.7	24.98	3.12	88.9	22.21					
97.8	25.01	3.09	89.0	22.26					
97.9	25.03	3.07	89.1	22.30					
98.0	25.06	3.04	89.2	22.35					
98.1	25.08	3.02	89.2	22.37					
98.2	25.11	2.99	89.3	22.42					
98.3	25.13	2.97	89.4	22.47					
98.4	25.16	2.94	89.5	22.52					
98.5	25.18	2.92	89.6	22.56					
98.6	25.21	2.89	89.7	22.61					
98.7	25.24	2.86	89.8	22.66					
98.8	25.26	2.84	89.9	22.71					
98.9	25.29	2.81	90.0	22.76					
99.0	25.31	2.79	90.1	22.80					
99.1	25.34	2.76	90.2	22.85					
99.2	25.36	2.74	90.3	22.87					
99.3	25.39	2.71	90.4	22.95					
99.4	25.42	2.68	90.5	23.01					
99.5	25.44	2.66	90.5	23.02					
99.6	25.47	2.63	90.6	23.08					
99.7	25.49	2.61	90.7	23.12					
99.8	25.52	2.58	90.8	23.17					
99.9	25.54	2.56	90.9	23.22					
100.0	25.56	2.54	91.0	23.26					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

28,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12107.

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert
57.5	14.70	13.50	52.1	7.66	**87.5**	22.37	5.83	79.3	17.74
58.0	14.83	13.37	52.6	7.80	**88.0**	22.49	5.71	79.8	17.95
58.5	14.95	13.25	53.0	7.92	**88.5**	22.62	5.58	80.2	18.14
59.0	15.08	13.12	53.5	8.07	**89.0**	22.75	5.45	80.7	18.36
59.5	15.21	12.99	53.9	8.20	**89.5**	22.88	5 32	81.1	18.56
60.0	15.33	12.87	54.4	8.34	**90.0**	23.00	5.20	81.6	18.77
60.5	15 46	12.74	54.8	8.47	**90.5**	23.13	5.07	82.0	18.97
61.0	15 59	12.61	55.3	8.62	**91.0**	23.26	4.94	82.5	19.19
61.5	15 72	12.48	55.7	8.76	**91.5**	23.38	4.82	82.9	19.38
62.0	15 85	12.35	56.2	8.91	**91.6**	23.41	4.79	83.0	19.43
62.5	15 97	12.23	56.6	9.04	**91.7**	23.44	4.76	83.1	19.48
63.0	16 10	12 10	57.1	9.19	**91.8**	23.46	4.74	83.2	19.52
63.5	16.23	11.97	57.6	9.35	**91.9**	23.49	4.71	83.3	19·57
64.0	16.36	11.84	58.0	9.49	**92.0**	23.51	4.69	83.4	19.61
64.5	16.48	11.72	58.4	9.62	**92.1**	23.54	4.66	83.5	19.66
65.0	16.61	11.59	58.9	9.78	**92 2**	23.56	4.64	83.6	19.70
65.5	16.74	11.46	59.4	9 94	**92.3**	23.59	4.61	83.7	19.74
66.0	16.87	11.33	59.8	10.09	**92.4**	23 61	4.59	83.8	19.79
66.5	17.00	11.20	60.3	10.25	**92.5**	23.64	4.56	83.9	19.83
67.0	17.12	11.08	60.7	10.39	**92.6**	23.67	4 53	84.0	19.88
67.5	17.25	10.95	61.2	10.56	**92.7**	23 69	4.51	84.0	19.90
68.0	17.38	10.82	61.6	10.71	**92.8**	23.72	4.48	84.1	19.95
68.5	17.51	10.69	62.1	10.87	**92.9**	23.74	4.46	84.2	19.99
69.0	17.63	10.57	62.5	11.02	**93.0**	23.77	4.43	84.3	20.04
69.5	17.76	10.44	63 0	11.19	**93.1**	23.79	4.41	84.4	20.08
70.0	17.89	10.31	63 4	11.34	**93.2**	23.82	4.38	84.5	20.13
70.5	18.01	10.19	63.9	11.51	**93.3**	23 84	4.36	84.5	20.14
71.0	18.14	10.06	64.3	11.66	**93.4**	23.87	4.33	84.6	20.19
71.5	18.27	9.93	64.8	11.84	**93.5**	23.90	4.30	84.7	20.24
72.0	18.40	9.80	65.2	12.00	**93.6**	23.92	4.28	84.8	20.28
72.5	18.53	9.67	65.7	12.17	**93.7**	23.95	4.25	84.9	20.33
73.0	18.65	9.55	66.1	12.33	**93.8**	23.97	4.23	85.0	20.37
73.5	18.78	9.42	66.6	12.51	**93.9**	24.00	4.20	85.1	20.42
74.0	18.91	9.29	67.1	12.69	**94.0**	24.02	4.18	85.2	20.47
74.5	19.04	9.16	67.5	12.85	**94.1**	24.05	4.15	85.3	20.52
75.0	19.16	9.04	67.9	13.01	**94.2**	24.07	4.13	85.4	20.56
75.5	19.29	8.91	68.4	13.19	**94.3**	24.10	4.10	85.5	20.61
76.0	19.42	8.78	68.9	13.38	**94.4**	24.13	4.07	85.6	20.66
76.5	19.55	8.65	69.3	13.55	**94.5**	24.15	4.05	85.6	20.67
77.0	19.67	8.53	69.8	13.73	**94.6**	24.18	4.02	85.7	20.72
77.5	19.80	8.40	70.2	13.90	**94.7**	24.20	4.00	85.8	20.76
78.0	19.93	8.27	70.7	14.09	**94.8**	24.23	3.97	85.9	20.81
78.5	20.06	8.14	71.1	14.26	**94.9**	24.25	3.95	86.0	20.86
79.0	20.19	8.01	71.6	14.46	**95.0**	24.28	3.92	86.1	20.91
79.5	20.32	7.88	72.1	14.65	**95.1**	24.30	3.90	86.2	20.95
80.0	20.45	7.75	72.5	14.83	**95.2**	24.33	3.87	86.3	21.00
80.5	20.58	7.62	73.0	15.02	**95.3**	24.36	3.84	86.4	21.05
81.0	20.70	7.50	73.4	15.19	**95.4**	24.38	3.82	86.5	21.09
81.5	20.83	7.37	73.9	15.39	**95.5**	24.41	3.79	86.6	21.14
82.0	20.96	7.24	74.3	15.57	**95.6**	24.43	3.77	86.6	21.16
82.5	21.09	7.11	74.8	15.78	**95.7**	24.46	3.74	86.7	21.21
83.0	21.22	6.98	75.2	15.96	**95.8**	24.48	3.72	86.8	21.25
83.5	21.34	6.86	75.7	16.15	**95.9**	24.51	3.69	86.9	21.30
84.0	21.47	6.73	76.1	16.34	**96.0**	24.53	3.67	87.0	21.34
84.5	21.60	6.60	76.6	16.55	**96.1**	24.56	3.64	87.1	21.39
85.0	21.73	6.47	77.1	16.75	**96.2**	24.59	3.61	87.2	21.44
85.5	21.86	6.34	77.5	16.94	**96.3**	24.61	3.59	87.3	21.49
86.0	21.98	6.22	78.0	17.14	**96.4**	24.64	3.56	87.4	21.54
86.5	22.11	6.09	78.4	17.33	**96.5**	24.66	3.54	87.5	21.58
87.0	22.24	5.96	78.9	17.54	**96.6**	24.69	3.51	87.6	21.63

HOCHHAF

28,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12107

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
96.7	24.71	3.49	87.6	21.64					
96.8	24.74	3.46	87.7	21.65					
96.9	24.76	3.44	87.8	21.74					
97.0	24.79	3.41	87.9	21.79					
97.1	24.81	3.39	88.0	21.83					
97.2	24.84	3 36	88.1	21.88					
97.3	24.87	3.33	88.2	21.93					
97.4	24.89	3.31	88.3	21.97					
97.5	24.92	3.28	88.4	22.03					
97.6	24.94	3.26	88.4	22.05					
97.7	24.97	3.23	88.5	22.10					
97.8	24 99	3.21	88.6	22.14					
97.9	25.02	3.18	88.7	22.19					
98.0	25.05	3.15	88.8	22.24					
98.1	25.07	3.13	88.9	22.29					
98.2	25.10	3.10	89.0	22.34					
98.3	25.12	3.08	89.1	22.38					
98.4	25.15	3.05	89.2	22.43					
98.5	25.17	3.03	89.3	22.48					
98.6	25.20	3.00	89.4	22.53					
98.7	25.22	2.98	89.4	22.55					
98.8	25.25	2.95	89.5	22.60					
98.9	25.28	2.92	89.6	22.65					
99.0	25.30	2.90	89.7	22.70					
99.1	25.33	2.87	89.8	22.75					
99.2	25.35	2.85	89.9	22.79					
99.3	25.38	2.82	90.0	22.84					
99.4	25.40	2.80	90.0	22.86					
99.5	25.43	2.77	90.1	22.91					
99.6	25.45	2.75	90.2	22.96					
99.7	25.48	2.72	90.3	23.01					
99.8	25.51	2.69	90.4	23.06					
99.9	25.53	2.67	90.5	23.10					
100.0	25.56	2.64	90.6	23.16					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HCAB HAAH

28,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12155

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
57.5	14.69	13.61	51.9	7.62	87.5	22.35	5.95	78.9	17.63
58.0	14.81	13.49	52.3	7.75	88.0	22.48	5.82	79.4	17.85
58.5	14.94	13.36	52.8	7.89	88.5	22.61	5.69	79.9	18.07
59.0	15.07	13.23	53.3	8.03	89.0	22.74	5.56	80.4	18.28
59.5	15.20	13.10	53.7	8.16	89.5	22.86	5.44	80.8	18.47
60.0	15.32	12.98	54.1	8.29	90.0	22.99	5.31	81.2	18.67
60.5	15.45	12.85	54.6	8.44	90.5	23.12	5.18	81.7	18.89
61.0	15.58	12.72	55.1	8.58	91.0	23.25	5.05	82.2	19.11
61.5	15.71	12.59	55.5	8.72	91.5	23.37	4.93	82.6	19.30
62.0	15.83	12.47	55.9	8.85	92.0	23.50	4.80	83.0	19.51
62.5	15.96	12.34	56.4	9.00	92.1	23.53	4.77	83.1	19.55
63.0	16.09	12.21	56.9	9.16	92.2	23.55	4.75	83.2	19.59
63.5	16.22	12.08	57.3	9.29	92.3	23.58	4.72	83.3	19.64
64.0	16.34	11.96	57.7	9.43	92.4	23.60	4.70	83.4	19.68
64.5	16.47	11.83	58.2	9.59	92.5	23.63	4.67	83.5	19.73
65.0	16.60	11.70	58.7	9.74	92.6	23.65	4.65	83.6	19.77
65.5	16.73	11.57	59.1	9.89	92.7	23.68	4.62	83.7	19.82
66.0	16.86	11.44	59.6	10.05	92.8	23.70	4.60	83.8	19.86
66.5	16.98	11.32	60.0	10.19	92.9	23.73	4.57	83.9	19.91
67.0	17.11	11.19	60.5	10.35	93.0	23.76	4.54	84.0	19.96
67.5	17.24	11.06	60.9	10.50	93.1	23.78	4.52	84.0	19.98
68.0	17.37	10.93	61.4	10.67	93.2	23.81	4.49	84.1	20.02
68.5	17.49	10.81	61.8	10.81	93.3	23.83	4.47	84.2	20.06
69.0	17.62	10.68	62.3	10.98	93.4	23.86	4.44	84.3	20.11
69.5	17.75	10.55	62.7	11.13	93.5	23.88	4.42	84.4	20.15
70.0	17.88	10.42	63.2	11.30	93.6	23.91	4.39	84.5	20.20
70.5	18.01	10.29	63.6	11.46	93.7	23.94	4.36	84.6	20.25
71.0	18.14	10.16	64.1	11.63	93.8	23.96	4.34	84.7	20.29
71.5	18.27	10.03	64.6	11.80	93.9	23.99	4.31	84.8	20.34
72.0	18.40	9.90	65.0	11.96	94.0	24.01	4.29	84.8	20.36
72.5	18.52	9.78	65.4	12.11	94.1	24.04	4.26	84.9	20.41
73.0	18.65	9.65	65.9	12.29	94.2	24.06	4.24	85.0	20.45
73.5	18.78	9.52	66.4	12.47	94.3	24.09	4.21	85.1	20.50
74.0	18.91	9.39	66.8	12.62	94.4	24.11	4.19	85.2	20.54
74.5	19.04	9.26	67.3	12.81	94.5	24.14	4.16	85.3	20.59
75.0	19.16	9.14	67.7	12.97	94.6	24.17	4.13	85.4	20.64
75.5	19.29	9.01	68.1	13.14	94.7	24.19	4.11	85.5	20.68
76.0	19.42	8.88	68.6	13.32	94.8	24.22	4.08	85.6	20.73
76.5	19.55	8.75	69.1	13.51	94.9	24.24	4.06	85.7	20.77
77.0	19.67	8.63	69.5	13.67	95.0	24.27	4.03	85.8	20.82
77.5	19.80	8.50	70.0	13.86	95.1	24.29	4.01	85.8	20.85
78.0	19.93	8.37	70.4	14.03	95.2	24.32	3.98	85.9	20.89
78.5	20.06	8.24	70.9	14.22	95.3	24.34	3.96	86.0	20.93
79.0	20.19	8.11	71.3	14.40	95.4	24.37	3.93	86.1	20.98
79.5	20.31	7.99	71.8	14.58	95.5	24.39	3.91	86.2	21.02
80.0	20.44	7.86	72.2	14.76	95.6	24.42	3.88	86.3	21.07
80.5	20.57	7.73	72.7	14.95	95.7	24.45	3.85	86.4	21.12
81.0	20.69	7.61	73.1	15.12	95.8	24.47	3.83	86.5	21.17
81.5	20.82	7.48	73.6	15.32	95.9	24.50	3.80	86.6	21.22
82.0	20.95	7.35	74.0	15.50	96.0	24.52	3.78	86.6	21.23
82.5	21 08	7.22	74.5	15.70	99.1	24.55	3.75	86.7	21.28
83.0	21.20	7.10	74.9	15.88	96.2	24.57	3.73	86.8	21.33
83.5	21.33	6.97	75.4	16.08	96.3	24.60	3.70	86.9	21.38
84.0	21.46	6.84	75.8	16.27	96.4	24.62	3.68	87.0	21.42
84.5	21.59	6.71	76.3	16.47	96.5	24.65	3.65	87.1	21.47
85.0	21.72	6.58	76.7	16.61	96.6	24.68	3.62	87.2	21.52
85.5	21.84	6.46	77.1	16.84	96.7	24.70	3.60	87.3	21.56
86.0	21.97	6.33	77.6	17.05	96.8	24.73	3.57	87.4	21.61
86.5	22.10	6.20	78.1	17.26	96.9	24.75	3.55	87.5	21.66
87.0	22.23	6.07	78.6	17.47	97.0	24.78	3.52	87.6	21.71

HUBERTHAAR

28,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12155

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
97.1	24.80	3.50	87.6	21.72					
97.2	24.83	3.47	87.7	21.78					
97.3	24.86	3.44	87.8	21.83					
97.4	24.88	3.42	87.9	21.87					
97.5	24.91	3.39	88.0	21.92					
97.6	24.93	3.37	88.1	21.96					
97.7	24.96	3.34	88.2	22.01					
97.8	24.98	3.32	88.3	22.06					
97.9	25.01	3.29	88.4	22.11					
98.0	25.03	3.27	88.5	22.13					
98.1	25.06	3.24	88.6	22.18					
98.2	25.08	3.22	88.7	22.22					
98.3	25.11	3.19	88.7	22.27					
98.4	25.14	3.16	88.8	22.32					
98.5	25.16	3.14	88.9	22.37					
98.6	25.19	3.11	89.0	22.42					
98.7	25.21	3.09	89.1	22.46					
98.8	25.24	3.06	89.2	22.51					
98.9	25.26	3.04	89.3	22.56					
99.0	25.29	3.01	89.4	22.61					
99.1	25.31	2.99	89.5	22.63					
99.2	25.34	2.96	89.6	22.68					
99.3	25.37	2.93	89.7	22.73					
99.4	25.39	2.91	89.7	22.77					
99.5	25.42	2.88	89.8	22.83					
99.6	25.44	2.86	89.9	22.87					
99.7	25.47	2.83	90.0	22.92					
99.8	25.49	2.81	90.1	22.97					
99.9	25.52	2.78	90.2	23.02					
100.0	25.54	2.76	90.2	23.04					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HCTB HAH

28,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12202

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
58.0	14.81	13.59	52.1	7.72	**88.0**	22.47	5.93	79.1	17.79
58.5	14.94	13.46	52.6	7.86	**88.5**	22.60	5.80	79.6	17.99
59.0	15.07	13.33	53.1	8.00	**89.0**	22.72	5.68	80.0	18.18
59.5	15.20	13.20	53.5	8.13	**89.5**	22.85	5.55	80.5	18.39
60.0	15.32	13.08	53.9	8.26	**90.0**	22.98	5.42	80.9	18.59
60.5	15.45	12.95	54.4	8.40	**90.5**	23.11	5.29	81.4	18.81
61.0	15.58	12.82	54.9	8.55	**91.0**	23.23	5.17	81.8	19.00
61.5	15.71	12.69	55.3	8.69	**91.5**	23.36	5.04	82.3	19.23
62 0	15.83	12.57	55.7	8.82	**92.0**	23.49	4.91	82.7	19.43
62.5	15.96	12.44	56.2	8.97	**92.5**	23.62	4.78	83.1	19.63
63.0	16.09	12.31	56.7	9.12	**92.6**	23.64	4.76	83.2	19.67
63.5	16.22	12.18	57.1	9.26	**92.7**	23.67	4.73	83.3	19.72
64.0	16.34	12.06	57.6	9.40	**92.8**	23.69	4.71	83.4	19.76
64.5	16.47	11.93	58.0	9.55	**92.9**	23.72	4.68	83.5	19.81
65.0	16.60	11.80	58.4	9.71	**93.0**	23.74	4.66	83.6	19.85
65.5	16.73	11.67	58.9	9.85	**93.1**	23.77	4.63	83.7	19.90
66.0	16.86	11.54	59.4	10.01	**93.2**	23.80	4.60	83.8	19.94
66.5	16.98	11.42	59.8	10.15	**93.3**	23.82	4.58	83.9	19.98
67.0	17.11	11.29	60.2	10.30	**93.4**	23.85	4.55	84.0	20.03
67.5	17.24	11.16	60.7	10.46	**93.5**	23.87	4.53	84.0	20.05
68.0	17.37	11.03	61.2	10.63	**93.6**	23.90	4.50	84.1	20.10
68.5	17.49	10.91	61.6	10.77	**93.7**	23.92	4.48	84.2	20.14
69.0	17.62	10.78	62 0	10.92	**93.8**	23.95	4.45	84.3	20.19
69.5	17.75	10.65	62.5	11.09	**93.9**	23.97	4.43	84.4	20.23
70.0	17.88	10.52	63.0	11.26	**94.0**	24.00	4.40	84.5	20.28
70.5	18.00	10.40	63.4	11.41	**94.1**	24.03	4.37	84.6	20.32
71.0	18.13	10.27	63.8	11.56	**94.2**	24.05	4.35	84.7	20.37
71.5	18.26	10.14	64.3	11.74	**94.3**	24.08	4.32	84.8	20.42
72.0	18.39	10.01	64.8	11.92	**94.4**	24.10	4.30	84.9	20.46
72.5	18.51	9.89	65.2	12.07	**94.5**	24.13	4.27	85.0	20.51
73.0	18.64	9.76	65 6	12.23	**94.6**	24.15	4.25	85.0	20.53
73.5	18.77	9.63	66.1	12.41	**94.7**	24.18	4.22	85.1	20.58
74.0	18.90	9.50	66.5	12.57	**94.8**	24.21	4.19	85.2	20.63
74.5	19.02	9.38	67.0	12.74	**94.9**	24.23	4.17	85.3	20.67
75.0	19.15	9.25	67.4	12.91	**95.0**	24.26	4.14	85.4	20.72
75.5	19.28	9.12	67.9	13.09	**95.1**	24.28	4.12	85.5	20.76
76.0	19.41	8.99	68.3	13.26	**95.2**	24.31	4.09	85.6	20.81
76.5	19.54	8.86	68.8	13.44	**95.3**	24.33	4.07	85.7	20.85
77.0	19.66	8.74	69.2	13.60	**95.4**	24.56	4.04	85.8	20.90
77.5	19.79	8.61	69.6	13.79	**95.5**	24.38	4.02	85.9	20.94
78.0	19.92	8.48	70.1	13.96	**95.6**	24.41	3.99	86.0	20.99
78.5	20.05	8.35	70.6	14.16	**95.7**	24.43	3.97	86.0	21.01
79.0	20.17	8.23	71.0	14.32	**95.8**	24.46	3.94	86.1	21.06
79.5	20.30	8.10	71.5	14.51	**95.9**	24.49	3.91	86.2	21.11
80.0	20.43	7.97	71.9	14.69	**96.0**	24.51	3.89	86.3	21.15
80.5	20.55	7.85	72.4	14.88	**96.1**	24.54	3.86	86.4	21.20
81.0	20.68	7.72	72.8	15.06	**96.2**	24.56	3.84	86.5	21.24
81.5	20.81	7.59	73.3	15.25	**96.3**	24.59	3.81	86.6	21.29
82.0	20.94	7.46	73.7	15.43	**96.4**	24.61	3.79	86.7	21.34
82.5	21.07	7.33	74.2	15.63	**96.5**	24.64	3.76	86.8	21.39
83.0	21.19	7.21	74.6	15.81	**96.6**	24.66	3.74	86.8	21.40
83.5	21.32	7.08	75.1	16.01	**96.7**	24.69	3.71	86.9	21.46
84.0	21.45	6.95	75.5	16.19	**96.8**	24.72	3.68	87.0	21.51
84.5	21.58	6.82	76.0	16.40	**96.9**	24.74	3.66	87.1	21.55
85.0	21.70	6.70	76.4	16.58	**97.0**	24.77	3.63	87.2	21.60
85.5	21.83	6.57	76.9	16.79	**97.1**	24.79	3.61	87.3	21.64
86.0	21.96	6.44	77.3	16.98	**97.2**	24.82	3.58	87.4	21.69
86.5	22.09	6.31	77.8	17.19	**97.3**	24.84	3.56	87.5	21.74
87.0	22.21	6.19	78.2	17.37	**97.4**	24.87	3.53	87.6	21.79
87.5	22.34	6.06	78.7	17.58	**97.5**	24.89	3.51	87.6	21.80

28,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12202

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
97.6	24.92	3.48	87.7	21.85					
97.7	24.95	3.45	87.8	21.90					
97.8	24.97	3.43	87.9	21.95					
97.9	25.00	3.40	88.0	22.00					
98.0	25.02	3.38	88.1	22.04					
98.1	25.05	3.35	88.2	22.09					
98.2	25.07	3.33	88.3	22.14					
98.3	25 10	3.30	88.4	22.19					
98.4	25.12	3.28	88.5	22.23					
98.5	25.15	3.25	88 6	22.28					
98.6	25.17	3.23	88.6	22.30					
98.7	25.20	3.20	88.7	22.35					
98.8	25.23	3.17	88.8	22.40					
98.9	25.25	3.15	88.9	22.45					
99.0	25.28	3.12	89.0	22.50					
99.1	25.30	3.10	89.1	22.54					
99.2	25.33	3.07	89.2	22.59					
99.3	25.35	3.05	89.3	22.64					
99.4	25.38	3.02	89.4	22.69					
99.5	25.40	3.00	89.4	22.71					
99.6	25.43	2.97	89.5	22.76					
99.7	25.46	2.94	89.6	22.81					
99.8	24.48	2.92	89.7	22.86					
99.9	25.51	2.89	89.8	22.91					
100.0	25.53	2.87	89.9	22.95					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

НСТБ НАН

28,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12250

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
58.0	14.80	13.70	51.9	7.68	**88.0**	22.46	6.04	78,8	17.70
58.5	14.93	13.57	52.4	7.82	**88.5**	22.59	5.91	79.2	17.89
59.0	15.06	13.44	52.8	7.95	**89.0**	22.71	5.79	79.7	18.10
59.5	15.18	13.32	53.3	8.09	**89.5**	22.84	5.66	80.1	18.29
60.0	15.31	13.19	53.7	8.29	**90.0**	22.97	5.53	80.6	18.51
60.5	15.44	13.06	54.2	8.37	**90.5**	23.10	5.40	81.1	18.73
61.0	15.57	12.93	54.6	8.50	**91.0**	23.22	5.28	81.5	18.92
61.5	15.69	12.81	55.1	8.65	**91.5**	23.35	5.15	81.9	19.12
62.0	15.82	12.68	55.5	8.78	**92.0**	23.48	5.02	82.4	19.35
62.5	15.95	12.55	56.0	8.93	**92.5**	23.61	4.89	82.8	19.55
63.0	16.08	12.42	56.4	9.07	**92.6**	23.63	4.87	82.9	19.59
63.5	16.21	12.29	56.9	9.22	**92.7**	23.66	4.84	83.0	19.64
64.0	16.33	12.17	57.3	9.36	**92.8**	23.68	4.82	83.1	19.68
64.5	16.46	12.04	57.8	9.51	**92.9**	23.71	4.79	83 2	19.73
65.0	16.59	11.91	58.2	9.66	**93.0**	23.73	4 77	83.3	19.77
65.5	16.72	11.78	58.7	9.81	**93.1**	23.76	4.74	83.4	19.82
66.0	16.84	11.66	59.1	9.95	**93.2**	23.78	4.72	83.4	19.83
66.5	16.97	11.53	59.5	10.10	**93.3**	23.81	4.69	83.5	19.88
67.0	17.10	11.40	60.0	10.26	**93.4**	23.84	4.66	83.6	19.93
67.5	17.23	11.27	60.5	10.42	**93.5**	23.86	4.64	83.7	19.97
68.0	17.35	11.15	60.9	10.57	**93.6**	23.89	4.61	83.8	20.02
68.5	17.48	11.02	61.3	10.72	**93.7**	23.91	4.59	83.9	20.06
69.0	17.61	10.89	61.8	10.88	**93.8**	23.94	4.56	84.0	20.11
69.5	17.74	10.76	62.2	11.03	**93.9**	23.96	4.54	84.1	20.15
70.0	17.86	10.64	62.7	11.20	**94.0**	23.99	4.51	84.2	20.20
70.5	17.99	10.51	63.1	11.35	**94·1**	24.01	4.49	84.3	20.24
71.0	18.12	10.38	63.6	11.52	**94.2**	24.04	4.46	84.4	20.29
71.5	18.25	10.25	64.0	11.68	**94.3**	24.07	4.43	84.5	20.34
72.0	18.37	10.13	64.5	11.85	**94.4**	24.09	4.41	84.6	20.38
72.5	18.50	10.00	64.9	12.01	**94.5**	24.12	4.38	84.7	20.43
73.0	18.63	9.87	65.4	12.18	**94.6**	24.14	4.36	84.7	20.45
73.5	18.76	9.74	65.8	12.34	**94.7**	24.17	4.33	84.8	20.50
74.0	18.88	9.62	66.2	12.50	**94.8**	24.19	4.31	84.9	20.54
74.5	19.01	9.49	66.7	12.68	**94.9**	24.22	4.28	85.0	20.59
75.0	19.14	9.36	67.1	12.84	**95.0**	24.24	4.26	85.1	20.63
75.5	19.27	9.23	67.6	13.03	**95.1**	24.27	4.23	85.2	20.68
76.0	19.40	9.10	68.1	13.21	**95.2**	24.30	4.20	85.3	20.73
76.5	19.52	8.98	68.5	13.37	**95.3**	24.32	4.18	85.3	20.74
77.0	19.65	8.85	68.9	13.54	**95.4**	24.35	4.15	85.4	20.79
77.5	19.78	8.72	69.4	13.73	**95.5**	24.37	4.13	85.5	20.84
78.0	19.91	8.59	69.9	13.92	**95.6**	24.40	4.10	85.6	20.89
78.5	20.03	8.47	70.4	14.08	**95.7**	24.42	4.08	85.7	20.93
79.0	20.16	8.34	70.7	14.25	**95.8**	24.45	4.05	85.8	20.98
79.5	20.29	8.21	71.2	14.45	**95.9**	24.47	4.03	85.9	21.02
80.0	20.42	8.08	71.6	14.62	**96.0**	24.50	4.00	86.0	21.07
80.5	20.54	7.96	72.1	14.81	**96.1**	24.52	3.98	86.0	21.09
81.0	20.67	7.83	72.5	14.99	**96.2**	24.55	3.95	86.1	21.14
81.5	20.80	7.70	73.0	15.18	**96.3**	24.58	3.92	86.2	21.19
82.0	20.93	7.57	73.4	15.36	**96.4**	24 60	3.90	86.3	21.23
82.5	21.05	7.45	73.9	15.56	**96.5**	24.63	3.87	86.4	21.28
83.0	21.18	7.32	74.3	15.74	**99.6**	27.65	3.85	86.5	21.32
83.5	21.31	7.19	74.8	15.94	**96.7**	24.68	3.82	86.6	21.37
84.0	21.44	7.06	75.2	16.12	**96.8**	24.70	3.80	86.7	21.41
84.5	21.56	6.94	75.6	16.30	**96.9**	24.73	3.77	86.8	21.46
85.0	21.69	6.81	76.1	16.51	**97.0**	24.75	3.75	86.8	21.48
85.5	21.82	6.68	76.6	16.71	**97.1**	24.78	3.72	86.9	21.53
86.0	21.95	6.55	77.0	16.90	**97.2**	24.81	3.69	87.0	21.58
86.5	22.07	6.43	77.4	17.08	**97.3**	24.83	3.67	87.1	21.63
87.0	22.20	6.30	77.9	17.29	**97.4**	24.86	3.64	87.2	21.68
87.5	22.33	6.17	78.4	17.51	**97.5**	24.88	3.62	87.3	21.72

HOCHDRUCK

28,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12250

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
97.6	24.91	3.59	87.4	21.77					
97.7	24.93	3.57	87.5	21.81					
97.8	24.96	3.54	87.6	21.86					
97.9	24.98	3.52	87.7	21.91					
98.0	25.01	3.49	87.8	21.96					
98.1	25.04	3.46	87.9	22.01					
98.2	25.06	3.44	87.9	22.03					
98.3	25.09	3.41	88.0	22.08					
98.4	25.11	3.39	88.1	22.12					
98.5	25.14	3.36	88.2	22.17					
98.6	25.16	3.34	88.3	22.22					
98.7	25.19	3.31	88.4	22.27					
98.8	25.21	3.29	88.5	22.31					
98.9	25.24	3.26	88.6	22.36					
99.0	25.26	3.24	88.7	22.41					
99.1	25.29	3.21	88.8	22.46					
99.2	25.32	3.18	88.8	22.48					
99.3	25.34	3.16	88.9	22.53					
99.4	25.37	3.13	89.0	22.58					
99.5	25.39	3.11	89.1	22.62					
99.6	25.42	3.08	89.2	22.67					
99.7	25.44	3.06	89.3	22.72					
99.8	25.47	3.03	89.4	22.77					
99.9	25.49	3.01	89.4	22.79					
100.0	25.52	2.98	89.5	22.84					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

НИСТБ НААН

28,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12297

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
58.5	14.93	13.67	52.2	7.79	88 5	22.59	6.01	79.0	17.85
59.0	15.06	13.54	52.7	7.94	89.0	22.71	5.89	79.4	18.05
59.5	15.18	13.42	53.1	8.06	89.5	22.84	5.76	79.9	18.25
60.0	15.31	13.29	53.5	8.19	90.0	22.97	5.63	80.3	18.44
60.5	15.44	13.16	54.0	8.34	90.5	23.10	5.50	80.8	18.66
61.0	15.57	13.03	54.4	8.47	91.0	23.22	5 38	81.2	18.85
61.5	15.69	12.91	54.9	8.61	91.5	23.35	5.25	81.6	19.05
62.0	15.82	12.78	55.3	8.75	92.0	23.48	5.12	82.1	19.28
62.5	15.95	12.65	55.8	8.90	92.5	23.61	4.99	82.6	19.50
63.0	16.08	12.52	56.2	9.04	93.0	23.73	4.87	83.0	19.70
63.5	16.21	12.39	56.7	9.19	93.1	23.76	4.84	83.1	19.74
64.0	16.33	12.27	57.1	9.32	93.2	23.78	4.82	83.2	19.78
64.5	16.46	12.14	57.6	9.48	93.3	23.81	4.79	83.3	19.83
65.0	16 59	12.01	58.0	9.62	93.4	23.84	4.76	83.4	19.88
65.5	16.72	11.88	58.5	9.78	93.5	23.86	4.74	83.4	19.90
66.0	16.84	11.76	58.9	9.92	93.6	23.89	4.71	83.5	19.95
66.5	16.97	11.63	59.3	10.06	93.7	23.91	4.69	83.6	19.99
67.0	17.10	11.50	59.8	10.23	93.8	23.94	4.66	83 7	20.04
67.5	17.23	11.37	60.2	10.37	93.9	23.96	4.64	83.8	20.08
68.0	17.35	11.25	60.7	10.53	94.0	23.99	4.61	83.9	20.13
68.5	17.48	11.12	61.1	10.68	94.1	24.01	4.59	84.0	20.17
69.0	17.61	10.99	61.6	10.85	94.2	24.04	4.56	84.1	20.22
69.5	17.74	10.86	62.0	11.00	94.3	24.07	4.53	84.2	20.27
70.0	17.86	10.74	62.4	11.14	94.4	24.09	4.51	84.2	20.28
70.5	17.99	10.61	62.9	11.32	94.5	24.12	4.48	84.3	20.33
71.0	18.12	10.48	63.4	11.49	94.6	24.14	4.46	84.4	20.37
71.5	18.25	10.35	63.8	11.64	94.7	24.17	4.43	84.5	20.42
72.0	18.37	10.23	64.2	11.79	94.8	24.19	4.41	84.6	20.46
72.5	18.50	10.10	64.7	11.97	94.9	24.22	4.38	84.7	20.51
73.0	18.63	9.97	65.1	12.13	95.0	24.24	4.36	84.8	20.56
73.5	18.76	9.84	65.6	12.31	95.1	24.27	4.32	84.9	20.61
74.0	18.88	9.72	66.0	12.46	95.2	24.30	4.30	85.0	20.65
74.5	19.01	9.59	66.5	12.64	95.3	24.32	4.28	85.0	20.67
75.0	19.14	9.46	66.9	12.80	95.4	24.35	4.25	85.1	20.72
75.5	19.27	9.33	67.4	12.99	95.5	24.37	4.23	85.2	20.76
76.0	19.40	9.20	67.8	13.15	95.6	24.40	4.20	85.3	20.81
76.5	19.52	9.08	68.3	13.33	95.7	24.42	4.18	85.4	20.85
77.0	19.65	8.95	68.7	13.50	95.8	24.45	4.15	85.5	20.90
77.5	19.78	8.82	69.2	13.69	95.9	24.47	4.13	85.6	20.96
78.0	19.91	8.69	69.6	13.86	96.0	24.50	4.10	85.7	21.00
78.5	20.03	8.57	70.0	14.02	96.1	24.52	4.08	85.7	21.01
79.0	20.16	8.44	70.5	14.21	96.2	24.55	4.05	85.8	21.06
79.5	20.29	8.31	70.9	14.39	96.3	24.58	4.02	85.9	21.11
80.0	20.42	8.18	71.4	14.58	96.4	24.60	4.00	86.0	21.16
80.5	20.54	8.06	71.8	14.75	96.5	24.63	3.97	86.1	21.21
81.0	20.67	7.93	72.3	14.94	96.6	24.65	3.95	86.2	21.25
81.5	20.80	7.80	72.7	15.12	96.7	24.68	3.92	86.3	21.30
82.0	20.93	7.67	73.2	15.32	96.8	24.70	3.90	86.4	21.34
82.5	21.05	7.55	73.6	15.49	96.9	24.73	3.87	86.5	21.39
83.0	21.18	7.42	74.1	15.69	97.0	24.75	3.85	86.5	21.41
83.5	21.31	7.29	74.5	15.88	97.1	24.78	3.82	86.6	21.46
84.0	21.44	7.16	75.0	16.08	97.2	24.81	3.79	86.7	21.51
84.5	21.56	7.04	75.4	16.26	97.3	24.83	3.77	86.8	21.55
85.0	21.69	6.91	75.8	16.44	97.4	24.86	3.74	86.9	21.60
85.5	21.82	6.78	76.3	16.65	97.5	24.88	3.72	87.0	21.65
86.0	21.95	6.65	76.7	16.84	97.6	24.91	3.69	87.1	21.70
86.5	22.07	6.53	77.2	17.04	97.7	24.93	3.67	87.2	21.74
87.0	22.20	6.40	77.6	17.23	97.8	24.96	3.64	87.3	21.79
87.5	22.33	6.27	78.1	17.44	97.9	24.98	3.62	87.3	21.81
88.0	22.46	6.14	78.5	17.63	98.0	25.01	3.59	87.4	21.86

28,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12297

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
98.1	25.04	3.56	87.5	21.91					
98.2	25.06	3.54	87.6	21.95					
98.3	25.09	3.51	87.7	22.00					
98.4	25.11	3.49	87.8	22.05					
98.5	25.14	3.46	87.9	22.10					
98.6	25.16	3.44	88.0	22.14					
98.7	25.19	3.41	88.1	22.19					
98.8	25.21	3.39	88.1	22.21					
98.9	25.24	3.36	88.2	22.26					
99.0	25.26	3.34	88.3	22.30					
99.1	25.29	3.31	88.4	22.36					
99.2	25.32	3.28	88.5	22.41					
99.3	25.34	3.26	88.6	22.45					
99.4	25.37	3.23	88.7	22.50					
99.5	25.39	3.21	88.8	22.55					
99.6	25.42	3.18	88.9	22.60					
99.7	25.44	3.16	89.0	22.64					
99.8	25.47	3.13	89.1	22.69					
99.9	25.49	3.11	89.1	22.71					
100.0	25.51	3.09	89.2	22.75					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

НСГБ НААН

28,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12345

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
58.5	14.92	13.78	52.0	7.76	88.5	22.58	6.12	78.7	17.77
59.0	15.04	13.66	52 5	7.90	89.0	22.71	5.99	79.1	17.96
59.5	15.17	13.53	53.0	8.04	89.5	22.83	5.87	79.5	18.15
60.0	15.30	13.40	53.3	8.17	90.0	22.96	5.74	80.0	18.37
60.5	15.43	13.27	53.8	8.30	90.5	23.08	5.62	80.4	18.56
61.0	15.56	13.14	54.2	8.42	91.0	23.21	5.49	80.9	18.78
61.5	15.68	13.02	54.6	8.56	91.5	23.34	5.36	81.3	18.98
62.0	15.81	12.89	55.0	8.70	92.0	23.47	5.23	81.8	19.20
62.5	15.94	12.76	55.5	8.85	92.5	23.59	5.11	82.2	19.39
63.0	16.07	12.63	56.0	9.00	93.0	23.72	4.98	82.6	19.59
63.5	16.19	12.51	56.4	9.13	93.5	23.85	4.85	83.1	19.82
64.0	16.32	12.38	56.9	9.29	93.6	23.88	4.82	83.2	19.87
64.5	16.45	12.25	57.3	9.43	93.7	23.90	4.80	83.3	19.91
65.0	16.58	12.12	57.8	9.58	93.8	23.93	4.77	83.4	19.96
65.5	16.70	12.00	58.2	9.72	93.9	23.95	4.75	83.5	20.00
66.0	16.83	11.87	58.6	9.86	94.0	23.98	4.72	83.6	20.05
66.5	16.96	11.74	59.1	10.02	94.1	24.00	4.70	83.6	20.06
67.0	17.09	11.61	59.5	10.17	94.2	24.03	4.67	83.7	20.11
67.5	17.21	11.49	60.0	10.33	94.3	24.05	4.65	83.8	20.15
68.0	17.34	11.36	60.4	10.47	94.4	24.08	4.62	83.9	20.20
68.5	17.47	11.23	60.9	10.62	94.5	24.10	4.60	84.0	20.24
69.0	17.60	11.10	61.3	10.79	94.6	24.13	4.57	84.1	20.29
69.5	17.72	10.98	61.7	10.93	94.7	24.16	4.54	84.2	20.34
70.0	17.85	10.85	62.2	11.10	94.8	24.18	4.52	84.3	20.38
70.5	17.98	10.72	62.6	11.26	94.9	24.21	4.49	84.4	20.43
71.0	18.11	10.59	63.1	11.43	95.0	24.23	4.47	84.4	20.45
71.5	18.24	10.46	63.5	11.58	95.1	24.26	4.44	84.5	20.50
72.0	18.36	10.34	64.0	11.75	95.2	24.28	4.42	84.6	20.54
72.5	18.49	10.21	64.4	11.91	95.3	24.31	4.39	84.7	20.59
73.0	18.62	10.08	64.9	12.08	95.4	24.33	4.37	84.8	20.63
73.5	18.75	9.95	65.3	12.24	95.5	24.36	4.34	84.9	20.68
74.0	18.87	9.83	65.7	12.40	95.6	24.38	4.32	85.0	20.72
74.5	19.00	9.70	66.2	12.58	95.7	24.41	4.29	85.1	20.77
75.0	19.13	9.57	66.7	12.75	95 8	24.44	4.26	85.2	20.82
75.5	19.26	9.44	67.1	12.92	95.9	24.46	4.24	85.2	20.84
76.0	19.38	9.32	67.5	13.08	96.0	24.49	4.21	85.3	20.88
76.5	19.51	9.19	68.0	13.27	96.1	24.51	4.19	85.4	20.93
77.0	19.64	9.06	68.4	13.43	96.2	24.54	4.16	85.5	20.98
77.5	19.77	8.93	68.9	13.59	99.3	24.56	4.14	85.6	21.02
78.0	19.89	8.81	69.3	13.78	96.4	24.59	4.11	85.7	21.07
78.5	20.02	8.68	69.8	13.97	96.5	24.62	4.08	85.8	21.12
79.0	20.15	8.55	70.2	14.15	96.6	24.64	4.06	85.9	21.17
79.5	20.28	8.42	70.7	14.34	96.7	24.67	4.03	86.0	21.22
80.0	20.41	8.29	71.1	14.51	96.8	24.69	4.01	86.0	21.23
80.5	20.53	8.17	71.5	14.68	96.9	24.72	3.98	86.1	21.28
81.0	20.66	8.04	72.0	14.88	97.0	24.74	3.96	86.2	21.33
81.5	20.79	7.91	72.4	15.05	97.1	24.77	3.93	86.3	21.38
82.0	20.92	7.78	72.9	15.25	97 2	24.79	3.91	86.4	21.42
82.5	21.04	7.66	73.3	15.42	97.3	24.82	3.88	86.5	21.47
83.0	21.17	7.53	73.8	15.62	97.4	24.84	3.86	86.6	21.51
83.5	21.30	7.40	74.2	15.80	97.5	24.87	3.83	86.7	21.56
84.0	21.42	7.28	74.6	15.98	97.6	24.90	3.80	86.8	21.61
84.5	21.55	7.15	75.1	16.18	97.7	24.92	3.78	86.8	21.63
85.0	21.68	7.02	75.5	16.37	97.8	24.95	3.75	86.9	21.68
85.5	21.81	6.89	76.0	16.58	97.9	24.97	3.73	87.0	21.72
86.0	21.94	6.76	76.4	16.76	98.0	25.00	3.70	87.1	21.77
86.5	22.06	6.64	76.9	16.96	98.1	25.02	3.68	87.2	21.82
87.0	22.19	6.51	77.3	17.15	98 2	25.05	3.65	87.3	21.87
87.5	22·32	6.38	77.8	17.36	98.3	25.07	3.63	87 4	21.91
88.0	22.45	6.25	78.2	17.56	98.4	25.10	3.60	87.5	21.96

HUCKEBEIN

28,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12345

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot	Techn. Wert.
98.5	25.13	3.57	87.6	22.01					
98.6	25.15	3.55	87.6	22.03					
98.7	25.18	3.52	87.7	22.08					
98.8	25.20	3.50	87.8	22.13					
98.9	25.23	3.47	87.9	22.18					
99.0	25.25	3.45	88.0	22.22					
99.1	25.28	3.42	88.1	22.27					
99.2	25.30	3.40	88.2	22.31					
99.3	25.33	3.37	88.3	22.37					
99.4	25.35	3.35	88.3	22.38					
99.5	25.38	3.32	88.4	22.43					
99.6	25.41	3.29	88.5	22.49					
99.7	25.43	3.27	88.6	22.53					
99.8	25.46	3.24	88.7	22.58					
99.9	25.48	3.22	88.8	22.63					
100.0	25.51	3.19	88.9	22.68					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

Bibliothek des Instituts für Zucker-Industrie

HCPB HAH

28,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12393

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
58.5	14.92	13.88	51.8	7.73	**88.5**	22.56	6.24	78.3	17.66
59.0	15.04	13.76	52.2	7.85	**89.0**	22.69	6.11	78.8	17.88
59.5	15.17	13.63	52.7	7.99	**89.5**	22.82	5.98	79.2	18.07
60.0	15.30	13.50	53.1	8.12	**90.0**	22.95	5.85	79.7	18.29
60.5	15.43	13.37	53.6	8.27	**90.5**	23.08	5.72	80.1	18.47
61.0	15.56	13.24	54.0	8.40	**91.0**	23.20	5.60	80.6	18.70
61.5	15.68	13.12	54.4	8.53	**91.5**	23.33	5.47	81.0	18.89
62.0	15.81	12.99	54.9	8.68	**92.0**	23.46	5.34	81.5	19.12
62.5	15.94	12.86	55.3	8.81	**92.5**	23.59	5.21	81.9	19.32
63.0	16.07	12.73	55.8	8.97	**93.0**	23.71	5.09	82.3	19.51
63.5	16.19	12.61	56.2	9.10	**93.5**	23.84	4.96	82.8	19.74
64.0	16.32	12.48	56.7	9.25	**93.6**	23.86	4.94	82.8	19.76
64.5	16.45	12.35	57.1	9.39	**93.7**	23.89	4.91	82.9	19.80
65.0	16.58	12.22	57.6	9.56	**93.8**	23.91	4.89	83.0	19.85
65.5	16.70	12.10	58.0	9.69	**93.9**	23.94	4.86	83.1	19.89
66.0	16.83	11.97	58.4	9.83	**94.0**	23.97	4.83	83.2	19.94
66.5	16.96	11.84	58.9	9.99	**94.1**	23.99	4.81	83.3	19.98
67.0	17.09	11.71	59.3	10.13	**94.2**	24.02	4.78	83.4	20.03
67.5	17.21	11.59	59.3	10.29	**94.3**	24.04	4.76	83.5	20.07
68.0	17.34	11.46	60.2	10 44	**94.4**	24.07	4.73	83.6	20.12
68.5	17.47	11.33	60.7	10.60	**94.5**	24.09	4.71	83.7	20.16
69.0	17.60	11.20	61.1	10.75	**94.6**	24.12	4.68	83.8	20.21
69.5	17.72	11.08	61.5	10.90	**94.7**	24.14	4.66	83.8	20.23
70.0	17.84	10.96	61.9	11.04	**94.8**	24.17	4.63	83.9	20.28
70.5	17.97	10.83	62.4	11.21	**94.9**	24.20	4.60	84.0	20.33
71.0	18.10	10.70	62.8	11.37	**95.0**	24.22	4.58	84.1	20.37
71.5	18.23	10.57	63.3	11.54	**95.1**	24.25	4.55	84.2	20.42
72.0	18.35	10.45	63.7	11.69	**95.2**	24.27	4.53	84.3	20.46
72.5	18.48	10.32	64.2	11.86	**95.3**	24.30	4.50	84.4	20.51
73.0	18.61	10.19	64.6	12.02	**95.4**	24.32	4.48	84.4	20.53
73.5	18.74	10.06	65.1	12.20	**95.5**	24.35	4.45	84.5	20.58
74.0	18.86	9.94	65.5	12.35	**95.6**	24.37	4.43	84.6	20.62
74.5	18.99	9.81	65.9	12.51	**95.7**	24.40	4.40	84.7	20.67
75.0	19.12	9.68	66.4	12.70	**95.8**	24.42	4.38	84.8	20.71
75.5	19.24	9.56	66.8	12.85	**95.9**	24.45	4.35	84.9	20.76
76.0	19.37	9.43	67.3	13.04	**96.0**	24.48	4.32	85.0	20.81
76.5	19.50	9.30	67.7	13.20	**96.1**	24.50	4.30	85.1	20.85
77.0	19.63	9.17	68.2	13.39	**96.2**	24.53	4.27	85.2	20.90
77.5	19 75	9.05	68.6	13.53	**96.3**	24.55	4.25	85.2	20.92
78.0	19.88	8.92	69.0	13.72	**96.4**	24.58	4.22	85.3	20.97
78.5	20.01	8.79	69.5	13.91	**96.5**	24.60	4.20	85.4	21.01
79.0	20.14	8.66	69.9	14.08	**96.6**	24.63	4.17	85.5	21.06
79.5	20.26	8.54	70.3	14.24	**96.7**	24.65	4.15	85.6	21.10
80.0	20.39	8.41	70.8	14.44	**96.8**	24.68	4.12	85.7	21.15
80.5	20.52	8.28	71.3	14.63	**96.9**	24.70	4.10	85.8	21.19
81.0	20.65	8.15	71.7	14.81	**97.0**	24.73	4.07	85.9	21.24
81.5	20.78	8.02	72.2	15.00	**97.1**	24.76	4.04	86.0	21.29
82.0	20.90	7.90	72.6	15.17	**97.2**	24.78	4.02	86.0	21.33
82.5	21.03	7.77	73.0	15.35	**97.3**	24.81	3.99	86.1	21.36
83.0	21.16	7.64	73.5	15.55	**97.4**	24.83	3.97	86.2	21.40
83.5	21.29	7.51	73.9	15.73	**97.5**	24.86	3.94	86.3	21.45
84.0	21.41	7.39	74.3	15.91	**97.6**	24.88	3.92	86.4	21.50
84.5	21.54	7.26	74.8	16.11	**97.7**	24.91	3.89	86.5	21.55
85.0	21.67	7.13	75.2	16.29	**97.8**	24.93	3.87	86.6	21.59
85.5	21.80	7.00	75.7	16.50	**97.9**	24.96	3.84	86.7	21.64
86.0	21.92	6.88	76.1	16.68	**98.0**	24.99	3.81	86.8	21.69
86.5	22.05	6.75	76.6	16.89	**98.1**	25.01	3.79	86.8	21.71
87.0	22.18	6.62	77.0	17.08	**98.2**	25.04	3.76	86.9	21.76
87.5	22.31	6.49	77.5	17.29	**98.3**	25.06	3.74	87.0	21.80
88.0	22.43	6.37	77.9	17.47	**98.4**	25.09	3.71	87.1	21.85

28,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12393

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
98.5	25.11	3.69	87.2	21.90					
98.6	25.14	3.66	87.3	21.95					
98.7	25.16	3.64	87.4	21.99					
98.8	25.19	3.61	87.5	22.04					
98.9	25.22	3.58	87.6	22.09					
99.0	25.24	3.56	87.6	22.11					
99.1	25.27	3.53	87.7	22.16					
99.2	25.29	3.51	87.8	22.20					
99.3	25.32	3.48	87.9	22.25					
99.4	25.34	3.46	88.0	22.30					
99.5	25.37	3.43	88.1	22.35					
99.6	25.39	3.41	88.2	22.39					
99.7	25.42	3.38	88.3	22.44					
99.8	25.44	3 36	88.3	22.46					
99.9	25.47	3.33	88.4	22.52					
100.0	25.50	3.30	88 5	22.57					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

НСГБ НААН

28,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12440

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
59.0	15.03	13.87	52.0	7.82	**89.0**	22.68	6.22	78.5	17.80
59.5	15.16	13.74	52.5	7.96	**89.5**	22.81	6.09	78.9	18.00
60.0	15.29	13.61	52.9	8.09	**90.0**	22.94	5.96	79.4	18.21
60.5	15.42	13.48	53.3	8.23	**90.5**	23.06	5.84	79 8	18.40
61.0	15.55	13.35	53.8	8.37	**91.0**	23.19	5.71	80.2	18.60
61.5	15.67	13.23	54.2	8.49	**91.5**	23.32	5.58	80.7	18.82
62.0	15.80	13.10	54.7	8.64	**92.0**	23.44	5.46	81.1	19.01
62.5	15.93	12.97	55.1	8.78	**92.5**	23.57	5.33	81.6	19.23
63.0	16.05	12.85	55.5	8.91	**93.0**	23.70	5.20	82.0	19.43
63.5	16.18	12.72	56.0	9.06	**93.5**	23.83	5.07	82·5	19.66
64.0	16.31	12.59	56.4	9.20	**94.0**	23.95	4.95	82.9	19.85
64.5	16.44	12.46	56.9	9.35	**94.1**	23.98	4.92	83.0	19.90
65.0	16.56	12.34	57.3	9.49	**94.2**	24.01	4.89	83.1	19.95
65.5	16.69	12.21	57.8	9.65	**94 3**	24.03	4.87	83.2	19.99
66.0	16.82	12.08	58.2	9.79	**94.4**	24.06	4.84	83.3	20.04
66.5	16.95	11.95	58.7	9.94	**94.5**	24.08	4.82	83.3	20.06
67.0	17.07	11.83	59.1	10.09	**94.6**	24.11	4.79	83.4	20.11
67.5	17.20	11.70	59.5	10.23	**94.7**	24.13	4.77	83.5	20.15
68.0	17.33	11.57	60.0	10.40	**94.8**	24.16	4.74	83.6	20.20
68.5	17.46	11.44	60.4	10.55	**94.9**	24.18	4.72	83.7	20.24
69.0	17 58	11.32	60.8	10.69	**95.0**	24.21	4.69	83.8	20.29
69.5	17.71	11.19	61.3	10.86	**95.1**	24.23	4.67	83.8	20.30
70.0	17.84	11.06	61.7	11.01	**95.2**	24.26	4.64	83.9	20.35
70.5	17.97	10.93	62.2	11.18	**95.3**	24.29	4.61	84.0	20.40
71.0	18.10	10.80	62.6	11.33	**95.4**	24.31	4 59	84.1	20.44
71.5	18.22	10.68	63.0	11.48	**95.5**	24.34	4.56	84.2	20.49
72.0	18.35	10.55	63.5	11.65	**95.6**	24.36	4.54	84.3	20.54
72.5	18.48	10.42	63.9	11.81	**95.7**	24.39	4.51	84.4	20.59
73.0	18.61	10.29	64.4	11.98	**95.8**	24.41	4.49	84.5	20.63
73.5	18.73	10.17	64.8	12.14	**95.9**	24.44	4.46	84.6	20.68
74.0	18.86	10.04	65.3	12.32	**96.0**	24.46	4.44	84.6	20.69
74.5	18.99	9.91	65.8	12.50	**96.1**	24.49	4.41	84.7	20.74
75.0	19.12	9.78	66.2	12.66	**96.2**	24.51	4.39	84 8	20.78
75.5	19.24	9.66	66.6	12.81	**96.3**	24.54	4.36	84.9	20.83
76.0	19.37	9.53	67.0	12.98	**96.4**	24.57	4.33	85.0	20.88
76.5	19.50	9.40	67.5	13.16	**96.5**	24.59	4.31	85.1	20.93
77.0	19.63	9.27	67.9	13.33	**96.6**	24.62	4.28	85.2	20.98
77.5	19.75	9.15	68.3	13.49	**96.7**	24.64	4.26	85.3	21.02
78.0	19.88	9.02	68.8	13 68	**96.8**	24.67	4.23	85.4	21.07
78.5	20.01	8.89	69.2	13.85	**96.9**	24.69	4.21	85.4	21.09
79.0	20.14	8.76	69.7	14.04	**97.0**	24.72	4.18	85.5	21.14
79.5	20.26	8.64	70.1	14.20	**97.1**	24.74	4.16	85.6	21.18
80.0	20.38	8.52	70.5	14.37	**97.2**	24.77	4.13	85.7	21.23
80.5	20.51	8.39	71.0	14.56	**97.3**	24.80	4.10	85.8	21.28
81.0	20.64	8.26	71.4	14.74	**97.4**	24.82	4.08	85.9	21.32
81.5	20.77	8.13	71.9	14.93	**97.5**	24.85	4.05	86.0	21.37
82.0	20.89	8.01	72.3	15.07	**97.6**	24.87	4.03	86.1	21.41
82.5	21.02	7.88	72.7	15.28	**97.7**	24.90	4.00	86.2	21.46
83.0	21.15	7.75	73.2	15.48	**97.8**	24.92	3.98	86.3	21.48
83.5	21.27	7.63	73.6	15.65	**97.9**	24.95	3.95	86.4	21.53
84.0	21.40	7.50	74.0	15.84	**98.0**	24.97	3.93	86.5	21.57
84.5	21.53	7.37	74.5	16.04	**98.1**	25.00	3.90	86.6	21.63
85.0	21.66	7.24	74.9	16.25	**98.2**	25.02	3.88	86.7	21.67
85.5	21.78	7.12	75.4	16.42	**98.3**	25.05	3.85	86.8	21.72
86.0	21.91	6.99	75.8	16.61	**98.4**	25.08	3.82	86.9	21.77
86.5	22.04	6.86	76.3	16.82	**98.5**	25.10	3.80	86.9	21.81
87.0	22.17	6.73	76.7	17.00	**98.6**	25.13	3.77	87.0	21.86
87.5	22.29	6.61	77.1	17.19	**98.7**	25.15	3.75	87.0	21.87
88.0	22.42	6.48	77.6	17.40	**98.8**	25.18	3.72	87.1	21.92
88.5	22.55	6.35	78.0	17.59	**98.9**	25.20	3.70	87.2	21.97

HICKED HAAT

28,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12440

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz:

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker %	Reinh. Quot	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
99.0	25.23	3.67	87.3	22.02					
99.1	25.25	3.65	87.4	22.07					
99.2	25.28	3.62	87.5	22.12					
99.3	25.30	3.60	87.6	22.16					
99.4	25.33	3.57	87.7	22.21					
99.5	25.36	3.54	87.8	22.27					
99.6	25.38	3.52	87.8	22.29					
99.7	25.41	3.49	87.9	22.34					
99.8	25.43	3.47	88.0	22.38					
99.9	25.46	3.44	88.1	22.43					
100.0	25.49	3.41	88.2	22.48					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

НСГБ НААН

29,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12488

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
59.0	15.03	13.97	51.8	7.79	89.0	22.66	6.34	78,1	17.70
59.5	15.16	13.84	52.3	7.93	89.5	22.76	6.21	78.6	17.91
60.0	15.28	13.72	52.7	8.03	90.0	22.92	6.08	79.0	18.11
60.5	15.41	13.59	53.1	8.18	90.5	23.05	5.95	79.5	18.32
61.0	15.53	13.47	53.6	8.32	91.0	23.18	5.82	79.9	18.52
61.5	15.66	13.34	54.0	8.46	91.5	23.31	5.69	80.4	18.74
62.0	15.79	13.21	54.4	8.59	92.0	23.43	5.57	80.8	18.93
62.5	15.92	13.08	54.8	8.72	92.5	23.56	5.44	81.2	19.13
63.0	16.04	12.96	55.3	8.87	93.0	23.69	5.31	81.7	19.35
63.5	16.17	12.83	55.8	9.02	93.5	23.82	5.18	82.1	19.56
64.0	16.30	12.70	56.2	9.16	94.0	23.94	5.06	82.6	19.77
64.5	16.42	12.58	56.6	9.29	94.5	24.07	4.93	83.0	19.98
65.0	16.55	12.45	57.1	9.45	94.6	24.10	4.90	83.1	20.03
65.5	16.68	12.32	57.5	9.59	94.7	24.12	4.38	83.2	20.07
66.0	16.81	12.19	58.0	9.75	94.8	24.15	4.85	83.3	20.12
66.5	16.94	12.06	58.4	9.89	94.9	24.17	4.83	83.3	20.13
67.0	17.07	11.93	58.9	10.05	95.0	24.20	4.80	83.4	30.18
67.5	17.20	11.80	59.3	10.20	95.1	24.22	4.78	83.5	20.22
68.0	17.32	11.68	59.7	10.34	95.2	24.25	4.75	83.6	20.27
68.5	17.44	11.56	60.1	10.48	95.3	24.27	4.73	83.7	20.31
69.0	17.57	11.43	60.6	10.65	95.4	24.30	4.70	83.8	20.36
69.5	17.70	11.30	61.0	10.80	95.5	24.33	4.67	83.9	20.41
70.0	17.83	11.17	61.5	10.97	95.6	24.35	4.65	84.0	20.45
70.5	17.96	11.04	61.9	11.12	95.7	24.38	4.62	84.1	20.50
71.0	18.09	10.91	62.4	11.29	95.8	24.40	4.60	84.1	20.52
71.5	18.21	10.79	62.8	11.42	95.9	24.43	4.57	84.2	20.57
72.0	18.34	10.66	63.2	11.59	96.0	24.45	4.55	84.3	20.61
72.5	18.47	10.53	63.7	11.77	96.1	24.48	4.52	84.4	20.66
73.0	18.60	10.40	64.1	11.92	96.2	24.50	4.50	84.5	20.70
73.5	18.73	10.27	64.6	12.10	96.3	24.53	4.47	84.6	20.75
74.0	18.85	10.15	65.0	12.25	96.4	24.55	4.45	84.7	20.79
74.5	18.98	10.02	65.4	12.41	96.5	24.58	4.42	84.8	20.84
75.0	19.10	9.90	65.9	12.59	99.6	24.60	4.40	84.8	20.86
75.5	19.23	9.77	66.3	12.75	96.7	24.63	4.37	84.9	20.91
76.0	19.36	9.64	66.8	12.93	96.8	24.66	4.34	85.0	20.96
76.5	19.49	9.51	67.2	13.10	96.9	24.68	4.32	85.1	21.00
77.0	19.61	9 39	67.6	13.26	97.0	24.71	4.29	85.2	21.05
77.5	19.74	9.26	68.1	13.44	97 1	24.73	4.27	85.3	21.10
78.0	19.87	9.13	68.5	13.61	97.2	24.76	4.24	85.4	21.15
78.5	20.00	9.00	69.0	13.80	97.3	24.78	4.22	85.4	21.16
79.0	20.12	8.88	69.3	13.94	97.4	24.81	4.19	85.5	21.21
79.5	20.25	8.75	69.8	14.13	97.5	24.83	4.17	85.6	21.26
80.0	20.37	8.63	70.2	14.30	97.6	24.86	4.14	85.7	21.31
80.5	20.50	8.50	70.7	14.49	97.7	24.89	4.11	85.8	21.36
81.0	20.63	8.37	71.1	14.67	97.8	24.91	4.09	85.9	21.40
81.5	20.75	8.25	71.6	14.86	97.9	24.94	4.06	86.0	21.45
82.0	20.88	8.12	72.0	15.03	98.0	24.96	4.04	86.1	21.49
82.5	21.01	7.99	72.4	15.21	98.1	24.99	4.01	86.2	21.54
83.0	21.14	7.86	72.9	15.41	98.2	25 01	3.99	86,2	21.56
83.5	21.26	7.74	73.3	15.48	98.3	25.04	3.96	86.3	21.61
84.0	21.39	7.61	73.8	15.79	98.4	25.06	3.94	86.4	21.65
84.5	21.52	7.48	74.2	15.97	98.5	25.09	3.91	86.5	21.70
85.0	21.65	7.35	74.7	16.17	98.6	25.11	3.89	86.6	21.75
85.5	21.77	7.23	75.1	16.34	98.7	25.14	3.86	86.7	21.80
86.0	21.90	7.10	75.5	16.53	98.8	25.16	3.84	86.8	21.84
86.5	22.03	6.97	76.0	16.74	98.9	25.19	3.81	86.9	21.89
87.0	22.16	6.84	76.4	16.93	99.0	25.22	3.78	87.0	21.94
87.5	22.28	6.72	76.8	17.11	99.1	25.24	3.76	87.0	21.96
88.0	22.41	6.59	77.3	17.32	99.2	25.27	3.73	87.1	22.01
88.5	22.54	6.46	77.7	17.51	99.3	25.29	3.71	87.2	22.05

29,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12488

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn Wert.
99.4	25.32	3.68	87.3	22.10					
99.5	25.34	3.66	87.4	22.15					
99.6	25.37	3.63	87.5	22.20					
99.7	25.39	3.61	87.6	22.24					
99.8	25.42	3.58	87.7	22.29					
99.9	25.45	3.55	87.8	22.35					
100.0	25.48	3.52	87.9	22.40					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.4

HCTB HAH

29,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12536

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
59.5	15.15	13.95	52.1	7.89	89.5	22.79	6.31	78.3	17.84
60.0	15.28	13.82	52.6	8.04	90.0	22.91	6.19	78.8	18.05
60.5	15.41	13.69	53.0	8.17	90.5	23.04	6.06	79.2	18.25
61.0	15.53	13.57	53.4	8.29	91.0	23.17	5.93	79.6	18.44
61.5	15.66	13.44	53.8	8.43	91.5	23.29	5.81	80.0	18.63
62.0	15.79	13.31	54.3	8.57	92.0	23.42	5.68	80.5	18.85
62.5	15.92	13.18	54.7	8.71	92.5	23.55	5.55	80.9	19.05
63.0	16.04	13.06	55.1	8.84	93.0	23.68	5.42	81.4	19.28
63.5	16.17	12.93	55.5	8.97	93.5	23.80	5.30	81.8	19.47
64.0	16.30	12.80	56.0	9.13	94.0	23.93	5.17	82.2	19.67
64.5	16.42	12.68	56.4	9.26	94.5	24.06	5.04	82.7	19.90
65.0	16.55	12.55	56.9	9.42	95.0	24.19	4.91	83.1	20.10
65.5	16.68	12.42	57.3	9.56	95.1	24.21	4.89	83.2	20.14
66.0	16.81	12.29	57.8	9.72	95.2	24.24	4.86	83.3	20.19
66.5	16.93	12.17	58.2	9.85	95.3	24.26	4.84	83.4	30.23
67.0	17.06	12.04	58.6	10.00	95.4	24.29	4.81	83.5	20.28
67.5	17.19	11.91	59.1	10.16	95.5	24.31	4.79	83.5	20.30
68.0	17.32	11.78	59.5	10.31	95.6	24.34	4.76	83.6	20.35
68.5	17.44	11.66	59.9	10.45	95.7	24.36	4.74	83.7	20.39
69.0	17.57	11.53	60.4	10.61	95.8	24.39	4.71	83.8	20.44
69.5	17.70	11.40	60.8	10.75	95.9	24.42	4.68	83.9	20.49
70.0	17.82	11.28	61.2	10.91	96.0	24.44	4.66	84.0	20.53
70.5	17.95	11.15	61.7	11.08	99.1	24.47	4.63	84.1	20.58
71.0	18.07	11.03	62.1	11.22	96.2	24.49	4.61	84.2	20.62
71.5	18.20	10.90	62.5	11.38	96.3	24.52	4.58	84.3	20.67
72.0	18.33	10.77	63.0	11.55	96.4	24.54	4.56	84.3	20.69
72.5	18.46	10.64	63.4	11.70	96.5	24.57	4.53	84.4	20.74
73.0	18.58	10.52	63.8	11.86	96.6	24.59	4.51	84.5	20.78
73.5	18.71	10.39	64.3	12.03	96.7	24.62	4.48	84.6	20.83
74.0	18.84	10.26	64.7	12.19	96.8	24.64	4.46	84.7	20.87
74.5	18.97	10.13	65.2	12.37	96.9	24.67	4.43	84.8	20.92
75.0	19.09	10.01	65.6	12.52	97.0	24.70	4.40	84.9	20.97
75.5	19.22	9.88	66.0	12.69	97.1	24.72	4.38	84.9	20.99
76.0	19.35	9.75	66.5	12.88	97.2	24.75	4.35	85.0	21.04
76.5	19.48	9.62	66.9	13.03	97.3	24.77	4.33	85.1	21.08
77.0	19.60	9.50	67.4	13.21	97.4	24.80	4.30	85.2	21.13
77.5	19.73	9.37	67.8	13.88	97.5	24.82	4.28	85.3	21.17
78.0	19.86	9.24	68.2	13.54	97.6	24.85	4.25	85.4	21.22
78.5	19.98	9.12	68.6	13.71	97.7	24.87	4.23	85.5	21.26
79.0	20.11	8.99	69.1	13.90	97.8	24.90	4.20	85.6	21.31
79.5	20.24	8.86	69.6	14.09	97.9	24.92	4.18	85.6	21.33
80.0	20.37	8.73	70.0	14.26	98.0	24.95	4.15	85.7	21.38
80.5	20.50	8.60	70.4	14.43	98.1	24.98	4.12	85.8	21.43
81.0	20.63	8.47	70.9	14.63	99.2	25.00	4.10	85.9	21.48
81.5	20.75	8.35	71.3	14.79	98.3	25.03	4.07	86.0	21.53
82.0	20.88	8.22	71.8	14.99	98.4	25.05	4.05	86.1	21.57
82.5	21.01	8.09	72.2	15.17	98.5	25.08	4.02	86.2	21.62
83.0	21.14	7.96	72.6	15.35	98.6	25.10	4.00	86.2	21.64
83.5	21.26	7.84	73.1	15.54	98.7	25.13	3.97	86.3	21.69
84.0	21.39	7.71	73.5	15.72	98.8	25.15	3.95	86.4	21.73
84.5	21.52	7.58	74.0	15.92	98.9	25.18	3.92	86.5	21.78
85.0	21.64	7.46	74.4	16.10	99.0	25.20	3.90	86.6	21.82
85.5	21.77	7.33	74.8	16.28	99.1	25.23	3.87	86.7	21.87
86.0	21.90	7.20	75.3	16.49	99.2	25.26	3.84	86.8	21.93
86.5	22.03	7.07	75.7	16.68	99.3	25.28	3.82	86.9	21.97
87.0	22.15	6.95	76.1	16.86	99.4	25.31	3.79	87.0	22.02
87.5	22.28	6.82	76.6	17.07	99.5	25.33	3.77	87.0	22.04
88.0	22.41	6.69	77.0	17.26	99.6	25.36	3.74	87.1	22.09
88.5	22.54	6.56	77.5	17.47	99.7	25.38	3.72	87.2	22.13
89.0	22.66	6.44	77.9	17.65	99.8	25.41	3.69	87.3	22.18

29,1° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12536

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
99.9	25.44	3.66	87.4	22.23					
100.0	25.47	3.63	87.5	22.29					

Polar.	Zucker.	Reing. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.3

HCFB HAAH

29,2° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12583

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
59.5	15.14	14.06	51.8	7.84	89.5	22.78	6.42	78.0	17.77
60.0	15.27	13.93	52.3	7.99	90.0	22.90	6.30	78·4	17.95
60.5	15.40	13.80	52.7	8.12	90.5	23.03	6.17	78.9	18.17
61.0	15 52	13.68	53.2	8.26	91.0	23.16	6.04	79.3	18.36
61.5	15.65	13.55	53.6	8.39	91.5	23.28	5.92	79.7	18.55
62.0	15 78	13.42	54.0	8.52	92.0	23.41	5.79	80.2	18.77
62.5	15 90	13.30	54.5	8.66	92.5	23.54	5.66	80.6	18.97
63.0	16 03	13.17	54.9	8.80	93.0	23.67	5.53	81.1	19.20
63.5	16 16	13.04	55.3	8.94	93.5	23.79	5.41	81.5	19.39
64.0	16.29	12.91	55.8	9.09	94.0	23.92	5.28	81.9	19.59
64.5	16.41	12.79	56.2	9.22	94.5	24.05	5.15	82.4	19.82
65.0	16.54	12.66	56.6	9.36	95.0	24.17	5.03	82.8	20.02
65.5	16.67	12.53	57.1	9.52	95.5	24.30	4.90	83.2	20.22
66.0	16.79	12.41	57.5	9.65	95.6	24.32	4.88	83.3	20.26
66.5	16.92	12.28	57.9	9.80	95.7	24.35	4.85	83.4	20.31
67.0	17.05	12.15	58.4	9.96	95.8	24.37	4.83	83.5	20.35
67.5	17.18	12.02	58.8	10.10	95.9	24.40	4.80	83.6	20.40
68.0	17.30	11.90	59.3	10.26	96.0	24.43	4.77	83.7	20.45
68.5	17.43	11.77	59.7	10.40	96.1	24.45	4.75	83.7	20.46
69.0	17.56	11.64	60.1	10.55	96.2	24.48	4.72	83.8	20.51
69.5	17.69	11.51	60.6	10.72	96.3	24.51	4.69	83.9	20.56
70.0	17.82	11.38	61.0	10.87	96.4	24.53	4.67	84.0	20.60
70.5	17.95	11.25	61.5	11.04	96.5	24.56	4.64	84.1	20.65
71.0	18.07	11.13	61.9	11.18	96.6	24.58	4.62	84.2	20.70
71.5	18.20	11.00	62.3	11.34	96.7	24.61	4.59	84.3	20.75
72.0	18.33	10.87	62.8	11.51	96.8	24.63	4.57	84.3	20.76
72.5	18.46	10.74	63.2	11.67	96.9	24.66	4.54	84.4	20.81
73.0	18.58	10.62	63.6	11.82	97.0	24.68	4.52	84.5	20.85
73.5	18.71	10.49	64.1	11.99	97.1	24.71	4.49	84.6	20.90
74.0	18.84	10.36	64.5	12.15	97.2	24.73	4.47	84.7	20.95
74.5	18.96	10.24	64.9	12.30	97.3	24.76	4.44	84.8	21.00
75.0	19.09	10.11	65.4	12.48	97.4	24.79	4.41	84.9	21.05
75.5	19.22	9.98	65.8	12.65	97.5	24.81	4.39	85.0	21.09
76.0	19.35	9.85	66.3	12.83	97.6	24.84	4.36	85.1	21.14
76.5	19.47	9.73	66.7	12.98	97.7	24.86	4.34	85.1	21.16
77.0	19.60	9.60	67.1	13.15	97.8	24.89	4.31	85.2	21.21
77.5	19.73	9.47	67.6	13.34	97.9	24.91	4.29	85.3	21.25
78.0	19.86	9.34	68.0	13.50	98.0	24.94	4.26	85.4	21.30
78.5	19.98	9.22	68.4	13.67	98.1	24.96	4.24	85.5	21.34
79.0	20.11	9.09	68.9	13.85	98.2	24.99	4.21	85.6	21.39
79.5	20.24	8.96	69.3	14.03	98.3	25.01	4.19	85.7	21.43
80.0	20.36	8.84	69.7	14.19	98.4	25.04	4.16	85.8	21.48
80.5	20.49	8.71	70.2	14.38	98.5	25.07	4.13	85.9	21.53
81.0	20.62	8.58	70.6	14.56	98.6	25.09	4.11	86.0	21.58
81.5	20.74	8.46	71.0	14.72	98.7	25.12	4.08	86.0	21.60
82.0	20.87	8.33	71.4	14.90	98.8	25.14	4.06	86.1	21.64
82.5	21.00	8.20	71.9	15.10	98.9	25.17	4.03	86.2	21.69
83.0	21.12	8.08	72.3	15.27	99.0	25.19	4.01	86.3	21.74
83.5	21.25	7.95	72.8	15.47	99.1	25.22	3.98	86.4	21.79
84.0	21.38	7.82	73.2	15.65	99.2	25.24	3.96	86.4	21.81
84.5	21.51	7.69	73.6	15.85	99.3	25.27	3.93	86.5	21.86
85.0	21.63	7.57	74.1	16.03	99 4	25.29	3.91	86.6	21.90
85.5	21.76	7.44	74.5	16.21	99.5	25.32	3.88	86.7	21.95
86.0	21.89	7.31	74.9	16.42	99.6	25.34	3.86	86.8	21.99
86.5	22.02	7.18	75.4	16.60	99.7	25.37	3.83	86.9	22.05
87.0	22.14	7.06	75.8	16.78	99.8	25.40	3.80	87.0	22.10
87.5	22.27	6.93	76.3	16.99	99.9	25.42	3.78	87.1	22.14
88.0	22.40	6.80	76.7	17.18	100.0	25.45	3.75	87.2	22.19
88.5	22.52	6.68	77.1	17.36					
89.0	22.65	6.55	77.6	17.58					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0·03	0.1
0.2	0·05	0.2
0.3	0·08	0.3
0.4	0.10	0.3

HOCHBAU

29,3° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12631

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
60.0	15.27	14.03	52.1	7.96	90.0	22.89	6.41	78.1	17.89
60.5	15.40	13.90	52.6	8.10	90.5	23.02	6.28	78.6	18.09
61.0	15.52	13.78	53.0	8.23	91.0	23.15	6.15	79.0	18.29
61.5	15.65	13.65	53.5	8.37	91.5	23.27	6.03	79.4	18.48
62.0	15.78	13.52	53.9	8.51	92.0	23.40	5.90	79.9	18.69
62.5	15.90	13.40	54.3	8.64	92.5	23.53	5.77	80.3	18.89
63.0	16.03	13.27	54.7	8.77	93.0	23.65	5.65	80.7	19.10
63.5	16.16	13.14	55.2	8.91	93.5	23.78	5.52	81.2	19.31
64 0	16.29	13.01	55.6	9.06	94.0	23.91	5.39	81.6	19.51
64.5	16.41	12.89	56.0	9.20	94.5	24.04	5.26	82.0	19.71
65.0	16.54	12.76	56.5	9.35	95.0	24.16	5.14	82.5	19.92
65.5	16.67	12.63	56.9	9.49	95.5	24.29	5.01	82.9	20.14
66.0	16.79	12.51	57.3	9 62	95.6	24.32	4.98	83.0	20.19
66.5	16.92	12.38	57.7	9.77	95.7	24.34	4.96	83.1	20.23
67.0	17.05	12.25	58.2	9.92	95.8	24.37	4.93	83.2	20.26
67.5	17.18	12.12	58.6	10.07	95.9	24.39	4.91	83.2	20.28
68.0	17.30	12.00	59.0	10.21	96.0	24.42	4.88	83.3	20.34
68.5	17.43	11.87	59 5	10.37	96.1	24.44	4.86	83.4	20.38
69.0	17.56	11.74	59.9	10.52	96.2	24.47	4.83	83.5	20.43
69.5	17.68	11.62	60.3	10.67	96.3	24 49	4.81	83.6	20.47
70.0	17.81	11.49	60.8	10.83	96.4	24.52	4.79	83.7	20.52
70.5	17.94	11.36	61.2	10.98	96.5	24.54	4.77	83.8	20.56
71.0	18.06	11.24	61 6	11.12	96.6	24.57	4.73	83.9	20.61
71.5	18.19	11.11	62.1	11.29	96.7	24.60	4.70	84.0	20.66
72.0	18.32	10.98	62.5	11.45	96.8	24.62	4.68	84.0	20.68
72.5	18.45	10.85	63.0	11.62	96.9	24.65	4.65	84.1	20.73
73.0	18.57	10.73	63.4	11.77	97.0	24.67	4.63	84.2	20.77
73.5	18.70	10.60	63.8	11.93	97.1	24.70	4.60	84.3	20.82
74.0	18.83	10.47	64.3	12.10	97.2	24.72	4.58	84.4	20.86
74.5	18.95	10.35	64.7	12.26	97.3	24.75	4.55	84.5	20.91
75.0	19.08	10.22	65 1	12.42	97.4	24.77	4.53	84.5	20.93
75.5	19.21	10.09	65.6	12.59	97.5	24.80	4.50	84.6	20.98
76.0	19.34	9.96	66.0	12.46	97.6	24 82	4.48	84.7	21.02
76.5	19.46	9.84	66.4	12.93	97.7	24.85	4.45	84.8	21.07
77.0	19.59	9.71	66.9	13.11	97.8	24.88	4.42	84.9	21.12
77.5	19.72	9.58	67.3	13.27	97.9	24.90	4.40	85.0	21.17
78.0	19.84	9.46	67.7	13.43	98.0	24.93	4.37	85.1	21.22
78.5	19.97	9.33	68.2	13.61	98.1	24.95	4.35	85.2	21.26
79.0	20.10	9.20	68.6	13.79	98 2	24.98	4.32	85.3	21.31
79.5	20.23	9.07	69.0	13.96	98.3	25.00	4.30	85.3	21.33
80.0	20.35	8.95	69.5	14.14	98.4	25.03	4.27	85.4	21.38
80.5	20.48	8.82	69.9	14.31	98.5	25.05	4.25	85.5	21.42
81.0	20.60	8.70	70.3	14.48	98.6	25.08	4.22	85.6	21.47
81.5	20.73	8.57	70.7	14.67	98.7	25.10	4.20	85.7	21.51
82.0	20.86	8.44	71.2	14.85	98.8	25.13	4.17	85.8	21.56
82.5	20.99	8.31	71.6	15.03	98.9	25.15	4.15	85.8	21.58
83.0	21.11	8.19	72.0	15.20	99.0	25.18	4.12	85.9	21.63
83.5	21.24	8.06	72.5	15.39	99.1	25.21	4.09	86.0	21.68
84.0	21.37	7.93	72.9	15.58	99.2	25.23	4.07	86.1	21.72
84.5	21.49	7.81	73.3	15.73	99.3	25.26	4.04	86.2	21.77
85.0	21.62	7.68	73.7	15.94	99.4	25.28	4.02	86.3	21.82
85.5	21.75	7.55	74.2	16.14	99.5	25.31	3.99	86.4	21.87
86.0	21.88	7.42	74.6	16.33	99.6	25.33	3.97	86.5	21.91
86.5	22.00	7.30	75.1	16.52	99.7	25.36	3.94	86.6	21.96
87.0	22.13	7.17	75.5	16.71	99.8	25.38	3.92	86.6	21.98
87.5	22.26	7.04	76.0	16.89	99.9	25.41	3.89	86.7	22.03
88.0	22.39	6,91	76.4	17.09	100.0	25.44	3.86	86.8	22.08
88.5	22.51	6,79	76.8	17.29					
89.0	22.64	6,66	77.3	17,49					
89.5	22.77	6,53	77.7	17.69					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	00.3	0.1
0.2	00.5	0.2
0.3	00.8	0.3
0.4	0.10	0.3

29,4° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12679

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
60.0	15.26	14.14	51.9	7.92	**90.0**	22.89	6.51	77.8	17.81
60.5	15.38	14.02	52.3	8.06	**90.5**	23.02	6.38	78.3	18.01
61.0	15.51	13.89	52.8	8.19	**91.0**	23.15	6.25	78.7	18.22
61.5	15.64	13.76	53.2	8.32	**91.5**	23.27	6.13	79.1	18.42
62.0	15.77	13.63	53.6	8.45	**92.0**	23.40	6.00	79.6	18.63
62.5	15.89	13.51	54 0	8.59	**92.5**	23.53	5.87	80.0	18.82
03.0	16.02	13.38	54.5	8.73	**93.0**	23.65	5.75	80.4	19.01
63.5	16.15	13.25	54.9	8.87	**93.5**	23.78	5.62	80.9	19.22
64.0	16.27	13.13	55.3	9.00	**94.0**	23.91	5.49	81.3	19.44
64.5	16.40	13.00	55.8	9.15	**94.5**	24·04	5.36	81.7	19.65
65.0	16.53	12.87	56.2	9.29	**95.0**	24.16	5.24	82.2	19.86
65.5	16.66	12.74	56.7	9.44	**95.5**	24.29	5.11	82.6	20.07
66.0	16.78	12.62	57.1	9.58	**96.0**	24.42	4.98	83.0	20.27
66.5	16.91	12.49	57.5	9.73	**96.1**	24.44	4.96	83.1	20.31
67.0	17.04	12.36	58.0	9.88	**96.2**	24.47	4.93	83.2	20.36
67.5	17.17	12.23	58.4	10.03	**96.3**	24.49	4.91	83.3	20.40
68.0	17.29	12.11	58.8	10.17	**96.4**	24.52	4.88	83.4	20.45
68.5	17.42	11.98	59.3	10.33	**96.5**	24.54	4.86	83.5	20.49
69.0	17.55	11.85	59.7	10.48	**96.6**	24.57	4.83	83.6	20.53
69.5	17.67	11.73	60.1	10.62	**96.7**	24.59	4.81	83.6	20.56
70.0	17.80	11.60	60.5	10.77	**96.8**	24.62	4.78	83.7	20.61
70.5	17.93	11.47	61.0	10.92	**96.9**	24.65	4.75	83.8	20.66
71.0	18.05	11.35	61.4	11.08	**97.0**	24.67	4.73	83.9	20.70
71.5	18.18	11.22	61.8	11.25	**97.1**	24.70	4.70	84.0	20.75
72.0	18.31	11.09	62.3	11.41	**97.2**	24.72	4.68	84.1	20.79
72.5	18.43	10.97	62.7	11.56	**97.3**	24.75	4.65	84.2	20.84
73.0	18.56	10.84	63.1	11.71	**97.4**	24.77	4.63	84.3	20.88
73.5	18.69	10.71	63.6	11.88	**97.5**	24.80	4.60	84.4	20.93
74.0	18.82	10.58	64.0	12.04	**97.6**	24.82	4.58	84.5	20.97
74.5	18.94	10.46	64.4	12.21	**97.7**	24.85	4.55	84.5	20.99
75.0	19.07	10.33	64.9	12.38	**97.8**	24.87	4.53	84.6	21.04
75.5	19.20	10.20	65.3	12.54	**97.9**	24.90	4.50	84.7	21.09
76.0	19.32	10.08	65.7	12.69	**98.0**	24.92	4.48	84.8	21.13
76.5	19.45	9.95	66.2	12.87	**98.1**	24.95	4.45	84.9	21.18
77.0	19.58	9.82	66.6	13.04	**98.2**	24.98	4.42	85.0	21.23
77.5	19.70	9.70	67.0	13.20	**98.3**	25.00	4.40	85.0	21.25
78.0	19.83	9.57	67.4	13.37	**98.4**	25.03	4.37	85.1	21.30
78.5	19.96	9.44	67.9	13.54	**98.5**	25.05	4.35	85.2	21.34
79.0	20.09	9.31	68.3	13.72	**98.6**	25.08	4.32	85.3	21.39
79.5	20.21	9.19	68.7	13.90	**98.7**	25.10	4.30	85.4	21.44
80.0	20.34	9.06	69.2	14.08	**98.8**	25.13	4.27	85.5	21.49
80.5	20.47	8.93	69.6	14.24	**98.9**	25.15	4.25	85.5	21.50
81.0	20.59	8.81	70.0	14.41	**99.0**	25.18	4.22	85.6	21.55
81.5	20.72	8.68	70.5	14.60	**99.1**	25.21	4.19	85.7	21.60
82.0	20.85	8.55	70.9	14.78	**99.2**	25.23	4.17	85.8	21.64
82.5	20.97	8.43	71.3	14.96	**99.3**	25.26	4.14	85.9	21.69
83.0	21.10	8.30	71.8	15.15	**99.4**	25.28	4.12	86 0	21.74
83.5	21.23	8.17	72.2	15.33	**99.5**	25.31	4.09	86.1	21.79
84.0	21.36	8.04	72.6	15.51	**99.6**	25.33	4.07	86.2	21.84
84.5	21.48	7.92	73.1	15.69	**99.7**	25.36	4.04	86.3	21.89
85.0	21.61	7.79	73.5	15.88	**99.8**	25.38	4.02	86.3	21.90
85.5	21.74	7.66	73.9	16.07	**99.9**	25.41	3.99	86.4	21.95
86.0	21.86	7.54	74.4	16.26	**100.0**	25.43	3.97	86.5	22.00
86.5	21.99	7.41	74.8	16.45					
87.0	22.12	7.28	75.2	16.63					
87.5	22.25	7.15	75.7	16.83					
88.0	22.37	7.03	76.1	17.02					
88.5	22.50	6.90	76.5	17.22					
89.0	22.63	6.77	77.0	17.43					
89.5	22.76	6.64	77.4	17.62					

Polar.	Cukier.	Czystosc
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.3

HOOVER DRAFT

29,5° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12727

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
60.5	15.37	14.13	52.1	8.01	**90.5**	23.00	6.50	78.0	17.94
61.0	15.50	14.00	52.5	8.14	**91.0**	23.13	6.37	78.4	18.13
61.5	15.63	13.87	53.0	8.28	**91.5**	23.26	6.24	78.8	18.33
62.0	15.75	13.75	53.4	8.41	**92.0**	23.39	6.11	79.3	18.54
62.5	15.88	13.62	53.8	8.54	**92.5**	23.52	5.98	79 7	18.75
63.0	16.01	13.49	54.3	8.68	**93.0**	23.64	5.86	80.1	18.95
63.5	16.14	13.36	54.7	8.83	**93.5**	23.77	5.73	80.6	19.16
64.0	16.26	13.24	55.1	8.97	**94.0**	23.90	5.60	81.0	19.36
64.5	16.39	13.11	55.6	9.11	**94.5**	24.02	5.48	81.4	19.55
65.0	16.52	12.98	56.0	9.25	**95.0**	24.15	5.35	81.9	19.77
65.5	16.64	12.86	56.4	9.38	**95.5**	24.28	5.22	82.3	19.98
66.0	16.77	12.73	56.8	9.53	**96.0**	24.40	5.10	82·7	20.19
66.5	16.90	12.60	57.3	9.68	**96.5**	24.53	4.97	83.2	20.41
67.0	17.02	12.48	57.7	9.82	**96.6**	24.56	4.94	83.3	20.46
67.5	17.15	12.35	58.1	9.96	**96.7**	24.58	4.92	83.3	20.48
68.0	17.28	12.22	58.6	10.12	**96.8**	24.61	4.89	83.4	20.53
68.5	17.41	12.09	59.0	10.27	**96.9**	24.63	4.87	83.5	20.57
69.0	17.53	11.97	59.4	10.42	**97.0**	24.66	4.84	83.6	20.62
69.5	17.66	11.84	59.9	10.58	**97.1**	24.68	4.82	83.7	20.66
70.0	17.79	11.71	60.3	10.73	**97.2**	24.71	4.79	83.8	20.71
70.5	17.91	11.59	60.7	10.87	**97.3**	24.73	4.77	83.8	20.72
71.0	18.04	11.46	61.2	11.03	**97.4**	24.76	4.74	83.9	20.77
71.5	18.17	11.33	61.6	11.19	**97.5**	24.79	4.71	84.0	20.82
72.0	18.30	11.20	62.0	11.34	**97.6**	24.81	4.69	84.1	20.87
72.5	18.42	11.08	62.4	11.49	**97.7**	24.84	4.66	84.2	20.92
73.0	18.55	10.95	62.9	11.66	**97.8**	24.86	4.64	84.3	20.96
73.5	18.68	10.82	63.3	11.82	**97.9**	24.89	4.61	84.4	21.01
74.0	18.80	10.70	63.7	11.98	**98.0**	24.91	4.59	84.4	21.02
74.5	18.93	10.57	64.2	12.15	**98.1**	24.94	4.56	84.5	21.07
75.0	19.06	10.44	64.6	12.31	**98.2**	24.96	4.54	84.6	21.12
75.5	19.18	10.32	65.0	12.47	**98.3**	24.99	4.51	84.7	21.17
76.0	19.31	10.19	65.5	12.64	**98.4**	25.02	4.48	84.8	21.22
76.5	19.44	10.06	65.9	12.81	**98.5**	25.04	4.46	84.9	21.26
77.0	19.57	9.93	66.3	12.97	**98.6**	25.07	4.43	85.0	21.31
77.5	19.69	9.81	66.7	13.13	**98.7**	25.09	4.41	85.1	21.35
78.0	19.82	9.68	67.2	13.31	**98.8**	25.12	4.38	85.2	21.40
78.5	19.95	9.55	67.6	13.49	**98.9**	25.14	4.36	85.3	21.45
79.0	20.08	9.42	68.0	13.67	**99.0**	25.17	4.33	85.4	21.50
79.5	20.20	9.30	68.5	13.84	**99.1**	25.19	4.31	85.4	21.51
80.0	20.33	9.17	68.9	14.01	**99.2**	25.22	4.28	85.5	21.56
80.5	20.46	9.04	69.3	14.18	**99.3**	25.24	4.26	85.6	21.61
81.0	20.59	8.91	69.8	14.37	**99.4**	25.27	4.23	85.7	21.66
81.5	20.72	8.78	70.2	14.55	**99.5**	25.30	4.20	85.8	21.71
82.0	20.85	8.65	70.6	14.73	**99.6**	25.32	4.18	85.8	21.72
82.5	20.97	8.53	71.1	14.91	**99.7**	25.35	4.15	85.9	21.77
83.0	21.10	8.40	71.5	15.10	**99.8**	25.37	4.13	86.0	21.82
83.5	21.22	8.27	72.0	15.29	**99.9**	25.40	4.10	86.1	21.87
84.0	21.36	8.14	72.4	15.47	**100.0**	25.42	4.08	86.2	21.91
84.5	21.48	8.02	72.8	15.64					
85.0	21.61	7.89	73.3	15.82					
85.5	21.74	7.76	73.7	16.02					
86.0	21.86	7.64	74.1	16.20					
86.5	21.99	7.51	74.5	16.38					
87.0	22.12	7.38	75.0	16.58					
87.5	22.24	7.26	75.4	16.77					
88.0	22.37	7.13	75.8	16.97					
88.5	22.50	7.00	76.3	17.17					
89.0	22.63	6.87	76.7	17.36					
89.5	22.75	6.75	77.1	17.54					
90.0	22.88	6.62	77.6	17.74					

Polar.	Zucker.	Reing. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.3

29,6° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12775

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
60.5	15.37	14.23	51.9	7.98	90.5	23.00	6.60	77.7	17.87
61.0	15.50	14.10	52 4	8.12	91.0	23.12	6.48	78.1	18.06
61.5	15.63	13.97	52.8	8.25	91.5	23.25	6.35	78.5	18.25
62.0	15.75	13.85	53.2	8.38	92.0	23.38	6.22	79.0	18.46
62.5	15.88	13.72	53.6	8.51	92.5	23.50	6.10	79.4	18.66
63.0	16.01	13.59	54.1	8.66	93.0	23.63	5.97	79.8	18.87
63.5	16.14	13.46	54.5	8.80	93.5	23.76	5.84	80.3	19.08
64.0	16.26	13.34	54.9	8.94	94.0	23.89	5.71	80.7	19.28
64.5	16.39	13.21	55.4	9.08	94.5	24.01	5.59	81.1	19.47
65.0	16.52	13.08	55.8	9.22	95.0	24.14	5.46	81.6	19.68
65.5	16.64	12.96	56.2	9.35	95.5	24.27	5.33	82.0	19.90
66.0	16.77	12.83	56.7	9.50	96.0	24.39	5.21	82.4	20.10
66.5	16.90	12.70	57.1	9.65	96.5	24.52	5.08	82.8	20.30
67.0	17.02	12.58	57.5	9.79	96.6	24.55	5.05	82.9	20.35
67.5	17.15	12.45	57.9	9.93	96.7	24 57	5.03	83.0	20.39
68.0	17.28	12.32	58.4	10.09	96.8	24.60	5.00	83.1	20.44
68.5	17.41	12.19	58.8	10.24	96.9	24.62	4.98	83.2	20.48
69.0	17.53	12.07	59.2	10.39	97.0	24.65	4.95	83.3	20.53
69.5	17.66	11.94	59.7	10.54	97.1	24.67	4.93	83.3	20.55
70.0	17.79	11.81	60.1	10.69	97 2	24.70	4.90	83.4	20.60
70.5	17.91	11.69	60.5	10.84	97.3	24.72	4.88	83.5	20.65
71.0	18.04	11.56	60.9	11.00	97.4	24.75	4.85	83.6	20.70
71.5	18.17	11.43	61.4	11.16	97.5	24.77	4.83	83.7	20.75
72.0	18.30	11.30	61.8	11.31	97.6	24.80	4.80	83.8	20.79
72.5	18.42	11.18	62.2	11.46	97.7	24.83	4.77	83.9	20.83
73.0	18.55	11.05	62.7	11.63	97.8	24.85	4.75	84,0	20 88
73.5	18.68	10.92	63.1	11.79	97.9	24.88	4.72	84.1	20.93
74.0	18.80	10.80	63.5	11.95	98.0	24.90	4.70	84.1	20.94
74.5	18.93	10.67	64.0	12.12	98.1	24.93	4.67	84.2	20.99
75.0	19.06	10.54	64.4	12.28	98.2	24.95	4.65	84.3	21.03
75.5	19.18	10.42	64.8	12.43	98.3	24.98	4.62	84.4	21.08
76.0	19.31	10.29	65.2	12.60	98.4	25.00	4.60	84.5	21.13
76.5	19.44	10.16	65.7	12.77	98.5	25 03	4.57	84.6	21.18
77.0	19.57	10.03	66.1	12.93	98.6	25.05	4.55	84.6	21.19
77.5	19.69	9.91	66.5	13.09	98.7	25.08	4.52	84.7	21.24
78.0	19.82	9.78	67.0	13.27	98.8	25.11	4.49	84.8	21.29
78.5	19.95	9.65	67.4	13.45	98.9	25.13	4.47	84.9	21.34
79.0	20.07	9.53	67.8	13.61	99.0	25.16	4.44	85.0	21.39
79.5	20.20	9.40	68.2	13.78	99.1	25.18	4.42	85.1	21.43
80.0	20.33	9.27	68.7	13.96	99.2	25.21	4.39	85.2	21.48
80.5	20.46	9.14	69.1	14.14	99.3	25.23	4.37	85.2	21.50
81.0	20.58	9.02	69.5	14.32	99.4	25.26	4.34	85.3	21.55
81.5	20.71	8.89	70.0	14.50	99.5	25.28	4.32	85.4	21.59
82.0	20.84	8.76	70.4	14.67	99.6	25.31	4.29	85.5	21.64
82.5	20.96	8.64	70.8	14.84	99.7	25.33	4.27	85.6	21.68
83.0	21.09	8.51	71.3	15.03	99.8	25.36	4.24	85.7	21.73
83.5	21.22	8.38	71.7	15.21	99.9	25.38	4.22	85.7	21.75
84.0	21.34	8.26	72.1	15.39	100.0	25.11	4.19	85.8	21.80
84.5	21.47	8.13	72.5	15.57					
85.0	21.60	8.00	73.0	15.76					
85.5	21.73	7.87	73.4	15.95					
86.0	21.85	7.75	73.8	16.14					
86.5	21.98	7.62	74.3	16.33					
87.0	22.11	7.49	74.7	16.52					
87.5	22.24	7.36	75.1	16.70					
88.0	22.36	7.24	75.5	16.89					
88.5	22.49	7.11	76.0	17.09					
89.0	22.61	6.99	76.4	17.27					
89.5	22·74	6.86	76.8	17.46					
90.0	22.87	6.73	77.3	17.66					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.3

HUBBARD

29,7° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12823

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
61.0	15.49	14.21	52.2	8.08	91.0	23.11	6.59	77.8	17.98
61.5	15.62	14.08	52.6	8.22	91.5	23.24	6.46	78.2	18.17
62.0	15.74	13.96	53.0	8.34	92.0	23.37	6.33	78.7	18.39
62.5	15.87	13.83	53.4	8.47	92.5	23.49	6.21	79.1	18.58
63.0	16.00	13.70	53.9	8.62	93.0	23.62	6.08	79.5	18.78
63.5	16.12	13.58	54.3	8.75	93.5	23.75	5.95	80.0	19.00
64.0	16.25	13.45	54.7	8.89	94.0	23.87	5.83	80.4	19.19
64.5	16.38	13.32	55.2	9.04	94.5	24.00	5.70	80.8	19.39
65.0	16.50	13.20	55.6	9.17	95.0	24.13	5.57	81.2	19.59
65.5	16.63	13.07	56.0	9.31	95.5	24.25	5.45	81.6	19.79
66.0	16.76	12.94	56.4	9.45	96.0	24.38	5.32	82.1	20.01
66.5	16.89	12.81	56.9	9.61	96.5	24.51	5.19	82.5	20.22
67.0	17.01	12.69	57.3	9.75	97.0	24.63	5.07	82.9	20.42
67.5	17.14	12.56	57.7	9.89	97.1	24.65	5.05	83.0	20.46
98.0	17.27	12.43	58.1	10.03	97.2	24.68	5.02	83.1	20.51
68.5	17.39	12.31	58.6	10.19	97.3	24.71	4.99	83.2	20.56
69.0	17.52	12.18	59.0	10.34	97.4	24.73	4.97	83.3	20.60
69.5	17.65	12 05	59.4	10.48	97.5	24.76	4.94	83.4	20.65
70.0	17.78	11.92	59.9	10.65	97.6	24.78	4.92	83.4	20.67
70.5	17.99	11.80	60.3	10.79	97.7	24.81	4.89	83.5	20.72
71.0	18.03	11.67	60.7	10.94	97.8	24.83	4.87	83.6	20.76
71.5	18.16	11.54	61.1	11.09	97.9	24.86	4.84	83.7	20.81
72.0	18.28	11.42	61.5	11.24	98.0	24.89	4.81	83.8	20.86
72.5	18.41	11.29	62.0	11.41	98.1	24.92	4.78	83.9	20.91
73.0	18.54	11.16	62.4	11.57	98.2	24.94	4.76	84.0	20.95
73.5	18.67	11.03	62.9	11.74	98.3	24.97	4.73	84.1	21.00
74.0	18.79	10.91	63.3	11.89	98.4	24.99	4.71	84.1	21.02
74.5	18.92	10.78	63.7	12.05	98.5	25.02	4.68	84.2	21.07
75 0	19.05	10.65	64.1	12.21	98.6	25.04	4.66	84.3	21.11
75.5	19.17	10.53	64.5	12.36	98.7	25.07	4.63	84.4	21.16
76.0	19.30	10.40	65.0	12 54	98.8	25.09	4.61	84.5	21.20
76.5	19.43	10.27	65.4	12.71	98.9	25.12	4.58	84.6	21.25
77.0	19.55	10.15	65.8	12.86	99.0	25.14	4.56	84.6	21.27
77.5	19.68	10.02	66.3	13.05	99.1	25.17	4.53	84.7	21.32
78.0	19.81	9.89	66.7	13 20	99.2	25.19	4.51	84.8	21.36
78.5	19.93	9.77	67.1	13 37	99.3	25.22	4.48	84.9	21.41
79.0	20.06	9.64	67.5	13.54	99.4	25.25	4.45	85.0	21.46
79.5	20.19	9.51	68.0	13.73	99.5	25.27	4.43	85.1	21.50
80.0	20.32	9.38	68.4	13.90	99.6	25.30	4.40	85.2	21.55
80.5	20.44	9.26	68.8	14.06	99.7	25.32	4.38	85.3	21.60
81.0	20.57	9.13	69.3	14.25	99.8	25.35	4.35	85.4	21.65
81.5	20.70	9.00	69.7	14.43	99.9	25·37	4.33	85.4	21.67
82.0	20.83	8.87	70.1	14.60	100.0	25.40	4.30	85.5	21.72
82.5	20.95	8.85	70.5	14.77					
83.0	21.08	8.62	71.0	14.97					
83.5	21.21	8.49	71.4	15.14					
84.0	21.33	8.37	71 8	15.31					
84.5	21.46	8.24	72.3	15.51					
85.0	21.59	8.11	72.7	15.69					
85.5	21.72	7.98	73.1	15.88					
86.0	21.84	7.86	73.5	16.05					
86.5	21.97	7.73	74.0	16.26					
87.0	22.09	7.61	74.4	16.43					
87.5	22.22	7.48	74.8	16.62					
88.0	22.35	7.35	75.3	16.83					
88.5	22.48	7.22	75.7	17.02					
89.0	22.60	7.10	76.1	17.20					
89.5	22.73	6.97	76.5	17.39					
90.0	22.86	6.84	77.0	17.60					
90.5	22.98	6.72	77.4	17.79					

Polar.	Zucker.	Reing. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.3

29,8° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12871

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
61.0	15.49	14.31	51.9	8.04	**91.0**	23.10	6.70	77.5	17.90
61.5	15.62	14.18	52.4	8.18	**91.5**	23.23	6.57	78.0	18.12
62.0	15.74	14.06	52.8	8.31	**92.0**	23.36	6.44	78.4	18.31
62.5	15.87	13.93	53.3	8.46	**92.5**	23.48	6.32	78.8	18.50
63.0	16.00	13.80	53.7	8.59	**93.0**	23.61	6.19	79.2	18.70
63.5	16.12	13.68	54.1	8.72	**93.5**	23.74	6.06	79.7	18.92
64.0	16.25	13.55	54.5	8.86	**94.0**	23.86	5.94	80.1	19.11
64.5	16.38	13.42	55.0	9.01	**94.5**	23.99	5.81	80.5	19.31
65.0	16.50	13.30	55.4	9.14	**95.0**	24.12	5.68	80.9	19.51
65.5	16.63	13.17	55.8	9.28	**95.5**	24.24	5.56	81.4	19.73
66.0	16.76	13.06	56.2	9.42	**96.0**	24.37	5.43	81.8	19.93
66.5	16.89	12.91	56.7	9.58	**96.5**	24.50	5.30	82.2	20.14
67.0	17.01	12.79	57.1	9.71	**97.0**	24.62	5.18	82.6	20.34
67.5	17.14	12.66	57.5	9.85	**97.5**	24.75	5.05	83.1	20.57
68.0	17.27	12.53	58.0	10.02	**97.6**	24.78	5.02	83.2	20.62
68.5	17.39	12.41	58.4	10.15	**97.7**	24.80	5.00	83.2	20.63
69.0	17.52	12.28	58.8	10.30	**97.8**	24.83	4.97	83.3	20.68
69.5	17.65	12.15	59.2	10.45	**97.9**	24.85	4.95	83.4	20.72
70.0	17.77	12.03	59.6	10.59	**98.0**	24.88	4.92	83.5	20.77
70.5	17.89	11.91	60.0	10.73	**98.1**	24.90	4.90	83.6	20.82
71.0	18.02	11.78	60.5	10.90	**98.2**	24.93	4.87	83.7	20.87
71.5	18.15	11.65	60.9	11.05	**98.3**	24.95	4.85	83.8	20.91
72.0	18.27	11.53	61.3	11.20	**98.4**	24.98	4.82	83.8	20.93
72.5	18.40	11.40	61.7	11.35	**98.5**	25.00	4.80	83.9	20.97
73.0	18.53	11.27	62.2	11.52	**98.6**	25.03	4.77	84.0	21.02
73.5	18.65	11.15	62.6	11.67	**98.7**	25.06	4.74	84.1	21.07
74.0	18.78	11.02	63.0	11.83	**98.8**	25.08	4.72	84.2	21.12
74.5	18.91	10.89	63.5	12.01	**98.9**	25.11	4.69	84.3	21.17
75.0	19.03	10.77	63.9	12.16	**99.0**	25.13	4.67	84.3	21.18
75.5	19.16	10.64	64.3	12.32	**99.1**	25.16	4.64	84.4	21.23
76.0	19.29	10.51	64.7	12.49	**99.2**	25.18	4.62	84.5	21.28
76.5	19.41	10.39	65.1	12.63	**99.3**	25-21	4.59	84.6	21.33
77.0	19.54	10.26	65.6	12.82	**99.4**	25.23	4.57	84.7	21.37
77.5	19.67	10.13	66.0	12.98	**99.5**	25.26	4.54	84.8	21.42
78.0	19.80	10.00	66·4	13.15	**99.6**	25.28	4·52	84.8	21.44
78.5	19.92	9.88	66.8	13.31	**99.7**	25.31	4.49	84.9	21.49
79.0	20.05	9.75	67.3	13.49	**99.8**	25.33	4.47	85.0	21.53
79.5	20.18	9.62	67.7	13.66	**99.9**	25.36	4.44	85.1	21.58
80.0	20.31	9.49	68.2	13.85	**100.0**	25.39	4.41	85.2	21.63
80.5	20.43	9 37	68.6	14.01					
81.0	20.56	9.24	69.0	14.18					
81.5	20.69	9.11	69.4	14.36					
82.0	20.81	8.99	69.8	14.52					
82.5	20.94	8.86	70.3	14.72					
83.0	21.07	8.73	70.7	14.90					
83.5	21.19	8.61	71.1	15.07					
84.0	21.32	8.48	71.5	15.26					
84.5	21.45	8.35	72.0	15.44					
85.0	21.58	8.22	72.4	15.62					
85.5	21.70	8.10	72.8	15.80					
86.0	21.83	7.97	73.3	16.00					
86.5	21.96	7.84	73.7	16.18					
87.0	22.08	7.72	74.1	16.36					
87.5	22.21	7.59	74.5	16.55					
88.0	22.34	7.40	75.0	16.75					
88.5	22.46	7.34	75.4	16.89					
89.0	22.59	7.21	75.8	17.12					
89.5	22.72	7.08	76.2	17.31					
90.0	22.85	6.95	76.7	17.52					
90.5	22.97	6.83	77.1	17.71					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0·3

HOCHSCHULE

29,9° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12919

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
61.5	15.60	14.30	52.2	8.14	**91.5**	23.22	6.68	77.7	18.04
62.0	15.73	14.17	52.6	8.27	**92.0**	23.34	6.56	78.1	18.23
62.5	15.86	14.04	53.0	8.40	**92.5**	23.47	6.43	78.5	18.42
63.0	15.99	13.91	53.5	8.55	**93.0**	23.60	6.30	78.9	18.62
63.5	16.11	13.79	53.9	8.68	**93.5**	23.72	6.18	79.3	18.81
64.0	16.24	13.66	54.3	8.82	**94.0**	23.85	6.05	79.8	19.03
64.5	16.37	13.53	54.7	8.95	**94.5**	23.98	5.92	80.2	19·23
65.0	16.49	13.41	55.2	9.10	**95.0**	24.10	5.80	80.6	19·42
65.5	16.62	13.28	55.6	9.24	**95.5**	24.23	5.67	81.0	19.63
66.0	16.75	13.15	56.0	9.38	**96.0**	24.36	5.54	81.5	19.85
66.5	16.87	13.03	56.4	9.51	**96.5**	24.49	5.41	81.9	20.06
67.0	17.00	12.90	56.9	9.67	**97.0**	24 61	5.29	82.3	20.25
67.5	17.13	12.77	57.3	9.81	**97.5**	24.74	5.16	82.7	20.46
68.0	17.25	12.65	57.7	9.95	**98.0**	24.87	5.03	83.1	20.67
68.5	17.38	12.52	58.1	10.10	**98.1**	24.89	5.01	83.2	20.71
69.0	17.51	12.39	58.6	10.26	**98.2**	24.92	4.98	83.3	20.76
69.5	17.64	12.26	59.0	10.40	**98.3**	24.94	4.96	83.4	20.80
70.0	17.77	12.13	59.4	10.55	**98.4**	24.97	4.93	83.5	20.85
70.5	17.89	12.01	59.8	10.70	**98.5**	24.99	4.91	83.6	20.89
71.0	18.02	11.88	60.3	10.87	**98.6**	25.02	4.88	83.7	20.94
71.5	18.15	11.75	60.7	11.01	**98.7**	25.04	4.86	83.7	20.96
72.0	18.27	11.63	61.1	11.16	**98.8**	25.07	4.83	83.8	21.01
72.5	18.40	11.50	61.5	11.22	**98.9**	25.09	4.81	83.9	21.05
73.0	18.53	11.37	62.0	11.49	**99.0**	25.12	4.78	84.0	21.10
73.5	18.65	11.25	62.4	11.64	**99.1**	25.15	4.75	84.1	21.15
74.0	18.78	11.12	62.8	11.79	**99.2**	25.17	4.73	84.2	21.19
74.5	18.91	10.99	63.2	11.95	**99.3**	25.20	4.70	84.3	21.24
75.0	19.03	10.87	63.6	12.10	**99.4**	25.22	4.68	84.3	21.26
75.5	19.16	10.74	64.1	12.28	**99.5**	25.25	4.65	84.4	21.31
76.0	19.29	10.61	64.5	12.44	**99.6**	25.27	4.63	84.5	21.35
76.5	19.41	10.49	64.9	12.60	**99.7**	25.30	4.60	84.6	21.40
77.0	19 54	10.36	65.3	12.76	**99.8**	25.32	4.58	84.7	21.45
77.5	19.67	10.23	65.8	12.94	**99.9**	25.35	4.55	84.8	21.50
78.0	19.79	10.11	66.2	13.10	**100.0**	25.38	4.52	84.9	21.55
78.5	19.92	9.98	66.6	13.27					
79.0	20.05	9.85	67.0	13.43					
79.5	20.18	9.72	67.5	13.62					
80.0	20.30	9.60	67.9	13.78					
80.5	20.42	9.48	68.3	13.95					
81.0	20.55	9.35	68.7	14.12					
81.5	20.68	9.22	69.2	14.31					
82.0	20 80	9.10	69.6	14.48					
82.5	20·93	8.97	70.0	14.65					
83.0	21·06	8.84	70.4	14.83					
83.5	21·18	8.72	70.8	14.99					
84.0	21.31	8.59	71.3	15.19					
84.5	21.44	8.46	71.7	15.37					
85.0	21.56	8.34	72.1	15.54					
85.5	21.69	8.21	72.5	15.72					
86.0	21.82	8.08	73.0	15.93					
86.5	21.94	7.96	73.4	16.10					
87.0	22.07	7.83	73.8	16.29					
87.5	22.20	7.70	74.2	16.47					
88.0	22.32	7.58	74.6	16.65					
88.5	22.45	7.45	75.1	16.86					
89.0	22.58	7.32	75.5	17.05					
89.5	22.71	7.19	75.9	17.24					
90.0	22.84	7.06	76.4	17.45					
90.5	22.96	6.94	76.8	17.63					
91.0	23.09	6.81	77.2	17.82					

Polar.	Zucker.	Reing. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.3

30,0° Brix = SPECIFISCHES GEWICHT 1,12967

mit 10% volumen Bleiessig-Zusatz.

Grade am Polarimeter	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.	Grade am Polarimeter.	Zucker %	Nicht-zucker. %	Reinh. Quot.	Techn. Wert.
61.5	15.59	14.41	52.0	8.11	91.5	23.21	6.79	77.4	17.96
62.0	15.72	14.28	52.4	8.24	92.0	23.33	6.67	77.8	18.15
62.5	15.85	14.15	52.8	8.37	92.5	23.46	6.54	78.2	18.35
63.0	15.97	14.03	53.2	8.50	93.0	23.59	6.41	78.6	18.54
63.5	16.10	13.90	53.7	8.65	93.5	23.71	6.29	79.0	18.73
64.0	16.23	13.77	54.1	8.78	94.0	23.84	6.16	79.5	18.95
64.5	16.35	13.65	54.5	8.91	94.5	23.97	6.03	79.9	19.15
65.0	16.48	13.52	54.9	9.05	95.0	24.09	5.91	80.3	19.34
65.5	16.61	13.39	55.4	9.20	95.5	24.22	5.78	80.7	19.55
66.0	16.73	13.27	55.8	9.34	96.0	24.35	5.65	81.2	19.77
66.5	16.86	13.14	56.2	9.48	96.5	24.47	5.53	81.6	19.97
67.0	16.99	13.01	56.6	9.62	97.0	24.60	5.40	82.0	20.17
67.5	17.12	12.88	57.1	9.78	97.5	24.73	5.27	82.4	20.38
68.0	17.24	12.76	57.5	9.91	98.0	24.85	5.15	82.8	20.58
68.5	17.37	12.63	57.9	10.06	98.1	24.88	5.12	82.9	20.63
69.0	17.50	12.50	58.3	10.20	98.2	24.91	5.09	83.0	20.68
69.5	17.62	12.38	58.7	10.34	98.3	24.93	5.07	83.1	20.72
70.0	17.75	12.25	59.2	10.51	98.4	24.96	5.04	83.2	20.77
70.5	17.88	12.12	59.6	10.66	98.5	24.98	5.02	83.3	20.81
71.0	18.01	11.99	60.0	10.81	98.6	25.01	4.99	83.4	20.86
71.5	18.13	11.87	60.4	10.95	98.7	25.03	4.97	83.4	20.88
72.0	18.26	11.74	60.9	11.12	98.8	25.06	4.94	83.5	20.93
72.5	18.39	11.61	61.3	11.27	98.9	25.08	4.92	83.6	20.97
73.0	18.52	11.48	61.7	11.43	99.0	25.11	4.89	83.7	21.02
73.5	18.64	11.36	62.1	11.58	99.1	25.13	4.87	83.8	21.06
74.0	18.77	11.23	62.6	11.75	99.2	25.16	4.84	83.9	21.11
74.5	18.90	11.10	63.0	11.91	99.3	25.18	4.82	83.9	21.13
75.0	19.02	10.98	63.4	12.06	99.4	25.21	4.79	84.0	21.18
75.5	19.15	10.85	63.8	12.22	99.5	25.23	4.77	84.1	21.22
76.0	19.28	10.72	64.3	12.40	99.6	25.26	4.74	84.2	21.27
76.5	19.40	10.60	64.7	12.55	99.7	25.29	4.71	84 3	21.32
77.0	19.53	10.47	65.1	12.71	99.8	25.31	4.69	84.4	21.36
77.5	19.66	10.34	65.5	12.88	99.9	25.34	4.66	84.5	21.41
78.0	19.78	10.22	65.9	13.04	100.0	25.37	4.63	84.6	21.46
78.5	19.91	10.09	66.4	13.22					
79.0	20.04	9.96	66.8	13.39					
79.5	20.17	9.83	67.2	13.55					
80.0	20.30	9.70	67.7	13.74					
80.5	20.42	9.58	68.1	13.91					
81.0	20.55	9.45	68.5	14.08					
81.5	20.68	9.32	68.9	14.25					
82.0	20.80	9.20	69.3	14.41					
82.5	20.93	9.07	69.8	14.61					
83.0	21.06	8.94	70.2	14.78					
83.5	21.18	8.82	70.6	14.95					
84.0	21.31	8.69	71.0	15.13					
84.5	21.44	8.56	71.5	15.33					
85.0	21.56	8.44	71.9	15.50					
85.5	21.69	8.31	72.3	15.68					
86.0	21.82	8.18	72.7	15.86					
86.5	21.94	8.06	73.1	16.04					
87.0	22.07	7.93	73.6	16.24					
87.5	22.20	7.80	74.0	16.43					
88.0	22.32	7.68	74.4	16.61					
88.5	22.45	7.55	74.8	16.79					
89.0	22.58	7.42	75.3	17.00					
89.5	22.70	7.30	75.7	17.18					
90.0	22.83	7.17	76.1	17.37					
90.5	22.95	7.05	76.5	17.56					
91.0	23.08	6.92	76.9	17.75					

Polar.	Zucker.	Reinh. Quot.
0.1	0.03	0.1
0.2	0.05	0.2
0.3	0.08	0.3
0.4	0.10	0.3

Correctionstabelle für Saccharometerangaben bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur nach Celsius.	Grade Brix der Losung.												
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	75
	Der abgelesene Betrag ist zu verkleinern um												
0°	0.17	0.30	0.41	0.52	0.62	0.72	0.82	0.92	0.98	1.11	1.22	1.25	1.29
5	0.23	0.30	0.37	0.44	0.52	0.59	0.65	0.72	0.75	0.80	0.88	0.91	0.94
10	0.20	0.26	0.29	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48	0.50	0.54	0,58	0.61
11	0.18	0.23	0.26	0.28	0.31	0.34	0.36	0.39	0.41	0.43	0.47	0.50	0.53
12	0.16	0.20	0.22	0.24	0.26	0.29	0.31	0.33	0.34	0.36	0.40	0.42	0.46
13	0.14	0.18	0.19	0.21	0.22	0.24	0.26	0.27	0.28	0.29	0 33	0 35	0.39
14	0.12	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.21	0.22	0.22	0.23	0.26	0.27	0.32
15	0.09	0.11	0.12	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.19	0.21	0.25
16	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.16	0.18
17	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
	Der abgelesene Betrag ist zu vergrössern um												
18	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
19	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06
20	0.11	0.14	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.15	0.11
21	0.16	0.20	0.22	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.22	0.18
22	0.21	0.26	0.29	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.32	0.29	0.25
23	0.27	0.32	0.35	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.42	0.39	0.36	0.33
24	0.32	0.38	0.41	0.43	0.44	0.46	0.46	0.47	0.47	0.50	0.46	0.43	0.40
25	0.37	0.44	0.47	0.49	0.51	0.53	0.54	0.55	0.55	0.58	0.54	0.51	0.48
26	0.43	0.50	0.54	0.56	0.58	0.60	0.61	0.62	0.62	0.66	0.62	0.58	0.55
27	0.49	0.57	0.61	0.63	0.65	0.68	0.68	0.69	0.70	0.74	0.70	0.65	0.62
28	0.56	0.64	0.68	0.70	0.72	0.76	0.76	0.78	0.78	0.82	0.78	0.72	0.70
29	0.63	0.71	0.75	0.78	0.79	0.84	0.84	0.86	0.86	0.90	0.86	0.80	0.78
30	0.70	0.78	0.82	0.87	0.88	0.92	0.92	0.94	0.94	0.98	0.94	0.88	0.86
35	1.10	1.17	1.22	1.24	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.39	1.34	1.27	1.25
40	1.50	1.61	1.67	1.71	1.73	1.79	1.79	1.80	1.82	1.83	1.78	1.69	1.65
50	—	2.65	2.71	2.74	2.78	2.80	2.80	2.80	2.80	2.79	2.70	2.56	2.51
60	—	3.87	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.90	3.82	3.70	3.43	3.41
70	—	—	5 18	5·20	5.14	5.13	5.10	5.08	5.06	4.90	4.72	4.47	4.35
80	—	—	6.62	6.59	6.54	6.46	6.38	6.30	6.26	6.06	5.82	5.50	5.33

HICKE HAAH